

ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - 506

Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Malá Strana

Dodavatel: **Milan Hušek**
549 06 Bohuslavice 28

Počet listů: 1
Výtisk č. 2 - CÚS

IČO: 48618292
DIČ: CZ6402102146

Váš dopis značky/ze dne **Naše značka**
20050445/SSHR/07029/20

Vyřizuje

V Praze dne
- 7 -05- 2020

Věc: Objednávka

Objednáváme pro pobočku [redacted] porevizní opravy elektroinstalací dle rozpisu a Vaší cenové nabídky ze dne 22.4.2020, viz Příloha.

Předpokládaná cena (včetně dopravy), vč. DPH: **do 100.914,00 Kč**

Místo dodání: **SSHR – pobočka** [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]@sshr.cz

PROHLÁŠENÍ

pro potřeby režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Prohlašujeme, že ve vztahu k danému plnění nevystupujeme jako osoba povinná k dani ve smyslu § 5 odst. 3 Zákona.

Objednávka se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění objednávky zajišťuje objednatel.

Fakturační adresa je uvedena v záhlaví této objednávky.

Datum splatnosti musí být alespoň **21 dní** od data doručení faktury. Faktura musí obsahovat **číslo objednávky a název pobočky**, kam byla služba dodána. Součástí faktury musí být potvrzený výkaz o provedených službách.

Správa státních hmotných rezerv přijímá dodavatelské faktury prostřednictvím:

1. **Datových schránek – číslo DS:** **4iqaa3x**
2. **E-podatelný:** **epodateln@sshr.cz**
3. **Poštovní adresy:** **viz záhlaví objednávky**

Dodavatel je povinen přijetí (akceptaci) objednávky potvrdit, a to nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne odeslání objednávky na email mtomasova@sshr.cz.

Potvrzením objednávky se dodavatel zavazuje, že objednávku včas a řádně vyřídí.



Příloha: Cenová nabídka ze dne 22.4.2020 (9 listů)

Bank. spojení: ČNB Praha, č. účtu: 10006-85508881/0710

IČO: 48133990
DIČ: CZ 48133990

TELEFON:



E-MAIL: [redacted]@sshr.cz

datová schránka: 4iqaa3x www.sshr.cz

ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - NABÍJÁRNA A PŘÍSLUŠENSTVÍ SKL. A2 (B00119)		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
1.	V rozvodnicích RMS 1 a RMS2 nejsou transformátory 230/24V jištěny na primáru proti zkratu. Jistiť na primární straně jističem nebo pojistkou. Jistiť podle štitkových údajů, požadavek je 3.15 A.	ČSN 33 2310 čl. 2.5.3	500,00 Kč	605,00 Kč
2.	V rozvodnici RMS1 (svorky RS: X44) a v rozvodnici RMS2 (svorky RS: X38) a zařízení zůstávají pod napětím i při vypnutí hlavním vypínači - není označeno.	ČSN 33 2000-4-46 (HD 384.4.46 S1) čl. 462.3	100,00 Kč	121,00 Kč
3.	Ve zdrojevně 1.04 (RMS2) je u el. pohonu žaluzií ventilátoru M51 N vodič připojen z PE vodiče ve svorkovnici motoru. Připojení musí být z N vodiče. Za místem rozdělení se nesmí tyto vodiče již spojit! Vodič ochranný a střední není přípustné za bodem rozdělení vzájemně spojovat.	ČSN 33 2000-5-54 (HD 384.5.54 S1) čl. 546.2 ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl. 543.4.3	400,00 Kč	484,00 Kč
4.	Při poruše vzduchotechniky či vypnutí ventilátorů (vybavení nadproud. relé) odsávání stanoviště vozíků nedojde k vypnutí nabíjení. Blokování nabíjení na činnost odvětrání není zajištěny, jak požaduje dokumentace. Po vypnutí posledního nabíječe dojde k vypnutí VZT do 10-ti min., a ne za 60 min., jak požaduje projekt.dokumentace. Není zajištěno dostatečné větrání. Při vypnutí hl. vypínače v RMS1 je odsávání mimo provoz, nabíječe napájené z RMS2 lze zapnout (bez odsávání)	ČSN 33 2610	3 130,00 Kč	3 787,30 Kč
		ČSN 33 2000-1 (HD 384.1.S1) čl. 13N6.2 ČSN 33 2000-1 ed 2, čl. 134.1.1	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč

5.	V místnosti vzduchotechniky není vodič CYA 25 hl. pospojování spolehlivě spojen s potrubím VZT. Izolační pružné vložky potrubí nejsou vodičivě přemostěny, některé jsou přemostěny vodičem nevyhovujícího průřezu - Cu 1.5. U přírub jsou vějířové podložky jen u jednoho spoje. U motoru M12 je vodič pospojování připojen k ochr. svorce.	ČSN 33 2000-4-41 (HD 384.4.41. S2:1996) čl. 413.1.6.1 ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.3.5N2, 543.3.5N3 ČSN 33 2030 čl. 2.2.1 ČSN 33 2031	1 420,00 Kč	1 718,20 Kč
6.	V místnosti skladu AKU vody není vodič CYA 25 hl. pospojování připojen na pospojování.	ČSN 33 2000-4-41 (HD 384.4.41. S2:1996) čl. 413.1.6.1 ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.3.5N2, 543.3.5N3	300,00 Kč	363,00 Kč
7.	V prostoru stanoviště vozíků není odsávací potrubí a kovová konstrukce vrat spojena na doplňující pospojování. Provést pospojování!	ČSN 33 2000-4-41 (HD 384.4.41. S2:1996) čl. 413.1.6.1	800,00 Kč	968,00 Kč
8.	V prostoru stanoviště vozíků nejsou vodiče CYA 25 hl. pospojování z MX1 a MX2 v krabicích vzájemně spojeny. Provést pospojování!	ČSN 33 2000-4-41 (HD 384.4.41. S2:1996) čl. 413.1.6.1	200,00 Kč	242,00 Kč
9.	V suterénu není provedeno připojení kovové konstrukce schodiště na hl. pospojování. Provést pospojování!	ČSN 33 2000-4-41 (HD 384.4.41. S2:1996) čl. 413.1.6.1	400,00 Kč	484,00 Kč

10.	V rozvodnici studny nejsou označeny přístroje podle obvodů. V rozvaděči musí být zřejmá příslušnost přístrojů, zvláště jističích, k jednotlivým obvodům.	ČSN 33 2000-5-51 ed.3, čl. 514.4 ČSN 35 7107-1 čl. 5.2	300,00 Kč	363,00 Kč
11.	V místnosti skladu AKU vody není v instalační krabici X54 přírodní šňůra destilačního přístroje odlehčena od tahu, PE vodič není delší, slané žíly jsou připojeny pod hlavičkovou svorku jednostranným zavedením vodiče.	ČSN 34 0350 čl. 3505, 3507	200,00 Kč	242,00 Kč
12.	U venkovního výbojkového svítidla chybí ochranný kryt světelného zdroje.	ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 34	1 050,00 Kč	1 270,50 Kč
Celkem:			10 800,00 Kč	13 068,00 Kč

Viz zpráva č. 137/2016

MILAN HUŠEK

mob. 736 000 541
ICO: 48618
611

Bohuslavice 22.4.2020



ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - SKLAD C1 (B00079)		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
1.	U zářivkových svítidel nejsou utěsněny kabely ve vývodech svítidel. V 1.N.P. není u svítidel zajištěno minimální krytí IP 43	ČSN 33 2310 čl. 3.3.1.5.	7 050,00 Kč	8 530,50 Kč
2.	V rozvodnici RH je světelný obvod (CYKY-J 2x1.5) jištěn jističem 16 A. Není ochrana před přetížením	ČSN 33 2000-1 čl. 131.4 ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 131.4	400,00 Kč	484,00 Kč
3.	V rozvodnici RH chybí u pojistkových hlavíc ochranná sklička. Živé části el. zařízení musí být chráněny před dotykem nebo přiblížením při obvyklé práci	ČSN 34 1010 čl. 16 ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 131.2.1	800,00 Kč	968,00 Kč
4.	Zemní odpor uzemnění 114 Ohm je nevyhovující. Jednotlivá uzemnění nulovacího vodiče mají mít zemní odpor nejvýše 15 Ohm	ČSN 34 1010 čl. 73db	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
5.	Na rampě ke kolejišti jsou poškozeny vypínače osvětlení.	ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 34	2 800,00 Kč	3 388,00 Kč
Viz zpráva č. 113/2017		Bohuslavice 22.4.2020		
MILAN HUŠ		Celkem: 13 550,00 Kč		
elektroninstalace		16 395,50 Kč		
54906, Bohuslavice				
místní úřad, Bohuslavice				
IČO: 48618292 DIČ: CZ				
číslo v okr.žm. rejstř. 41				




ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - SPRINKLEROVÉ ZAŘÍZENÍ SKLAD A3 (B00329)		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
1.	U kompresorů M5 a M6 jsou přemostěny (vyřazeny) tepelné ochrany. Porušení ČSN!	ČSN 33 2000-1 čl. 13.N6.2	2 100,00 Kč	2 541,00 Kč
2.	U krytů elektrod elektrodové nádoby chybí šrouby. Porušení ČSN!	ČSN 33 2000-1 čl. 13.N6.2	400,00 Kč	484,00 Kč
Celkem:			2 500,00 Kč	3 025,00 Kč

Viz zpráva č. 139/2016

Bohuslavice 22.4.2020

MILAN
elektro
54906
mob. 090 22 22 22
IČO: 48618292
Číslo v ČR



ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - PLYNOVÁ KOTELNA Č. 4 - SKLAD A1 (B00118)		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
1.	Zapojení rozvodnice RK-4 je nepřehledné, není na dobré řemeslné úrovni. Pro zřizování el. rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů.	ČSN 33 2000-1 čl. 133.4N1	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč
2.	Bezpečnostní vypínání - jistič FA2, vypínající přívod el. energie do hořáků kotlů má napětovou spoušť. Nevypíná při ztrátě paměti.	ČSN 33 2000-5-537 čl. 537.4.3	2 800,00 Kč	3 388,00 Kč
3.	Detektor plynu ASIN-GDUII není zapojen dle dokumentace a návodu výrobce. V případě přerušení napájení detektoru úniku plynu vypnutím jističe FA6 nedojde k rozsvícení varovných světel, nefunguje zvuková signalizace, neuzavře se přívod plynu.	ČSN 33 2000-1 čl. 132.1	3 700,00 Kč	4 477,00 Kč
4.	Vývod z jističe FA2 - B20/3 je proveden kabelem JTTY-O 2x1. Obvod není označen, jištění jističem 20 A nevyhovuje průřezu 1mm ² . Parametry dané výrobcem	ČSN 33 2000-1 čl. 131.4, 131.5, 132.1 ČSN 33 2000-5-52 čl. 520.N3.4	380,00 Kč	459,80 Kč
5.	Kabel SYKY 3x2x0.5 mezi RK-4 a detektorem úniku plynu, použitý pro napětí 230V (spínání a pohon uzávěru plynu) nevyhovuje pro dané využití z hlediska jmenovitého napětí a případných nadproudů. Parametry dané výrobcem.	ČSN 33 2000-1 čl. 131.4, 131.5, 132.1 ČSN 33 2000-5-52 čl. 520.N3.4	800,00 Kč	968,00 Kč
6.	Před rozvodnicí RK-4 jsou umístěny expanzní nádoby, není zajištěn volný prostor min. 80cm.	ČSN 33 2130 čl. 2.1.11	920,00 Kč	1 113,20 Kč

7.	Plechové kabelové žláby chránící přívody ke kotlům nejsou chráněny před nebezpečným dotykem, doplnit pospojování.	ČSN 33 2000-5-52 čl. 520.N8 ČSN 33 2000-4-47 čl. 471.2.2	300,00 Kč	363,00 Kč
8.	Přípojení prvků zařízení kotlů (DV-únik vody, DT-teplota, BSP1 a BSP2-tlak) nezajišťuje v případě přerušení jejich napájení (např. vybavení jističe F9) signalizaci uvedeného stavu či zajištění bezpečného stavu zařízení. Prvky jsou zapojeny jako spínací - paralelně.	ČSN 33 2000-1 ed. 2 čl. 132.1 ČSN 33 2000-5-537 čl. 537.4.3	4 800,00 Kč	5 808,00 Kč
9.	Signalizace HT1 před kotelnou není funkční, funkce signálek neoznačena.	ČSN 33 2000-1 čl. 13.N6.2	500,00 Kč	605,00 Kč
10.	U ventilátorů nuceného větrání chybí ochranné mřížky lopatek - možnost úrazu.	ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 131.1	800,00 Kč	968,00 Kč
Celkem:			18 200,00 Kč	22 022,00 Kč

Viz zpráva č. 135/2016

Bohuslavice 22.4.2020

MILAN HUIŠEK

elektr.
510 000 000
mob. 731 550 000
ICO: 48018292
dišio v okr. 27



ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - PLYNOVÁ KOTELNA Č. 1 - ADM. BUDOVA (B00327)		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
1.	Zapojení rozvodnice RK-2 je nepřehledné, není na dobré řemeslné úrovni. Pro zřízení el. rozvodu a zařízení musí být použito vhodných materiálů a provedeno pracovníky s odpovídající kvalifikací.	ČSN 33 2000-1 čl. 133.4N1	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč
2.	Kabel SYKY v rozvodnici RK-2 použitý pro napětí 230V navrhovuje pro dané využití z hlediska napětí a případných nadproudů. Parametry dané výrobcem	ČSN 33 2000-1 čl. 131.4, 131.5, 132.1 ČSN 332000-5-52 čl. 520.N3.4	800,00 Kč	968,00 Kč
3.	Bezpečnostní vypínání - jistič FA2, vypínající přívod el. energie do hořáku kotle má napětovou spoušť. Nevypíná při ztrátě paměti.	ČSN 33 2000-5-537 čl. 537.4.3	2 800,00 Kč	3 388,00 Kč
4.	Čidlo úniku vody (zaplavení) není funkční. Musí být zajištěna správná činnost a dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti	ČSN 33 2000-1 čl. 13.N6.2	3 150,00 Kč	3 811,50 Kč
5.	Hlídač zaplavení HZ 01 je jistič s jmenovitým vybavovacím proudem 6A. Dle výrobce je nutno jistič tavnou pojistkou max 100 mA. El. zařízení používat jen za provozních a pracovních podmínek, pro které byla konstruována a vyrobena.	ČSN 33 2000-1 čl. 133.1 Vyhláška č. 48/1982 Sb. §194/1	300,00 Kč	363,00 Kč
6.	Snímač přívodu vzduchu v okruhu HT2 je vyřazen z provozu. V případě poruchy ventilátoru přívodu vzduchu nedojde k vypnutí kotle.	ČSN 33 2000-12003 čl. 13.N6.2 Viz zpráva o odb. prohlídce kotle	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč


7.	Termostat teploty v kotelně BT není chráněn před nebezpečným dotykovým napětím.	ČSN 33 2000-4-47 čl. 471.2.2 ČSN 34 1010 čl. 46 ČSN 33 2000-12003 čl. 131.2.2	300,00 Kč	363,00 Kč
8.	V případě výpadku napájení čidla úniku plynu nedojde k signalizaci poruchy ani vypnutí kotle.		2 100,00 Kč	2 541,00 Kč
9.	Zařítvkové svítidlo v kotelně není řádně upevněno.	ČSN 33 2000-12003 čl. 132.1N3	500,00 Kč	605,00 Kč
Celkem:			17 650,00 Kč	21 356,50 Kč

Viz zpráva č. 116/2017

Bohuslavice 22.4.2020

MILAN HUŠEK

elektronika
54906 Bohu
mobil: 733 333 333
IČO: 48618292
Číslo v OŘ: 2147



ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (B00327)		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
	V rozvodnicích jsou ovládací obvody pod napětím i při vypnutí hlavního vypínači. V rozvodnicích je napájení z více zdrojů - označit výstražnou tabulkou.	ČSN 33 2000-4-46 (HD 384.4.46 S1 IEC 364-4-46:1981) čl. 462.3	800,00 Kč	968,00 Kč
1.	Výstražné tabulky musí upozornit na potřebu odpojení od různých zdrojů.			
	V rozvodnici R01 nejsou jističí prvky správně označeny. V rozvaděči musí být zřejmá příslušnost přístrojů, zvláště jisticích, k jednotlivým obvodům	ČSN 35 7107 čl. 5.2 ČSN 33 2000-5-52 ed.3 čl. 514.4	1 400,00 Kč	1 694,00 Kč
2.				
	V rozvodnicích R11 a R21 jsou pro ovládání časových spínačů ventilátorů jako N vodiče použity vodiče černé barvy. Pro označení střed. vodiče je světle modrá barva	ČSN 33 0165 čl. 3.1.1.1	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
3.				
	V umývárně žen není vyhovující doplňující pospojování			
4.		ČSN 37 5215 čl. 31 ČSN 33 2135 část 1, čl. 3.1	2 800,00 Kč	3 388,00 Kč
	V umývárně žen je instalována zásuvka (ČSN 37 5215 čl. 23b, dle které je zařízení provedeno) - v tomto prostoru nesmějí být zásuvky!		500,00 Kč	605,00 Kč
5.				
	V umývárně mužů není vyhovující doplňující pospojování, není připojen ochranný vodič	ČSN 37 5215 čl. 31 ČSN 33 2135 část 1, čl. 3.1	800,00 Kč	968,00 Kč
6.				

7.	Rozvodnice R01 má In 25 A, hlavní vypínač má hodnotu 25 A. Předřazené jištění v SR3/1 je pojistkami s proudovou hodnotou 40A, nebezpečí přetížení hlavního vedení.	ČSN 33 2000-1 čl. 133.2.2 ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 133.2.2	850,00 Kč	1 028,50 Kč
8.	V kabelové skříni SR3/1 je napájení ze dvou míst. Toto není označeno. Musí být označení výstražnými tabulkami na odpojení od různých zdrojů. Odpojení příslušných obvodů není zajištěno blokováním.	ČSN 33 2000-4-46 čl. 462.3 ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 134.1.7	800,00 Kč	968,00 Kč
9.	Zemnič FeZn 30x4 v kabelové skříni SR3/1 není připojen. Ochranný vodič k zemniči musí být opatřen zkušební svorkou.	ČSN 34 1010 čl. 165 ČSN 33 2000-5-54 čl. 542.4.2	1 050,00 Kč	1 270,50 Kč
Celkem:			10 500,00 Kč	12 705,00 Kč

Viz zpráva č. 117/2017

Viz zpráva č. 148/2017, bod 4., 5., 6.

MILAN
elektronika
F4009-3011
mob. 738 22 22
IČO: 48618292
číslo v okr.živ.

Bohuslavice 22.4.2020

ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD - ČOV (B01372)		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
1.	Přívodní kabel v nadzemní části (přechod ze země do zdi) není chráněn před mechanickým poškozením. Porušení ČSN!	ČSN 33 2000-5-52 čl. 520.N3.2	450,00 Kč	544,50 Kč
2.	U zásuvky 400 V chybí krycí víčko. Není zajištěno krytí IP 44. Porušení ČSN!	ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 510.1	250,00 Kč	302,50 Kč
Celkem:			700,00 Kč	847,00 Kč

Viz zpráva č. 140/2016

Bohuslavice 22.4.2020

MILAN HUŠEK

mob: 733 800 110

ico: 471 300 110




ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - DÍLNA ÚDRŽBY A SOC. ZAŘÍZENÍ - SKLAD A1 (B00118)		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
1.	V rozvodnici není ochranná svorka označena a není z nerezavějícího materiálu. Tento materiál nesmí způsobit korozi příp. vodiče a musí zaručit dokonalý styk ochranného vodiče. Jedna část svorky musí být z materiálu odolného proti korozi.	ČSN 33 0360 čl. 1.5 a 1.2.1	400,00 Kč	484,00 Kč
2.	K Cu přípojnicí jsou připojeny Al vodiče bez podložek cupal.	ČSN 33 0606 čl. 52	200,00 Kč	242,00 Kč
3.	V umývárně není připojen vodič pospojování k boileru. V koupelnách a sprchách musí být ochranné pospojování všech vodičových předmětů.	ČSN 33 2135-1 čl. 3.1	500,00 Kč	605,00 Kč
Celkem:			1 100,00 Kč	1 331,00 Kč

Viz zpráva č. 134/2016

Bohuslavice 22.4.2020

MILAN F.
elektroinst.
mob: 54906 1113
iCO: 46618292 DIČ
číslo v okr. živl.



ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - GARÁŽ TRAKTORU (B00125)

	Norma	cena bez DPH	cena s DPH
1. Ochranný vodič není spojen s kovovou konstrukcí objektu, připojit na svorku PEN v rozvodnici R6. Vyskytnou-li se v obvodu rozvodné sítě nebo v objektu s el. zařízením zvlášť dobrá uzemnění, musí být spojena s nulovacím vodičem.	ČSN 34 1010 čl. 73e)	300,00 Kč	363,00 Kč
2. Jištění zásuvkových obvodů 24 V pojistkami 16 A nevyhovuje pro jmenovitý proud zásuvek a pro jištění sekundáru transformátoru. Lze jistit max. 10 A. Zásuvkové obvody se musí jistit pojistkou nebo jističem odpovídajícím nejvýše jmenovitému proudu zásuvky.	ČSN 33 2130 čl. 2.3.9	500,00 Kč	605,00 Kč
Celkem:		800,00 Kč	968,00 Kč

Viz zpráva č. 147/2016


Bohuslavice 22.4.2020

MILAN HUŠEK

elektroinstalace

54906 Bohuslavice 28

mob. 731 549 06
ICO: 4861



ZÁVADY PO REVIZÍCH


ELEKTROINSTALACE - VRÁTNICE (B00336)		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
1.	Ovládací napětí stykače bojleru je z jiného rozvaděče, je pod napětím i při vypnutí hlavního vypínači. Označit výstražnou tabulkou na potřebu jeho odpojení od různých zdrojů	ČSN 33 2000-4-46 (HD 384.4.46 S1 mod IEC 364-4-46:1981) čl. 462.3	350,00 Kč	423,50 Kč
2.	V rozvodnici nejsou jističi prvky správně označeny. Musí být zřejmá příslušnost přístrojů, zvláště jisticích, k jednotlivým obvodům.	ČSN 35 7107-1 čl.5.2 ČSN 33 2000-5-52 ed. 3 čl. 514.4	850,00 Kč	1 028,50 Kč
3.	V rozvodnici RS má In 25 A, hlavní vypínač 25 A/3 - předřazené jištění je pojistkami PHNO 63 A gF1	ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 133.2.2	400,00 Kč	484,00 Kč
Celkem:			1 600,00 Kč	1 936,00 Kč

Viz zpráva č. 114/2017

MILAN HUŠEK

Bohuslavice 22.4.2020

elektroinstalace
54906
mob: 771 54906
ICO: 48618292
číslo v oku




ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - POMOCNÉ PROVOZY (B00026)				
- po stavebních úpravách objektu		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
Ochrana kontaktů proudových chráničů před nadprouduy (přetížením a zkratem): V rozvodnici jsou namontovány RCD převážně s nižší proudovou zatížitelností kontaktů, než je předřazený jističí prvek! U chráničů bez vestavěné nadproudové ochrany (RCCB) se musí předřadit pojistky nebo jističe, přičemž hodnoty jmenovitého proudu jističího prvku musí být maximálně hodnota jmenovitého proudu kontaktů RCD. Proudový chránič je určen k ochraně osob a majetku. Proto je nepřipustné jakékoli přetěžování kontaktů, aby nedošlo k jejich slepení nebo svaření nadprouduy. Velikostí předřazené pojistky nebo jističe je podmíněna zkratová odolnost proudového chránice (podmíněná zkratová odolnost)		Předpis výrobce ČSN EN 61008-1 ed. 2 (Proudové chránice bez vestavěné nadproudové ochrany - RCB pro domovní apod. použití)	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
1.				
Celkem:			2 500,00 Kč	3 025,00 Kč

Viz zpráva č. 118/2017

Bohuslavice 22.4.2020



ZÁVADY PO REVIZÍCH

ELEKTROINSTALACE - PLYNOVÁ KOTELNA Č. 3 - TRUHLÁRNA (B00024)		Norma	cena bez DPH	cena s DPH
1.	Zapojení rozvodnice RK-5 je nepřehledné, není na dobré řemeslné úrovni. Pro zřizování el. rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedena řemeslně pracovníky s odpovídající kvalifikací.	ČSN 33 2000-1 čl. 133.4N1	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
2.	K zařízení hlídač zaplavení HZ01 není k dispozici potřebná dokumentace. Nelze posoudit bezpečnost živých částí z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem	ČSN 33 2000-4-41 od.44.1	500,00 Kč	605,00 Kč
	Napájení není jištěno. Je nutno jistit tavnou pojistkou 100 mA dle mont. návodu. Zařízení není funkční - při aktivaci sond zaplavení se rozvibruje stykač BZ326438.	ČSN 33 2000-1 čl. 13. N6.2 ČSN 33 2000-1 čl. 133.1	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Celkem:			3 500,00 Kč	4 235,00 Kč

MILAN HUŠEK
elektroinstalace
54906, Bohuslavice 28
mob. 886 11 11 11
ICO: 486 21 21 21

Viz zpráva č. 145/2016

Bohuslavice 22.4.2020



ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - 506

Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Malá Strana

Dodavatel: **Milan Hušek**
549 06 Bohuslavice 28

Počet listů: 1
Výtisk č. 1 – archiv

IČO: 48618292
DIČ: CZ6402102146

Váš dopis značky/ze dne Naše značka
20050445/SSHR/07029/20

Vyřizuje

V Praze dne

- 7 -05- 2020

Věc: Objednávka

Objednáváme pro pobočku [redacted] porevizní opravy elektroinstalací dle rozpisu a Vaší cenové nabídky ze dne 22.4.2020, viz Příloha.

Předpokládaná cena (včetně dopravy), vč. DPH: **do 100.914,00 Kč**

Místo dodání: **SSHR – pobočka** [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]@sshr.cz

PROHLÁŠENÍ

pro potřeby režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Prohlašujeme, že ve vztahu k danému plnění nevystupujeme jako osoba povinná k dani ve smyslu § 5 odst. 3 Zákona. Objednávka se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění objednávky zajišťuje objednatel.

Fakturační adresa je uvedena v záhlaví této objednávky.

Datum splatnosti musí být alespoň **21 dní** od data doručení faktury. Faktura musí obsahovat **číslo objednávky a název pobočky**, kam byla služba dodána. Součástí faktury musí být potvrzený výkaz o provedených službách.

Správa státních hmotných rezerv přijímá dodavatelské faktury prostřednictvím:

1. **Datových schránek – číslo DS:** **4iqaa3x**
2. **E-podatelný:** **epodatelna@sshr.cz**
3. **Poštovní adresy:** **viz záhlaví objednávky**

Dodavatel je povinen přijetí (akceptaci) objednávky potvrdit, a to nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne odeslání objednávky na email mtomasova@sshr.cz.
Potvrzením objednávky se dodavatel zavazuje, že objednávku včas a řádně vyřadí.



CZ
146

Příloha: Cenová nabídka ze dne 22.4.2020 (9 listů)

Bank. spojení: ČNB Praha, č. účtu: 10006-85508881/0710

IČO: 48133990
DIČ: CZ 48133990

TELEFON:

E-MAIL: [redacted]@sshr.cz
datová schránka: 4iqaa3x www.sshr.cz