

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

MPC System, společnost s r.o.

se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

IČO: 40755517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166406

bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Jiřím Dostálem, jednatelem společnosti

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x tel.: x

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Branislavem Posuchem, členem představenstva

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají dle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce elektro rozváděčů NN ropovodu IKL“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Čl. I

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v dodávce a instalaci nových rozváděčů NN na trase ropovodu v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „**dílo**“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo (jak je definována v čl. IV této smlouvy).
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s rozsahem, účelem a povahou díla a se všemi podmínkami, které se k realizaci díla vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že není oprávněn požadovat navýšení ceny díla z důvodů chybné interpretace rozsahu, povahy či účelu díla, či z důvodu chybné interpretace podmínek, které se k realizaci díla vztahují.

Čl. II

Provedení díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz ropovodu IKL se specifickými podmínkami uvedenými v příloze č.1 této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována v čl. III této smlouvy).
- 2.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky. Poddodavatelem zhotovitele nesmí být osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle právního předpisu účinného v době realizace díla.

Zhotovitel je povinen takovéhoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem předem písemně schváleným objednatelem, popř. je oprávněn plnit sám.

- 2.4 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. Součástí díla je i dodání všech dokladů, atestů a certifikátů na použité materiály, ověření vlastností dodávaných výrobků, průkazů, dokumentace skutečného provedení díla a kopie zápisů v montážním deníku.
- 2.5 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
- 2.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. III

Místo plnění, termíny plnění díla

- 3.1 Místem plnění díla je trasa ropovodu IKL (Rozvadov – Nelahozeves).
- 3.2 Předpokládaný termín zahájení realizace díla je červenec 2025.
- 3.3 Rámcový závazný harmonogram je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 3.4 Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 15.12.2025.

Čl. IV

Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí **4 800 000 Kč** (slovy čtyři miliony osm set tisíc korun českých) plus případná DPH v zákonné výši (dále jen „**cena za dílo**“).
- 4.2 Cena za dílo je pevnou cenou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně za dílo a cena za dílo nebude žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 4.3 Cena za dílo bude fakturována následovně:
 - a) Na částku odpovídající 40% ceny za dílo je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po dodání všech rozvaděčů včetně výrobní dokumentace na místo určení dle tabulky Lokace stanic LV uvedené v Příloze č.1 odstavec 1 této smlouvy, přílohou faktury bude kopie protokolu o předání rozvaděčů objednateli podepsaná zástupci obou smluvních stran.
 - b) Na částku odpovídající 60% ceny za dílo vystaví zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad s náležitostmi vymezenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“) poté, co je dílo provedeno a předáno objednateli v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Kopie protokolu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.

V případě částky fakturované dle odst. 4.3 písm. b) má objednatel právo zadržet 10 % z ceny za dílo (dále jen „**zádržné**“), a to za účelem zajištění svých práv (práv z odpovědnosti za vady, práva na smluvní pokutu, na náhradu škody aj.) vůči zhotoviteli. Částka zádržného bude ponížena o veškeré finanční nároky a pohledávky uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Konečná částka zádržného případně ponížená dle předchozí věty bude zhotoviteli vyplacena po podpisu protokolu o úspěšném odstranění vad a nedodělků nebránících provozu vyjmenovaných v protokolu o předání a převzetí díla dle předchozího odstavce, a to do 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k úhradě zádržného.

- 4.4 Objednatel má právo proti ceně za dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku započíst veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.
- 4.5 Fakturu – daňový doklad doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu fakturace@mero.cz, nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla poskytnuta příslušná část plnění. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti vymezené zákonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, objednávky a kontaktní osoba.
- 4.6 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli.
- 4.7 Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci ceny za dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy se stane součástí ceny za dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za dílo stanovené podle bodu 4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH.
- 4.8 Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. V případě, že zhotovitel je registrovaným plátcem DPH v České republice, zavazuje se objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.9 Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.10 V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v České republice, zavazuje se objednateli oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.11 Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015. Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla.
- 4.13 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.

Čl. V

Podmínky plnění díla

- 5.1 Jestliže zhotovitel nebude moci zajistit určitý materiál či hmoty uvedené ve schválené technické a projektové dokumentaci, souhlasí objednatel s použitím náhradního materiálu či hmot, a to za podmínky, že bude zachována kvalita a vhodnost k účelu díla a cena za dílo sjednaná touto smlouvou. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být objednatelem písemně odsouhlaseny ještě pře realizací díla.

5.2 Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění díla dodržovat nebo zajistit dodržování zejména:

- a) obecně závazných právních předpisů,
- b) platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,
- c) předpisů požární ochrany,
- d) veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;
- f) právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami a přípravky a právních předpisů na ochranu ovzduší,
- g) vnitřních předpisů objednatele:
 - i) SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele soubory <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
 - ii) SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
 - iii) SO-GŘ-02 Pravidla pro výkresovou dokumentaci v platném znění, která jsou zveřejněna na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
 - iv) SO-PTŘ-07 Technická pravidla kvality ve firmě MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
 - v) SB-PTŘ-50-9001 Bezpečnostní předpis pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v provozech MERO ČR, a.s.,
 - vi) SB-PTŘ-50-80007 Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>
 - vii) SB-GŘ-52 Zajištění BP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>.
- případných dalších vnitřních předpisů objednatele, s nimiž byl seznámen,
- h) předpisů pro provozovaná zařízení, která jsou dotčena realizací díla, od objednatele a/nebo vlastníka a provozovatele těchto zařízení. Nebude-li dohodnuto jinak, tyto předpisy poskytne objednatel zhotoviteli při uzavření smlouvy.

5.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti, a činit při provádění díla taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal.

5.4 Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého svého subdodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, uložit u objednatele kopie níže uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat:

- a) platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno;
- b) doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;
- c) platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání;

- d) platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti povolení;
- e) aktuální výpis z trestního rejstříku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných případech jakkoli nakládat.

- 5.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

Čl. VI

Předání a převzetí díla, vlastnické právo, nebezpečí škody

- 6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli v místě plnění. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 6.2 Objednatel převezme dílo v termínu dle návrhu zhotovitele. Zhotovitel však musí tento termín oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem.
- 6.3 Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato pouze, jestliže nebudou zjištěny žádné vady bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.4 Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení této smlouvy. Nebude-li v takovém případě objednatelem od smlouvy odstoupeno, určí objednatel nový termín převzetí díla. Do tohoto termínu je zhotovitel povinen všechny vady a nedodělky, které brání užívání díla, odstranit.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem i jedno vyhotovení tzv. průvodně technické dokumentace k realizaci díla (revizní zprávy, atesty na použité materiály, protokoly o provedených zkouškách atd.) a projektovou dokumentaci se zakreslenými případnými změnami podle skutečného stavu provedených prací.
- 6.6 Vlastníkem věci dotčené realizací díla je objednatel. Vlastnické právo k materiálům a dodávkám dodaným v rámci realizace díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálu a dodávek na staveniště/pracoviště, zabudováním nebo zaplacením podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 6.7 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. předáním díla bez vad a nedodělků.

Čl. VII

Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s technickou a projektovou dokumentací a se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a normami. Objednatel má právo nárokovat svá práva z vadného plnění a sdělit zhotoviteli jaké právo z vadného plnění si zvolil, kdykoliv během záruční doby. Objednateli jsou přitom zachována veškerá práva z vadného plnění bez ohledu na skutečnost, kdy vada vznikla, kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznámil anebo zda ji mohl poznat dříve anebo kdy zhotoviteli oznámil práva z vadného plnění.

- 7.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli záruku za jakost v trvání 24 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatel upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.
- 7.4 Vyskytnou-li se na díle v záruční době vady, je objednatel oprávněn:
- (i) požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;
 - (ii) požadovat dodání chybějících částí díla a požadovat odstranění právních vad;
 - (iii) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;
 - (iv) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; nebo
 - (v) odstoupit od smlouvy.
- 7.5 V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad ve lhůtě dle odst. 7.6 nebo tyto vady neodstraní ve lhůtě dle odst. 7.6 je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
- 7.6 Volba mezi nároky uvedenými v článku 7.4 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. Vedle nároků stanovených v článku 7.4 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla bez zbytečného odkladu od jejich oprávněného uplatnění objednatelem, nejpozději však do 10 dnů od jejich uplatnění, a tyto vady odstranit v nejkratší možné době přiměřené povaze těchto vad, popř. ve vzájemně sjednané lhůtě. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy vad a převzetí jejího výsledku objednatelem, se záruční doba prodlužuje.
- 7.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka za jakost díla se vztahuje i na již provedenou a objednatelem převzatou část díla, v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu.
- 7.8. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy.

Čl. VIII

Sankční ujednání, Smluvní pokuty

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dodání rozvaděčů do míst instalace (Lokace stanic LV uvedené v Příloze č.1 odstavec 1 této smlouvy) dle harmonogramu (viz. příloha č.3 této smlouvy), je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení.
- 8.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla/vad reklamovaných v záruční době, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.
- 8.4 Další nároky objednatele, zejména nároky na náhradu škody, nejsou ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úroků z prodlení dotčeny.
- 8.5 V případě porušení předpisů k zajištění BOZP (vč. interních předpisů objednatele) pracovníkem zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy:

pěttisíckorun českých) za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného porušení předpisu k zajištění BOZP (včetně interního předpisu objednatele) týž pracovníkem je objednatel oprávněn vyloučit daného pracovníka z pracoviště. Vyloučený pracovník musí být zhotovitelem okamžitě nahrazen.

- 8.6 V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.2. písm. e) je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.7 V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.8 Objednatel je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných v této smlouvě použít zádržné.
- 8.9 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené.
- 8.10 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 15 dnů od doručení vyúčtování.

Čl. IX

Ostatní ujednání

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný na webových stránkách <http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/>.
- 9.2 Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 9.3 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.4 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.
- 9.5 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech nebo jiných mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany.
- 9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho činností, a činností jeho poddodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 20 000 000,- Kč, a je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Nejméně 30 dní před uplynutím doby pojištění je zhotovitel povinen předat objednateli nový doklad o pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoliv na žádost objednatele předložit potvrzení od pojišťovny o aktuální výši pojistného limitu. V případě, že zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu na krytí shora uvedených rizik ve shora uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je objednatel oprávněn následně požadovat po zhotoviteli.
- 9.7 Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní strany, jejich zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon

svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách <https://mero.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/>.

Čl. X

Ukončení smlouvy

10.1 Smlouva zaniká:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením od smlouvy.

10.2 Odstoupení zhotovitele

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit při porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3 Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele):

- a) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla;
- b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla o více než 20 dnů
- c) nedostavení se k předání a převzetí staveniště;
- d) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů objednatele;
- e) nezačínání činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
- f) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla a nezačne dílo provádět ani v objednatelům dodatečně stanovené lhůtě
- g) pokud zhotovitel ani v objednatelům stanovené dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy;
- h) zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelům upozorněn;
- i) bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;
- j) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;
- k) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění díla;
- l) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
- m) při opakovaném (více než jednou) porušení ustanovení článku 5.2, 5.3 nebo 5.4 této smlouvy zhotovitelem;
- n) v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 5.5 této smlouvy

- o) pokud zhotovitel pověří pověřením díla nebo části díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, budou-li se na zhotovitele vztahovat mezinárodní sankce podle právního předpisu účinného po uzavření této smlouvy.

- 10.4 Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně.
- 10.5 Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a to k okamžiku účinnosti odstoupení (ex nunc), a odstoupením si strany nebudou povinny vrátit jakákoliv plnění vzájemně poskytnutá před odstoupením.
- 10.6 Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody vč. případného ušlého zisku, a to v plném rozsahu.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.
- 11.2 V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takového neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 11.3 Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat.
- 11.5 Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují použití ustanovení ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné právní vztahy z této smlouvy vyplývající.
- 11.6 Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
- 11.7 Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými českými soudy.
- 11.8 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 11.9 Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

11.10 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

11.11 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rozsah díla

Příloha č. 2 – Cenová kalkulace

Příloha č. 3 - Harmonogram

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (tj. smlouvy bez příloh) a ustanoveními obsaženými v příloze, mají přednost smluvní ustanovení.

V Praze dne

V Kralupech nad Vltavou dne

MPC System, společnost s r.o.

Ing. Jiří Dostál

jednatel

MERO ČR, a.s.

Ing. Jaroslav Pantůček

předseda představenstva

MERO ČR, a.s.

Ing. Branislav Posuch

člen představenstva

ROZSAH DÍLA

Rekonstrukce elektro rozváděčů NN ropovodu IKL

1 Rozsah díla dle čl. I smlouvy

Předmětem díla je výroba, dodávka a výměna rozváděčů nízkého napětí v elektro domcích (LV) na trase ropovodu IKL.

Ropovodní potrubí, které vede na území ČR od Rozvadova do Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi je vybaveno armaturními šachtami s elektro uzávěry a další výbavou, která je napájena z rozváděčů nn umístěných ve 20 elektro domcích po této trase.


Napěťová soustava napájení na přívodu je 3x400/230V TN-C a za transformátorem je soustava 3x400/230V IT.


Rozváděče jsou původní z roku 1995 a budou kompletně vyměněny. Ze stávajících rozváděčů při jejich výměně na místě v elektro domcích budou demontovány oddělovací transformátory 3x380V a tyto budou instalovány zpětně do nově vyrobených rozváděčů.

Po dobu výměny rozváděčů bude systém řízení ropovodu napájen ze zdroje UPS, napětí 3x400/230V nebude k dispozici a zhotovitel, pokud bude potřebovat napětí 230Vac, si musí zajistit elektrocentrálu.

Pro ilustraci snímky jednoho stávajícího rozváděče:







Lokace jednotlivých stanic LV – místo instalace:

Číslo AŠ	Popis	Okres	Kat.území
LV 28	Svatá Kateřina	Tachov	Svatá Kateřina u Rozvadova
LV 29	Kunratice		Kunratice u Přimdy
LV 31	Benešovice		Benešovice
LV 32	Vrbice		Vrbice u Stříbra
LV 33	Stříbro		Stříbro
LV 34	Stříbro - tankod. r.		Těchlovice
LV 35	Těchlovice		Těchlovice
LV 36	Krukanice		Krukanice
LV 37	Uněšov		Uněšov
LV 39	Dražeh		Dražeh
LV 40	Ondřejov		Ondřejov nad Střelou
LV 41	Mladotice	Rakovník	Mladotice
LV 42	Žďár		Žďár u Rakovníka
LV 43	Drahous		Drahous
LV 44	Kolešovice		Kolešovice
LV 46	Krupá		Hředle
LV 47	Bdín	Kladno	Přerubenice
LV 48	Třebíz		Třebíz
LV 50	Zlonice		Zlonice
LV 52	Budihostice		Uhy

2 Minimální rozsah činností zhotovitele

1) Výroba rozvaděčů

- Rozvaděče zhotovitel vyrobí dle projektu uvedeného v příloze této specifikace.
- Všechny rozvaděče budou ve výrobním závodě odzkoušeny.
- K rozvaděčům bude vystavena dokumentace a certifikace dle platných norem a legislativy.
- Rozvaděče budou před expedicí zkontrolovány objednatelem (FAT).


2) Expedice rozvaděčů na místo instalace.

- Balení a bezpečný převoz na místo instalace

3) Instalace, testování a uvedení do provozu.

- Odstavení stanice z provozu – provede objednatel
- Odpojení stávajících kabelů ze starého rozvaděče
- Demontáž transformátoru
- Instalace nového rozvaděče
- Zpětná instalace transformátoru
- Zpětné připojení všech kabelů
- Uvedení pod napětí a otestování (u motorů armatur se musí dodržet sled fází) Součástí testování budou všechny napájené a ovládací obvody a signalizace.
- Odvezení a ekologická likvidace demontovaného materiálu


Na každé stanici bude provedena výměna kabelu CYKY 3x2,5 pro napájení zařízení KAO (kabel pouze uvnitř stanice v délce 5 m, zakončení ve svorkovnici).



Na každé stanici bude provedena montáž nového kabelu CYKY 3x2,5 a instalace nové zásuvky 1F 230V do vnější skříně externího napájení (kabel CYKY 3x2,5 v délce 5 m, instalační krabice pro povrchovou montáž zásuvky a zásuvka 230V vedle stávající 3F zásuvky, průchod skrze stěnu elektro domku a zatěsnění průchodu).



Na stanici LV 46 bude demontován navíc stávající přídavný rozvaděč RMS16.1, kabely vedoucí do tohoto rozvaděče budou kabelovými spojkami prodlouženy do nového sdruženého rozvaděče. Jedná se o spojování kabelu 1x CYKY 3x1,5 + 2x CYKY 4x1,5 + CMSM (C) 7x1 + CMSM (C) 19x1.



Všechny kabely vedoucí do nového rozvaděče RMS budou opatřeny novými plastovými kabelovými štítky uvnitř stanice.

Všechny vodiče před odpojením ze svorek bude třeba náležitě označit pro zpětné připojení kabelování návlečkami. Vícežilové kabely nemají značení žil. Po zpětné montáži budou nově označeny kabelovými návlečkami.

Kabelové štítky a návlečky musí být před instalací odsouhlaseny objednatelem.

Výměna rozváděčů bude prováděna za provozu ropovodu. Předpokládá se, že zhotovitel bude schopen postavit minimálně dva realizační týmy pro výměnu dvou rozváděčů současně. Výměnu a odzkoušení 2 stanic provede během jednoho pracovního dne. Pro odzkoušení objednatel zajistí čas na odstávku ropovodu (předpokládá se max. 3 hodiny) k odzkoušení 2 stanic s ohledem na čerpací plán. Objednatel předpokládá, že výměna všech stanic se uskuteční do 2 měsíců.

4) Zajištění dokumentace a kvality díla zhotovitele.

- Zajištění technický dozor nad výrobou a montáží rozváděčů.
- Protokoly o zkoušce rozvaděče dle platné legislativy
- Prohlášení o shodě výrobku (rozvaděče) CE (dokumentace rozvaděče dle platné legislativy)
- Protokoly o zkouškách a uvedení do provozu po výměně rozvaděče
- Výchozí revizní zprávu
- Protokol o kompletnosti a jakosti díla
- Dokumentaci skutečného stavu (tzv. v tužce)
- Průvodně technickou dokumentaci použitých výrobků
- Seznam doporučených náhradních dílů

5) Rozpis materiálu

Materiálová specifikace pro výrobu rozváděčů je uvedena v připojeném souboru RMS_material_250507.xls. k tomuto dokumentu. Tento seznam neobsahuje další montážní a kompletační materiál (vodiče, označení vodičů a komponent, fixační materiál a další drobný materiál k výrobě rozváděčů). Tento materiál doplní zhotovitel a promítne do celkové ceny za výrobu a dodávku rozváděčů. Zhotovitel je vázán k dodržení kvality použitých materiálů a rozsahu nezbytného pro kompletaci díla.

- 6) Projektová dokumentace pro výrobu rozvaděčů a jejich zapojení na místě instalace je v připojeném souboru RMS_250507.pdf k tomuto dokumentu.

Tato dokumentace byla zadavatelem zpřístupněna na základě podepsané Smlouvy o mlčenlivosti č. 01778/NDA ze dne 27. 5. 2025.

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F12
No. 1	Unit	Location	Device type	Label	Article number	Manufacturer	Description	Document Usage	Full_location
1		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 228 E RMS 20 UZ01 A20
2		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 228 E RMS 20 UZ01 A30 U1
3		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V, 11W	+228.RMS.F S.003	200 228 E RMS 20 UZ01 A60 E1
4		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+228.RMS.F S.009	200 228 E RMS 20 UZ01 A60 S1
5		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+228.RMS.F S.003	200 228 E RMS 20 UZ01 A60 S2
6		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U2
7		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U6
8		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů pro VX 800mm		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U7
9		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U8
10		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U18
11		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
12		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U19
13		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
14		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U24
15		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U25
16		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 228 E RMS 20 UZ01 A60 U26
17		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+228.RMS.F S.003	200 228 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
18		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 228 E RMS 20 UZ01 U1
19		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojěť VX		200 228 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
20		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero		200 228 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
21		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 228 E RMS 20 UZ01 U10
22		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 228 E RMS 20 UZ01 U11
23		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 228 E RMS 20 UZ01 U12
24		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 228 E RMS 20 UZ01 U13
25		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 228 E RMS 20 UZ01 U14
26		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 228 E RMS 20 UZ01 U15
27		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 228 E RMS 20 UZ01 U16
28		+228.RMS	RMS typ B	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 228 E RMS 20 UZ01 U17
29		+228.RMS	RMS typ B	-X0			Hlavní přívod 400V AC		200 228 E RMS 60 X0
30		+228.RMS	RMS typ B	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 228 E RMS 60 X0 001
31		+228.RMS	RMS typ B	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 228 E RMS 60 X0 002
32		+228.RMS	RMS typ B	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 228 E RMS 60 X0 003
33		+228.RMS	RMS typ B	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE		200 228 E RMS 60 X0 005
34		+228.RMS	RMS typ B	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 228 E RMS 60 X0 L1/1
35		+228.RMS	RMS typ B	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 228 E RMS 60 X0 L2/1
36		+228.RMS	RMS typ B	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 228 E RMS 60 X0 L3/1
37		+228.RMS	RMS typ B	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE		200 228 E RMS 60 X0 PEN/1

38	+228.RMS	RMS typ B	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 228 E RMS 60 X0 R1
39	+228.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 228 E RMS 60 X0 Z1
40	+228.RMS	RMS typ B	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 228 E RMS 60 X0 Z2
41	+228.RMS	RMS typ B	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 228 E RMS 60 X0 Z10
42	+228.RMS	RMS typ B	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 228 E RMS 60 X0 Z11
43	+228.RMS	RMS typ B	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 228 E RMS 60 X0 Z12
44	+228.RMS	RMS typ B	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 228 E RMS 60 X0 Z13
45	+228.RMS	RMS typ B	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 228 E RMS 60 X0 Z14
46	+228.RMS	RMS typ B	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 228 E RMS 60 X0 Z15
47	+228.RMS	RMS typ B	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 228 E RMS 60 X0 Z16
48	+228.RMS	RMS typ B	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 228 E RMS 60 X0 Z17
49	+228.RMS	RMS typ B	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 228 E RMS 60 X1
50	+228.RMS	RMS typ B	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 01
51	+228.RMS	RMS typ B	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 02
52	+228.RMS	RMS typ B	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 03
53	+228.RMS	RMS typ B	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 04
54	+228.RMS	RMS typ B	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 05
55	+228.RMS	RMS typ B	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 06
56	+228.RMS	RMS typ B	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 07
57	+228.RMS	RMS typ B	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 08
58	+228.RMS	RMS typ B	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 09
59	+228.RMS	RMS typ B	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 10
60	+228.RMS	RMS typ B	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 11
61	+228.RMS	RMS typ B	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 12
62	+228.RMS	RMS typ B	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 13
63	+228.RMS	RMS typ B	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 14
64	+228.RMS	RMS typ B	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 15
65	+228.RMS	RMS typ B	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 16
66	+228.RMS	RMS typ B	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 17
67	+228.RMS	RMS typ B	18	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 18
68	+228.RMS	RMS typ B	19	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 19
69	+228.RMS	RMS typ B	20	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 228 E RMS 60 X1 20
70	+228.RMS	RMS typ B	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 228 E RMS 60 X1 R1
71	+228.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 228 E RMS 60 X1 Z1
72	+228.RMS	RMS typ B	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 228 E RMS 60 X2
73	+228.RMS	RMS typ B	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 228 E RMS 60 X2 001
74	+228.RMS	RMS typ B	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 228 E RMS 60 X2 002
75	+228.RMS	RMS typ B	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 228 E RMS 60 X2 003
76	+228.RMS	RMS typ B	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 228 E RMS 60 X2 004
77	+228.RMS	RMS typ B	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 228 E RMS 60 X2 005

78	+228.RMS	RMS typ B	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 228 E RMS 60 X2 006
79	+228.RMS	RMS typ B	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 228 E RMS 60 X2 007
80	+228.RMS	RMS typ B	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 228 E RMS 60 X2 008
81	+228.RMS	RMS typ B	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 228 E RMS 60 X2 009
82	+228.RMS	RMS typ B	10	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 228 E RMS 60 X2 010
83	+228.RMS	RMS typ B	11	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 228 E RMS 60 X2 011
84	+228.RMS	RMS typ B	12	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 228 E RMS 60 X2 012
85	+228.RMS	RMS typ B	13PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 228 E RMS 60 X2 013
86	+228.RMS	RMS typ B	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 228 E RMS 60 X2 R1
87	+228.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 228 E RMS 60 X2 Z1
88	+228.RMS	RMS typ B	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 228 E RMS 60 X3
89	+228.RMS	RMS typ B	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 01
90	+228.RMS	RMS typ B	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 02
91	+228.RMS	RMS typ B	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 03
92	+228.RMS	RMS typ B	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 04
93	+228.RMS	RMS typ B	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 05
94	+228.RMS	RMS typ B	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 06
95	+228.RMS	RMS typ B	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 07
96	+228.RMS	RMS typ B	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 08
97	+228.RMS	RMS typ B	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 09
98	+228.RMS	RMS typ B	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 10
99	+228.RMS	RMS typ B	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 11
100	+228.RMS	RMS typ B	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 12
101	+228.RMS	RMS typ B	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 13
102	+228.RMS	RMS typ B	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 14
103	+228.RMS	RMS typ B	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 15
104	+228.RMS	RMS typ B	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 16
105	+228.RMS	RMS typ B	17	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 17
106	+228.RMS	RMS typ B	18	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 18
107	+228.RMS	RMS typ B	19	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 19
108	+228.RMS	RMS typ B	20	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 20
109	+228.RMS	RMS typ B	21	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 21
110	+228.RMS	RMS typ B	22	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 22
111	+228.RMS	RMS typ B	23	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 23
112	+228.RMS	RMS typ B	24	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 228 E RMS 60 X3 24
113	+228.RMS	RMS typ B	PE			Svorka, PE	200 228 E RMS 60 X3 PE
114	+228.RMS	RMS typ B	PE			Svorka, PE	200 228 E RMS 60 X3 PE_1
115	+228.RMS	RMS typ B	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 228 E RMS 60 X3 R1
116	+228.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 228 E RMS 60 X3 Z1
117	+228.RMS	RMS typ B	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 228 E RMS 60 X3 Z2
118	+228.RMS	RMS typ B	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 228 E RMS 60 X10

119	+228.RMS	RMS typ B	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 228 E RMS 60 X10 001
120	+228.RMS	RMS typ B	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 228 E RMS 60 X10 002
121	+228.RMS	RMS typ B	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 228 E RMS 60 X10 003
122	+228.RMS	RMS typ B	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 228 E RMS 60 X10 004
123	+228.RMS	RMS typ B	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 228 E RMS 60 X10 005
124	+228.RMS	RMS typ B	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 228 E RMS 60 X10 R1
125	+228.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 228 E RMS 60 X10 Z1
126	+228.RMS	RMS typ B	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 228 E RMS 60 XPE 001
127	+228.RMS	RMS typ B	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 228 E RMS 60 XPE 002
128	+228.RMS	RMS typ B	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 228 E RMS 60 XPE 003
129	+228.RMS	RMS typ B	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 228 E RMS 60 XPE 004
130	+228.RMS	RMS typ B	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 228 E RMS 60 XPE R1
131	+228.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 228 E RMS 60 XPE Z1
132	+228.RMS	RMS typ B	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+228.RMS.F S.001 200 228 E RMS 90 1F1
133	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 228 E RMS 90 1F1 OSA
134	+228.RMS	RMS typ B	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+228.RMS.F S.001 200 228 E RMS 90 1F2
135	+228.RMS	RMS typ B	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+228.RMS.F S.001 200 228 E RMS 90 1F3
136	+228.RMS	RMS typ B	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+228.RMS.F S.001 200 228 E RMS 90 1F4
137	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 228 E RMS 90 1F4 OSA
138	+228.RMS	RMS typ B	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+228.RMS.F S.002 200 228 E RMS 90 1F5
139	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 228 E RMS 90 1F5 OSA
140	+228.RMS	RMS typ B	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+228.RMS.F S.002 200 228 E RMS 90 1F6
141	+228.RMS	RMS typ B	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	+228.RMS.F S.002 200 228 E RMS 90 1F7
142	+228.RMS	RMS typ B	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+228.RMS.F S.003 200 228 E RMS 90 1F8
143	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 228 E RMS 90 1F8 OSA
144	+228.RMS	RMS typ B	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+228.RMS.F S.003 200 228 E RMS 90 1F9
145	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 228 E RMS 90 1F9 OSA
146	+228.RMS	RMS typ B	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+228.RMS.F S.003 200 228 E RMS 90 1F10
147	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 228 E RMS 90 1F10 OSA
148	+228.RMS	RMS typ B	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+228.RMS.F S.003 200 228 E RMS 90 1F11
149	+228.RMS	RMS typ B	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+228.RMS.F S.002 200 228 E RMS 90 1H1
150	+228.RMS	RMS typ B	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+228.RMS.F S.002 200 228 E RMS 90 1P2
151	+228.RMS	RMS typ B	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+228.RMS.F S.001 200 228 E RMS 90 1S1
152	+228.RMS	RMS typ B	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+228.RMS.F S.002 200 228 E RMS 90 1S2
153	+228.RMS	RMS typ B	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+228.RMS.F S.004 200 228 E RMS 90 2F1
154	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 228 E RMS 90 2F1 OSA
155	+228.RMS	RMS typ B	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+228.RMS.F S.004 200 228 E RMS 90 2F2
156	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 228 E RMS 90 2F2 OSA
157	+228.RMS	RMS typ B	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+228.RMS.F S.004 200 228 E RMS 90 2F3
158	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 228 E RMS 90 2F3 OSA
159	+228.RMS	RMS typ B	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+228.RMS.F S.004 200 228 E RMS 90 2F4

160	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 228 E RMS 90 2F4 OSA
161	+228.RMS	RMS typ B	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+228.RMS.F S.004	200 228 E RMS 90 2F5
162	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 228 E RMS 90 2F5 OSA
163	+228.RMS	RMS typ B	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+228.RMS.F S.005	200 228 E RMS 90 2F6
164	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 228 E RMS 90 2F6 OSA
165	+228.RMS	RMS typ B	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+228.RMS.F S.005	200 228 E RMS 90 2F7
166	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 228 E RMS 90 2F7 OSA
167	+228.RMS	RMS typ B	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+228.RMS.F S.005	200 228 E RMS 90 2F8
168	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 228 E RMS 90 2F8 OSA
169	+228.RMS	RMS typ B	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+228.RMS.F S.005	200 228 E RMS 90 2F9
170	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 228 E RMS 90 2F9 OSA
171	+228.RMS	RMS typ B	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+228.RMS.F S.006	200 228 E RMS 90 2F10
172	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 228 E RMS 90 2F10 OSA
173	+228.RMS	RMS typ B	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+228.RMS.F S.006	200 228 E RMS 90 2F11
174	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 228 E RMS 90 2F11 OSA
175	+228.RMS	RMS typ B	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+228.RMS.F S.006	200 228 E RMS 90 2F12
176	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 228 E RMS 90 2F12 OSA
177	+228.RMS	RMS typ B	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+228.RMS.F S.004	200 228 E RMS 90 2KA01
178	+228.RMS	RMS typ B	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+228.RMS.F S.006	200 228 E RMS 90 3F1
179	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 228 E RMS 90 3F1 OSA
180	+228.RMS	RMS typ B	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+228.RMS.F S.007	200 228 E RMS 90 3F2
181	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 228 E RMS 90 3F2 OSA
182	+228.RMS	RMS typ B	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+228.RMS.F S.007	200 228 E RMS 90 3F3
183	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 228 E RMS 90 3F3 OSA
184	+228.RMS	RMS typ B	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+228.RMS.F S.007	200 228 E RMS 90 3F4
185	+228.RMS	RMS typ B	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 228 E RMS 90 3F4 OSA
186	+228.RMS	RMS typ B	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+228.RMS.F S.007	200 228 E RMS 90 3F5
187	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 228 E RMS 90 3F5 OSA
188	+228.RMS	RMS typ B	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+228.RMS.F S.008	200 228 E RMS 90 3K1
189	+228.RMS	RMS typ B	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+228.RMS.F S.008	200 228 E RMS 90 3K2
190	+228.RMS	RMS typ B	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+228.RMS.F S.007	200 228 E RMS 90 3Q
191	+228.RMS	RMS typ B	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+228.RMS.F S.007	200 228 E RMS 90 3Q Q11
192	+228.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 228 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
193	+228.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 228 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
194	+228.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 228 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
195	+228.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 228 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
196	+228.RMS	RMS typ B	-5F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+228.RMS.F S.010	200 228 E RMS 90 5F1
197	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 228 E RMS 90 5F1 OSA
198	+228.RMS	RMS typ B	-5F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+228.RMS.F S.011	200 228 E RMS 90 5F2
199	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 228 E RMS 90 5F2 OSA
200	+228.RMS	RMS typ B	-5F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+228.RMS.F S.011	200 228 E RMS 90 5F3
201	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 228 E RMS 90 5F3 OSA

202	+228.RMS	RMS typ B	-5F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+228.RMS.F S.011	200 228 E RMS 90 5F4
203	+228.RMS	RMS typ B	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 228 E RMS 90 5F4 OSA
204	+228.RMS	RMS typ B	-5F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+228.RMS.F S.011	200 228 E RMS 90 5F5
205	+228.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 228 E RMS 90 5F5 OSA
206	+228.RMS	RMS typ B	-5K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+228.RMS.F S.012	200 228 E RMS 90 5K1
207	+228.RMS	RMS typ B	-5K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+228.RMS.F S.012	200 228 E RMS 90 5K2
208	+228.RMS	RMS typ B	-5Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+228.RMS.F S.011	200 228 E RMS 90 5Q
209	+228.RMS	RMS typ B	-5Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+228.RMS.F S.011	200 228 E RMS 90 5Q Q11
210	+228.RMS	RMS typ B	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 228 E RMS 90 5Q Q11 OSA1
211	+228.RMS	RMS typ B	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 228 E RMS 90 5Q Q11 OSA2
212	+228.RMS	RMS typ B	-5Q-Q12	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+228.RMS.F S.011	200 228 E RMS 90 5Q Q12
213	+228.RMS	RMS typ B	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 228 E RMS 90 5Q Q12 OSA1
214	+228.RMS	RMS typ B	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 228 E RMS 90 5Q Q12 OSA2
215	+228.RMS	RMS typ B	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+228.RMS.F S.004	200 228 E RMS 90 B705
216	+228.RMS	RMS typ B	-P01	7KM2200- 2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+228.RMS.F S.001	200 228 E RMS 90 P01
217	+228.RMS	RMS typ B	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+228.RMS.F S.001	200 228 E RMS 90 T1
218	+228.RMS	RMS typ B	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC die ČSN	+228.RMS.F S.006	200 228 E RMS 90 XS1
219	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 229 E RMS 20 UZ01 A20
220	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 229 E RMS 20 UZ01 A30 U1
221	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100- 240V, 11W	+229.RMS.F S.003	200 229 E RMS 20 UZ01 A60 E1
222	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+229.RMS.F S.009	200 229 E RMS 20 UZ01 A60 S1
223	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+229.RMS.F S.003	200 229 E RMS 20 UZ01 A60 S2
224	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U2
225	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U6
226	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U7
227	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U8
228	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U18
229	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
230	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U19
231	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
232	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U24
233	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U25
234	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 229 E RMS 20 UZ01 A60 U26
235	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+229.RMS.F S.003	200 229 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
236	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 229 E RMS 20 UZ01 U1
237	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojět VX		200 229 E RMS 20 UZ01 U1 UI01

238	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero	200 229 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
239	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 229 E RMS 20 UZ01 U10
240	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 229 E RMS 20 UZ01 U11
241	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 229 E RMS 20 UZ01 U12
242	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 229 E RMS 20 UZ01 U13
243	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.	200 229 E RMS 20 UZ01 U14
244	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střeška 800x10x500	200 229 E RMS 20 UZ01 U15
245	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 229 E RMS 20 UZ01 U16
246	+229.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 229 E RMS 20 UZ01 U17
247	+229.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC	200 229 E RMS 60 X0
248	+229.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 229 E RMS 60 X0 001
249	+229.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 229 E RMS 60 X0 002
250	+229.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 229 E RMS 60 X0 003
251	+229.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 229 E RMS 60 X0 005
252	+229.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 229 E RMS 60 X0 L1/1
253	+229.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 229 E RMS 60 X0 L2/1
254	+229.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 229 E RMS 60 X0 L3/1
255	+229.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 229 E RMS 60 X0 PEN/1
256	+229.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 229 E RMS 60 X0 R1
257	+229.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 229 E RMS 60 X0 Z1
258	+229.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 229 E RMS 60 X0 Z2
259	+229.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 229 E RMS 60 X0 Z10
260	+229.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 229 E RMS 60 X0 Z11
261	+229.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 229 E RMS 60 X0 Z12
262	+229.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 229 E RMS 60 X0 Z13
263	+229.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 229 E RMS 60 X0 Z14
264	+229.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 229 E RMS 60 X0 Z15
265	+229.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 229 E RMS 60 X0 Z16
266	+229.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 229 E RMS 60 X0 Z17
267	+229.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 229 E RMS 60 X1
268	+229.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 01
269	+229.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 02
270	+229.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 03
271	+229.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 04
272	+229.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 05
273	+229.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 06
274	+229.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 07
275	+229.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 08
276	+229.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 09
277	+229.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 10

278	+229.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 11
279	+229.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 12
280	+229.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 13
281	+229.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 14
282	+229.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 15
283	+229.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 16
284	+229.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 229 E RMS 60 X1 17
285	+229.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 229 E RMS 60 X1 R1
286	+229.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 229 E RMS 60 X1 Z1
287	+229.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 229 E RMS 60 X2
288	+229.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 229 E RMS 60 X2 001
289	+229.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 229 E RMS 60 X2 002
290	+229.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 229 E RMS 60 X2 003
291	+229.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 229 E RMS 60 X2 004
292	+229.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 229 E RMS 60 X2 005
293	+229.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 229 E RMS 60 X2 006
294	+229.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 229 E RMS 60 X2 007
295	+229.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 229 E RMS 60 X2 008
296	+229.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 229 E RMS 60 X2 009
297	+229.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 229 E RMS 60 X2 R1
298	+229.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 229 E RMS 60 X2 Z1
299	+229.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 229 E RMS 60 X3
300	+229.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 01
301	+229.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 02
302	+229.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 03
303	+229.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 04
304	+229.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 05
305	+229.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 06
306	+229.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 07
307	+229.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 08
308	+229.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 09
309	+229.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 10
310	+229.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 11
311	+229.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 12
312	+229.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 13
313	+229.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 14
314	+229.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 15
315	+229.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 229 E RMS 60 X3 16
316	+229.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 229 E RMS 60 X3 PE
317	+229.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 229 E RMS 60 X3 PE_1
318	+229.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 229 E RMS 60 X3 R1

319	+229.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 229 E RMS 60 X3 Z1
320	+229.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 229 E RMS 60 X3 Z2
321	+229.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC		200 229 E RMS 60 X10
322	+229.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 229 E RMS 60 X10 001
323	+229.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 229 E RMS 60 X10 002
324	+229.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 229 E RMS 60 X10 003
325	+229.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU		200 229 E RMS 60 X10 004
326	+229.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 229 E RMS 60 X10 005
327	+229.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 229 E RMS 60 X10 R1
328	+229.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 229 E RMS 60 X10 Z1
329	+229.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 229 E RMS 60 XPE 001
330	+229.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 229 E RMS 60 XPE 002
331	+229.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 229 E RMS 60 XPE 003
332	+229.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 229 E RMS 60 XPE 004
333	+229.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 229 E RMS 60 XPE R1
334	+229.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 229 E RMS 60 XPE Z1
335	+229.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+229.RMS.F S.001	200 229 E RMS 90 1F1
336	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 1F1 OSA
337	+229.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+229.RMS.F S.001	200 229 E RMS 90 1F2
338	+229.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+229.RMS.F S.001	200 229 E RMS 90 1F3
339	+229.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+229.RMS.F S.001	200 229 E RMS 90 1F4
340	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 1F4 OSA
341	+229.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+229.RMS.F S.002	200 229 E RMS 90 1F5
342	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 1F5 OSA
343	+229.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+229.RMS.F S.002	200 229 E RMS 90 1F6
344	+229.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlídač Isol.Stavu ISOMETER	+229.RMS.F S.002	200 229 E RMS 90 1F7
345	+229.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+229.RMS.F S.003	200 229 E RMS 90 1F8
346	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 229 E RMS 90 1F8 OSA
347	+229.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+229.RMS.F S.003	200 229 E RMS 90 1F9
348	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 229 E RMS 90 1F9 OSA
349	+229.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+229.RMS.F S.003	200 229 E RMS 90 1F10
350	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 229 E RMS 90 1F10 OSA
351	+229.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+229.RMS.F S.003	200 229 E RMS 90 1F11
352	+229.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+229.RMS.F S.002	200 229 E RMS 90 1H1
353	+229.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+229.RMS.F S.002	200 229 E RMS 90 1P2
354	+229.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+229.RMS.F S.001	200 229 E RMS 90 1S1
355	+229.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+229.RMS.F S.002	200 229 E RMS 90 1S2
356	+229.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+229.RMS.F S.004	200 229 E RMS 90 2F1
357	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 2F1 OSA
358	+229.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+229.RMS.F S.004	200 229 E RMS 90 2F2
359	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 2F2 OSA

360	+229.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+229.RMS.F S.004	200 229 E RMS 90 2F3
361	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 229 E RMS 90 2F3 OSA
362	+229.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+229.RMS.F S.004	200 229 E RMS 90 2F4
363	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 229 E RMS 90 2F4 OSA
364	+229.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+229.RMS.F S.004	200 229 E RMS 90 2F5
365	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 229 E RMS 90 2F5 OSA
366	+229.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+229.RMS.F S.005	200 229 E RMS 90 2F6
367	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 2F6 OSA
368	+229.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+229.RMS.F S.005	200 229 E RMS 90 2F7
369	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 229 E RMS 90 2F7 OSA
370	+229.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+229.RMS.F S.005	200 229 E RMS 90 2F8
371	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 2F8 OSA
372	+229.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+229.RMS.F S.005	200 229 E RMS 90 2F9
373	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 2F9 OSA
374	+229.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+229.RMS.F S.006	200 229 E RMS 90 2F10
375	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 2F10 OSA
376	+229.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+229.RMS.F S.006	200 229 E RMS 90 2F11
377	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 2F11 OSA
378	+229.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+229.RMS.F S.006	200 229 E RMS 90 2F12
379	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 2F12 OSA
380	+229.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+229.RMS.F S.004	200 229 E RMS 90 2KA01
381	+229.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+229.RMS.F S.006	200 229 E RMS 90 3F1
382	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 229 E RMS 90 3F1 OSA
383	+229.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+229.RMS.F S.007	200 229 E RMS 90 3F2
384	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 229 E RMS 90 3F2 OSA
385	+229.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+229.RMS.F S.007	200 229 E RMS 90 3F3
386	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 229 E RMS 90 3F3 OSA
387	+229.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+229.RMS.F S.007	200 229 E RMS 90 3F4
388	+229.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 3F4 OSA
389	+229.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+229.RMS.F S.007	200 229 E RMS 90 3F5
390	+229.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 229 E RMS 90 3F5 OSA
391	+229.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+229.RMS.F S.008	200 229 E RMS 90 3K1
392	+229.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+229.RMS.F S.008	200 229 E RMS 90 3K2
393	+229.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+229.RMS.F S.007	200 229 E RMS 90 3Q
394	+229.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+229.RMS.F S.007	200 229 E RMS 90 3Q Q11
395	+229.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 229 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
396	+229.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 229 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
397	+229.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 229 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
398	+229.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 229 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
399	+229.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+229.RMS.F S.004	200 229 E RMS 90 B705
400	+229.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+229.RMS.F S.001	200 229 E RMS 90 P01
401	+229.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+229.RMS.F S.001	200 229 E RMS 90 T1

402	+229.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+229.RMS.F S.006	200 229 E RMS 90 XS1
403	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 231 E RMS 20 UZ01 A20
404	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 231 E RMS 20 UZ01 A30 U1
405	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100- 240V, 11W	+231.RMS.F S.003	200 231 E RMS 20 UZ01 A60 E1
406	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+231.RMS.F S.009	200 231 E RMS 20 UZ01 A60 S1
407	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+231.RMS.F S.003	200 231 E RMS 20 UZ01 A60 S2
408	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U2
409	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U6
410	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů pro VX 800mm		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U7
411	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U8
412	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U18
413	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka, pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
414	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U19
415	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka, pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
416	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U24
417	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U25
418	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 231 E RMS 20 UZ01 A60 U26
419	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+231.RMS.F S.003	200 231 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
420	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 231 E RMS 20 UZ01 U1
421	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojeť VX		200 231 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
422	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1-UI01- UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero		200 231 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
423	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 231 E RMS 20 UZ01 U10
424	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 231 E RMS 20 UZ01 U11
425	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 231 E RMS 20 UZ01 U12
426	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 231 E RMS 20 UZ01 U13
427	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 231 E RMS 20 UZ01 U14
428	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 231 E RMS 20 UZ01 U15
429	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 231 E RMS 20 UZ01 U16
430	+231.RMS	RMS typ B	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 231 E RMS 20 UZ01 U17
431	+231.RMS	RMS typ B	-X0			Hlavní přívod 400V AC		200 231 E RMS 60 X0
432	+231.RMS	RMS typ B	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 231 E RMS 60 X0 001
433	+231.RMS	RMS typ B	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 231 E RMS 60 X0 002
434	+231.RMS	RMS typ B	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 231 E RMS 60 X0 003
435	+231.RMS	RMS typ B	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE		200 231 E RMS 60 X0 005
436	+231.RMS	RMS typ B	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 231 E RMS 60 X0 L1/1
437	+231.RMS	RMS typ B	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 231 E RMS 60 X0 L2/1
438	+231.RMS	RMS typ B	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 231 E RMS 60 X0 L3/1
439	+231.RMS	RMS typ B	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE		200 231 E RMS 60 X0 PEN/1

440	+231.RMS	RMS typ B	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 231 E RMS 60 X0 R1
441	+231.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 231 E RMS 60 X0 Z1
442	+231.RMS	RMS typ B	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 231 E RMS 60 X0 Z2
443	+231.RMS	RMS typ B	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 231 E RMS 60 X0 Z10
444	+231.RMS	RMS typ B	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 231 E RMS 60 X0 Z11
445	+231.RMS	RMS typ B	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 231 E RMS 60 X0 Z12
446	+231.RMS	RMS typ B	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 231 E RMS 60 X0 Z13
447	+231.RMS	RMS typ B	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 231 E RMS 60 X0 Z14
448	+231.RMS	RMS typ B	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 231 E RMS 60 X0 Z15
449	+231.RMS	RMS typ B	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 231 E RMS 60 X0 Z16
450	+231.RMS	RMS typ B	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 231 E RMS 60 X0 Z17
451	+231.RMS	RMS typ B	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 231 E RMS 60 X1
452	+231.RMS	RMS typ B	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 01
453	+231.RMS	RMS typ B	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 02
454	+231.RMS	RMS typ B	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 03
455	+231.RMS	RMS typ B	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 04
456	+231.RMS	RMS typ B	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 05
457	+231.RMS	RMS typ B	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 06
458	+231.RMS	RMS typ B	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 07
459	+231.RMS	RMS typ B	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 08
460	+231.RMS	RMS typ B	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 09
461	+231.RMS	RMS typ B	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 10
462	+231.RMS	RMS typ B	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 11
463	+231.RMS	RMS typ B	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 12
464	+231.RMS	RMS typ B	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 13
465	+231.RMS	RMS typ B	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 14
466	+231.RMS	RMS typ B	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 15
467	+231.RMS	RMS typ B	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 16
468	+231.RMS	RMS typ B	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 17
469	+231.RMS	RMS typ B	18	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 18
470	+231.RMS	RMS typ B	19	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 19
471	+231.RMS	RMS typ B	20	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 231 E RMS 60 X1 20
472	+231.RMS	RMS typ B	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 231 E RMS 60 X1 R1
473	+231.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 231 E RMS 60 X1 Z1
474	+231.RMS	RMS typ B	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 231 E RMS 60 X2
475	+231.RMS	RMS typ B	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 231 E RMS 60 X2 001
476	+231.RMS	RMS typ B	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 231 E RMS 60 X2 002
477	+231.RMS	RMS typ B	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 231 E RMS 60 X2 003
478	+231.RMS	RMS typ B	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 231 E RMS 60 X2 004
479	+231.RMS	RMS typ B	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 231 E RMS 60 X2 005

480	+231.RMS	RMS typ B	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 231 E RMS 60 X2 006
481	+231.RMS	RMS typ B	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 231 E RMS 60 X2 007
482	+231.RMS	RMS typ B	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 231 E RMS 60 X2 008
483	+231.RMS	RMS typ B	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 231 E RMS 60 X2 009
484	+231.RMS	RMS typ B	10	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 231 E RMS 60 X2 010
485	+231.RMS	RMS typ B	11	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 231 E RMS 60 X2 011
486	+231.RMS	RMS typ B	12	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 231 E RMS 60 X2 012
487	+231.RMS	RMS typ B	13PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 231 E RMS 60 X2 013
488	+231.RMS	RMS typ B	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 231 E RMS 60 X2 R1
489	+231.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 231 E RMS 60 X2 Z1
490	+231.RMS	RMS typ B	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 231 E RMS 60 X3
491	+231.RMS	RMS typ B	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 01
492	+231.RMS	RMS typ B	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 02
493	+231.RMS	RMS typ B	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 03
494	+231.RMS	RMS typ B	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 04
495	+231.RMS	RMS typ B	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 05
496	+231.RMS	RMS typ B	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 06
497	+231.RMS	RMS typ B	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 07
498	+231.RMS	RMS typ B	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 08
499	+231.RMS	RMS typ B	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 09
500	+231.RMS	RMS typ B	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 10
501	+231.RMS	RMS typ B	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 11
502	+231.RMS	RMS typ B	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 12
503	+231.RMS	RMS typ B	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 13
504	+231.RMS	RMS typ B	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 14
505	+231.RMS	RMS typ B	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 15
506	+231.RMS	RMS typ B	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 16
507	+231.RMS	RMS typ B	17	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 17
508	+231.RMS	RMS typ B	18	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 18
509	+231.RMS	RMS typ B	19	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 19
510	+231.RMS	RMS typ B	20	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 20
511	+231.RMS	RMS typ B	21	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 21
512	+231.RMS	RMS typ B	22	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 22
513	+231.RMS	RMS typ B	23	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 23
514	+231.RMS	RMS typ B	24	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 231 E RMS 60 X3 24
515	+231.RMS	RMS typ B	PE			Svorka, PE	200 231 E RMS 60 X3 PE
516	+231.RMS	RMS typ B	PE			Svorka, PE	200 231 E RMS 60 X3 PE_1
517	+231.RMS	RMS typ B	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 231 E RMS 60 X3 R1
518	+231.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 231 E RMS 60 X3 Z1
519	+231.RMS	RMS typ B	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 231 E RMS 60 X3 Z2
520	+231.RMS	RMS typ B	-X4			Vodafon 400V AC	200 231 E RMS 60 X4

521	+231.RMS	RMS typ B	1	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4		200 231 E RMS 60 X4 001
522	+231.RMS	RMS typ B	2N	3211760	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4 BU		200 231 E RMS 60 X4 004
523	+231.RMS	RMS typ B	3PE	3211766	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4-PE		200 231 E RMS 60 X4 005
524	+231.RMS	RMS typ B	R1	3030420	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 4		200 231 E RMS 60 X4 R1
525	+231.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 231 E RMS 60 X4 Z1
526	+231.RMS	RMS typ B	-X10			Nouzový přívod 400V AC		200 231 E RMS 60 X10
527	+231.RMS	RMS typ B	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 231 E RMS 60 X10 001
528	+231.RMS	RMS typ B	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 231 E RMS 60 X10 002
529	+231.RMS	RMS typ B	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 231 E RMS 60 X10 003
530	+231.RMS	RMS typ B	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU		200 231 E RMS 60 X10 004
531	+231.RMS	RMS typ B	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 231 E RMS 60 X10 005
532	+231.RMS	RMS typ B	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 231 E RMS 60 X10 R1
533	+231.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 231 E RMS 60 X10 Z1
534	+231.RMS	RMS typ B	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 231 E RMS 60 XPE 001
535	+231.RMS	RMS typ B	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 231 E RMS 60 XPE 002
536	+231.RMS	RMS typ B	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 231 E RMS 60 XPE 003
537	+231.RMS	RMS typ B	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 231 E RMS 60 XPE 004
538	+231.RMS	RMS typ B	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 231 E RMS 60 XPE R1
539	+231.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 231 E RMS 60 XPE Z1
540	+231.RMS	RMS typ B	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+231.RMS.F S.001	200 231 E RMS 90 1F1
541	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 1F1 OSA
542	+231.RMS	RMS typ B	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+231.RMS.F S.001	200 231 E RMS 90 1F2
543	+231.RMS	RMS typ B	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+231.RMS.F S.001	200 231 E RMS 90 1F3
544	+231.RMS	RMS typ B	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+231.RMS.F S.001	200 231 E RMS 90 1F4
545	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 1F4 OSA
546	+231.RMS	RMS typ B	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+231.RMS.F S.002	200 231 E RMS 90 1F5
547	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 1F5 OSA
548	+231.RMS	RMS typ B	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+231.RMS.F S.002	200 231 E RMS 90 1F6
549	+231.RMS	RMS typ B	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	+231.RMS.F S.002	200 231 E RMS 90 1F7
550	+231.RMS	RMS typ B	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+231.RMS.F S.003	200 231 E RMS 90 1F8
551	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 231 E RMS 90 1F8 OSA
552	+231.RMS	RMS typ B	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+231.RMS.F S.003	200 231 E RMS 90 1F9
553	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 231 E RMS 90 1F9 OSA
554	+231.RMS	RMS typ B	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+231.RMS.F S.003	200 231 E RMS 90 1F10
555	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 231 E RMS 90 1F10 OSA
556	+231.RMS	RMS typ B	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+231.RMS.F S.003	200 231 E RMS 90 1F11
557	+231.RMS	RMS typ B	-1F12	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+231.RMS.F S.002	200 231 E RMS 90 1F12
558	+231.RMS	RMS typ B	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+231.RMS.F S.002	200 231 E RMS 90 1H1
559	+231.RMS	RMS typ B	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+231.RMS.F S.002	200 231 E RMS 90 1P2
560	+231.RMS	RMS typ B	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+231.RMS.F S.001	200 231 E RMS 90 1S1

561	+231.RMS	RMS typ B	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Volmetru	+231.RMS.F S.002	200 231 E RMS 90 1S2
562	+231.RMS	RMS typ B	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+231.RMS.F S.004	200 231 E RMS 90 2F1
563	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 2F1 OSA
564	+231.RMS	RMS typ B	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+231.RMS.F S.004	200 231 E RMS 90 2F2
565	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 2F2 OSA
566	+231.RMS	RMS typ B	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+231.RMS.F S.004	200 231 E RMS 90 2F3
567	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 231 E RMS 90 2F3 OSA
568	+231.RMS	RMS typ B	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+231.RMS.F S.004	200 231 E RMS 90 2F4
569	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 231 E RMS 90 2F4 OSA
570	+231.RMS	RMS typ B	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+231.RMS.F S.004	200 231 E RMS 90 2F5
571	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 231 E RMS 90 2F5 OSA
572	+231.RMS	RMS typ B	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+231.RMS.F S.005	200 231 E RMS 90 2F6
573	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 2F6 OSA
574	+231.RMS	RMS typ B	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+231.RMS.F S.005	200 231 E RMS 90 2F7
575	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 231 E RMS 90 2F7 OSA
576	+231.RMS	RMS typ B	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+231.RMS.F S.005	200 231 E RMS 90 2F8
577	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 2F8 OSA
578	+231.RMS	RMS typ B	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+231.RMS.F S.005	200 231 E RMS 90 2F9
579	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 2F9 OSA
580	+231.RMS	RMS typ B	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+231.RMS.F S.006	200 231 E RMS 90 2F10
581	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 2F10 OSA
582	+231.RMS	RMS typ B	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+231.RMS.F S.006	200 231 E RMS 90 2F11
583	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 2F11 OSA
584	+231.RMS	RMS typ B	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+231.RMS.F S.006	200 231 E RMS 90 2F12
585	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 2F12 OSA
586	+231.RMS	RMS typ B	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+231.RMS.F S.004	200 231 E RMS 90 2KA01
587	+231.RMS	RMS typ B	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+231.RMS.F S.006	200 231 E RMS 90 3F1
588	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 231 E RMS 90 3F1 OSA
589	+231.RMS	RMS typ B	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+231.RMS.F S.007	200 231 E RMS 90 3F2
590	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 231 E RMS 90 3F2 OSA
591	+231.RMS	RMS typ B	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+231.RMS.F S.007	200 231 E RMS 90 3F3
592	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 231 E RMS 90 3F3 OSA
593	+231.RMS	RMS typ B	-3F4	3RV2011-1KA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 9.0-12.5A	+231.RMS.F S.007	200 231 E RMS 90 3F4
594	+231.RMS	RMS typ B	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 3F4 OSA
595	+231.RMS	RMS typ B	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+231.RMS.F S.007	200 231 E RMS 90 3F5
596	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 3F5 OSA
597	+231.RMS	RMS typ B	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+231.RMS.F S.008	200 231 E RMS 90 3K1
598	+231.RMS	RMS typ B	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+231.RMS.F S.008	200 231 E RMS 90 3K2
599	+231.RMS	RMS typ B	-3Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+231.RMS.F S.007	200 231 E RMS 90 3Q
600	+231.RMS	RMS typ B	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+231.RMS.F S.007	200 231 E RMS 90 3Q Q11
601	+231.RMS	RMS typ B	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 231 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
602	+231.RMS	RMS typ B	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 231 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
603	+231.RMS	RMS typ B	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 231 E RMS 90 3Q Q12 OSA1

604	+231.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 231 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
605	+231.RMS	RMS typ B	-5F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+231.RMS.F S.010	200 231 E RMS 90 5F1
606	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 231 E RMS 90 5F1 OSA
607	+231.RMS	RMS typ B	-5F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+231.RMS.F S.011	200 231 E RMS 90 5F2
608	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 231 E RMS 90 5F2 OSA
609	+231.RMS	RMS typ B	-5F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+231.RMS.F S.011	200 231 E RMS 90 5F3
610	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 231 E RMS 90 5F3 OSA
611	+231.RMS	RMS typ B	-5F4	3RV2011-1KA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 9.0-12.5A	+231.RMS.F S.011	200 231 E RMS 90 5F4
612	+231.RMS	RMS typ B	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 5F4 OSA
613	+231.RMS	RMS typ B	-5F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+231.RMS.F S.011	200 231 E RMS 90 5F5
614	+231.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 231 E RMS 90 5F5 OSA
615	+231.RMS	RMS typ B	-5K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+231.RMS.F S.012	200 231 E RMS 90 5K1
616	+231.RMS	RMS typ B	-5K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+231.RMS.F S.012	200 231 E RMS 90 5K2
617	+231.RMS	RMS typ B	-5Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+231.RMS.F S.011	200 231 E RMS 90 5Q
618	+231.RMS	RMS typ B	-5Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+231.RMS.F S.011	200 231 E RMS 90 5Q Q11
619	+231.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 231 E RMS 90 5Q Q11 OSA1
620	+231.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 231 E RMS 90 5Q Q11 OSA2
621	+231.RMS	RMS typ B	-5Q-Q12	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+231.RMS.F S.011	200 231 E RMS 90 5Q Q12
622	+231.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 231 E RMS 90 5Q Q12 OSA1
623	+231.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 231 E RMS 90 5Q Q12 OSA2
624	+231.RMS	RMS typ B	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+231.RMS.F S.004	200 231 E RMS 90 B705
625	+231.RMS	RMS typ B	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+231.RMS.F S.001	200 231 E RMS 90 P01
626	+231.RMS	RMS typ B	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+231.RMS.F S.001	200 231 E RMS 90 T1
627	+231.RMS	RMS typ B	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+231.RMS.F S.006	200 231 E RMS 90 XS1
628	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 232 E RMS 20 UZ01 A20
629	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 232 E RMS 20 UZ01 A30 U1
630	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V, 11W	+232.RMS.F S.003	200 232 E RMS 20 UZ01 A60 E1
631	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+232.RMS.F S.009	200 232 E RMS 20 UZ01 A60 S1
632	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+232.RMS.F S.003	200 232 E RMS 20 UZ01 A60 S2
633	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U2
634	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Příhrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U6
635	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm		200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U7
636	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U8
637	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U18
638	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka, pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
639	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U19
640	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka, pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61

641	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm	200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U24
642	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U25
643	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	200 232 E RMS 20 UZ01 A60 U26
644	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	200 232 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
645	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.	200 232 E RMS 20 UZ01 U1
646	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojeť VX	200 232 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
647	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindrická vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero	200 232 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
648	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 232 E RMS 20 UZ01 U10
649	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 232 E RMS 20 UZ01 U11
650	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 232 E RMS 20 UZ01 U12
651	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 232 E RMS 20 UZ01 U13
652	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.	200 232 E RMS 20 UZ01 U14
653	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500	200 232 E RMS 20 UZ01 U15
654	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 232 E RMS 20 UZ01 U16
655	+232.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 232 E RMS 20 UZ01 U17
656	+232.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC	200 232 E RMS 60 X0
657	+232.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 232 E RMS 60 X0 001
658	+232.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 232 E RMS 60 X0 002
659	+232.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 232 E RMS 60 X0 003
660	+232.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 232 E RMS 60 X0 005
661	+232.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 232 E RMS 60 X0 L1/1
662	+232.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 232 E RMS 60 X0 L2/1
663	+232.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 232 E RMS 60 X0 L3/1
664	+232.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 232 E RMS 60 X0 PEN/1
665	+232.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 232 E RMS 60 X0 R1
666	+232.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 232 E RMS 60 X0 Z1
667	+232.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 232 E RMS 60 X0 Z2
668	+232.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 232 E RMS 60 X0 Z10
669	+232.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 232 E RMS 60 X0 Z11
670	+232.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 232 E RMS 60 X0 Z12
671	+232.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 232 E RMS 60 X0 Z13
672	+232.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 232 E RMS 60 X0 Z14
673	+232.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 232 E RMS 60 X0 Z15
674	+232.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 232 E RMS 60 X0 Z16
675	+232.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 232 E RMS 60 X0 Z17
676	+232.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 232 E RMS 60 X1
677	+232.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 01
678	+232.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 02
679	+232.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 03
680	+232.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 04

681	+232.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 05
682	+232.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 06
683	+232.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 07
684	+232.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 08
685	+232.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 09
686	+232.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 10
687	+232.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 11
688	+232.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 12
689	+232.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 13
690	+232.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 14
691	+232.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 15
692	+232.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 16
693	+232.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 232 E RMS 60 X1 17
694	+232.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 232 E RMS 60 X1 R1
695	+232.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 232 E RMS 60 X1 Z1
696	+232.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 232 E RMS 60 X2
697	+232.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 232 E RMS 60 X2 001
698	+232.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 232 E RMS 60 X2 002
699	+232.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 232 E RMS 60 X2 003
700	+232.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 232 E RMS 60 X2 004
701	+232.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 232 E RMS 60 X2 005
702	+232.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 232 E RMS 60 X2 006
703	+232.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 232 E RMS 60 X2 007
704	+232.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 232 E RMS 60 X2 008
705	+232.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 232 E RMS 60 X2 009
706	+232.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 232 E RMS 60 X2 R1
707	+232.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 232 E RMS 60 X2 Z1
708	+232.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 232 E RMS 60 X3
709	+232.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 01
710	+232.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 02
711	+232.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 03
712	+232.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 04
713	+232.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 05
714	+232.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 06
715	+232.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 07
716	+232.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 08
717	+232.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 09
718	+232.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 10
719	+232.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 11
720	+232.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 12

721	+232.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 13
722	+232.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 14
723	+232.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 15
724	+232.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 232 E RMS 60 X3 16
725	+232.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 232 E RMS 60 X3 PE
726	+232.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 232 E RMS 60 X3 PE_1
727	+232.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 232 E RMS 60 X3 R1
728	+232.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 232 E RMS 60 X3 Z1
729	+232.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 232 E RMS 60 X3 Z2
730	+232.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 232 E RMS 60 X10
731	+232.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 232 E RMS 60 X10 001
732	+232.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 232 E RMS 60 X10 002
733	+232.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 232 E RMS 60 X10 003
734	+232.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 232 E RMS 60 X10 004
735	+232.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 232 E RMS 60 X10 005
736	+232.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 232 E RMS 60 X10 R1
737	+232.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 232 E RMS 60 X10 Z1
738	+232.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 232 E RMS 60 XPE 001
739	+232.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 232 E RMS 60 XPE 002
740	+232.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 232 E RMS 60 XPE 003
741	+232.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 232 E RMS 60 XPE 004
742	+232.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 232 E RMS 60 XPE R1
743	+232.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 232 E RMS 60 XPE Z1
744	+232.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	200 232 E RMS 90 1F1
745	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 232 E RMS 90 1F1 OSA
746	+232.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	200 232 E RMS 90 1F2
747	+232.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	200 232 E RMS 90 1F3
748	+232.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	200 232 E RMS 90 1F4
749	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 232 E RMS 90 1F4 OSA
750	+232.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	200 232 E RMS 90 1F5
751	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 232 E RMS 90 1F5 OSA
752	+232.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	200 232 E RMS 90 1F6
753	+232.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlídač Isol.Stavu ISOMETER	200 232 E RMS 90 1F7
754	+232.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	200 232 E RMS 90 1F8
755	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 232 E RMS 90 1F8 OSA
756	+232.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	200 232 E RMS 90 1F9
757	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 232 E RMS 90 1F9 OSA
758	+232.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	200 232 E RMS 90 1F10
759	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 232 E RMS 90 1F10 OSA
760	+232.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	200 232 E RMS 90 1F11
761	+232.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	200 232 E RMS 90 1H1

762	+232.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+232.RMS.F S.002	200 232 E RMS 90 1P2
763	+232.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+232.RMS.F S.001	200 232 E RMS 90 1S1
764	+232.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+232.RMS.F S.002	200 232 E RMS 90 1S2
765	+232.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+232.RMS.F S.004	200 232 E RMS 90 2F1
766	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 232 E RMS 90 2F1 OSA
767	+232.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+232.RMS.F S.004	200 232 E RMS 90 2F2
768	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 232 E RMS 90 2F2 OSA
769	+232.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+232.RMS.F S.004	200 232 E RMS 90 2F3
770	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 232 E RMS 90 2F3 OSA
771	+232.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+232.RMS.F S.004	200 232 E RMS 90 2F4
772	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 232 E RMS 90 2F4 OSA
773	+232.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+232.RMS.F S.004	200 232 E RMS 90 2F5
774	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 232 E RMS 90 2F5 OSA
775	+232.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+232.RMS.F S.005	200 232 E RMS 90 2F6
776	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 232 E RMS 90 2F6 OSA
777	+232.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+232.RMS.F S.005	200 232 E RMS 90 2F7
778	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 232 E RMS 90 2F7 OSA
779	+232.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+232.RMS.F S.005	200 232 E RMS 90 2F8
780	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 232 E RMS 90 2F8 OSA
781	+232.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+232.RMS.F S.005	200 232 E RMS 90 2F9
782	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 232 E RMS 90 2F9 OSA
783	+232.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+232.RMS.F S.006	200 232 E RMS 90 2F10
784	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 232 E RMS 90 2F10 OSA
785	+232.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+232.RMS.F S.006	200 232 E RMS 90 2F11
786	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 232 E RMS 90 2F11 OSA
787	+232.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+232.RMS.F S.006	200 232 E RMS 90 2F12
788	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 232 E RMS 90 2F12 OSA
789	+232.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+232.RMS.F S.004	200 232 E RMS 90 2KA01
790	+232.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+232.RMS.F S.006	200 232 E RMS 90 3F1
791	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 232 E RMS 90 3F1 OSA
792	+232.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+232.RMS.F S.007	200 232 E RMS 90 3F2
793	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 232 E RMS 90 3F2 OSA
794	+232.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+232.RMS.F S.007	200 232 E RMS 90 3F3
795	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 232 E RMS 90 3F3 OSA
796	+232.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+232.RMS.F S.007	200 232 E RMS 90 3F4
797	+232.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 232 E RMS 90 3F4 OSA
798	+232.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+232.RMS.F S.007	200 232 E RMS 90 3F5
799	+232.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 232 E RMS 90 3F5 OSA
800	+232.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+232.RMS.F S.008	200 232 E RMS 90 3K1
801	+232.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+232.RMS.F S.008	200 232 E RMS 90 3K2
802	+232.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+232.RMS.F S.007	200 232 E RMS 90 3Q
803	+232.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+232.RMS.F S.007	200 232 E RMS 90 3Q Q11
804	+232.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 232 E RMS 90 3Q Q11 OSA1

805	+232.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 232 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
806	+232.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 232 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
807	+232.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 232 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
808	+232.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+232.RMS.F S.004	200 232 E RMS 90 B705
809	+232.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+232.RMS.F S.001	200 232 E RMS 90 P01
810	+232.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+232.RMS.F S.001	200 232 E RMS 90 T1
811	+232.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+232.RMS.F S.006	200 232 E RMS 90 XS1
812	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 233 E RMS 20 UZ01 A20
813	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 233 E RMS 20 UZ01 A30 U1
814	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V, 11W	+233.RMS.F S.003	200 233 E RMS 20 UZ01 A60 E1
815	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+233.RMS.F S.009	200 233 E RMS 20 UZ01 A60 S1
816	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+233.RMS.F S.003	200 233 E RMS 20 UZ01 A60 S2
817	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U2
818	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U6
819	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů pro VX 800mm		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U7
820	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U8
821	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U18
822	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka, pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
823	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U19
824	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka, pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
825	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U24
826	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U25
827	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 233 E RMS 20 UZ01 A60 U26
828	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+233.RMS.F S.003	200 233 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
829	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 233 E RMS 20 UZ01 U1
830	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojeť VX		200 233 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
831	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotlivým klíčem dle spec.Mero		200 233 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
832	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 233 E RMS 20 UZ01 U10
833	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 233 E RMS 20 UZ01 U11
834	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 233 E RMS 20 UZ01 U12
835	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 233 E RMS 20 UZ01 U13
836	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 233 E RMS 20 UZ01 U14
837	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 233 E RMS 20 UZ01 U15
838	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 233 E RMS 20 UZ01 U16
839	+233.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 233 E RMS 20 UZ01 U17
840	+233.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC		200 233 E RMS 60 X0
841	+233.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 233 E RMS 60 X0 001
842	+233.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 233 E RMS 60 X0 002

843	+233.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 233 E RMS 60 X0 003
844	+233.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 233 E RMS 60 X0 005
845	+233.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 233 E RMS 60 X0 L1/1
846	+233.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 233 E RMS 60 X0 L2/1
847	+233.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 233 E RMS 60 X0 L3/1
848	+233.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 233 E RMS 60 X0 PEN/1
849	+233.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 233 E RMS 60 X0 R1
850	+233.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 233 E RMS 60 X0 Z1
851	+233.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 233 E RMS 60 X0 Z2
852	+233.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 233 E RMS 60 X0 Z10
853	+233.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 233 E RMS 60 X0 Z11
854	+233.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 233 E RMS 60 X0 Z12
855	+233.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 233 E RMS 60 X0 Z13
856	+233.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 233 E RMS 60 X0 Z14
857	+233.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 233 E RMS 60 X0 Z15
858	+233.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 233 E RMS 60 X0 Z16
859	+233.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 233 E RMS 60 X0 Z17
860	+233.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 233 E RMS 60 X1
861	+233.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 01
862	+233.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 02
863	+233.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 03
864	+233.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 04
865	+233.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 05
866	+233.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 06
867	+233.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 07
868	+233.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 08
869	+233.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 09
870	+233.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 10
871	+233.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 11
872	+233.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 12
873	+233.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 13
874	+233.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 14
875	+233.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 15
876	+233.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 16
877	+233.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 233 E RMS 60 X1 17
878	+233.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 233 E RMS 60 X1 R1
879	+233.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 233 E RMS 60 X1 Z1
880	+233.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 233 E RMS 60 X2
881	+233.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 233 E RMS 60 X2 001
882	+233.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 233 E RMS 60 X2 002

883	+233.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 233 E RMS 60 X2 003
884	+233.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 233 E RMS 60 X2 004
885	+233.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 233 E RMS 60 X2 005
886	+233.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 233 E RMS 60 X2 006
887	+233.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 233 E RMS 60 X2 007
888	+233.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 233 E RMS 60 X2 008
889	+233.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 233 E RMS 60 X2 009
890	+233.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 233 E RMS 60 X2 R1
891	+233.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 233 E RMS 60 X2 Z1
892	+233.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 233 E RMS 60 X3
893	+233.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 01
894	+233.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 02
895	+233.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 03
896	+233.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 04
897	+233.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 05
898	+233.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 06
899	+233.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 07
900	+233.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 08
901	+233.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 09
902	+233.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 10
903	+233.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 11
904	+233.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 12
905	+233.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 13
906	+233.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 14
907	+233.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 15
908	+233.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 233 E RMS 60 X3 16
909	+233.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 233 E RMS 60 X3 PE
910	+233.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 233 E RMS 60 X3 PE_1
911	+233.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 233 E RMS 60 X3 R1
912	+233.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 233 E RMS 60 X3 Z1
913	+233.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 233 E RMS 60 X3 Z2
914	+233.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 233 E RMS 60 X10
915	+233.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 233 E RMS 60 X10 001
916	+233.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 233 E RMS 60 X10 002
917	+233.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 233 E RMS 60 X10 003
918	+233.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 233 E RMS 60 X10 004
919	+233.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 233 E RMS 60 X10 005
920	+233.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 233 E RMS 60 X10 R1
921	+233.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 233 E RMS 60 X10 Z1
922	+233.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 233 E RMS 60 XPE 001
923	+233.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 233 E RMS 60 XPE 002

924	+233.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 233 E RMS 60 XPE 003
925	+233.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 233 E RMS 60 XPE 004
926	+233.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 233 E RMS 60 XPE R1
927	+233.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 233 E RMS 60 XPE Z1
928	+233.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+233.RMS.F S.001	200 233 E RMS 90 1F1
929	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 1F1 OSA
930	+233.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+233.RMS.F S.001	200 233 E RMS 90 1F2
931	+233.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+233.RMS.F S.001	200 233 E RMS 90 1F3
932	+233.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+233.RMS.F S.001	200 233 E RMS 90 1F4
933	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 1F4 OSA
934	+233.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+233.RMS.F S.002	200 233 E RMS 90 1F5
935	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 1F5 OSA
936	+233.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+233.RMS.F S.002	200 233 E RMS 90 1F6
937	+233.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	+233.RMS.F S.002	200 233 E RMS 90 1F7
938	+233.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+233.RMS.F S.003	200 233 E RMS 90 1F8
939	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 233 E RMS 90 1F8 OSA
940	+233.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+233.RMS.F S.003	200 233 E RMS 90 1F9
941	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 233 E RMS 90 1F9 OSA
942	+233.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+233.RMS.F S.003	200 233 E RMS 90 1F10
943	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 233 E RMS 90 1F10 OSA
944	+233.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+233.RMS.F S.003	200 233 E RMS 90 1F11
945	+233.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+233.RMS.F S.002	200 233 E RMS 90 1H1
946	+233.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+233.RMS.F S.002	200 233 E RMS 90 1P2
947	+233.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+233.RMS.F S.001	200 233 E RMS 90 1S1
948	+233.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+233.RMS.F S.002	200 233 E RMS 90 1S2
949	+233.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+233.RMS.F S.004	200 233 E RMS 90 2F1
950	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 2F1 OSA
951	+233.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+233.RMS.F S.004	200 233 E RMS 90 2F2
952	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 2F2 OSA
953	+233.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+233.RMS.F S.004	200 233 E RMS 90 2F3
954	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 233 E RMS 90 2F3 OSA
955	+233.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+233.RMS.F S.004	200 233 E RMS 90 2F4
956	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 233 E RMS 90 2F4 OSA
957	+233.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+233.RMS.F S.004	200 233 E RMS 90 2F5
958	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 233 E RMS 90 2F5 OSA
959	+233.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+233.RMS.F S.005	200 233 E RMS 90 2F6
960	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 2F6 OSA
961	+233.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+233.RMS.F S.005	200 233 E RMS 90 2F7
962	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 233 E RMS 90 2F7 OSA
963	+233.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+233.RMS.F S.005	200 233 E RMS 90 2F8
964	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 2F8 OSA
965	+233.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+233.RMS.F S.005	200 233 E RMS 90 2F9
966	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 2F9 OSA

967	+233.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+233.RMS.F S.006	200 233 E RMS 90 2F10
968	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 2F10 OSA
969	+233.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+233.RMS.F S.006	200 233 E RMS 90 2F11
970	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 2F11 OSA
971	+233.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+233.RMS.F S.006	200 233 E RMS 90 2F12
972	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 2F12 OSA
973	+233.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+233.RMS.F S.004	200 233 E RMS 90 2KA01
974	+233.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+233.RMS.F S.006	200 233 E RMS 90 3F1
975	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 233 E RMS 90 3F1 OSA
976	+233.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+233.RMS.F S.007	200 233 E RMS 90 3F2
977	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 233 E RMS 90 3F2 OSA
978	+233.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+233.RMS.F S.007	200 233 E RMS 90 3F3
979	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 233 E RMS 90 3F3 OSA
980	+233.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1KA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 9.0-12.5A	+233.RMS.F S.007	200 233 E RMS 90 3F4
981	+233.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 3F4 OSA
982	+233.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+233.RMS.F S.007	200 233 E RMS 90 3F5
983	+233.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 233 E RMS 90 3F5 OSA
984	+233.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+233.RMS.F S.008	200 233 E RMS 90 3K1
985	+233.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+233.RMS.F S.008	200 233 E RMS 90 3K2
986	+233.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+233.RMS.F S.007	200 233 E RMS 90 3Q
987	+233.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+233.RMS.F S.007	200 233 E RMS 90 3Q Q11
988	+233.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 233 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
989	+233.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 233 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
990	+233.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 233 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
991	+233.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 233 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
992	+233.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+233.RMS.F S.004	200 233 E RMS 90 B705
993	+233.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200- 2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+233.RMS.F S.001	200 233 E RMS 90 P01
994	+233.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+233.RMS.F S.001	200 233 E RMS 90 T1
995	+233.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+233.RMS.F S.006	200 233 E RMS 90 XS1
996	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 234 E RMS 20 UZ01 A20
997	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 234 E RMS 20 UZ01 A30 U1
998	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm,100- 240V, 11W	+234.RMS.F S.003	200 234 E RMS 20 UZ01 A60 E1
999	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+234.RMS.F S.009	200 234 E RMS 20 UZ01 A60 S1
1000	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+234.RMS.F S.003	200 234 E RMS 20 UZ01 A60 S2
1001	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U2
1002	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U6
1003	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm		200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U7
1004	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U8
1005	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U18

1006	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8	200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
1007	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm	200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U19
1008	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8	200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
1009	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm	200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U24
1010	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U25
1011	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	200 234 E RMS 20 UZ01 A60 U26
1012	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	200 234 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
1013	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.	200 234 E RMS 20 UZ01 U1
1014	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojěť VX	200 234 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
1015	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero	200 234 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
1016	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 234 E RMS 20 UZ01 U10
1017	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 234 E RMS 20 UZ01 U11
1018	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 234 E RMS 20 UZ01 U12
1019	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 234 E RMS 20 UZ01 U13
1020	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.	200 234 E RMS 20 UZ01 U14
1021	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500	200 234 E RMS 20 UZ01 U15
1022	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 234 E RMS 20 UZ01 U16
1023	+234.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 234 E RMS 20 UZ01 U17
1024	+234.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC	200 234 E RMS 60 X0
1025	+234.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 234 E RMS 60 X0 001
1026	+234.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 234 E RMS 60 X0 002
1027	+234.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 234 E RMS 60 X0 003
1028	+234.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 234 E RMS 60 X0 005
1029	+234.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 234 E RMS 60 X0 L1/1
1030	+234.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 234 E RMS 60 X0 L2/1
1031	+234.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 234 E RMS 60 X0 L3/1
1032	+234.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 234 E RMS 60 X0 PEN/1
1033	+234.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 234 E RMS 60 X0 R1
1034	+234.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 234 E RMS 60 X0 Z1
1035	+234.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 234 E RMS 60 X0 Z2
1036	+234.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 234 E RMS 60 X0 Z10
1037	+234.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 234 E RMS 60 X0 Z11
1038	+234.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 234 E RMS 60 X0 Z12
1039	+234.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 234 E RMS 60 X0 Z13
1040	+234.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 234 E RMS 60 X0 Z14
1041	+234.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 234 E RMS 60 X0 Z15
1042	+234.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 234 E RMS 60 X0 Z16
1043	+234.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 234 E RMS 60 X0 Z17
1044	+234.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 234 E RMS 60 X1

1045	+234.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 01
1046	+234.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 02
1047	+234.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 03
1048	+234.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 04
1049	+234.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 05
1050	+234.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 06
1051	+234.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 07
1052	+234.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 08
1053	+234.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 09
1054	+234.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 10
1055	+234.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 11
1056	+234.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 12
1057	+234.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 13
1058	+234.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 14
1059	+234.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 15
1060	+234.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 16
1061	+234.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 234 E RMS 60 X1 17
1062	+234.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 234 E RMS 60 X1 R1
1063	+234.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 234 E RMS 60 X1 Z1
1064	+234.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 234 E RMS 60 X2
1065	+234.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 234 E RMS 60 X2 001
1066	+234.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 234 E RMS 60 X2 002
1067	+234.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 234 E RMS 60 X2 003
1068	+234.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 234 E RMS 60 X2 004
1069	+234.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 234 E RMS 60 X2 005
1070	+234.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 234 E RMS 60 X2 006
1071	+234.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 234 E RMS 60 X2 007
1072	+234.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 234 E RMS 60 X2 008
1073	+234.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 234 E RMS 60 X2 009
1074	+234.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 234 E RMS 60 X2 R1
1075	+234.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 234 E RMS 60 X2 Z1
1076	+234.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 234 E RMS 60 X3
1077	+234.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 234 E RMS 60 X3 01
1078	+234.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 234 E RMS 60 X3 02
1079	+234.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 234 E RMS 60 X3 03
1080	+234.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 234 E RMS 60 X3 04
1081	+234.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 234 E RMS 60 X3 05
1082	+234.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 234 E RMS 60 X3 06
1083	+234.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 234 E RMS 60 X3 07
1084	+234.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 234 E RMS 60 X3 08

1085	+234.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 234 E RMS 60 X3 09
1086	+234.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 234 E RMS 60 X3 10
1087	+234.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 234 E RMS 60 X3 11
1088	+234.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 234 E RMS 60 X3 12
1089	+234.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 234 E RMS 60 X3 13
1090	+234.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 234 E RMS 60 X3 14
1091	+234.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 234 E RMS 60 X3 15
1092	+234.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 234 E RMS 60 X3 16
1093	+234.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE		200 234 E RMS 60 X3 PE
1094	+234.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE		200 234 E RMS 60 X3 PE_1
1095	+234.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5		200 234 E RMS 60 X3 R1
1096	+234.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 234 E RMS 60 X3 Z1
1097	+234.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 234 E RMS 60 X3 Z2
1098	+234.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC		200 234 E RMS 60 X10
1099	+234.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 234 E RMS 60 X10 001
1100	+234.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 234 E RMS 60 X10 002
1101	+234.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 234 E RMS 60 X10 003
1102	+234.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU		200 234 E RMS 60 X10 004
1103	+234.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 234 E RMS 60 X10 005
1104	+234.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 234 E RMS 60 X10 R1
1105	+234.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 234 E RMS 60 X10 Z1
1106	+234.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 234 E RMS 60 XPE 001
1107	+234.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 234 E RMS 60 XPE 002
1108	+234.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 234 E RMS 60 XPE 003
1109	+234.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 234 E RMS 60 XPE 004
1110	+234.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 234 E RMS 60 XPE R1
1111	+234.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 234 E RMS 60 XPE Z1
1112	+234.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+234.RMS.F S.001	200 234 E RMS 90 1F1
1113	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 1F1 OSA
1114	+234.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+234.RMS.F S.001	200 234 E RMS 90 1F2
1115	+234.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+234.RMS.F S.001	200 234 E RMS 90 1F3
1116	+234.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+234.RMS.F S.001	200 234 E RMS 90 1F4
1117	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 1F4 OSA
1118	+234.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+234.RMS.F S.002	200 234 E RMS 90 1F5
1119	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 1F5 OSA
1120	+234.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+234.RMS.F S.002	200 234 E RMS 90 1F6
1121	+234.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	+234.RMS.F S.002	200 234 E RMS 90 1F7
1122	+234.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+234.RMS.F S.003	200 234 E RMS 90 1F8
1123	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 234 E RMS 90 1F8 OSA
1124	+234.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+234.RMS.F S.003	200 234 E RMS 90 1F9
1125	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 234 E RMS 90 1F9 OSA

1126	+234.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+234.RMS.F S.003	200 234 E RMS 90 1F10
1127	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 234 E RMS 90 1F10 OSA
1128	+234.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+234.RMS.F S.003	200 234 E RMS 90 1F11
1129	+234.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+234.RMS.F S.002	200 234 E RMS 90 1H1
1130	+234.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+234.RMS.F S.002	200 234 E RMS 90 1P2
1131	+234.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+234.RMS.F S.001	200 234 E RMS 90 1S1
1132	+234.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Volmetru	+234.RMS.F S.002	200 234 E RMS 90 1S2
1133	+234.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+234.RMS.F S.004	200 234 E RMS 90 2F1
1134	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 2F1 OSA
1135	+234.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+234.RMS.F S.004	200 234 E RMS 90 2F2
1136	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 2F2 OSA
1137	+234.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+234.RMS.F S.004	200 234 E RMS 90 2F3
1138	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 234 E RMS 90 2F3 OSA
1139	+234.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+234.RMS.F S.004	200 234 E RMS 90 2F4
1140	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 234 E RMS 90 2F4 OSA
1141	+234.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+234.RMS.F S.004	200 234 E RMS 90 2F5
1142	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 234 E RMS 90 2F5 OSA
1143	+234.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+234.RMS.F S.005	200 234 E RMS 90 2F6
1144	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 2F6 OSA
1145	+234.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+234.RMS.F S.005	200 234 E RMS 90 2F7
1146	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 234 E RMS 90 2F7 OSA
1147	+234.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+234.RMS.F S.005	200 234 E RMS 90 2F8
1148	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 2F8 OSA
1149	+234.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+234.RMS.F S.005	200 234 E RMS 90 2F9
1150	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 2F9 OSA
1151	+234.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+234.RMS.F S.006	200 234 E RMS 90 2F10
1152	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 2F10 OSA
1153	+234.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+234.RMS.F S.006	200 234 E RMS 90 2F11
1154	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 2F11 OSA
1155	+234.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+234.RMS.F S.006	200 234 E RMS 90 2F12
1156	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 2F12 OSA
1157	+234.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+234.RMS.F S.004	200 234 E RMS 90 2KA01
1158	+234.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+234.RMS.F S.006	200 234 E RMS 90 3F1
1159	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 234 E RMS 90 3F1 OSA
1160	+234.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+234.RMS.F S.007	200 234 E RMS 90 3F2
1161	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 234 E RMS 90 3F2 OSA
1162	+234.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+234.RMS.F S.007	200 234 E RMS 90 3F3
1163	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 234 E RMS 90 3F3 OSA
1164	+234.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+234.RMS.F S.007	200 234 E RMS 90 3F4
1165	+234.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 3F4 OSA
1166	+234.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+234.RMS.F S.007	200 234 E RMS 90 3F5
1167	+234.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 234 E RMS 90 3F5 OSA
1168	+234.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+234.RMS.F S.008	200 234 E RMS 90 3K1
1169	+234.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+234.RMS.F S.008	200 234 E RMS 90 3K2

1170	+234.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+234.RMS.F S.007	200 234 E RMS 90 3Q
1171	+234.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+234.RMS.F S.007	200 234 E RMS 90 3Q Q11
1172	+234.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 234 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
1173	+234.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 234 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
1174	+234.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 234 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
1175	+234.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 234 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
1176	+234.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+234.RMS.F S.004	200 234 E RMS 90 B705
1177	+234.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+234.RMS.F S.001	200 234 E RMS 90 P01
1178	+234.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transfomátor 3F 10kVA	+234.RMS.F S.001	200 234 E RMS 90 T1
1179	+234.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+234.RMS.F S.006	200 234 E RMS 90 XS1
1180	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 235 E RMS 20 UZ01 A20
1181	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 235 E RMS 20 UZ01 A30 U1
1182	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V, 11W	+235.RMS.F S.003	200 235 E RMS 20 UZ01 A60 E1
1183	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+235.RMS.F S.009	200 235 E RMS 20 UZ01 A60 S1
1184	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+235.RMS.F S.003	200 235 E RMS 20 UZ01 A60 S2
1185	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U2
1186	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U6
1187	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U7
1188	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U8
1189	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U18
1190	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
1191	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U19
1192	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
1193	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U24
1194	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U25
1195	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 235 E RMS 20 UZ01 A60 U26
1196	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+235.RMS.F S.003	200 235 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
1197	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 235 E RMS 20 UZ01 U1
1198	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojět VX		200 235 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
1199	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero		200 235 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
1200	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 235 E RMS 20 UZ01 U10
1201	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 235 E RMS 20 UZ01 U11
1202	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 235 E RMS 20 UZ01 U12
1203	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 235 E RMS 20 UZ01 U13
1204	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 235 E RMS 20 UZ01 U14
1205	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 235 E RMS 20 UZ01 U15
1206	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 235 E RMS 20 UZ01 U16

1207	+235.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 235 E RMS 20 UZ01 U17
1208	+235.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC	200 235 E RMS 60 X0
1209	+235.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 235 E RMS 60 X0 001
1210	+235.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 235 E RMS 60 X0 002
1211	+235.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 235 E RMS 60 X0 003
1212	+235.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 235 E RMS 60 X0 005
1213	+235.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 235 E RMS 60 X0 L1/1
1214	+235.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 235 E RMS 60 X0 L2/1
1215	+235.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 235 E RMS 60 X0 L3/1
1216	+235.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 235 E RMS 60 X0 PEN/1
1217	+235.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 235 E RMS 60 X0 R1
1218	+235.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 235 E RMS 60 X0 Z1
1219	+235.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 235 E RMS 60 X0 Z2
1220	+235.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 235 E RMS 60 X0 Z10
1221	+235.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 235 E RMS 60 X0 Z11
1222	+235.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 235 E RMS 60 X0 Z12
1223	+235.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 235 E RMS 60 X0 Z13
1224	+235.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 235 E RMS 60 X0 Z14
1225	+235.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 235 E RMS 60 X0 Z15
1226	+235.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 235 E RMS 60 X0 Z16
1227	+235.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 235 E RMS 60 X0 Z17
1228	+235.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 235 E RMS 60 X1
1229	+235.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 01
1230	+235.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 02
1231	+235.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 03
1232	+235.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 04
1233	+235.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 05
1234	+235.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 06
1235	+235.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 07
1236	+235.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 08
1237	+235.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 09
1238	+235.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 10
1239	+235.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 11
1240	+235.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 12
1241	+235.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 13
1242	+235.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 14
1243	+235.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 15
1244	+235.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 16
1245	+235.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 235 E RMS 60 X1 17
1246	+235.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 235 E RMS 60 X1 R1

1247	+235.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 235 E RMS 60 X1 Z1
1248	+235.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 235 E RMS 60 X2
1249	+235.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 235 E RMS 60 X2 001
1250	+235.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 235 E RMS 60 X2 002
1251	+235.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 235 E RMS 60 X2 003
1252	+235.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 235 E RMS 60 X2 004
1253	+235.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 235 E RMS 60 X2 005
1254	+235.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 235 E RMS 60 X2 006
1255	+235.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 235 E RMS 60 X2 007
1256	+235.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 235 E RMS 60 X2 008
1257	+235.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 235 E RMS 60 X2 009
1258	+235.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 235 E RMS 60 X2 R1
1259	+235.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 235 E RMS 60 X2 Z1
1260	+235.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídící systém 24V DC	200 235 E RMS 60 X3
1261	+235.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 01
1262	+235.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 02
1263	+235.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 03
1264	+235.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 04
1265	+235.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 05
1266	+235.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 06
1267	+235.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 07
1268	+235.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 08
1269	+235.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 09
1270	+235.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 10
1271	+235.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 11
1272	+235.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 12
1273	+235.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 13
1274	+235.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 14
1275	+235.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 15
1276	+235.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 235 E RMS 60 X3 16
1277	+235.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 235 E RMS 60 X3 PE
1278	+235.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 235 E RMS 60 X3 PE_1
1279	+235.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 235 E RMS 60 X3 R1
1280	+235.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 235 E RMS 60 X3 Z1
1281	+235.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 235 E RMS 60 X3 Z2
1282	+235.RMS	RMS typ A	-X4			Vodafone 400V AC	200 235 E RMS 60 X4
1283	+235.RMS	RMS typ A	1	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 235 E RMS 60 X4 001
1284	+235.RMS	RMS typ A	2	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 235 E RMS 60 X4 002
1285	+235.RMS	RMS typ A	3	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 235 E RMS 60 X4 003
1286	+235.RMS	RMS typ A	4N	3211760	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4 BU	200 235 E RMS 60 X4 004
1287	+235.RMS	RMS typ A	5PE	3211766	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4-PE	200 235 E RMS 60 X4 005

1288	+235.RMS	RMS typ A	R1	3030420	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 4	200 235 E RMS 60 X4 R1
1289	+235.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 235 E RMS 60 X4 Z1
1290	+235.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 235 E RMS 60 X10
1291	+235.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 235 E RMS 60 X10 001
1292	+235.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 235 E RMS 60 X10 002
1293	+235.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 235 E RMS 60 X10 003
1294	+235.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 235 E RMS 60 X10 004
1295	+235.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 235 E RMS 60 X10 005
1296	+235.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 235 E RMS 60 X10 R1
1297	+235.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 235 E RMS 60 X10 Z1
1298	+235.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 235 E RMS 60 XPE 001
1299	+235.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 235 E RMS 60 XPE 002
1300	+235.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 235 E RMS 60 XPE 003
1301	+235.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 235 E RMS 60 XPE 004
1302	+235.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 235 E RMS 60 XPE R1
1303	+235.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 235 E RMS 60 XPE Z1
1304	+235.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	200 235 E RMS 90 1F1
1305	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 235 E RMS 90 1F1 OSA
1306	+235.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	200 235 E RMS 90 1F2
1307	+235.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	200 235 E RMS 90 1F3
1308	+235.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	200 235 E RMS 90 1F4
1309	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 235 E RMS 90 1F4 OSA
1310	+235.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	200 235 E RMS 90 1F5
1311	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 235 E RMS 90 1F5 OSA
1312	+235.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	200 235 E RMS 90 1F6
1313	+235.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlídač Isol.Stavu ISOMETER	200 235 E RMS 90 1F7
1314	+235.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	200 235 E RMS 90 1F8
1315	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 235 E RMS 90 1F8 OSA
1316	+235.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	200 235 E RMS 90 1F9
1317	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 235 E RMS 90 1F9 OSA
1318	+235.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	200 235 E RMS 90 1F10
1319	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 235 E RMS 90 1F10 OSA
1320	+235.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	200 235 E RMS 90 1F11
1321	+235.RMS	RMS typ A	-1F12	5SY4610-8	Siemens AG	MCB 3P+N, D10A	200 235 E RMS 90 1F12
1322	+235.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	200 235 E RMS 90 1H1
1323	+235.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	200 235 E RMS 90 1P2
1324	+235.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	200 235 E RMS 90 1S1
1325	+235.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	200 235 E RMS 90 1S2
1326	+235.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	200 235 E RMS 90 2F1
1327	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 235 E RMS 90 2F1 OSA
1328	+235.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	200 235 E RMS 90 2F2

1329	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 235 E RMS 90 2F2 OSA
1330	+235.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+235.RMS.F S.004	200 235 E RMS 90 2F3
1331	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 235 E RMS 90 2F3 OSA
1332	+235.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+235.RMS.F S.004	200 235 E RMS 90 2F4
1333	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 235 E RMS 90 2F4 OSA
1334	+235.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+235.RMS.F S.004	200 235 E RMS 90 2F5
1335	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 235 E RMS 90 2F5 OSA
1336	+235.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+235.RMS.F S.005	200 235 E RMS 90 2F6
1337	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 235 E RMS 90 2F6 OSA
1338	+235.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+235.RMS.F S.005	200 235 E RMS 90 2F7
1339	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 235 E RMS 90 2F7 OSA
1340	+235.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+235.RMS.F S.005	200 235 E RMS 90 2F8
1341	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 235 E RMS 90 2F8 OSA
1342	+235.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+235.RMS.F S.005	200 235 E RMS 90 2F9
1343	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 235 E RMS 90 2F9 OSA
1344	+235.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+235.RMS.F S.006	200 235 E RMS 90 2F10
1345	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 235 E RMS 90 2F10 OSA
1346	+235.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+235.RMS.F S.006	200 235 E RMS 90 2F11
1347	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 235 E RMS 90 2F11 OSA
1348	+235.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+235.RMS.F S.006	200 235 E RMS 90 2F12
1349	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 235 E RMS 90 2F12 OSA
1350	+235.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+235.RMS.F S.004	200 235 E RMS 90 2KA01
1351	+235.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+235.RMS.F S.006	200 235 E RMS 90 3F1
1352	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 235 E RMS 90 3F1 OSA
1353	+235.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+235.RMS.F S.007	200 235 E RMS 90 3F2
1354	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 235 E RMS 90 3F2 OSA
1355	+235.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+235.RMS.F S.007	200 235 E RMS 90 3F3
1356	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 235 E RMS 90 3F3 OSA
1357	+235.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1KA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 9.0-12.5A	+235.RMS.F S.007	200 235 E RMS 90 3F4
1358	+235.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 235 E RMS 90 3F4 OSA
1359	+235.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+235.RMS.F S.007	200 235 E RMS 90 3F5
1360	+235.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 235 E RMS 90 3F5 OSA
1361	+235.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+235.RMS.F S.008	200 235 E RMS 90 3K1
1362	+235.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+235.RMS.F S.008	200 235 E RMS 90 3K2
1363	+235.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+235.RMS.F S.007	200 235 E RMS 90 3Q
1364	+235.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+235.RMS.F S.007	200 235 E RMS 90 3Q Q11
1365	+235.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 235 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
1366	+235.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 235 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
1367	+235.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 235 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
1368	+235.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 235 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
1369	+235.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+235.RMS.F S.004	200 235 E RMS 90 B705
1370	+235.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200- 2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+235.RMS.F S.001	200 235 E RMS 90 P01

1371	+235.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+235.RMS.F S.001	200 235 E RMS 90 T1
1372	+235.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+235.RMS.F S.006	200 235 E RMS 90 XS1
1373	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 236 E RMS 20 UZ01 A20
1374	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 236 E RMS 20 UZ01 A30 U1
1375	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100- 240V, 11W	+236.RMS.F S.003	200 236 E RMS 20 UZ01 A60 E1
1376	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+236.RMS.F S.009	200 236 E RMS 20 UZ01 A60 S1
1377	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+236.RMS.F S.003	200 236 E RMS 20 UZ01 A60 S2
1378	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U2
1379	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U6
1380	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů pro VX 800mm		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U7
1381	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U8
1382	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U18
1383	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
1384	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U19
1385	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
1386	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U24
1387	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U25
1388	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 236 E RMS 20 UZ01 A60 U26
1389	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+236.RMS.F S.003	200 236 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
1390	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 236 E RMS 20 UZ01 U1
1391	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojeť VX		200 236 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
1392	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01- UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotlivým klíčem dle spec.Mero		200 236 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
1393	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 236 E RMS 20 UZ01 U10
1394	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 236 E RMS 20 UZ01 U11
1395	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 236 E RMS 20 UZ01 U12
1396	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 236 E RMS 20 UZ01 U13
1397	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 236 E RMS 20 UZ01 U14
1398	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 236 E RMS 20 UZ01 U15
1399	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 236 E RMS 20 UZ01 U16
1400	+236.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 236 E RMS 20 UZ01 U17
1401	+236.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC		200 236 E RMS 60 X0
1402	+236.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 236 E RMS 60 X0 001
1403	+236.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 236 E RMS 60 X0 002
1404	+236.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 236 E RMS 60 X0 003
1405	+236.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE		200 236 E RMS 60 X0 005
1406	+236.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 236 E RMS 60 X0 L1/1
1407	+236.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 236 E RMS 60 X0 L2/1
1408	+236.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 236 E RMS 60 X0 L3/1
1409	+236.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE		200 236 E RMS 60 X0 PEN/1

1410	+236.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 236 E RMS 60 X0 R1
1411	+236.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 236 E RMS 60 X0 Z1
1412	+236.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 236 E RMS 60 X0 Z2
1413	+236.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 236 E RMS 60 X0 Z10
1414	+236.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 236 E RMS 60 X0 Z11
1415	+236.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 236 E RMS 60 X0 Z12
1416	+236.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 236 E RMS 60 X0 Z13
1417	+236.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 236 E RMS 60 X0 Z14
1418	+236.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 236 E RMS 60 X0 Z15
1419	+236.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 236 E RMS 60 X0 Z16
1420	+236.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 236 E RMS 60 X0 Z17
1421	+236.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 236 E RMS 60 X1
1422	+236.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 01
1423	+236.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 02
1424	+236.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 03
1425	+236.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 04
1426	+236.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 05
1427	+236.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 06
1428	+236.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 07
1429	+236.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 08
1430	+236.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 09
1431	+236.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 10
1432	+236.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 11
1433	+236.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 12
1434	+236.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 13
1435	+236.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 14
1436	+236.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 15
1437	+236.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 16
1438	+236.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 236 E RMS 60 X1 17
1439	+236.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 236 E RMS 60 X1 R1
1440	+236.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 236 E RMS 60 X1 Z1
1441	+236.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 236 E RMS 60 X2
1442	+236.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 236 E RMS 60 X2 001
1443	+236.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 236 E RMS 60 X2 002
1444	+236.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 236 E RMS 60 X2 003
1445	+236.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 236 E RMS 60 X2 004
1446	+236.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 236 E RMS 60 X2 005
1447	+236.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 236 E RMS 60 X2 006
1448	+236.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 236 E RMS 60 X2 007
1449	+236.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 236 E RMS 60 X2 008

1450	+236.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 236 E RMS 60 X2 009
1451	+236.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 236 E RMS 60 X2 R1
1452	+236.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 236 E RMS 60 X2 Z1
1453	+236.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 236 E RMS 60 X3
1454	+236.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 01
1455	+236.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 02
1456	+236.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 03
1457	+236.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 04
1458	+236.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 05
1459	+236.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 06
1460	+236.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 07
1461	+236.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 08
1462	+236.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 09
1463	+236.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 10
1464	+236.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 11
1465	+236.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 12
1466	+236.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 13
1467	+236.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 14
1468	+236.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 15
1469	+236.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 236 E RMS 60 X3 16
1470	+236.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 236 E RMS 60 X3 PE
1471	+236.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 236 E RMS 60 X3 PE_1
1472	+236.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 236 E RMS 60 X3 R1
1473	+236.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 236 E RMS 60 X3 Z1
1474	+236.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 236 E RMS 60 X3 Z2
1475	+236.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 236 E RMS 60 X10
1476	+236.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 236 E RMS 60 X10 001
1477	+236.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 236 E RMS 60 X10 002
1478	+236.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 236 E RMS 60 X10 003
1479	+236.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 236 E RMS 60 X10 004
1480	+236.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 236 E RMS 60 X10 005
1481	+236.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 236 E RMS 60 X10 R1
1482	+236.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 236 E RMS 60 X10 Z1
1483	+236.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 236 E RMS 60 XPE 001
1484	+236.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 236 E RMS 60 XPE 002
1485	+236.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 236 E RMS 60 XPE 003
1486	+236.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 236 E RMS 60 XPE 004
1487	+236.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 236 E RMS 60 XPE R1
1488	+236.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 236 E RMS 60 XPE Z1
1489	+236.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	200 236 E RMS 90 1F1
1490	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 236 E RMS 90 1F1 OSA

+236.RMS.F
S.001

1491	+236.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+236.RMS.F S.001	200 236 E RMS 90 1F2
1492	+236.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+236.RMS.F S.001	200 236 E RMS 90 1F3
1493	+236.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+236.RMS.F S.001	200 236 E RMS 90 1F4
1494	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 1F4 OSA
1495	+236.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+236.RMS.F S.002	200 236 E RMS 90 1F5
1496	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 1F5 OSA
1497	+236.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+236.RMS.F S.002	200 236 E RMS 90 1F6
1498	+236.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlídač Isol.Stavu ISOMETER	+236.RMS.F S.002	200 236 E RMS 90 1F7
1499	+236.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+236.RMS.F S.003	200 236 E RMS 90 1F8
1500	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 236 E RMS 90 1F8 OSA
1501	+236.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+236.RMS.F S.003	200 236 E RMS 90 1F9
1502	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 236 E RMS 90 1F9 OSA
1503	+236.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+236.RMS.F S.003	200 236 E RMS 90 1F10
1504	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 236 E RMS 90 1F10 OSA
1505	+236.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+236.RMS.F S.003	200 236 E RMS 90 1F11
1506	+236.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+236.RMS.F S.002	200 236 E RMS 90 1H1
1507	+236.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+236.RMS.F S.002	200 236 E RMS 90 1P2
1508	+236.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+236.RMS.F S.001	200 236 E RMS 90 1S1
1509	+236.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Volmetru	+236.RMS.F S.002	200 236 E RMS 90 1S2
1510	+236.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+236.RMS.F S.004	200 236 E RMS 90 2F1
1511	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 2F1 OSA
1512	+236.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+236.RMS.F S.004	200 236 E RMS 90 2F2
1513	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 2F2 OSA
1514	+236.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+236.RMS.F S.004	200 236 E RMS 90 2F3
1515	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 236 E RMS 90 2F3 OSA
1516	+236.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+236.RMS.F S.004	200 236 E RMS 90 2F4
1517	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 236 E RMS 90 2F4 OSA
1518	+236.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+236.RMS.F S.004	200 236 E RMS 90 2F5
1519	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 236 E RMS 90 2F5 OSA
1520	+236.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+236.RMS.F S.005	200 236 E RMS 90 2F6
1521	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 2F6 OSA
1522	+236.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+236.RMS.F S.005	200 236 E RMS 90 2F7
1523	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 236 E RMS 90 2F7 OSA
1524	+236.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+236.RMS.F S.005	200 236 E RMS 90 2F8
1525	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 2F8 OSA
1526	+236.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+236.RMS.F S.005	200 236 E RMS 90 2F9
1527	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 2F9 OSA
1528	+236.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+236.RMS.F S.006	200 236 E RMS 90 2F10
1529	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 2F10 OSA
1530	+236.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+236.RMS.F S.006	200 236 E RMS 90 2F11
1531	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 2F11 OSA
1532	+236.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+236.RMS.F S.006	200 236 E RMS 90 2F12
1533	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 2F12 OSA
1534	+236.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+236.RMS.F S.004	200 236 E RMS 90 2KA01

1535	+236.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+236.RMS.F S.006	200 236 E RMS 90 3F1
1536	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 236 E RMS 90 3F1 OSA
1537	+236.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+236.RMS.F S.007	200 236 E RMS 90 3F2
1538	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 236 E RMS 90 3F2 OSA
1539	+236.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+236.RMS.F S.007	200 236 E RMS 90 3F3
1540	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 236 E RMS 90 3F3 OSA
1541	+236.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+236.RMS.F S.007	200 236 E RMS 90 3F4
1542	+236.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 3F4 OSA
1543	+236.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+236.RMS.F S.007	200 236 E RMS 90 3F5
1544	+236.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 236 E RMS 90 3F5 OSA
1545	+236.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+236.RMS.F S.008	200 236 E RMS 90 3K1
1546	+236.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+236.RMS.F S.008	200 236 E RMS 90 3K2
1547	+236.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+236.RMS.F S.007	200 236 E RMS 90 3Q
1548	+236.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+236.RMS.F S.007	200 236 E RMS 90 3Q Q11
1549	+236.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 236 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
1550	+236.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 236 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
1551	+236.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 236 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
1552	+236.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 236 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
1553	+236.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+236.RMS.F S.004	200 236 E RMS 90 B705
1554	+236.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200- 2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+236.RMS.F S.001	200 236 E RMS 90 P01
1555	+236.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+236.RMS.F S.001	200 236 E RMS 90 T1
1556	+236.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+236.RMS.F S.006	200 236 E RMS 90 XS1
1557	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 237 E RMS 20 UZ01 A20
1558	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 237 E RMS 20 UZ01 A30 U1
1559	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm,100- 240V, 11W	+237.RMS.F S.003	200 237 E RMS 20 UZ01 A60 E1
1560	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+237.RMS.F S.009	200 237 E RMS 20 UZ01 A60 S1
1561	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+237.RMS.F S.003	200 237 E RMS 20 UZ01 A60 S2
1562	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U2
1563	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Příhrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U6
1564	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů pro VX 800mm		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U7
1565	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U8
1566	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U18
1567	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
1568	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U19
1569	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
1570	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U24
1571	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U25

1572	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 237 E RMS 20 UZ01 A60 U26
1573	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+237.RMS.F S.003	200 237 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
1574	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 237 E RMS 20 UZ01 U1
1575	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojěť VX		200 237 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
1576	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1-UI01- UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindrická vložka s jednotlivým klíčem dle spec.Mero		200 237 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
1577	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 237 E RMS 20 UZ01 U10
1578	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 237 E RMS 20 UZ01 U11
1579	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 237 E RMS 20 UZ01 U12
1580	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 237 E RMS 20 UZ01 U13
1581	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 237 E RMS 20 UZ01 U14
1582	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střeška 800x10x500		200 237 E RMS 20 UZ01 U15
1583	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 237 E RMS 20 UZ01 U16
1584	+237.RMS	RMS typ B	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 237 E RMS 20 UZ01 U17
1585	+237.RMS	RMS typ B	-X0			Hlavní přívod 400V AC		200 237 E RMS 60 X0
1586	+237.RMS	RMS typ B	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 237 E RMS 60 X0 001
1587	+237.RMS	RMS typ B	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 237 E RMS 60 X0 002
1588	+237.RMS	RMS typ B	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 237 E RMS 60 X0 003
1589	+237.RMS	RMS typ B	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE		200 237 E RMS 60 X0 005
1590	+237.RMS	RMS typ B	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 237 E RMS 60 X0 L1/1
1591	+237.RMS	RMS typ B	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 237 E RMS 60 X0 L2/1
1592	+237.RMS	RMS typ B	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 237 E RMS 60 X0 L3/1
1593	+237.RMS	RMS typ B	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE		200 237 E RMS 60 X0 PEN/1
1594	+237.RMS	RMS typ B	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice		200 237 E RMS 60 X0 R1
1595	+237.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 237 E RMS 60 X0 Z1
1596	+237.RMS	RMS typ B	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 237 E RMS 60 X0 Z2
1597	+237.RMS	RMS typ B	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 237 E RMS 60 X0 Z10
1598	+237.RMS	RMS typ B	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 237 E RMS 60 X0 Z11
1599	+237.RMS	RMS typ B	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 237 E RMS 60 X0 Z12
1600	+237.RMS	RMS typ B	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 237 E RMS 60 X0 Z13
1601	+237.RMS	RMS typ B	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 237 E RMS 60 X0 Z14
1602	+237.RMS	RMS typ B	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 237 E RMS 60 X0 Z15
1603	+237.RMS	RMS typ B	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE		200 237 E RMS 60 X0 Z16
1604	+237.RMS	RMS typ B	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE		200 237 E RMS 60 X0 Z17
1605	+237.RMS	RMS typ B	-X1			Spotřebiče 230V AC		200 237 E RMS 60 X1
1606	+237.RMS	RMS typ B	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 237 E RMS 60 X1 01
1607	+237.RMS	RMS typ B	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 237 E RMS 60 X1 02
1608	+237.RMS	RMS typ B	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 237 E RMS 60 X1 03
1609	+237.RMS	RMS typ B	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 237 E RMS 60 X1 04
1610	+237.RMS	RMS typ B	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 237 E RMS 60 X1 05
1611	+237.RMS	RMS typ B	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 237 E RMS 60 X1 06

1612	+237.RMS	RMS typ B	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 07
1613	+237.RMS	RMS typ B	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 08
1614	+237.RMS	RMS typ B	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 09
1615	+237.RMS	RMS typ B	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 10
1616	+237.RMS	RMS typ B	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 11
1617	+237.RMS	RMS typ B	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 12
1618	+237.RMS	RMS typ B	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 13
1619	+237.RMS	RMS typ B	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 14
1620	+237.RMS	RMS typ B	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 15
1621	+237.RMS	RMS typ B	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 16
1622	+237.RMS	RMS typ B	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 17
1623	+237.RMS	RMS typ B	18	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 18
1624	+237.RMS	RMS typ B	19	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 19
1625	+237.RMS	RMS typ B	20	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 237 E RMS 60 X1 20
1626	+237.RMS	RMS typ B	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 237 E RMS 60 X1 R1
1627	+237.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 237 E RMS 60 X1 Z1
1628	+237.RMS	RMS typ B	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 237 E RMS 60 X2
1629	+237.RMS	RMS typ B	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 237 E RMS 60 X2 001
1630	+237.RMS	RMS typ B	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 237 E RMS 60 X2 002
1631	+237.RMS	RMS typ B	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 237 E RMS 60 X2 003
1632	+237.RMS	RMS typ B	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 237 E RMS 60 X2 004
1633	+237.RMS	RMS typ B	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 237 E RMS 60 X2 005
1634	+237.RMS	RMS typ B	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 237 E RMS 60 X2 006
1635	+237.RMS	RMS typ B	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 237 E RMS 60 X2 007
1636	+237.RMS	RMS typ B	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 237 E RMS 60 X2 008
1637	+237.RMS	RMS typ B	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 237 E RMS 60 X2 009
1638	+237.RMS	RMS typ B	10	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 237 E RMS 60 X2 010
1639	+237.RMS	RMS typ B	11	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 237 E RMS 60 X2 011
1640	+237.RMS	RMS typ B	12	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 237 E RMS 60 X2 012
1641	+237.RMS	RMS typ B	13PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 237 E RMS 60 X2 013
1642	+237.RMS	RMS typ B	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 237 E RMS 60 X2 R1
1643	+237.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 237 E RMS 60 X2 Z1
1644	+237.RMS	RMS typ B	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 237 E RMS 60 X3
1645	+237.RMS	RMS typ B	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 01
1646	+237.RMS	RMS typ B	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 02
1647	+237.RMS	RMS typ B	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 03
1648	+237.RMS	RMS typ B	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 04
1649	+237.RMS	RMS typ B	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 05
1650	+237.RMS	RMS typ B	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 06
1651	+237.RMS	RMS typ B	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 07

1652	+237.RMS	RMS typ B	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 08
1653	+237.RMS	RMS typ B	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 09
1654	+237.RMS	RMS typ B	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 10
1655	+237.RMS	RMS typ B	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 11
1656	+237.RMS	RMS typ B	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 12
1657	+237.RMS	RMS typ B	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 13
1658	+237.RMS	RMS typ B	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 14
1659	+237.RMS	RMS typ B	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 15
1660	+237.RMS	RMS typ B	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 16
1661	+237.RMS	RMS typ B	17	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 17
1662	+237.RMS	RMS typ B	18	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 18
1663	+237.RMS	RMS typ B	19	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 19
1664	+237.RMS	RMS typ B	20	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 20
1665	+237.RMS	RMS typ B	21	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 21
1666	+237.RMS	RMS typ B	22	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 22
1667	+237.RMS	RMS typ B	23	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 23
1668	+237.RMS	RMS typ B	24	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 237 E RMS 60 X3 24
1669	+237.RMS	RMS typ B	PE			Svorka, PE	200 237 E RMS 60 X3 PE
1670	+237.RMS	RMS typ B	PE			Svorka, PE	200 237 E RMS 60 X3 PE_1
1671	+237.RMS	RMS typ B	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 237 E RMS 60 X3 R1
1672	+237.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 237 E RMS 60 X3 Z1
1673	+237.RMS	RMS typ B	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 237 E RMS 60 X3 Z2
1674	+237.RMS	RMS typ B	-X4			Vodafone 400V AC	200 237 E RMS 60 X4
1675	+237.RMS	RMS typ B	1	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 237 E RMS 60 X4 001
1676	+237.RMS	RMS typ B	2	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 237 E RMS 60 X4 002
1677	+237.RMS	RMS typ B	3	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 237 E RMS 60 X4 003
1678	+237.RMS	RMS typ B	4N	3211760	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4 BU	200 237 E RMS 60 X4 004
1679	+237.RMS	RMS typ B	5PE	3211766	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4-PE	200 237 E RMS 60 X4 005
1680	+237.RMS	RMS typ B	R1	3030420	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 4	200 237 E RMS 60 X4 R1
1681	+237.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 237 E RMS 60 X4 Z1
1682	+237.RMS	RMS typ B	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 237 E RMS 60 X10
1683	+237.RMS	RMS typ B	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 237 E RMS 60 X10 001
1684	+237.RMS	RMS typ B	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 237 E RMS 60 X10 002
1685	+237.RMS	RMS typ B	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 237 E RMS 60 X10 003
1686	+237.RMS	RMS typ B	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 237 E RMS 60 X10 004
1687	+237.RMS	RMS typ B	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 237 E RMS 60 X10 005
1688	+237.RMS	RMS typ B	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 237 E RMS 60 X10 R1
1689	+237.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 237 E RMS 60 X10 Z1
1690	+237.RMS	RMS typ B	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 237 E RMS 60 XPE 001
1691	+237.RMS	RMS typ B	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 237 E RMS 60 XPE 002
1692	+237.RMS	RMS typ B	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 237 E RMS 60 XPE 003

1693	+237.RMS	RMS typ B	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 237 E RMS 60 XPE 004
1694	+237.RMS	RMS typ B	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 237 E RMS 60 XPE R1
1695	+237.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 237 E RMS 60 XPE Z1
1696	+237.RMS	RMS typ B	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+237.RMS.F S.001	200 237 E RMS 90 1F1
1697	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 1F1 OSA
1698	+237.RMS	RMS typ B	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+237.RMS.F S.001	200 237 E RMS 90 1F2
1699	+237.RMS	RMS typ B	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+237.RMS.F S.001	200 237 E RMS 90 1F3
1700	+237.RMS	RMS typ B	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+237.RMS.F S.001	200 237 E RMS 90 1F4
1701	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 1F4 OSA
1702	+237.RMS	RMS typ B	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+237.RMS.F S.002	200 237 E RMS 90 1F5
1703	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 1F5 OSA
1704	+237.RMS	RMS typ B	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+237.RMS.F S.002	200 237 E RMS 90 1F6
1705	+237.RMS	RMS typ B	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	+237.RMS.F S.002	200 237 E RMS 90 1F7
1706	+237.RMS	RMS typ B	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+237.RMS.F S.003	200 237 E RMS 90 1F8
1707	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 237 E RMS 90 1F8 OSA
1708	+237.RMS	RMS typ B	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+237.RMS.F S.003	200 237 E RMS 90 1F9
1709	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 237 E RMS 90 1F9 OSA
1710	+237.RMS	RMS typ B	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+237.RMS.F S.003	200 237 E RMS 90 1F10
1711	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 237 E RMS 90 1F10 OSA
1712	+237.RMS	RMS typ B	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+237.RMS.F S.003	200 237 E RMS 90 1F11
1713	+237.RMS	RMS typ B	-1F12	5SY4620-8	Siemens AG	MCB 3P+N, D20A	+237.RMS.F S.002	200 237 E RMS 90 1F12
1714	+237.RMS	RMS typ B	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+237.RMS.F S.002	200 237 E RMS 90 1H1
1715	+237.RMS	RMS typ B	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+237.RMS.F S.002	200 237 E RMS 90 1P2
1716	+237.RMS	RMS typ B	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+237.RMS.F S.001	200 237 E RMS 90 1S1
1717	+237.RMS	RMS typ B	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+237.RMS.F S.002	200 237 E RMS 90 1S2
1718	+237.RMS	RMS typ B	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+237.RMS.F S.004	200 237 E RMS 90 2F1
1719	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 2F1 OSA
1720	+237.RMS	RMS typ B	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+237.RMS.F S.004	200 237 E RMS 90 2F2
1721	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 2F2 OSA
1722	+237.RMS	RMS typ B	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+237.RMS.F S.004	200 237 E RMS 90 2F3
1723	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 237 E RMS 90 2F3 OSA
1724	+237.RMS	RMS typ B	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+237.RMS.F S.004	200 237 E RMS 90 2F4
1725	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 237 E RMS 90 2F4 OSA
1726	+237.RMS	RMS typ B	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+237.RMS.F S.004	200 237 E RMS 90 2F5
1727	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 237 E RMS 90 2F5 OSA
1728	+237.RMS	RMS typ B	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+237.RMS.F S.005	200 237 E RMS 90 2F6
1729	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 2F6 OSA
1730	+237.RMS	RMS typ B	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+237.RMS.F S.005	200 237 E RMS 90 2F7
1731	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 237 E RMS 90 2F7 OSA
1732	+237.RMS	RMS typ B	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+237.RMS.F S.005	200 237 E RMS 90 2F8
1733	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 2F8 OSA
1734	+237.RMS	RMS typ B	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+237.RMS.F S.005	200 237 E RMS 90 2F9
1735	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 2F9 OSA

1736	+237.RMS	RMS typ B	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+237.RMS.F S.006	200 237 E RMS 90 2F10
1737	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 2F10 OSA
1738	+237.RMS	RMS typ B	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+237.RMS.F S.006	200 237 E RMS 90 2F11
1739	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 2F11 OSA
1740	+237.RMS	RMS typ B	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+237.RMS.F S.006	200 237 E RMS 90 2F12
1741	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 2F12 OSA
1742	+237.RMS	RMS typ B	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+237.RMS.F S.004	200 237 E RMS 90 2KA01
1743	+237.RMS	RMS typ B	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+237.RMS.F S.006	200 237 E RMS 90 3F1
1744	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 237 E RMS 90 3F1 OSA
1745	+237.RMS	RMS typ B	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+237.RMS.F S.007	200 237 E RMS 90 3F2
1746	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 237 E RMS 90 3F2 OSA
1747	+237.RMS	RMS typ B	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+237.RMS.F S.007	200 237 E RMS 90 3F3
1748	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 237 E RMS 90 3F3 OSA
1749	+237.RMS	RMS typ B	-3F4	3RV2011-1KA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 9.0-12.5A	+237.RMS.F S.007	200 237 E RMS 90 3F4
1750	+237.RMS	RMS typ B	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 3F4 OSA
1751	+237.RMS	RMS typ B	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+237.RMS.F S.007	200 237 E RMS 90 3F5
1752	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 3F5 OSA
1753	+237.RMS	RMS typ B	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+237.RMS.F S.008	200 237 E RMS 90 3K1
1754	+237.RMS	RMS typ B	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+237.RMS.F S.008	200 237 E RMS 90 3K2
1755	+237.RMS	RMS typ B	-3Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+237.RMS.F S.007	200 237 E RMS 90 3Q
1756	+237.RMS	RMS typ B	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+237.RMS.F S.007	200 237 E RMS 90 3Q Q11
1757	+237.RMS	RMS typ B	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 237 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
1758	+237.RMS	RMS typ B	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 237 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
1759	+237.RMS	RMS typ B	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 237 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
1760	+237.RMS	RMS typ B	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 237 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
1761	+237.RMS	RMS typ B	-5F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+237.RMS.F S.010	200 237 E RMS 90 5F1
1762	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 237 E RMS 90 5F1 OSA
1763	+237.RMS	RMS typ B	-5F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+237.RMS.F S.011	200 237 E RMS 90 5F2
1764	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 237 E RMS 90 5F2 OSA
1765	+237.RMS	RMS typ B	-5F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+237.RMS.F S.011	200 237 E RMS 90 5F3
1766	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 237 E RMS 90 5F3 OSA
1767	+237.RMS	RMS typ B	-5F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+237.RMS.F S.011	200 237 E RMS 90 5F4
1768	+237.RMS	RMS typ B	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 5F4 OSA
1769	+237.RMS	RMS typ B	-5F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+237.RMS.F S.011	200 237 E RMS 90 5F5
1770	+237.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 237 E RMS 90 5F5 OSA
1771	+237.RMS	RMS typ B	-5K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+237.RMS.F S.012	200 237 E RMS 90 5K1
1772	+237.RMS	RMS typ B	-5K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+237.RMS.F S.012	200 237 E RMS 90 5K2
1773	+237.RMS	RMS typ B	-5Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+237.RMS.F S.011	200 237 E RMS 90 5Q
1774	+237.RMS	RMS typ B	-5Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+237.RMS.F S.011	200 237 E RMS 90 5Q Q11
1775	+237.RMS	RMS typ B	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 237 E RMS 90 5Q Q11 OSA1

1776	+237.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 237 E RMS 90 5Q Q11 OSA2
1777	+237.RMS	RMS typ B	-5Q-Q12	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+237.RMS.F S.011	200 237 E RMS 90 5Q Q12
1778	+237.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 237 E RMS 90 5Q Q12 OSA1
1779	+237.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 237 E RMS 90 5Q Q12 OSA2
1780	+237.RMS	RMS typ B	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+237.RMS.F S.004	200 237 E RMS 90 B705
1781	+237.RMS	RMS typ B	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+237.RMS.F S.001	200 237 E RMS 90 P01
1782	+237.RMS	RMS typ B	-P12	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+237.RMS.F S.002	200 237 E RMS 90 P12
1783	+237.RMS	RMS typ B	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+237.RMS.F S.001	200 237 E RMS 90 T1
1784	+237.RMS	RMS typ B	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+237.RMS.F S.006	200 237 E RMS 90 XS1
1785	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 239 E RMS 20 UZ01 A20
1786	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 239 E RMS 20 UZ01 A30 U1
1787	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V, 11W	+239.RMS.F S.003	200 239 E RMS 20 UZ01 A60 E1
1788	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+239.RMS.F S.009	200 239 E RMS 20 UZ01 A60 S1
1789	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+239.RMS.F S.003	200 239 E RMS 20 UZ01 A60 S2
1790	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U2
1791	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U6
1792	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů pro VX 800mm		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U7
1793	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U8
1794	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U18
1795	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
1796	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U19
1797	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
1798	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U24
1799	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U25
1800	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 239 E RMS 20 UZ01 A60 U26
1801	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+239.RMS.F S.003	200 239 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
1802	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 239 E RMS 20 UZ01 U1
1803	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojět VX		200 239 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
1804	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero		200 239 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
1805	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 239 E RMS 20 UZ01 U10
1806	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 239 E RMS 20 UZ01 U11
1807	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 239 E RMS 20 UZ01 U12
1808	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 239 E RMS 20 UZ01 U13
1809	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 239 E RMS 20 UZ01 U14
1810	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 239 E RMS 20 UZ01 U15
1811	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 239 E RMS 20 UZ01 U16
1812	+239.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 239 E RMS 20 UZ01 U17

1813	+239.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC	200 239 E RMS 60 X0
1814	+239.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 239 E RMS 60 X0 001
1815	+239.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 239 E RMS 60 X0 002
1816	+239.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 239 E RMS 60 X0 003
1817	+239.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 239 E RMS 60 X0 005
1818	+239.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 239 E RMS 60 X0 L1/1
1843	+239.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 239 E RMS 60 X0 L2/1
1820	+239.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 239 E RMS 60 X0 L3/1
1821	+239.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 239 E RMS 60 X0 PEN/1
1822	+239.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 239 E RMS 60 X0 R1
1823	+239.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 239 E RMS 60 X0 Z1
1824	+239.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 239 E RMS 60 X0 Z2
1825	+239.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 239 E RMS 60 X0 Z10
1826	+239.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 239 E RMS 60 X0 Z11
1827	+239.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 239 E RMS 60 X0 Z12
1828	+239.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 239 E RMS 60 X0 Z13
1829	+239.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 239 E RMS 60 X0 Z14
1830	+239.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 239 E RMS 60 X0 Z15
1831	+239.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 239 E RMS 60 X0 Z16
1832	+239.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 239 E RMS 60 X0 Z17
1833	+239.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 239 E RMS 60 X1
1834	+239.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 01
1835	+239.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 02
1836	+239.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 03
1837	+239.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 04
1838	+239.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 05
1839	+239.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 06
1840	+239.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 07
1841	+239.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 08
1842	+239.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 09
1843	+239.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 10
1844	+239.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 11
1845	+239.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 12
1846	+239.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 13
1847	+239.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 14
1848	+239.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 15
1849	+239.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 16
1850	+239.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 239 E RMS 60 X1 17
1851	+239.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 239 E RMS 60 X1 R1
1852	+239.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 239 E RMS 60 X1 Z1

1853	+239.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 239 E RMS 60 X2
1854	+239.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 239 E RMS 60 X2 001
1855	+239.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 239 E RMS 60 X2 002
1856	+239.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 239 E RMS 60 X2 003
1857	+239.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 239 E RMS 60 X2 004
1858	+239.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 239 E RMS 60 X2 005
1859	+239.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 239 E RMS 60 X2 006
1860	+239.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 239 E RMS 60 X2 007
1861	+239.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 239 E RMS 60 X2 008
1862	+239.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 239 E RMS 60 X2 009
1863	+239.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 239 E RMS 60 X2 R1
1864	+239.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 239 E RMS 60 X2 Z1
1865	+239.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 239 E RMS 60 X3
1866	+239.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 01
1867	+239.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 02
1868	+239.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 03
1869	+239.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 04
1870	+239.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 05
1871	+239.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 06
1872	+239.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 07
1873	+239.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 08
1874	+239.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 09
1875	+239.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 10
1876	+239.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 11
1877	+239.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 12
1878	+239.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 13
1879	+239.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 14
1880	+239.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 15
1881	+239.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 239 E RMS 60 X3 16
1882	+239.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 239 E RMS 60 X3 PE
1883	+239.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 239 E RMS 60 X3 PE_1
1884	+239.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 239 E RMS 60 X3 R1
1885	+239.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 239 E RMS 60 X3 Z1
1886	+239.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 239 E RMS 60 X3 Z2
1887	+239.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 239 E RMS 60 X10
1888	+239.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 239 E RMS 60 X10 001
1889	+239.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 239 E RMS 60 X10 002
1890	+239.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 239 E RMS 60 X10 003
1891	+239.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 239 E RMS 60 X10 004
1892	+239.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 239 E RMS 60 X10 005
1893	+239.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 239 E RMS 60 X10 R1

1894	+239.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 239 E RMS 60 X10 Z1
1895	+239.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 239 E RMS 60 XPE 001
1896	+239.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 239 E RMS 60 XPE 002
1897	+239.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 239 E RMS 60 XPE 003
1898	+239.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 239 E RMS 60 XPE 004
1899	+239.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 239 E RMS 60 XPE R1
1900	+239.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 239 E RMS 60 XPE Z1
1901	+239.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+239.RMS.F S.001	200 239 E RMS 90 1F1
1902	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 1F1 OSA
1903	+239.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+239.RMS.F S.001	200 239 E RMS 90 1F2
1904	+239.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+239.RMS.F S.001	200 239 E RMS 90 1F3
1905	+239.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+239.RMS.F S.001	200 239 E RMS 90 1F4
1906	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 1F4 OSA
1907	+239.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+239.RMS.F S.002	200 239 E RMS 90 1F5
1908	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 1F5 OSA
1909	+239.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+239.RMS.F S.002	200 239 E RMS 90 1F6
1910	+239.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	+239.RMS.F S.002	200 239 E RMS 90 1F7
1911	+239.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+239.RMS.F S.003	200 239 E RMS 90 1F8
1912	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 239 E RMS 90 1F8 OSA
1913	+239.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+239.RMS.F S.003	200 239 E RMS 90 1F9
1914	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 239 E RMS 90 1F9 OSA
1915	+239.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+239.RMS.F S.003	200 239 E RMS 90 1F10
1916	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 239 E RMS 90 1F10 OSA
1917	+239.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+239.RMS.F S.003	200 239 E RMS 90 1F11
1918	+239.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+239.RMS.F S.002	200 239 E RMS 90 1H1
1919	+239.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+239.RMS.F S.002	200 239 E RMS 90 1P2
1920	+239.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+239.RMS.F S.001	200 239 E RMS 90 1S1
1921	+239.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+239.RMS.F S.002	200 239 E RMS 90 1S2
1922	+239.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+239.RMS.F S.004	200 239 E RMS 90 2F1
1923	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 2F1 OSA
1924	+239.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+239.RMS.F S.004	200 239 E RMS 90 2F2
1925	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 2F2 OSA
1926	+239.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+239.RMS.F S.004	200 239 E RMS 90 2F3
1927	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 239 E RMS 90 2F3 OSA
1928	+239.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+239.RMS.F S.004	200 239 E RMS 90 2F4
1929	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 239 E RMS 90 2F4 OSA
1930	+239.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+239.RMS.F S.004	200 239 E RMS 90 2F5
1931	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 239 E RMS 90 2F5 OSA
1932	+239.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+239.RMS.F S.005	200 239 E RMS 90 2F6
1933	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 2F6 OSA
1934	+239.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+239.RMS.F S.005	200 239 E RMS 90 2F7
1935	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 239 E RMS 90 2F7 OSA

1936	+239.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+239.RMS.F S.005	200 239 E RMS 90 2F8
1937	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 2F8 OSA
1938	+239.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+239.RMS.F S.005	200 239 E RMS 90 2F9
1939	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 2F9 OSA
1940	+239.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+239.RMS.F S.006	200 239 E RMS 90 2F10
1941	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 2F10 OSA
1942	+239.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+239.RMS.F S.006	200 239 E RMS 90 2F11
1943	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 2F11 OSA
1944	+239.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+239.RMS.F S.006	200 239 E RMS 90 2F12
1945	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 2F12 OSA
1946	+239.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+239.RMS.F S.004	200 239 E RMS 90 2KA01
1947	+239.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+239.RMS.F S.006	200 239 E RMS 90 3F1
1948	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 239 E RMS 90 3F1 OSA
1949	+239.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+239.RMS.F S.007	200 239 E RMS 90 3F2
1950	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 239 E RMS 90 3F2 OSA
1951	+239.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+239.RMS.F S.007	200 239 E RMS 90 3F3
1952	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 239 E RMS 90 3F3 OSA
1953	+239.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+239.RMS.F S.007	200 239 E RMS 90 3F4
1954	+239.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 3F4 OSA
1955	+239.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+239.RMS.F S.007	200 239 E RMS 90 3F5
1956	+239.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 239 E RMS 90 3F5 OSA
1957	+239.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+239.RMS.F S.008	200 239 E RMS 90 3K1
1958	+239.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+239.RMS.F S.008	200 239 E RMS 90 3K2
1959	+239.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+239.RMS.F S.007	200 239 E RMS 90 3Q
1960	+239.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+239.RMS.F S.007	200 239 E RMS 90 3Q Q11
1961	+239.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 239 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
1962	+239.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 239 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
1963	+239.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 239 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
1964	+239.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 239 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
1965	+239.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+239.RMS.F S.004	200 239 E RMS 90 B705
1966	+239.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200- 2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+239.RMS.F S.001	200 239 E RMS 90 P01
1967	+239.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+239.RMS.F S.001	200 239 E RMS 90 T1
1968	+239.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+239.RMS.F S.006	200 239 E RMS 90 XS1
1969	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 240 E RMS 20 UZ01 A20
1970	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 240 E RMS 20 UZ01 A30 U1
1971	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100- 240V, 11W	+240.RMS.F S.003	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 E1
1972	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+240.RMS.F S.009	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 S1
1973	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+240.RMS.F S.003	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 S2
1974	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U2
1975	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U6

1976	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U7
1977	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U8
1978	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U18
1979	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
1980	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U19
1981	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
1982	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U24
1983	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U25
1984	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 U26
1985	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	200 240 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
1986	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.	200 240 E RMS 20 UZ01 U1
1987	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojeť VX	200 240 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
1988	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero	200 240 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
1989	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 240 E RMS 20 UZ01 U10
1990	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 240 E RMS 20 UZ01 U11
1991	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 240 E RMS 20 UZ01 U12
1992	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 240 E RMS 20 UZ01 U13
1993	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.	200 240 E RMS 20 UZ01 U14
1994	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500	200 240 E RMS 20 UZ01 U15
1995	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 240 E RMS 20 UZ01 U16
1996	+240.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 240 E RMS 20 UZ01 U17
1997	+240.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC	200 240 E RMS 60 X0
1998	+240.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 240 E RMS 60 X0 001
1999	+240.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 240 E RMS 60 X0 002
2000	+240.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 240 E RMS 60 X0 003
2001	+240.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 240 E RMS 60 X0 005
2002	+240.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 240 E RMS 60 X0 L1/1
2003	+240.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 240 E RMS 60 X0 L2/1
2004	+240.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 240 E RMS 60 X0 L3/1
2005	+240.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 240 E RMS 60 X0 PEN/1
2006	+240.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 240 E RMS 60 X0 R1
2007	+240.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 240 E RMS 60 X0 Z1
2008	+240.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 240 E RMS 60 X0 Z2
2009	+240.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 240 E RMS 60 X0 Z10
2010	+240.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 240 E RMS 60 X0 Z11
2011	+240.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 240 E RMS 60 X0 Z12
2012	+240.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 240 E RMS 60 X0 Z13
2013	+240.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 240 E RMS 60 X0 Z14
2014	+240.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 240 E RMS 60 X0 Z15

2015	+240.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 240 E RMS 60 X0 Z16
2016	+240.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 240 E RMS 60 X0 Z17
2017	+240.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 240 E RMS 60 X1
2018	+240.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 01
2019	+240.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 02
2020	+240.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 03
2021	+240.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 04
2022	+240.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 05
2023	+240.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 06
2024	+240.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 07
2025	+240.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 08
2026	+240.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 09
2027	+240.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 10
2028	+240.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 11
2029	+240.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 12
2030	+240.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 13
2031	+240.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 14
2032	+240.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 15
2033	+240.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 16
2034	+240.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 240 E RMS 60 X1 17
2035	+240.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 240 E RMS 60 X1 R1
2036	+240.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 240 E RMS 60 X1 Z1
2037	+240.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 240 E RMS 60 X2
2038	+240.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 240 E RMS 60 X2 001
2039	+240.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 240 E RMS 60 X2 002
2040	+240.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 240 E RMS 60 X2 003
2041	+240.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 240 E RMS 60 X2 004
2042	+240.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 240 E RMS 60 X2 005
2043	+240.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 240 E RMS 60 X2 006
2044	+240.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 240 E RMS 60 X2 007
2045	+240.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 240 E RMS 60 X2 008
2046	+240.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 240 E RMS 60 X2 009
2047	+240.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 240 E RMS 60 X2 R1
2048	+240.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 240 E RMS 60 X2 Z1
2049	+240.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 240 E RMS 60 X3
2050	+240.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 240 E RMS 60 X3 01
2051	+240.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 240 E RMS 60 X3 02
2052	+240.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 240 E RMS 60 X3 03
2053	+240.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 240 E RMS 60 X3 04
2054	+240.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 240 E RMS 60 X3 05
2055	+240.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 240 E RMS 60 X3 06

2056	+240.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 240 E RMS 60 X3 07
2057	+240.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 240 E RMS 60 X3 08
2058	+240.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 240 E RMS 60 X3 09
2059	+240.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 240 E RMS 60 X3 10
2060	+240.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 240 E RMS 60 X3 11
2061	+240.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 240 E RMS 60 X3 12
2062	+240.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 240 E RMS 60 X3 13
2063	+240.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 240 E RMS 60 X3 14
2064	+240.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 240 E RMS 60 X3 15
2065	+240.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5		200 240 E RMS 60 X3 16
2066	+240.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE		200 240 E RMS 60 X3 PE
2067	+240.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE		200 240 E RMS 60 X3 PE_1
2068	+240.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5		200 240 E RMS 60 X3 R1
2069	+240.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 240 E RMS 60 X3 Z1
2070	+240.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 240 E RMS 60 X3 Z2
2071	+240.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC		200 240 E RMS 60 X10
2072	+240.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 240 E RMS 60 X10 001
2073	+240.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 240 E RMS 60 X10 002
2074	+240.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 240 E RMS 60 X10 003
2075	+240.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU		200 240 E RMS 60 X10 004
2076	+240.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 240 E RMS 60 X10 005
2077	+240.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 240 E RMS 60 X10 R1
2078	+240.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 240 E RMS 60 X10 Z1
2079	+240.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 240 E RMS 60 XPE 001
2080	+240.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 240 E RMS 60 XPE 002
2081	+240.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 240 E RMS 60 XPE 003
2082	+240.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 240 E RMS 60 XPE 004
2083	+240.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 240 E RMS 60 XPE R1
2084	+240.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 240 E RMS 60 XPE Z1
2085	+240.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+240.RMS.F S.001	200 240 E RMS 90 1F1
2086	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 1F1 OSA
2087	+240.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+240.RMS.F S.001	200 240 E RMS 90 1F2
2088	+240.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+240.RMS.F S.001	200 240 E RMS 90 1F3
2089	+240.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+240.RMS.F S.001	200 240 E RMS 90 1F4
2090	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 1F4 OSA
2091	+240.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+240.RMS.F S.002	200 240 E RMS 90 1F5
2092	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 1F5 OSA
2093	+240.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+240.RMS.F S.002	200 240 E RMS 90 1F6
2094	+240.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlídač Isol.Stavu ISOMETER	+240.RMS.F S.002	200 240 E RMS 90 1F7
2095	+240.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+240.RMS.F S.003	200 240 E RMS 90 1F8
2096	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 240 E RMS 90 1F8 OSA

2097	+240.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+240.RMS.F S.003	200 240 E RMS 90 1F9
2098	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 240 E RMS 90 1F9 OSA
2099	+240.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+240.RMS.F S.003	200 240 E RMS 90 1F10
2100	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 240 E RMS 90 1F10 OSA
2101	+240.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+240.RMS.F S.003	200 240 E RMS 90 1F11
2102	+240.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+240.RMS.F S.002	200 240 E RMS 90 1H1
2103	+240.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+240.RMS.F S.002	200 240 E RMS 90 1P2
2104	+240.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+240.RMS.F S.001	200 240 E RMS 90 1S1
2105	+240.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+240.RMS.F S.002	200 240 E RMS 90 1S2
2106	+240.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+240.RMS.F S.004	200 240 E RMS 90 2F1
2107	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 2F1 OSA
2108	+240.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+240.RMS.F S.004	200 240 E RMS 90 2F2
2109	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 2F2 OSA
2110	+240.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+240.RMS.F S.004	200 240 E RMS 90 2F3
2111	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 240 E RMS 90 2F3 OSA
2112	+240.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+240.RMS.F S.004	200 240 E RMS 90 2F4
2113	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 240 E RMS 90 2F4 OSA
2114	+240.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+240.RMS.F S.004	200 240 E RMS 90 2F5
2115	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 240 E RMS 90 2F5 OSA
2116	+240.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+240.RMS.F S.005	200 240 E RMS 90 2F6
2117	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 2F6 OSA
2118	+240.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+240.RMS.F S.005	200 240 E RMS 90 2F7
2119	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 240 E RMS 90 2F7 OSA
2120	+240.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+240.RMS.F S.005	200 240 E RMS 90 2F8
2121	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 2F8 OSA
2122	+240.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+240.RMS.F S.005	200 240 E RMS 90 2F9
2123	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 2F9 OSA
2124	+240.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+240.RMS.F S.006	200 240 E RMS 90 2F10
2125	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 2F10 OSA
2126	+240.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+240.RMS.F S.006	200 240 E RMS 90 2F11
2127	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 2F11 OSA
2128	+240.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+240.RMS.F S.006	200 240 E RMS 90 2F12
2129	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 2F12 OSA
2130	+240.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+240.RMS.F S.004	200 240 E RMS 90 2KA01
2131	+240.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+240.RMS.F S.006	200 240 E RMS 90 3F1
2132	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 240 E RMS 90 3F1 OSA
2133	+240.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+240.RMS.F S.007	200 240 E RMS 90 3F2
2134	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 240 E RMS 90 3F2 OSA
2135	+240.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+240.RMS.F S.007	200 240 E RMS 90 3F3
2136	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 240 E RMS 90 3F3 OSA
2137	+240.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+240.RMS.F S.007	200 240 E RMS 90 3F4
2138	+240.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 3F4 OSA
2139	+240.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+240.RMS.F S.007	200 240 E RMS 90 3F5
2140	+240.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 240 E RMS 90 3F5 OSA

2141	+240.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+240.RMS.F S.008	200 240 E RMS 90 3K1
2142	+240.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+240.RMS.F S.008	200 240 E RMS 90 3K2
2143	+240.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+240.RMS.F S.007	200 240 E RMS 90 3Q
2144	+240.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+240.RMS.F S.007	200 240 E RMS 90 3Q Q11
2145	+240.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 240 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
2146	+240.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 240 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
2147	+240.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 240 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
2148	+240.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 240 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
2149	+240.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+240.RMS.F S.004	200 240 E RMS 90 B705
2150	+240.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+240.RMS.F S.001	200 240 E RMS 90 P01
2151	+240.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+240.RMS.F S.001	200 240 E RMS 90 T1
2152	+240.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+240.RMS.F S.006	200 240 E RMS 90 XS1
2153	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 241 E RMS 20 UZ01 A20
2154	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 241 E RMS 20 UZ01 A30 U1
2155	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm,100-240V, 11W	+241.RMS.F S.003	200 241 E RMS 20 UZ01 A60 E1
2156	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+241.RMS.F S.009	200 241 E RMS 20 UZ01 A60 S1
2157	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+241.RMS.F S.003	200 241 E RMS 20 UZ01 A60 S2
2158	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U2
2159	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U6
2160	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U7
2161	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U8
2162	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U18
2163	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
2164	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U19
2165	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
2166	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U24
2167	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U25
2168	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 241 E RMS 20 UZ01 A60 U26
2169	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+241.RMS.F S.003	200 241 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
2170	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 241 E RMS 20 UZ01 U1
2171	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojř VX		200 241 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
2172	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero		200 241 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
2173	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 241 E RMS 20 UZ01 U10
2174	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 241 E RMS 20 UZ01 U11
2175	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 241 E RMS 20 UZ01 U12
2176	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 241 E RMS 20 UZ01 U13

2177	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.	200 241 E RMS 20 UZ01 U14
2178	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500	200 241 E RMS 20 UZ01 U15
2179	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 241 E RMS 20 UZ01 U16
2180	+241.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 241 E RMS 20 UZ01 U17
2181	+241.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC	200 241 E RMS 60 X0
2182	+241.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 241 E RMS 60 X0 001
2183	+241.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 241 E RMS 60 X0 002
2184	+241.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 241 E RMS 60 X0 003
2185	+241.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 241 E RMS 60 X0 005
2186	+241.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 241 E RMS 60 X0 L1/1
2187	+241.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 241 E RMS 60 X0 L2/1
2188	+241.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 241 E RMS 60 X0 L3/1
2189	+241.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 241 E RMS 60 X0 PEN/1
2190	+241.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 241 E RMS 60 X0 R1
2191	+241.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 241 E RMS 60 X0 Z1
2192	+241.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 241 E RMS 60 X0 Z2
2193	+241.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 241 E RMS 60 X0 Z10
2194	+241.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 241 E RMS 60 X0 Z11
2195	+241.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 241 E RMS 60 X0 Z12
2196	+241.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 241 E RMS 60 X0 Z13
2197	+241.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 241 E RMS 60 X0 Z14
2198	+241.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 241 E RMS 60 X0 Z15
2199	+241.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 241 E RMS 60 X0 Z16
2200	+241.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 241 E RMS 60 X0 Z17
2201	+241.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 241 E RMS 60 X1
2202	+241.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 01
2203	+241.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 02
2204	+241.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 03
2205	+241.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 04
2206	+241.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 05
2207	+241.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 06
2208	+241.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 07
2209	+241.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 08
2210	+241.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 09
2211	+241.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 10
2212	+241.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 11
2213	+241.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 12
2214	+241.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 13
2215	+241.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 14
2216	+241.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 15

2217	+241.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 16
2218	+241.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 241 E RMS 60 X1 17
2219	+241.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 241 E RMS 60 X1 R1
2220	+241.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 241 E RMS 60 X1 Z1
2221	+241.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 241 E RMS 60 X2
2222	+241.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 241 E RMS 60 X2 001
2223	+241.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 241 E RMS 60 X2 002
2224	+241.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 241 E RMS 60 X2 003
2225	+241.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 241 E RMS 60 X2 004
2226	+241.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 241 E RMS 60 X2 005
2227	+241.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 241 E RMS 60 X2 006
2228	+241.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 241 E RMS 60 X2 007
2229	+241.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 241 E RMS 60 X2 008
2230	+241.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 241 E RMS 60 X2 009
2231	+241.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 241 E RMS 60 X2 R1
2232	+241.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 241 E RMS 60 X2 Z1
2233	+241.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 241 E RMS 60 X3
2234	+241.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 01
2235	+241.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 02
2236	+241.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 03
2237	+241.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 04
2238	+241.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 05
2239	+241.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 06
2240	+241.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 07
2241	+241.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 08
2242	+241.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 09
2243	+241.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 10
2244	+241.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 11
2245	+241.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 12
2246	+241.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 13
2247	+241.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 14
2248	+241.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 15
2249	+241.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 241 E RMS 60 X3 16
2250	+241.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 241 E RMS 60 X3 PE
2251	+241.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 241 E RMS 60 X3 PE_1
2252	+241.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 241 E RMS 60 X3 R1
2253	+241.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 241 E RMS 60 X3 Z1
2254	+241.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 241 E RMS 60 X3 Z2
2255	+241.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 241 E RMS 60 X10
2256	+241.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 241 E RMS 60 X10 001
2257	+241.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 241 E RMS 60 X10 002

2258	+241.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 241 E RMS 60 X10 003
2259	+241.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 241 E RMS 60 X10 004
2260	+241.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 241 E RMS 60 X10 005
2261	+241.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 241 E RMS 60 X10 R1
2262	+241.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 241 E RMS 60 X10 Z1
2263	+241.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 241 E RMS 60 XPE 001
2264	+241.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 241 E RMS 60 XPE 002
2265	+241.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 241 E RMS 60 XPE 003
2266	+241.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 241 E RMS 60 XPE 004
2267	+241.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 241 E RMS 60 XPE R1
2268	+241.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 241 E RMS 60 XPE Z1
2269	+241.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+241.RMS.F S.001 200 241 E RMS 90 1F1
2270	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 241 E RMS 90 1F1 OSA
2271	+241.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+241.RMS.F S.001 200 241 E RMS 90 1F2
2272	+241.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+241.RMS.F S.001 200 241 E RMS 90 1F3
2273	+241.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+241.RMS.F S.001 200 241 E RMS 90 1F4
2274	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 241 E RMS 90 1F4 OSA
2275	+241.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+241.RMS.F S.002 200 241 E RMS 90 1F5
2276	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 241 E RMS 90 1F5 OSA
2277	+241.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+241.RMS.F S.002 200 241 E RMS 90 1F6
2278	+241.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlídač Isol.Stavu ISOMETER	+241.RMS.F S.002 200 241 E RMS 90 1F7
2279	+241.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+241.RMS.F S.003 200 241 E RMS 90 1F8
2280	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 241 E RMS 90 1F8 OSA
2281	+241.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+241.RMS.F S.003 200 241 E RMS 90 1F9
2282	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 241 E RMS 90 1F9 OSA
2283	+241.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+241.RMS.F S.003 200 241 E RMS 90 1F10
2284	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 241 E RMS 90 1F10 OSA
2285	+241.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+241.RMS.F S.003 200 241 E RMS 90 1F11
2286	+241.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+241.RMS.F S.002 200 241 E RMS 90 1H1
2287	+241.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+241.RMS.F S.002 200 241 E RMS 90 1P2
2288	+241.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+241.RMS.F S.001 200 241 E RMS 90 1S1
2289	+241.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+241.RMS.F S.002 200 241 E RMS 90 1S2
2290	+241.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+241.RMS.F S.004 200 241 E RMS 90 2F1
2291	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 241 E RMS 90 2F1 OSA
2292	+241.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+241.RMS.F S.004 200 241 E RMS 90 2F2
2293	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 241 E RMS 90 2F2 OSA
2294	+241.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+241.RMS.F S.004 200 241 E RMS 90 2F3
2295	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 241 E RMS 90 2F3 OSA
2296	+241.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+241.RMS.F S.004 200 241 E RMS 90 2F4
2297	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 241 E RMS 90 2F4 OSA
2298	+241.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+241.RMS.F S.004 200 241 E RMS 90 2F5

2299	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 241 E RMS 90 2F5 OSA
2300	+241.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+241.RMS.F S.005	200 241 E RMS 90 2F6
2301	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 241 E RMS 90 2F6 OSA
2302	+241.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+241.RMS.F S.005	200 241 E RMS 90 2F7
2303	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 241 E RMS 90 2F7 OSA
2304	+241.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+241.RMS.F S.005	200 241 E RMS 90 2F8
2305	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 241 E RMS 90 2F8 OSA
2306	+241.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+241.RMS.F S.005	200 241 E RMS 90 2F9
2307	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 241 E RMS 90 2F9 OSA
2308	+241.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+241.RMS.F S.006	200 241 E RMS 90 2F10
2309	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 241 E RMS 90 2F10 OSA
2310	+241.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+241.RMS.F S.006	200 241 E RMS 90 2F11
2311	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 241 E RMS 90 2F11 OSA
2312	+241.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+241.RMS.F S.006	200 241 E RMS 90 2F12
2313	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 241 E RMS 90 2F12 OSA
2314	+241.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+241.RMS.F S.004	200 241 E RMS 90 2KA01
2315	+241.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+241.RMS.F S.006	200 241 E RMS 90 3F1
2316	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 241 E RMS 90 3F1 OSA
2317	+241.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+241.RMS.F S.007	200 241 E RMS 90 3F2
2318	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 241 E RMS 90 3F2 OSA
2319	+241.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+241.RMS.F S.007	200 241 E RMS 90 3F3
2320	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 241 E RMS 90 3F3 OSA
2321	+241.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+241.RMS.F S.007	200 241 E RMS 90 3F4
2322	+241.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 241 E RMS 90 3F4 OSA
2323	+241.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+241.RMS.F S.007	200 241 E RMS 90 3F5
2324	+241.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 241 E RMS 90 3F5 OSA
2325	+241.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+241.RMS.F S.008	200 241 E RMS 90 3K1
2326	+241.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+241.RMS.F S.008	200 241 E RMS 90 3K2
2327	+241.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+241.RMS.F S.007	200 241 E RMS 90 3Q
2328	+241.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+241.RMS.F S.007	200 241 E RMS 90 3Q Q11
2329	+241.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 241 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
2330	+241.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 241 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
2331	+241.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 241 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
2332	+241.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 241 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
2333	+241.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+241.RMS.F S.004	200 241 E RMS 90 B705
2334	+241.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200- 2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+241.RMS.F S.001	200 241 E RMS 90 P01
2335	+241.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+241.RMS.F S.001	200 241 E RMS 90 T1
2336	+241.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+241.RMS.F S.006	200 241 E RMS 90 XS1
2337	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 242 E RMS 20 UZ01 A20
2338	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 242 E RMS 20 UZ01 A30 U1
2339	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100- 240V, 11W	+242.RMS.F S.003	200 242 E RMS 20 UZ01 A60 E1

2340	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+242.RMS.F S.009	200 242 E RMS 20 UZ01 A60 S1
2341	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+242.RMS.F S.003	200 242 E RMS 20 UZ01 A60 S2
2342	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U2
2343	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U6
2344	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů pro VX 800mm		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U7
2345	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U8
2346	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U18
2347	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
2348	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U19
2349	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
2350	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U24
2351	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U25
2352	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 242 E RMS 20 UZ01 A60 U26
2353	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+242.RMS.F S.003	200 242 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
2354	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 242 E RMS 20 UZ01 U1
2355	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojť VX		200 242 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
2356	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01- UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero		200 242 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
2357	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 242 E RMS 20 UZ01 U10
2358	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 242 E RMS 20 UZ01 U11
2359	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 242 E RMS 20 UZ01 U12
2360	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 242 E RMS 20 UZ01 U13
2361	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 242 E RMS 20 UZ01 U14
2362	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 242 E RMS 20 UZ01 U15
2363	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 242 E RMS 20 UZ01 U16
2364	+242.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 242 E RMS 20 UZ01 U17
2365	+242.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC		200 242 E RMS 60 X0
2366	+242.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 242 E RMS 60 X0 001
2367	+242.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 242 E RMS 60 X0 002
2368	+242.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 242 E RMS 60 X0 003
2369	+242.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE		200 242 E RMS 60 X0 005
2370	+242.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 242 E RMS 60 X0 L1/1
2371	+242.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 242 E RMS 60 X0 L2/1
2372	+242.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 242 E RMS 60 X0 L3/1
2373	+242.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE		200 242 E RMS 60 X0 PEN/1
2374	+242.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice		200 242 E RMS 60 X0 R1
2375	+242.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 242 E RMS 60 X0 Z1
2376	+242.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 242 E RMS 60 X0 Z2
2377	+242.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 242 E RMS 60 X0 Z10

2378	+242.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 242 E RMS 60 X0 Z11
2379	+242.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 242 E RMS 60 X0 Z12
2380	+242.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 242 E RMS 60 X0 Z13
2381	+242.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 242 E RMS 60 X0 Z14
2382	+242.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 242 E RMS 60 X0 Z15
2383	+242.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 242 E RMS 60 X0 Z16
2384	+242.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 242 E RMS 60 X0 Z17
2385	+242.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 242 E RMS 60 X1
2386	+242.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 01
2387	+242.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 02
2388	+242.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 03
2389	+242.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 04
2390	+242.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 05
2391	+242.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 06
2392	+242.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 07
2393	+242.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 08
2394	+242.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 09
2395	+242.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 10
2396	+242.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 11
2397	+242.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 12
2398	+242.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 13
2399	+242.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 14
2400	+242.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 15
2401	+242.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 16
2402	+242.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 242 E RMS 60 X1 17
2403	+242.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 242 E RMS 60 X1 R1
2404	+242.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 242 E RMS 60 X1 Z1
2405	+242.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 242 E RMS 60 X2
2406	+242.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 242 E RMS 60 X2 001
2407	+242.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 242 E RMS 60 X2 002
2408	+242.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 242 E RMS 60 X2 003
2409	+242.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 242 E RMS 60 X2 004
2410	+242.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 242 E RMS 60 X2 005
2411	+242.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 242 E RMS 60 X2 006
2412	+242.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 242 E RMS 60 X2 007
2413	+242.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 242 E RMS 60 X2 008
2414	+242.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 242 E RMS 60 X2 009
2415	+242.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 242 E RMS 60 X2 R1
2416	+242.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 242 E RMS 60 X2 Z1
2417	+242.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 242 E RMS 60 X3
2418	+242.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 01

2419	+242.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 02
2420	+242.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 03
2421	+242.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 04
2422	+242.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 05
2423	+242.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 06
2424	+242.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 07
2425	+242.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 08
2426	+242.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 09
2427	+242.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 10
2428	+242.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 11
2429	+242.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 12
2430	+242.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 13
2431	+242.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 14
2432	+242.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 15
2433	+242.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 242 E RMS 60 X3 16
2434	+242.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 242 E RMS 60 X3 PE
2435	+242.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 242 E RMS 60 X3 PE_1
2436	+242.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 242 E RMS 60 X3 R1
2437	+242.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 242 E RMS 60 X3 Z1
2438	+242.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 242 E RMS 60 X3 Z2
2439	+242.RMS	RMS typ A	-X4			Vodafone 400V AC	200 242 E RMS 60 X4
2440	+242.RMS	RMS typ A	1	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 242 E RMS 60 X4 001
2441	+242.RMS	RMS typ A	2	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 242 E RMS 60 X4 002
2442	+242.RMS	RMS typ A	3	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 242 E RMS 60 X4 003
2443	+242.RMS	RMS typ A	4N	3211760	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4 BU	200 242 E RMS 60 X4 004
2444	+242.RMS	RMS typ A	5PE	3211766	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4-PE	200 242 E RMS 60 X4 005
2445	+242.RMS	RMS typ A	R1	3030420	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 4	200 242 E RMS 60 X4 R1
2446	+242.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 242 E RMS 60 X4 Z1
2447	+242.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 242 E RMS 60 X10
2448	+242.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 242 E RMS 60 X10 001
2449	+242.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 242 E RMS 60 X10 002
2450	+242.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 242 E RMS 60 X10 003
2451	+242.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 242 E RMS 60 X10 004
2452	+242.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 242 E RMS 60 X10 005
2453	+242.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 242 E RMS 60 X10 R1
2454	+242.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 242 E RMS 60 X10 Z1
2455	+242.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 242 E RMS 60 XPE 001
2456	+242.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 242 E RMS 60 XPE 002
2457	+242.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 242 E RMS 60 XPE 003
2458	+242.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 242 E RMS 60 XPE 004
2459	+242.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 242 E RMS 60 XPE R1

2460	+242.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 242 E RMS 60 XPE Z1
2461	+242.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+242.RMS.F S.001	200 242 E RMS 90 1F1
2462	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 1F1 OSA
2463	+242.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+242.RMS.F S.001	200 242 E RMS 90 1F2
2464	+242.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+242.RMS.F S.001	200 242 E RMS 90 1F3
2465	+242.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+242.RMS.F S.001	200 242 E RMS 90 1F4
2466	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 1F4 OSA
2467	+242.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+242.RMS.F S.002	200 242 E RMS 90 1F5
2468	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 1F5 OSA
2469	+242.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+242.RMS.F S.002	200 242 E RMS 90 1F6
2470	+242.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	+242.RMS.F S.002	200 242 E RMS 90 1F7
2471	+242.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+242.RMS.F S.003	200 242 E RMS 90 1F8
2472	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 242 E RMS 90 1F8 OSA
2473	+242.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+242.RMS.F S.003	200 242 E RMS 90 1F9
2474	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 242 E RMS 90 1F9 OSA
2475	+242.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+242.RMS.F S.003	200 242 E RMS 90 1F10
2476	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 242 E RMS 90 1F10 OSA
2477	+242.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+242.RMS.F S.003	200 242 E RMS 90 1F11
2478	+242.RMS	RMS typ A	-1F12	5SY4610-8	Siemens AG	MCB 3P+N, D10A	+242.RMS.F S.002	200 242 E RMS 90 1F12
2479	+242.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+242.RMS.F S.002	200 242 E RMS 90 1H1
2480	+242.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+242.RMS.F S.002	200 242 E RMS 90 1P2
2481	+242.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+242.RMS.F S.001	200 242 E RMS 90 1S1
2482	+242.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+242.RMS.F S.002	200 242 E RMS 90 1S2
2483	+242.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+242.RMS.F S.004	200 242 E RMS 90 2F1
2484	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 2F1 OSA
2485	+242.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+242.RMS.F S.004	200 242 E RMS 90 2F2
2486	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 2F2 OSA
2487	+242.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+242.RMS.F S.004	200 242 E RMS 90 2F3
2488	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 242 E RMS 90 2F3 OSA
2489	+242.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+242.RMS.F S.004	200 242 E RMS 90 2F4
2490	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 242 E RMS 90 2F4 OSA
2491	+242.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+242.RMS.F S.004	200 242 E RMS 90 2F5
2492	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 242 E RMS 90 2F5 OSA
2493	+242.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+242.RMS.F S.005	200 242 E RMS 90 2F6
2494	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 2F6 OSA
2495	+242.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+242.RMS.F S.005	200 242 E RMS 90 2F7
2496	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 242 E RMS 90 2F7 OSA
2497	+242.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+242.RMS.F S.005	200 242 E RMS 90 2F8
2498	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 2F8 OSA
2499	+242.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+242.RMS.F S.005	200 242 E RMS 90 2F9
2500	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 2F9 OSA
2501	+242.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+242.RMS.F S.006	200 242 E RMS 90 2F10
2502	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 2F10 OSA

2503	+242.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+242.RMS.F S.006	200 242 E RMS 90 2F11
2504	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 2F11 OSA
2505	+242.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+242.RMS.F S.006	200 242 E RMS 90 2F12
2506	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 2F12 OSA
2507	+242.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+242.RMS.F S.004	200 242 E RMS 90 2KA01
2508	+242.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+242.RMS.F S.006	200 242 E RMS 90 3F1
2509	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 242 E RMS 90 3F1 OSA
2510	+242.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+242.RMS.F S.007	200 242 E RMS 90 3F2
2511	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 242 E RMS 90 3F2 OSA
2512	+242.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+242.RMS.F S.007	200 242 E RMS 90 3F3
2513	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 242 E RMS 90 3F3 OSA
2514	+242.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+242.RMS.F S.007	200 242 E RMS 90 3F4
2515	+242.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 3F4 OSA
2516	+242.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+242.RMS.F S.007	200 242 E RMS 90 3F5
2517	+242.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 242 E RMS 90 3F5 OSA
2518	+242.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+242.RMS.F S.008	200 242 E RMS 90 3K1
2519	+242.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+242.RMS.F S.008	200 242 E RMS 90 3K2
2520	+242.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+242.RMS.F S.007	200 242 E RMS 90 3Q
2521	+242.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+242.RMS.F S.007	200 242 E RMS 90 3Q Q11
2522	+242.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 242 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
2523	+242.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 242 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
2524	+242.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 242 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
2525	+242.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 242 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
2526	+242.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+242.RMS.F S.004	200 242 E RMS 90 B705
2527	+242.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+242.RMS.F S.001	200 242 E RMS 90 P01
2528	+242.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+242.RMS.F S.001	200 242 E RMS 90 T1
2529	+242.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+242.RMS.F S.006	200 242 E RMS 90 XS1
2530	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 243 E RMS 20 UZ01 A20
2531	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 243 E RMS 20 UZ01 A30 U1
2532	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V, 11W	+243.RMS.F S.003	200 243 E RMS 20 UZ01 A60 E1
2533	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+243.RMS.F S.009	200 243 E RMS 20 UZ01 A60 S1
2534	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+243.RMS.F S.003	200 243 E RMS 20 UZ01 A60 S2
2535	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U2
2536	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U6
2537	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm		200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U7
2538	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U8
2539	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U18
2540	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61

2541	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm	200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U19
2542	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8	200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
2543	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm	200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U24
2544	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U25
2545	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	200 243 E RMS 20 UZ01 A60 U26
2546	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	200 243 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
2547	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.	200 243 E RMS 20 UZ01 U1
2548	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojeť VX	200 243 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
2549	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01- UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero	200 243 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
2550	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 243 E RMS 20 UZ01 U10
2551	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 243 E RMS 20 UZ01 U11
2552	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 243 E RMS 20 UZ01 U12
2553	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 243 E RMS 20 UZ01 U13
2554	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.	200 243 E RMS 20 UZ01 U14
2555	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střeška 800x10x500	200 243 E RMS 20 UZ01 U15
2556	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 243 E RMS 20 UZ01 U16
2557	+243.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 243 E RMS 20 UZ01 U17
2558	+243.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC	200 243 E RMS 60 X0
2559	+243.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 243 E RMS 60 X0 001
2560	+243.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 243 E RMS 60 X0 002
2561	+243.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 243 E RMS 60 X0 003
2562	+243.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 243 E RMS 60 X0 005
2563	+243.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 243 E RMS 60 X0 L1/1
2564	+243.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 243 E RMS 60 X0 L2/1
2565	+243.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 243 E RMS 60 X0 L3/1
2566	+243.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 243 E RMS 60 X0 PEN/1
2567	+243.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 243 E RMS 60 X0 R1
2568	+243.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 243 E RMS 60 X0 Z1
2569	+243.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 243 E RMS 60 X0 Z2
2570	+243.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 243 E RMS 60 X0 Z10
2571	+243.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 243 E RMS 60 X0 Z11
2572	+243.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 243 E RMS 60 X0 Z12
2573	+243.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 243 E RMS 60 X0 Z13
2574	+243.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 243 E RMS 60 X0 Z14
2575	+243.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 243 E RMS 60 X0 Z15
2576	+243.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 243 E RMS 60 X0 Z16
2577	+243.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 243 E RMS 60 X0 Z17
2578	+243.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 243 E RMS 60 X1
2579	+243.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 01

2580	+243.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 02
2581	+243.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 03
2582	+243.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 04
2583	+243.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 05
2584	+243.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 06
2585	+243.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 07
2586	+243.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 08
2587	+243.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 09
2588	+243.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 10
2589	+243.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 11
2590	+243.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 12
2591	+243.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 13
2592	+243.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 14
2593	+243.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 15
2594	+243.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 16
2595	+243.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 243 E RMS 60 X1 17
2596	+243.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 243 E RMS 60 X1 R1
2597	+243.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 243 E RMS 60 X1 Z1
2598	+243.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 243 E RMS 60 X2
2599	+243.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 243 E RMS 60 X2 001
2600	+243.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 243 E RMS 60 X2 002
2601	+243.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 243 E RMS 60 X2 003
2602	+243.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 243 E RMS 60 X2 004
2603	+243.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 243 E RMS 60 X2 005
2604	+243.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 243 E RMS 60 X2 006
2605	+243.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 243 E RMS 60 X2 007
2606	+243.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 243 E RMS 60 X2 008
2607	+243.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 243 E RMS 60 X2 009
2608	+243.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 243 E RMS 60 X2 R1
2609	+243.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 243 E RMS 60 X2 Z1
2610	+243.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 243 E RMS 60 X3
2611	+243.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 01
2612	+243.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 02
2613	+243.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 03
2614	+243.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 04
2615	+243.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 05
2616	+243.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 06
2617	+243.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 07
2618	+243.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 08
2619	+243.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 09

2620	+243.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 10
2621	+243.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 11
2622	+243.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 12
2623	+243.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 13
2624	+243.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 14
2625	+243.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 15
2626	+243.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 243 E RMS 60 X3 16
2627	+243.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 243 E RMS 60 X3 PE
2628	+243.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 243 E RMS 60 X3 PE_1
2629	+243.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 243 E RMS 60 X3 R1
2630	+243.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 243 E RMS 60 X3 Z1
2631	+243.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 243 E RMS 60 X3 Z2
2632	+243.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 243 E RMS 60 X10
2633	+243.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 243 E RMS 60 X10 001
2634	+243.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 243 E RMS 60 X10 002
2635	+243.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 243 E RMS 60 X10 003
2636	+243.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 243 E RMS 60 X10 004
2637	+243.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 243 E RMS 60 X10 005
2638	+243.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 243 E RMS 60 X10 R1
2639	+243.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 243 E RMS 60 X10 Z1
2640	+243.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 243 E RMS 60 XPE 001
2641	+243.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 243 E RMS 60 XPE 002
2642	+243.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 243 E RMS 60 XPE 003
2643	+243.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 243 E RMS 60 XPE 004
2644	+243.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 243 E RMS 60 XPE R1
2645	+243.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 243 E RMS 60 XPE Z1
2646	+243.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	200 243 E RMS 90 1F1
2647	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 243 E RMS 90 1F1 OSA
2648	+243.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	200 243 E RMS 90 1F2
2649	+243.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepěťová ochrana cl.2	200 243 E RMS 90 1F3
2650	+243.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	200 243 E RMS 90 1F4
2651	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 243 E RMS 90 1F4 OSA
2652	+243.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	200 243 E RMS 90 1F5
2653	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 243 E RMS 90 1F5 OSA
2654	+243.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpěťové relé 3f	200 243 E RMS 90 1F6
2655	+243.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	200 243 E RMS 90 1F7
2656	+243.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	200 243 E RMS 90 1F8
2657	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 243 E RMS 90 1F8 OSA
2658	+243.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	200 243 E RMS 90 1F9
2659	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 243 E RMS 90 1F9 OSA
2660	+243.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	200 243 E RMS 90 1F10
2661	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 243 E RMS 90 1F10 OSA

2662	+243.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+243.RMS.F S.003	200 243 E RMS 90 1F11
2663	+243.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+243.RMS.F S.002	200 243 E RMS 90 1H1
2664	+243.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+243.RMS.F S.002	200 243 E RMS 90 1P2
2665	+243.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+243.RMS.F S.001	200 243 E RMS 90 1S1
2666	+243.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Volmetru	+243.RMS.F S.002	200 243 E RMS 90 1S2
2667	+243.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+243.RMS.F S.004	200 243 E RMS 90 2F1
2668	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 243 E RMS 90 2F1 OSA
2669	+243.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+243.RMS.F S.004	200 243 E RMS 90 2F2
2670	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 243 E RMS 90 2F2 OSA
2671	+243.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+243.RMS.F S.004	200 243 E RMS 90 2F3
2672	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 243 E RMS 90 2F3 OSA
2673	+243.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+243.RMS.F S.004	200 243 E RMS 90 2F4
2674	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 243 E RMS 90 2F4 OSA
2675	+243.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+243.RMS.F S.004	200 243 E RMS 90 2F5
2676	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 243 E RMS 90 2F5 OSA
2677	+243.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+243.RMS.F S.005	200 243 E RMS 90 2F6
2678	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 243 E RMS 90 2F6 OSA
2679	+243.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+243.RMS.F S.005	200 243 E RMS 90 2F7
2680	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 243 E RMS 90 2F7 OSA
2681	+243.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+243.RMS.F S.005	200 243 E RMS 90 2F8
2682	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 243 E RMS 90 2F8 OSA
2683	+243.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+243.RMS.F S.005	200 243 E RMS 90 2F9
2684	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 243 E RMS 90 2F9 OSA
2685	+243.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+243.RMS.F S.006	200 243 E RMS 90 2F10
2686	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 243 E RMS 90 2F10 OSA
2687	+243.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+243.RMS.F S.006	200 243 E RMS 90 2F11
2688	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 243 E RMS 90 2F11 OSA
2689	+243.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+243.RMS.F S.006	200 243 E RMS 90 2F12
2690	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 243 E RMS 90 2F12 OSA
2691	+243.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+243.RMS.F S.004	200 243 E RMS 90 2KA01
2692	+243.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+243.RMS.F S.006	200 243 E RMS 90 3F1
2693	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 243 E RMS 90 3F1 OSA
2694	+243.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+243.RMS.F S.007	200 243 E RMS 90 3F2
2695	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 243 E RMS 90 3F2 OSA
2696	+243.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+243.RMS.F S.007	200 243 E RMS 90 3F3
2697	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 243 E RMS 90 3F3 OSA
2698	+243.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+243.RMS.F S.007	200 243 E RMS 90 3F4
2699	+243.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 243 E RMS 90 3F4 OSA
2700	+243.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+243.RMS.F S.007	200 243 E RMS 90 3F5
2701	+243.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 243 E RMS 90 3F5 OSA
2702	+243.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+243.RMS.F S.008	200 243 E RMS 90 3K1
2703	+243.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+243.RMS.F S.008	200 243 E RMS 90 3K2
2704	+243.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+243.RMS.F S.007	200 243 E RMS 90 3Q

2705	+243.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+243.RMS.F S.007	200 243 E RMS 90 3Q Q11
2706	+243.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 243 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
2707	+243.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 243 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
2708	+243.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 243 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
2709	+243.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 243 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
2710	+243.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+243.RMS.F S.004	200 243 E RMS 90 B705
2711	+243.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+243.RMS.F S.001	200 243 E RMS 90 P01
2712	+243.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+243.RMS.F S.001	200 243 E RMS 90 T1
2713	+243.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+243.RMS.F S.006	200 243 E RMS 90 XS1
2714	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 244 E RMS 20 UZ01 A20
2715	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 244 E RMS 20 UZ01 A30 U1
2716	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V, 11W	+244.RMS.F S.003	200 244 E RMS 20 UZ01 A60 E1
2717	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+244.RMS.F S.009	200 244 E RMS 20 UZ01 A60 S1
2718	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+244.RMS.F S.003	200 244 E RMS 20 UZ01 A60 S2
2719	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U2
2720	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U6
2721	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů pro VX 800mm		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U7
2722	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U8
2723	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U18
2724	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
2725	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U19
2726	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
2727	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U24
2728	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U25
2729	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 244 E RMS 20 UZ01 A60 U26
2730	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+244.RMS.F S.003	200 244 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
2731	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 244 E RMS 20 UZ01 U1
2732	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojeť VX		200 244 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
2733	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero		200 244 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
2734	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 244 E RMS 20 UZ01 U10
2735	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 244 E RMS 20 UZ01 U11
2736	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 244 E RMS 20 UZ01 U12
2737	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 244 E RMS 20 UZ01 U13
2738	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 244 E RMS 20 UZ01 U14
2739	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 244 E RMS 20 UZ01 U15
2740	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 244 E RMS 20 UZ01 U16
2741	+244.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 244 E RMS 20 UZ01 U17

2742	+244.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC	200 244 E RMS 60 X0
2743	+244.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 244 E RMS 60 X0 001
2744	+244.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 244 E RMS 60 X0 002
2745	+244.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 244 E RMS 60 X0 003
2746	+244.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 244 E RMS 60 X0 005
2747	+244.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 244 E RMS 60 X0 L1/1
2748	+244.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 244 E RMS 60 X0 L2/1
2749	+244.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 244 E RMS 60 X0 L3/1
2750	+244.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 244 E RMS 60 X0 PEN/1
2751	+244.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 244 E RMS 60 X0 R1
2752	+244.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 244 E RMS 60 X0 Z1
2753	+244.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 244 E RMS 60 X0 Z2
2754	+244.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 244 E RMS 60 X0 Z10
2755	+244.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 244 E RMS 60 X0 Z11
2756	+244.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 244 E RMS 60 X0 Z12
2757	+244.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 244 E RMS 60 X0 Z13
2758	+244.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 244 E RMS 60 X0 Z14
2759	+244.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 244 E RMS 60 X0 Z15
2760	+244.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 244 E RMS 60 X0 Z16
2761	+244.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 244 E RMS 60 X0 Z17
2762	+244.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 244 E RMS 60 X1
2763	+244.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 01
2764	+244.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 02
2765	+244.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 03
2766	+244.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 04
2767	+244.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 05
2768	+244.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 06
2769	+244.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 07
2770	+244.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 08
2771	+244.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 09
2772	+244.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 10
2773	+244.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 11
2774	+244.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 12
2775	+244.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 13
2776	+244.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 14
2777	+244.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 15
2778	+244.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 16
2779	+244.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 244 E RMS 60 X1 17
2780	+244.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 244 E RMS 60 X1 R1
2781	+244.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 244 E RMS 60 X1 Z1

2782	+244.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 244 E RMS 60 X2
2783	+244.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 244 E RMS 60 X2 001
2784	+244.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 244 E RMS 60 X2 002
2785	+244.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 244 E RMS 60 X2 003
2786	+244.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 244 E RMS 60 X2 004
2787	+244.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 244 E RMS 60 X2 005
2788	+244.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 244 E RMS 60 X2 006
2789	+244.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 244 E RMS 60 X2 007
2790	+244.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 244 E RMS 60 X2 008
2791	+244.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 244 E RMS 60 X2 009
2792	+244.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 244 E RMS 60 X2 R1
2793	+244.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 244 E RMS 60 X2 Z1
2794	+244.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 244 E RMS 60 X3
2795	+244.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 01
2796	+244.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 02
2797	+244.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 03
2798	+244.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 04
2799	+244.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 05
2800	+244.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 06
2801	+244.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 07
2802	+244.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 08
2803	+244.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 09
2804	+244.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 10
2805	+244.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 11
2806	+244.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 12
2807	+244.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 13
2808	+244.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 14
2809	+244.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 15
2810	+244.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 244 E RMS 60 X3 16
2811	+244.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 244 E RMS 60 X3 PE
2812	+244.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 244 E RMS 60 X3 PE_1
2813	+244.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 244 E RMS 60 X3 R1
2814	+244.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 244 E RMS 60 X3 Z1
2815	+244.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 244 E RMS 60 X3 Z2
2816	+244.RMS	RMS typ A	-X4			Vodafon 400V AC	200 244 E RMS 60 X4
2817	+244.RMS	RMS typ A	1	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 244 E RMS 60 X4 001
2818	+244.RMS	RMS typ A	2	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 244 E RMS 60 X4 002
2819	+244.RMS	RMS typ A	3	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4	200 244 E RMS 60 X4 003
2820	+244.RMS	RMS typ A	4N	3211760	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4 BU	200 244 E RMS 60 X4 004
2821	+244.RMS	RMS typ A	5PE	3211766	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4-PE	200 244 E RMS 60 X4 005
2822	+244.RMS	RMS typ A	R1	3030420	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 4	200 244 E RMS 60 X4 R1

2823	+244.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 244 E RMS 60 X4 Z1
2824	+244.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC		200 244 E RMS 60 X10
2825	+244.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 244 E RMS 60 X10 001
2826	+244.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 244 E RMS 60 X10 002
2827	+244.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 244 E RMS 60 X10 003
2828	+244.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU		200 244 E RMS 60 X10 004
2829	+244.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 244 E RMS 60 X10 005
2830	+244.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 244 E RMS 60 X10 R1
2831	+244.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 244 E RMS 60 X10 Z1
2832	+244.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 244 E RMS 60 XPE 001
2833	+244.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 244 E RMS 60 XPE 002
2834	+244.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 244 E RMS 60 XPE 003
2835	+244.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 244 E RMS 60 XPE 004
2836	+244.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 244 E RMS 60 XPE R1
2837	+244.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 244 E RMS 60 XPE Z1
2838	+244.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+244.RMS.F S.001	200 244 E RMS 90 1F1
2839	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 1F1 OSA
2840	+244.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+244.RMS.F S.001	200 244 E RMS 90 1F2
2841	+244.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+244.RMS.F S.001	200 244 E RMS 90 1F3
2842	+244.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+244.RMS.F S.001	200 244 E RMS 90 1F4
2843	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 1F4 OSA
2844	+244.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+244.RMS.F S.002	200 244 E RMS 90 1F5
2845	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 1F5 OSA
2846	+244.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+244.RMS.F S.002	200 244 E RMS 90 1F6
2847	+244.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlídač Isol.Stavu ISOMETER	+244.RMS.F S.002	200 244 E RMS 90 1F7
2848	+244.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+244.RMS.F S.003	200 244 E RMS 90 1F8
2849	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 244 E RMS 90 1F8 OSA
2850	+244.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+244.RMS.F S.003	200 244 E RMS 90 1F9
2851	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 244 E RMS 90 1F9 OSA
2852	+244.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+244.RMS.F S.003	200 244 E RMS 90 1F10
2853	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 244 E RMS 90 1F10 OSA
2854	+244.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+244.RMS.F S.003	200 244 E RMS 90 1F11
2855	+244.RMS	RMS typ A	-1F12	5SY4610-8	Siemens AG	MCB 3P+N, D10A	+244.RMS.F S.002	200 244 E RMS 90 1F12
2856	+244.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+244.RMS.F S.002	200 244 E RMS 90 1H1
2857	+244.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+244.RMS.F S.002	200 244 E RMS 90 1P2
2858	+244.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+244.RMS.F S.001	200 244 E RMS 90 1S1
2859	+244.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+244.RMS.F S.002	200 244 E RMS 90 1S2
2860	+244.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+244.RMS.F S.004	200 244 E RMS 90 2F1
2861	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 2F1 OSA
2862	+244.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+244.RMS.F S.004	200 244 E RMS 90 2F2
2863	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 2F2 OSA

2864	+244.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+244.RMS.F S.004	200 244 E RMS 90 2F3
2865	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 244 E RMS 90 2F3 OSA
2866	+244.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+244.RMS.F S.004	200 244 E RMS 90 2F4
2867	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 244 E RMS 90 2F4 OSA
2868	+244.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+244.RMS.F S.004	200 244 E RMS 90 2F5
2869	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 244 E RMS 90 2F5 OSA
2870	+244.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+244.RMS.F S.005	200 244 E RMS 90 2F6
2871	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 2F6 OSA
2872	+244.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+244.RMS.F S.005	200 244 E RMS 90 2F7
2873	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 244 E RMS 90 2F7 OSA
2874	+244.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+244.RMS.F S.005	200 244 E RMS 90 2F8
2875	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 2F8 OSA
2876	+244.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+244.RMS.F S.005	200 244 E RMS 90 2F9
2877	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 2F9 OSA
2878	+244.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+244.RMS.F S.006	200 244 E RMS 90 2F10
2879	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 2F10 OSA
2880	+244.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+244.RMS.F S.006	200 244 E RMS 90 2F11
2881	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 2F11 OSA
2882	+244.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+244.RMS.F S.006	200 244 E RMS 90 2F12
2883	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 2F12 OSA
2884	+244.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+244.RMS.F S.004	200 244 E RMS 90 2KA01
2885	+244.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+244.RMS.F S.006	200 244 E RMS 90 3F1
2886	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 244 E RMS 90 3F1 OSA
2887	+244.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+244.RMS.F S.007	200 244 E RMS 90 3F2
2888	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 244 E RMS 90 3F2 OSA
2889	+244.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+244.RMS.F S.007	200 244 E RMS 90 3F3
2890	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 244 E RMS 90 3F3 OSA
2891	+244.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1GA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 4.5-6.3A	+244.RMS.F S.007	200 244 E RMS 90 3F4
2892	+244.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 3F4 OSA
2893	+244.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+244.RMS.F S.007	200 244 E RMS 90 3F5
2894	+244.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 244 E RMS 90 3F5 OSA
2895	+244.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+244.RMS.F S.008	200 244 E RMS 90 3K1
2896	+244.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+244.RMS.F S.008	200 244 E RMS 90 3K2
2897	+244.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+244.RMS.F S.007	200 244 E RMS 90 3Q
2898	+244.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+244.RMS.F S.007	200 244 E RMS 90 3Q Q11
2899	+244.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 244 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
2900	+244.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 244 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
2901	+244.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 244 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
2902	+244.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 244 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
2903	+244.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+244.RMS.F S.004	200 244 E RMS 90 B705
2904	+244.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+244.RMS.F S.001	200 244 E RMS 90 P01
2905	+244.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+244.RMS.F S.001	200 244 E RMS 90 T1

2906	+244.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+244.RMS.F S.006	200 244 E RMS 90 XS1
2907	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 246 E RMS 20 UZ01 A20
2908	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 246 E RMS 20 UZ01 A30 U1
2909	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100- 240V, 11W	+246.RMS.F S.003	200 246 E RMS 20 UZ01 A60 E1
2910	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+246.RMS.F S.009	200 246 E RMS 20 UZ01 A60 S1
2911	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+246.RMS.F S.003	200 246 E RMS 20 UZ01 A60 S2
2912	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U2
2913	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U6
2914	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů pro VX 800mm		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U7
2915	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U8
2916	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U18
2917	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka, pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
2918	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U19
2919	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka, pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
2920	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U24
2921	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U25
2922	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 246 E RMS 20 UZ01 A60 U26
2923	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+246.RMS.F S.003	200 246 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
2924	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 246 E RMS 20 UZ01 U1
2925	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojeť VX		200 246 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
2926	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U1-UI01- UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero		200 246 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
2927	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 246 E RMS 20 UZ01 U10
2928	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 246 E RMS 20 UZ01 U11
2929	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 246 E RMS 20 UZ01 U12
2930	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 246 E RMS 20 UZ01 U13
2931	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 246 E RMS 20 UZ01 U14
2932	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 246 E RMS 20 UZ01 U15
2933	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 246 E RMS 20 UZ01 U16
2934	+246.RMS	RMS typ B46	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 246 E RMS 20 UZ01 U17
2935	+246.RMS	RMS typ B46	-X0			Hlavní přívod 400V AC		200 246 E RMS 60 X0
2936	+246.RMS	RMS typ B46	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 246 E RMS 60 X0 001
2937	+246.RMS	RMS typ B46	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 246 E RMS 60 X0 002
2938	+246.RMS	RMS typ B46	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 246 E RMS 60 X0 003
2939	+246.RMS	RMS typ B46	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE		200 246 E RMS 60 X0 005
2940	+246.RMS	RMS typ B46	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 246 E RMS 60 X0 L1/1
2941	+246.RMS	RMS typ B46	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 246 E RMS 60 X0 L2/1
2942	+246.RMS	RMS typ B46	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 246 E RMS 60 X0 L3/1
2943	+246.RMS	RMS typ B46	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE		200 246 E RMS 60 X0 PEN/1

2944	+246.RMS	RMS typ B46	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 246 E RMS 60 X0 R1
2945	+246.RMS	RMS typ B46	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 246 E RMS 60 X0 Z1
2946	+246.RMS	RMS typ B46	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 246 E RMS 60 X0 Z2
2947	+246.RMS	RMS typ B46	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 246 E RMS 60 X0 Z10
2948	+246.RMS	RMS typ B46	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 246 E RMS 60 X0 Z11
2949	+246.RMS	RMS typ B46	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 246 E RMS 60 X0 Z12
2950	+246.RMS	RMS typ B46	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 246 E RMS 60 X0 Z13
2951	+246.RMS	RMS typ B46	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 246 E RMS 60 X0 Z14
2952	+246.RMS	RMS typ B46	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 246 E RMS 60 X0 Z15
2953	+246.RMS	RMS typ B46	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 246 E RMS 60 X0 Z16
2954	+246.RMS	RMS typ B46	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 246 E RMS 60 X0 Z17
2955	+246.RMS	RMS typ B46	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 246 E RMS 60 X1
2956	+246.RMS	RMS typ B46	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 01
2957	+246.RMS	RMS typ B46	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 02
2958	+246.RMS	RMS typ B46	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 03
2959	+246.RMS	RMS typ B46	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 04
2960	+246.RMS	RMS typ B46	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 05
2961	+246.RMS	RMS typ B46	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 06
2962	+246.RMS	RMS typ B46	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 07
2963	+246.RMS	RMS typ B46	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 08
2964	+246.RMS	RMS typ B46	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 09
2965	+246.RMS	RMS typ B46	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 10
2966	+246.RMS	RMS typ B46	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 11
2967	+246.RMS	RMS typ B46	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 12
2968	+246.RMS	RMS typ B46	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 13
2969	+246.RMS	RMS typ B46	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 14
2970	+246.RMS	RMS typ B46	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 15
2971	+246.RMS	RMS typ B46	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 16
2972	+246.RMS	RMS typ B46	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 17
2973	+246.RMS	RMS typ B46	18	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 18
2974	+246.RMS	RMS typ B46	19	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 19
2975	+246.RMS	RMS typ B46	20	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 20
2976	+246.RMS	RMS typ B46	21	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 21
2977	+246.RMS	RMS typ B46	22	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 246 E RMS 60 X1 22
2978	+246.RMS	RMS typ B46	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 246 E RMS 60 X1 R1
2979	+246.RMS	RMS typ B46	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 246 E RMS 60 X1 Z1
2980	+246.RMS	RMS typ B46	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 246 E RMS 60 X2
2981	+246.RMS	RMS typ B46	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 001
2982	+246.RMS	RMS typ B46	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 002
2983	+246.RMS	RMS typ B46	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 003

2984	+246.RMS	RMS typ B46	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 246 E RMS 60 X2 004
2985	+246.RMS	RMS typ B46	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 246 E RMS 60 X2 005
2986	+246.RMS	RMS typ B46	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 006
2987	+246.RMS	RMS typ B46	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 007
2988	+246.RMS	RMS typ B46	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 008
2989	+246.RMS	RMS typ B46	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 246 E RMS 60 X2 009
2990	+246.RMS	RMS typ B46	10	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 010
2991	+246.RMS	RMS typ B46	11	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 011
2992	+246.RMS	RMS typ B46	12	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 012
2993	+246.RMS	RMS typ B46	13PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 246 E RMS 60 X2 013
2994	+246.RMS	RMS typ B46	14	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 014
2995	+246.RMS	RMS typ B46	15	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 015
2996	+246.RMS	RMS typ B46	16	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 016
2997	+246.RMS	RMS typ B46	17PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 246 E RMS 60 X2 017
2998	+246.RMS	RMS typ B46	18	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 018
2999	+246.RMS	RMS typ B46	19	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 019
3000	+246.RMS	RMS typ B46	20	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 246 E RMS 60 X2 020
3001	+246.RMS	RMS typ B46	21PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 246 E RMS 60 X2 021
3002	+246.RMS	RMS typ B46	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 246 E RMS 60 X2 R1
3003	+246.RMS	RMS typ B46	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 246 E RMS 60 X2 Z1
3004	+246.RMS	RMS typ B46	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 246 E RMS 60 X3
3005	+246.RMS	RMS typ B46	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 01
3006	+246.RMS	RMS typ B46	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 02
3007	+246.RMS	RMS typ B46	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 03
3008	+246.RMS	RMS typ B46	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 04
3009	+246.RMS	RMS typ B46	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 05
3010	+246.RMS	RMS typ B46	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 06
3011	+246.RMS	RMS typ B46	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 07
3012	+246.RMS	RMS typ B46	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 08
3013	+246.RMS	RMS typ B46	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 09
3014	+246.RMS	RMS typ B46	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 10
3015	+246.RMS	RMS typ B46	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 11
3016	+246.RMS	RMS typ B46	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 12
3017	+246.RMS	RMS typ B46	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 13
3018	+246.RMS	RMS typ B46	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 14
3019	+246.RMS	RMS typ B46	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 15
3020	+246.RMS	RMS typ B46	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 16
3021	+246.RMS	RMS typ B46	17	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 17
3022	+246.RMS	RMS typ B46	18	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 18
3023	+246.RMS	RMS typ B46	19	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 19

3024	+246.RMS	RMS typ B46	20	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 20
3025	+246.RMS	RMS typ B46	21	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 21
3026	+246.RMS	RMS typ B46	22	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 22
3027	+246.RMS	RMS typ B46	23	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 23
3028	+246.RMS	RMS typ B46	24	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 24
3029	+246.RMS	RMS typ B46	25	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 25
3030	+246.RMS	RMS typ B46	26	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 26
3031	+246.RMS	RMS typ B46	27	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 27
3032	+246.RMS	RMS typ B46	28	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 28
3033	+246.RMS	RMS typ B46	29	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 29
3034	+246.RMS	RMS typ B46	30	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 30
3035	+246.RMS	RMS typ B46	31	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 31
3036	+246.RMS	RMS typ B46	32	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 32
3037	+246.RMS	RMS typ B46	33	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 33
3038	+246.RMS	RMS typ B46	34	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 34
3039	+246.RMS	RMS typ B46	35	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 35
3040	+246.RMS	RMS typ B46	36	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 246 E RMS 60 X3 36
3041	+246.RMS	RMS typ B46	PE			Svorka, PE	200 246 E RMS 60 X3 PE
3042	+246.RMS	RMS typ B46	PE			Svorka, PE	200 246 E RMS 60 X3 PE_1
3043	+246.RMS	RMS typ B46	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 246 E RMS 60 X3 R1
3044	+246.RMS	RMS typ B46	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 246 E RMS 60 X3 Z1
3045	+246.RMS	RMS typ B46	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 246 E RMS 60 X3 Z2
3046	+246.RMS	RMS typ B46	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 246 E RMS 60 X10
3047	+246.RMS	RMS typ B46	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 246 E RMS 60 X10 001
3048	+246.RMS	RMS typ B46	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 246 E RMS 60 X10 002
3049	+246.RMS	RMS typ B46	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 246 E RMS 60 X10 003
3050	+246.RMS	RMS typ B46	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 246 E RMS 60 X10 004
3051	+246.RMS	RMS typ B46	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 246 E RMS 60 X10 005
3052	+246.RMS	RMS typ B46	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 246 E RMS 60 X10 R1
3053	+246.RMS	RMS typ B46	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 246 E RMS 60 X10 Z1
3054	+246.RMS	RMS typ B46	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 246 E RMS 60 XPE 001
3055	+246.RMS	RMS typ B46	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 246 E RMS 60 XPE 002
3056	+246.RMS	RMS typ B46	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 246 E RMS 60 XPE 003
3057	+246.RMS	RMS typ B46	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 246 E RMS 60 XPE 004
3058	+246.RMS	RMS typ B46	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 246 E RMS 60 XPE R1
3059	+246.RMS	RMS typ B46	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 246 E RMS 60 XPE Z1
3060	+246.RMS	RMS typ B46	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	200 246 E RMS 90 1F1
3061	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 246 E RMS 90 1F1 OSA
3062	+246.RMS	RMS typ B46	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	200 246 E RMS 90 1F2
3063	+246.RMS	RMS typ B46	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	200 246 E RMS 90 1F3

3064	+246.RMS	RMS typ B46	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+246.RMS.F S.001	200 246 E RMS 90 1F4
3065	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 1F4 OSA
3066	+246.RMS	RMS typ B46	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+246.RMS.F S.002	200 246 E RMS 90 1F5
3067	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 1F5 OSA
3068	+246.RMS	RMS typ B46	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpěťové relé 3f	+246.RMS.F S.002	200 246 E RMS 90 1F6
3069	+246.RMS	RMS typ B46	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlídač Isol.Stavu ISOMETER	+246.RMS.F S.002	200 246 E RMS 90 1F7
3070	+246.RMS	RMS typ B46	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+246.RMS.F S.003	200 246 E RMS 90 1F8
3071	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 246 E RMS 90 1F8 OSA
3072	+246.RMS	RMS typ B46	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+246.RMS.F S.003	200 246 E RMS 90 1F9
3073	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 246 E RMS 90 1F9 OSA
3074	+246.RMS	RMS typ B46	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+246.RMS.F S.003	200 246 E RMS 90 1F10
3075	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 246 E RMS 90 1F10 OSA
3076	+246.RMS	RMS typ B46	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+246.RMS.F S.003	200 246 E RMS 90 1F11
3077	+246.RMS	RMS typ B46	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+246.RMS.F S.002	200 246 E RMS 90 1H1
3078	+246.RMS	RMS typ B46	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+246.RMS.F S.002	200 246 E RMS 90 1P2
3079	+246.RMS	RMS typ B46	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+246.RMS.F S.001	200 246 E RMS 90 1S1
3080	+246.RMS	RMS typ B46	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+246.RMS.F S.002	200 246 E RMS 90 1S2
3081	+246.RMS	RMS typ B46	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+246.RMS.F S.004	200 246 E RMS 90 2F1
3082	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 2F1 OSA
3083	+246.RMS	RMS typ B46	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+246.RMS.F S.004	200 246 E RMS 90 2F2
3084	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 2F2 OSA
3085	+246.RMS	RMS typ B46	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+246.RMS.F S.004	200 246 E RMS 90 2F3
3086	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 246 E RMS 90 2F3 OSA
3087	+246.RMS	RMS typ B46	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+246.RMS.F S.004	200 246 E RMS 90 2F4
3088	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 246 E RMS 90 2F4 OSA
3089	+246.RMS	RMS typ B46	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+246.RMS.F S.004	200 246 E RMS 90 2F5
3090	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 246 E RMS 90 2F5 OSA
3091	+246.RMS	RMS typ B46	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+246.RMS.F S.005	200 246 E RMS 90 2F6
3092	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 2F6 OSA
3093	+246.RMS	RMS typ B46	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+246.RMS.F S.005	200 246 E RMS 90 2F7
3094	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 246 E RMS 90 2F7 OSA
3095	+246.RMS	RMS typ B46	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+246.RMS.F S.005	200 246 E RMS 90 2F8
3096	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 2F8 OSA
3097	+246.RMS	RMS typ B46	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+246.RMS.F S.005	200 246 E RMS 90 2F9
3098	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 2F9 OSA
3099	+246.RMS	RMS typ B46	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+246.RMS.F S.006	200 246 E RMS 90 2F10
3100	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 2F10 OSA
3101	+246.RMS	RMS typ B46	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+246.RMS.F S.006	200 246 E RMS 90 2F11
3102	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 2F11 OSA
3103	+246.RMS	RMS typ B46	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+246.RMS.F S.006	200 246 E RMS 90 2F12
3104	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 2F12 OSA
3105	+246.RMS	RMS typ B46	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+246.RMS.F S.004	200 246 E RMS 90 2KA01
3106	+246.RMS	RMS typ B46	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+246.RMS.F S.006	200 246 E RMS 90 3F1
3107	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 246 E RMS 90 3F1 OSA

3108	+246.RMS	RMS typ B46	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+246.RMS.F S.007	200 246 E RMS 90 3F2
3109	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 246 E RMS 90 3F2 OSA
3110	+246.RMS	RMS typ B46	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+246.RMS.F S.007	200 246 E RMS 90 3F3
3111	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 246 E RMS 90 3F3 OSA
3112	+246.RMS	RMS typ B46	-3F4	3RV2011-1GA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 4.5-6.3A	+246.RMS.F S.007	200 246 E RMS 90 3F4
3113	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 3F4 OSA
3114	+246.RMS	RMS typ B46	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+246.RMS.F S.007	200 246 E RMS 90 3F5
3115	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 3F5 OSA
3116	+246.RMS	RMS typ B46	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+246.RMS.F S.008	200 246 E RMS 90 3K1
3117	+246.RMS	RMS typ B46	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+246.RMS.F S.008	200 246 E RMS 90 3K2
3118	+246.RMS	RMS typ B46	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+246.RMS.F S.007	200 246 E RMS 90 3Q
3119	+246.RMS	RMS typ B46	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+246.RMS.F S.007	200 246 E RMS 90 3Q Q11
3120	+246.RMS	RMS typ B46	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 246 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
3121	+246.RMS	RMS typ B46	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 246 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
3122	+246.RMS	RMS typ B46	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 246 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
3123	+246.RMS	RMS typ B46	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 246 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
3124	+246.RMS	RMS typ B46	-5F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+246.RMS.F S.010	200 246 E RMS 90 5F1
3125	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 246 E RMS 90 5F1 OSA
3126	+246.RMS	RMS typ B46	-5F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+246.RMS.F S.011	200 246 E RMS 90 5F2
3127	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 246 E RMS 90 5F2 OSA
3128	+246.RMS	RMS typ B46	-5F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+246.RMS.F S.011	200 246 E RMS 90 5F3
3129	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 246 E RMS 90 5F3 OSA
3130	+246.RMS	RMS typ B46	-5F4	3RV2011-1HA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 5.5-8.0A	+246.RMS.F S.011	200 246 E RMS 90 5F4
3131	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 5F4 OSA
3132	+246.RMS	RMS typ B46	-5F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+246.RMS.F S.011	200 246 E RMS 90 5F5
3133	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 5F5 OSA
3134	+246.RMS	RMS typ B46	-5K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+246.RMS.F S.012	200 246 E RMS 90 5K1
3135	+246.RMS	RMS typ B46	-5K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+246.RMS.F S.012	200 246 E RMS 90 5K2
3136	+246.RMS	RMS typ B46	-5Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+246.RMS.F S.011	200 246 E RMS 90 5Q
3137	+246.RMS	RMS typ B46	-5Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+246.RMS.F S.011	200 246 E RMS 90 5Q Q11
3138	+246.RMS	RMS typ B46	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 246 E RMS 90 5Q Q11 OSA1
3139	+246.RMS	RMS typ B46	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 246 E RMS 90 5Q Q11 OSA2
3140	+246.RMS	RMS typ B46	-5Q-Q12	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+246.RMS.F S.011	200 246 E RMS 90 5Q Q12
3141	+246.RMS	RMS typ B46	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 246 E RMS 90 5Q Q12 OSA1
3142	+246.RMS	RMS typ B46	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 246 E RMS 90 5Q Q12 OSA2
3143	+246.RMS	RMS typ B46	-6F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+246.RMS.F S.013	200 246 E RMS 90 6F1
3144	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 246 E RMS 90 6F1 OSA
3145	+246.RMS	RMS typ B46	-6F2	3RV2011-1DA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 2.2-3.2A	+246.RMS.F S.013	200 246 E RMS 90 6F2

3146	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 6F2 OSA
3147	+246.RMS	RMS typ B46	-6F3	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+246.RMS.F S.013	200 246 E RMS 90 6F3
3148	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 6F3 OSA
3149	+246.RMS	RMS typ B46	-6K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+246.RMS.F S.014	200 246 E RMS 90 6K1
3150	+246.RMS	RMS typ B46	-6K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+246.RMS.F S.014	200 246 E RMS 90 6K2
3151	+246.RMS	RMS typ B46	-6Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+246.RMS.F S.013	200 246 E RMS 90 6Q
3152	+246.RMS	RMS typ B46	-6Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+246.RMS.F S.013	200 246 E RMS 90 6Q Q11
3153	+246.RMS	RMS typ B46	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 246 E RMS 90 6Q Q11 OSA1
3154	+246.RMS	RMS typ B46	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 246 E RMS 90 6Q Q11 OSA2
3155	+246.RMS	RMS typ B46	-6Q-Q12	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+246.RMS.F S.013	200 246 E RMS 90 6Q Q12
3156	+246.RMS	RMS typ B46	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 246 E RMS 90 6Q Q12 OSA1
3157	+246.RMS	RMS typ B46	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 246 E RMS 90 6Q Q12 OSA2
3158	+246.RMS	RMS typ B46	-7F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+246.RMS.F S.015	200 246 E RMS 90 7F1
3159	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 246 E RMS 90 7F1 OSA
3160	+246.RMS	RMS typ B46	-7F2	3RV2011- 1DA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 2.2-3.2A	+246.RMS.F S.015	200 246 E RMS 90 7F2
3161	+246.RMS	RMS typ B46	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 246 E RMS 90 7F2 OSA
3162	+246.RMS	RMS typ B46	-7K1	2900291	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 24DC/21HC	+246.RMS.F S.016	200 246 E RMS 90 7K1
3163	+246.RMS	RMS typ B46	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+246.RMS.F S.004	200 246 E RMS 90 B705
3164	+246.RMS	RMS typ B46	-P01	7KM2200- 2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+246.RMS.F S.001	200 246 E RMS 90 P01
3165	+246.RMS	RMS typ B46	-T1			Odděl.transformátor 3F 10kVA	+246.RMS.F S.001	200 246 E RMS 90 T1
3166	+246.RMS	RMS typ B46	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+246.RMS.F S.006	200 246 E RMS 90 XS1
3167	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 247 E RMS 20 UZ01 A20
3168	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 247 E RMS 20 UZ01 A30 U1
3169	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100- 240V, 11W	+247.RMS.F S.003	200 247 E RMS 20 UZ01 A60 E1
3170	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+247.RMS.F S.009	200 247 E RMS 20 UZ01 A60 S1
3171	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+247.RMS.F S.003	200 247 E RMS 20 UZ01 A60 S2
3172	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U2
3173	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U6
3174	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U7
3175	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U8
3176	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U18
3177	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
3178	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U19
3179	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
3180	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U24
3181	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U25
3182	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 247 E RMS 20 UZ01 A60 U26

3183	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+247.RMS.F S.003	200 247 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
3184	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 247 E RMS 20 UZ01 U1
3185	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojět VX		200 247 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
3186	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindrická vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero		200 247 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
3187	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 247 E RMS 20 UZ01 U10
3188	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 247 E RMS 20 UZ01 U11
3189	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 247 E RMS 20 UZ01 U12
3190	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 247 E RMS 20 UZ01 U13
3191	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 247 E RMS 20 UZ01 U14
3192	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střeška 800x10x500		200 247 E RMS 20 UZ01 U15
3193	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 247 E RMS 20 UZ01 U16
3194	+247.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 247 E RMS 20 UZ01 U17
3195	+247.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC		200 247 E RMS 60 X0
3196	+247.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 247 E RMS 60 X0 001
3197	+247.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 247 E RMS 60 X0 002
3198	+247.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 247 E RMS 60 X0 003
3199	+247.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE		200 247 E RMS 60 X0 005
3200	+247.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 247 E RMS 60 X0 L1/1
3201	+247.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 247 E RMS 60 X0 L2/1
3202	+247.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 247 E RMS 60 X0 L3/1
3203	+247.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE		200 247 E RMS 60 X0 PEN/1
3204	+247.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice		200 247 E RMS 60 X0 R1
3205	+247.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 247 E RMS 60 X0 Z1
3206	+247.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 247 E RMS 60 X0 Z2
3207	+247.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 247 E RMS 60 X0 Z10
3208	+247.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 247 E RMS 60 X0 Z11
3209	+247.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 247 E RMS 60 X0 Z12
3210	+247.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 247 E RMS 60 X0 Z13
3211	+247.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 247 E RMS 60 X0 Z14
3212	+247.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY		200 247 E RMS 60 X0 Z15
3213	+247.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GNYE		200 247 E RMS 60 X0 Z16
3214	+247.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GNYE		200 247 E RMS 60 X0 Z17
3215	+247.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC		200 247 E RMS 60 X1
3216	+247.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 247 E RMS 60 X1 01
3217	+247.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 247 E RMS 60 X1 02
3218	+247.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 247 E RMS 60 X1 03
3219	+247.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 247 E RMS 60 X1 04
3220	+247.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 247 E RMS 60 X1 05
3221	+247.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 247 E RMS 60 X1 06
3222	+247.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N		200 247 E RMS 60 X1 07

3223	+247.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 247 E RMS 60 X1 08
3224	+247.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 247 E RMS 60 X1 09
3225	+247.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 247 E RMS 60 X1 10
3226	+247.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 247 E RMS 60 X1 11
3227	+247.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 247 E RMS 60 X1 12
3228	+247.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 247 E RMS 60 X1 13
3229	+247.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 247 E RMS 60 X1 14
3230	+247.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 247 E RMS 60 X1 15
3231	+247.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 247 E RMS 60 X1 16
3232	+247.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 247 E RMS 60 X1 17
3233	+247.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 247 E RMS 60 X1 R1
3234	+247.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 247 E RMS 60 X1 Z1
3235	+247.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 247 E RMS 60 X2
3236	+247.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 247 E RMS 60 X2 001
3237	+247.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 247 E RMS 60 X2 002
3238	+247.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 247 E RMS 60 X2 003
3239	+247.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 247 E RMS 60 X2 004
3240	+247.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 247 E RMS 60 X2 005
3241	+247.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 247 E RMS 60 X2 006
3242	+247.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 247 E RMS 60 X2 007
3243	+247.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 247 E RMS 60 X2 008
3244	+247.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 247 E RMS 60 X2 009
3245	+247.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 247 E RMS 60 X2 R1
3246	+247.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 247 E RMS 60 X2 Z1
3247	+247.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 247 E RMS 60 X3
3248	+247.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 01
3249	+247.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 02
3250	+247.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 03
3251	+247.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 04
3252	+247.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 05
3253	+247.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 06
3254	+247.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 07
3255	+247.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 08
3256	+247.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 09
3257	+247.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 10
3258	+247.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 11
3259	+247.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 12
3260	+247.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 13
3261	+247.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 14
3262	+247.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 15

3263	+247.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 247 E RMS 60 X3 16
3264	+247.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 247 E RMS 60 X3 PE
3265	+247.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 247 E RMS 60 X3 PE_1
3266	+247.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 247 E RMS 60 X3 R1
3267	+247.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 247 E RMS 60 X3 Z1
3268	+247.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 247 E RMS 60 X3 Z2
3269	+247.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 247 E RMS 60 X10
3270	+247.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 247 E RMS 60 X10 001
3271	+247.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 247 E RMS 60 X10 002
3272	+247.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 247 E RMS 60 X10 003
3273	+247.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 247 E RMS 60 X10 004
3274	+247.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 247 E RMS 60 X10 005
3275	+247.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 247 E RMS 60 X10 R1
3276	+247.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 247 E RMS 60 X10 Z1
3277	+247.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 247 E RMS 60 XPE 001
3278	+247.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 247 E RMS 60 XPE 002
3279	+247.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 247 E RMS 60 XPE 003
3280	+247.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 247 E RMS 60 XPE 004
3281	+247.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 247 E RMS 60 XPE R1
3282	+247.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 247 E RMS 60 XPE Z1
3283	+247.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	200 247 E RMS 90 1F1
3284	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 247 E RMS 90 1F1 OSA
3285	+247.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	200 247 E RMS 90 1F2
3286	+247.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	200 247 E RMS 90 1F3
3287	+247.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	200 247 E RMS 90 1F4
3288	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 247 E RMS 90 1F4 OSA
3289	+247.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	200 247 E RMS 90 1F5
3290	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	200 247 E RMS 90 1F5 OSA
3291	+247.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	200 247 E RMS 90 1F6
3292	+247.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlídač Isol.Stavu ISOMETER	200 247 E RMS 90 1F7
3293	+247.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	200 247 E RMS 90 1F8
3294	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 247 E RMS 90 1F8 OSA
3295	+247.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	200 247 E RMS 90 1F9
3296	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 247 E RMS 90 1F9 OSA
3297	+247.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	200 247 E RMS 90 1F10
3298	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO	200 247 E RMS 90 1F10 OSA
3299	+247.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	200 247 E RMS 90 1F11
3300	+247.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	200 247 E RMS 90 1H1
3301	+247.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	200 247 E RMS 90 1P2
3302	+247.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	200 247 E RMS 90 1S1
3303	+247.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	200 247 E RMS 90 1S2

3304	+247.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+247.RMS.F S.004	200 247 E RMS 90 2F1
3305	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 247 E RMS 90 2F1 OSA
3306	+247.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+247.RMS.F S.004	200 247 E RMS 90 2F2
3307	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 247 E RMS 90 2F2 OSA
3308	+247.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+247.RMS.F S.004	200 247 E RMS 90 2F3
3309	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 247 E RMS 90 2F3 OSA
3310	+247.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+247.RMS.F S.004	200 247 E RMS 90 2F4
3311	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 247 E RMS 90 2F4 OSA
3312	+247.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+247.RMS.F S.004	200 247 E RMS 90 2F5
3313	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 247 E RMS 90 2F5 OSA
3314	+247.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+247.RMS.F S.005	200 247 E RMS 90 2F6
3315	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 247 E RMS 90 2F6 OSA
3316	+247.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+247.RMS.F S.005	200 247 E RMS 90 2F7
3317	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 247 E RMS 90 2F7 OSA
3318	+247.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+247.RMS.F S.005	200 247 E RMS 90 2F8
3319	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 247 E RMS 90 2F8 OSA
3320	+247.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+247.RMS.F S.005	200 247 E RMS 90 2F9
3321	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 247 E RMS 90 2F9 OSA
3322	+247.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+247.RMS.F S.006	200 247 E RMS 90 2F10
3323	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 247 E RMS 90 2F10 OSA
3324	+247.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+247.RMS.F S.006	200 247 E RMS 90 2F11
3325	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 247 E RMS 90 2F11 OSA
3326	+247.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+247.RMS.F S.006	200 247 E RMS 90 2F12
3327	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 247 E RMS 90 2F12 OSA
3328	+247.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+247.RMS.F S.004	200 247 E RMS 90 2KA01
3329	+247.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+247.RMS.F S.006	200 247 E RMS 90 3F1
3330	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 247 E RMS 90 3F1 OSA
3331	+247.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+247.RMS.F S.007	200 247 E RMS 90 3F2
3332	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 247 E RMS 90 3F2 OSA
3333	+247.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+247.RMS.F S.007	200 247 E RMS 90 3F3
3334	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 247 E RMS 90 3F3 OSA
3335	+247.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1KA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 9.0-12.5A	+247.RMS.F S.007	200 247 E RMS 90 3F4
3336	+247.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 247 E RMS 90 3F4 OSA
3337	+247.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+247.RMS.F S.007	200 247 E RMS 90 3F5
3338	+247.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 247 E RMS 90 3F5 OSA
3339	+247.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+247.RMS.F S.008	200 247 E RMS 90 3K1
3340	+247.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+247.RMS.F S.008	200 247 E RMS 90 3K2
3341	+247.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+247.RMS.F S.007	200 247 E RMS 90 3Q
3342	+247.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+247.RMS.F S.007	200 247 E RMS 90 3Q Q11
3343	+247.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 247 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
3344	+247.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 247 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
3345	+247.RMS	RMS typ A	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 247 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
3346	+247.RMS	RMS typ A	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 247 E RMS 90 3Q Q12 OSA2

3347	+247.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+247.RMS.F S.004	200 247 E RMS 90 B705
3348	+247.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200- 2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+247.RMS.F S.001	200 247 E RMS 90 P01
3349	+247.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+247.RMS.F S.001	200 247 E RMS 90 T1
3350	+247.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+247.RMS.F S.006	200 247 E RMS 90 XS1
3351	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 248 E RMS 20 UZ01 A20
3352	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 248 E RMS 20 UZ01 A30 U1
3353	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm,100- 240V, 11W	+248.RMS.F S.003	200 248 E RMS 20 UZ01 A60 E1
3354	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+248.RMS.F S.009	200 248 E RMS 20 UZ01 A60 S1
3355	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+248.RMS.F S.003	200 248 E RMS 20 UZ01 A60 S2
3356	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U2
3357	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Příhrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U6
3358	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U7
3359	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U8
3360	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U18
3361	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka, pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
3362	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U19
3363	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka, pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
3364	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U24
3365	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U25
3366	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 248 E RMS 20 UZ01 A60 U26
3367	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+248.RMS.F S.003	200 248 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
3368	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 248 E RMS 20 UZ01 U1
3369	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojeť VX		200 248 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
3370	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1-UI01- UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotlivým klíčem dle spec.Mero		200 248 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
3371	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 248 E RMS 20 UZ01 U10
3372	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 248 E RMS 20 UZ01 U11
3373	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 248 E RMS 20 UZ01 U12
3374	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 248 E RMS 20 UZ01 U13
3375	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 248 E RMS 20 UZ01 U14
3376	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 248 E RMS 20 UZ01 U15
3377	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 248 E RMS 20 UZ01 U16
3378	+248.RMS	RMS typ B	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 248 E RMS 20 UZ01 U17
3379	+248.RMS	RMS typ B	-X0			Hlavní přívod 400V AC		200 248 E RMS 60 X0 X0
3380	+248.RMS	RMS typ B	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 248 E RMS 60 X0 001
3381	+248.RMS	RMS typ B	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 248 E RMS 60 X0 002
3382	+248.RMS	RMS typ B	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 248 E RMS 60 X0 003
3383	+248.RMS	RMS typ B	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE		200 248 E RMS 60 X0 005
3384	+248.RMS	RMS typ B	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY		200 248 E RMS 60 X0 L1/1

3385	+248.RMS	RMS typ B	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 248 E RMS 60 X0 L2/1
3386	+248.RMS	RMS typ B	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 248 E RMS 60 X0 L3/1
3387	+248.RMS	RMS typ B	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 248 E RMS 60 X0 PEN/1
3388	+248.RMS	RMS typ B	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 248 E RMS 60 X0 R1
3389	+248.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 248 E RMS 60 X0 Z1
3390	+248.RMS	RMS typ B	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 248 E RMS 60 X0 Z2
3391	+248.RMS	RMS typ B	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 248 E RMS 60 X0 Z10
3392	+248.RMS	RMS typ B	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 248 E RMS 60 X0 Z11
3393	+248.RMS	RMS typ B	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 248 E RMS 60 X0 Z12
3394	+248.RMS	RMS typ B	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 248 E RMS 60 X0 Z13
3395	+248.RMS	RMS typ B	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 248 E RMS 60 X0 Z14
3396	+248.RMS	RMS typ B	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 248 E RMS 60 X0 Z15
3397	+248.RMS	RMS typ B	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 248 E RMS 60 X0 Z16
3398	+248.RMS	RMS typ B	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 248 E RMS 60 X0 Z17
3399	+248.RMS	RMS typ B	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 248 E RMS 60 X1
3400	+248.RMS	RMS typ B	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 01
3401	+248.RMS	RMS typ B	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 02
3402	+248.RMS	RMS typ B	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 03
3403	+248.RMS	RMS typ B	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 04
3404	+248.RMS	RMS typ B	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 05
3405	+248.RMS	RMS typ B	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 06
3406	+248.RMS	RMS typ B	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 07
3407	+248.RMS	RMS typ B	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 08
3408	+248.RMS	RMS typ B	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 09
3409	+248.RMS	RMS typ B	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 10
3410	+248.RMS	RMS typ B	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 11
3411	+248.RMS	RMS typ B	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 12
3412	+248.RMS	RMS typ B	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 13
3413	+248.RMS	RMS typ B	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 14
3414	+248.RMS	RMS typ B	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 15
3415	+248.RMS	RMS typ B	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 16
3416	+248.RMS	RMS typ B	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 17
3417	+248.RMS	RMS typ B	18	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 18
3418	+248.RMS	RMS typ B	19	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 19
3419	+248.RMS	RMS typ B	20	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 248 E RMS 60 X1 20
3420	+248.RMS	RMS typ B	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 248 E RMS 60 X1 R1
3421	+248.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 248 E RMS 60 X1 Z1
3422	+248.RMS	RMS typ B	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 248 E RMS 60 X2
3423	+248.RMS	RMS typ B	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 248 E RMS 60 X2 001
3424	+248.RMS	RMS typ B	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 248 E RMS 60 X2 002

3425	+248.RMS	RMS typ B	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 248 E RMS 60 X2 003
3426	+248.RMS	RMS typ B	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 248 E RMS 60 X2 004
3427	+248.RMS	RMS typ B	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 248 E RMS 60 X2 005
3428	+248.RMS	RMS typ B	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 248 E RMS 60 X2 006
3429	+248.RMS	RMS typ B	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 248 E RMS 60 X2 007
3430	+248.RMS	RMS typ B	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 248 E RMS 60 X2 008
3431	+248.RMS	RMS typ B	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 248 E RMS 60 X2 009
3432	+248.RMS	RMS typ B	10	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 248 E RMS 60 X2 010
3433	+248.RMS	RMS typ B	11	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 248 E RMS 60 X2 011
3434	+248.RMS	RMS typ B	12	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 248 E RMS 60 X2 012
3435	+248.RMS	RMS typ B	13PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 248 E RMS 60 X2 013
3436	+248.RMS	RMS typ B	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 248 E RMS 60 X2 R1
3437	+248.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 248 E RMS 60 X2 Z1
3438	+248.RMS	RMS typ B	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 248 E RMS 60 X3
3439	+248.RMS	RMS typ B	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 01
3440	+248.RMS	RMS typ B	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 02
3441	+248.RMS	RMS typ B	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 03
3442	+248.RMS	RMS typ B	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 04
3443	+248.RMS	RMS typ B	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 05
3444	+248.RMS	RMS typ B	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 06
3445	+248.RMS	RMS typ B	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 07
3446	+248.RMS	RMS typ B	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 08
3447	+248.RMS	RMS typ B	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 09
3448	+248.RMS	RMS typ B	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 10
3449	+248.RMS	RMS typ B	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 11
3450	+248.RMS	RMS typ B	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 12
3451	+248.RMS	RMS typ B	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 13
3452	+248.RMS	RMS typ B	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 14
3453	+248.RMS	RMS typ B	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 15
3454	+248.RMS	RMS typ B	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 16
3455	+248.RMS	RMS typ B	17	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 17
3456	+248.RMS	RMS typ B	18	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 18
3457	+248.RMS	RMS typ B	19	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 19
3458	+248.RMS	RMS typ B	20	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 20
3459	+248.RMS	RMS typ B	21	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 21
3460	+248.RMS	RMS typ B	22	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 22
3461	+248.RMS	RMS typ B	23	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 23
3462	+248.RMS	RMS typ B	24	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 248 E RMS 60 X3 24
3463	+248.RMS	RMS typ B	PE			Svorka, PE	200 248 E RMS 60 X3 PE
3464	+248.RMS	RMS typ B	PE			Svorka, PE	200 248 E RMS 60 X3 PE_1
3465	+248.RMS	RMS typ B	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 248 E RMS 60 X3 R1

3466	+248.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 248 E RMS 60 X3 Z1
3467	+248.RMS	RMS typ B	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 248 E RMS 60 X3 Z2
3468	+248.RMS	RMS typ B	-X4			Vodafone 400V AC		200 248 E RMS 60 X4
3469	+248.RMS	RMS typ B	1	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4		200 248 E RMS 60 X4 001
3470	+248.RMS	RMS typ B	2	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4		200 248 E RMS 60 X4 002
3471	+248.RMS	RMS typ B	3	3211757	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4		200 248 E RMS 60 X4 003
3472	+248.RMS	RMS typ B	4N	3211760	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4 BU		200 248 E RMS 60 X4 004
3473	+248.RMS	RMS typ B	5PE	3211766	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 4-PE		200 248 E RMS 60 X4 005
3474	+248.RMS	RMS typ B	R1	3030420	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 4		200 248 E RMS 60 X4 R1
3475	+248.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 248 E RMS 60 X4 Z1
3476	+248.RMS	RMS typ B	-X10			Nouzový přívod 400V AC		200 248 E RMS 60 X10
3477	+248.RMS	RMS typ B	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 248 E RMS 60 X10 001
3478	+248.RMS	RMS typ B	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 248 E RMS 60 X10 002
3479	+248.RMS	RMS typ B	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6		200 248 E RMS 60 X10 003
3480	+248.RMS	RMS typ B	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU		200 248 E RMS 60 X10 004
3481	+248.RMS	RMS typ B	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 248 E RMS 60 X10 005
3482	+248.RMS	RMS typ B	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 248 E RMS 60 X10 R1
3483	+248.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 248 E RMS 60 X10 Z1
3484	+248.RMS	RMS typ B	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 248 E RMS 60 XPE 001
3485	+248.RMS	RMS typ B	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 248 E RMS 60 XPE 002
3486	+248.RMS	RMS typ B	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 248 E RMS 60 XPE 003
3487	+248.RMS	RMS typ B	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE		200 248 E RMS 60 XPE 004
3488	+248.RMS	RMS typ B	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 248 E RMS 60 XPE R1
3489	+248.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 248 E RMS 60 XPE Z1
3490	+248.RMS	RMS typ B	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+248.RMS.F S.001	200 248 E RMS 90 1F1
3491	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 1F1 OSA
3492	+248.RMS	RMS typ B	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+248.RMS.F S.001	200 248 E RMS 90 1F2
3493	+248.RMS	RMS typ B	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+248.RMS.F S.001	200 248 E RMS 90 1F3
3494	+248.RMS	RMS typ B	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+248.RMS.F S.001	200 248 E RMS 90 1F4
3495	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 1F4 OSA
3496	+248.RMS	RMS typ B	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+248.RMS.F S.002	200 248 E RMS 90 1F5
3497	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 1F5 OSA
3498	+248.RMS	RMS typ B	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+248.RMS.F S.002	200 248 E RMS 90 1F6
3499	+248.RMS	RMS typ B	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlídač Isol.Stavu ISOMETER	+248.RMS.F S.002	200 248 E RMS 90 1F7
3500	+248.RMS	RMS typ B	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+248.RMS.F S.003	200 248 E RMS 90 1F8
3501	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 248 E RMS 90 1F8 OSA
3502	+248.RMS	RMS typ B	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+248.RMS.F S.003	200 248 E RMS 90 1F9
3503	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 248 E RMS 90 1F9 OSA
3504	+248.RMS	RMS typ B	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+248.RMS.F S.003	200 248 E RMS 90 1F10
3505	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 248 E RMS 90 1F10 OSA
3506	+248.RMS	RMS typ B	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+248.RMS.F S.003	200 248 E RMS 90 1F11

3507	+248.RMS	RMS typ B	-1F12	5SY4610-8	Siemens AG	MCB 3P+N, D10A	+248.RMS.F S.002	200 248 E RMS 90 1F12
3508	+248.RMS	RMS typ B	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+248.RMS.F S.002	200 248 E RMS 90 1H1
3509	+248.RMS	RMS typ B	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+248.RMS.F S.002	200 248 E RMS 90 1P2
3510	+248.RMS	RMS typ B	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+248.RMS.F S.001	200 248 E RMS 90 1S1
3511	+248.RMS	RMS typ B	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+248.RMS.F S.002	200 248 E RMS 90 1S2
3512	+248.RMS	RMS typ B	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+248.RMS.F S.004	200 248 E RMS 90 2F1
3513	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 2F1 OSA
3514	+248.RMS	RMS typ B	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+248.RMS.F S.004	200 248 E RMS 90 2F2
3515	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 2F2 OSA
3516	+248.RMS	RMS typ B	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+248.RMS.F S.004	200 248 E RMS 90 2F3
3517	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 248 E RMS 90 2F3 OSA
3518	+248.RMS	RMS typ B	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+248.RMS.F S.004	200 248 E RMS 90 2F4
3519	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 248 E RMS 90 2F4 OSA
3520	+248.RMS	RMS typ B	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+248.RMS.F S.004	200 248 E RMS 90 2F5
3521	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 248 E RMS 90 2F5 OSA
3522	+248.RMS	RMS typ B	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+248.RMS.F S.005	200 248 E RMS 90 2F6
3523	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 2F6 OSA
3524	+248.RMS	RMS typ B	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+248.RMS.F S.005	200 248 E RMS 90 2F7
3525	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 248 E RMS 90 2F7 OSA
3526	+248.RMS	RMS typ B	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+248.RMS.F S.005	200 248 E RMS 90 2F8
3527	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 2F8 OSA
3528	+248.RMS	RMS typ B	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+248.RMS.F S.005	200 248 E RMS 90 2F9
3529	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 2F9 OSA
3530	+248.RMS	RMS typ B	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+248.RMS.F S.006	200 248 E RMS 90 2F10
3531	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 2F10 OSA
3532	+248.RMS	RMS typ B	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+248.RMS.F S.006	200 248 E RMS 90 2F11
3533	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 2F11 OSA
3534	+248.RMS	RMS typ B	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+248.RMS.F S.006	200 248 E RMS 90 2F12
3535	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 2F12 OSA
3536	+248.RMS	RMS typ B	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+248.RMS.F S.004	200 248 E RMS 90 2KA01
3537	+248.RMS	RMS typ B	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+248.RMS.F S.006	200 248 E RMS 90 3F1
3538	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 248 E RMS 90 3F1 OSA
3539	+248.RMS	RMS typ B	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+248.RMS.F S.007	200 248 E RMS 90 3F2
3540	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 248 E RMS 90 3F2 OSA
3541	+248.RMS	RMS typ B	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+248.RMS.F S.007	200 248 E RMS 90 3F3
3542	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 248 E RMS 90 3F3 OSA
3543	+248.RMS	RMS typ B	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+248.RMS.F S.007	200 248 E RMS 90 3F4
3544	+248.RMS	RMS typ B	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 3F4 OSA
3545	+248.RMS	RMS typ B	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+248.RMS.F S.007	200 248 E RMS 90 3F5
3546	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 3F5 OSA
3547	+248.RMS	RMS typ B	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+248.RMS.F S.008	200 248 E RMS 90 3K1
3548	+248.RMS	RMS typ B	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+248.RMS.F S.008	200 248 E RMS 90 3K2
3549	+248.RMS	RMS typ B	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+248.RMS.F S.007	200 248 E RMS 90 3Q

3550	+248.RMS	RMS typ B	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+248.RMS.F S.007	200 248 E RMS 90 3Q Q11
3551	+248.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 248 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
3552	+248.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 248 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
3553	+248.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 248 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
3554	+248.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 248 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
3555	+248.RMS	RMS typ B	-5F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+248.RMS.F S.010	200 248 E RMS 90 5F1
3556	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 248 E RMS 90 5F1 OSA
3557	+248.RMS	RMS typ B	-5F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+248.RMS.F S.011	200 248 E RMS 90 5F2
3558	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 248 E RMS 90 5F2 OSA
3559	+248.RMS	RMS typ B	-5F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+248.RMS.F S.011	200 248 E RMS 90 5F3
3560	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 248 E RMS 90 5F3 OSA
3561	+248.RMS	RMS typ B	-5F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+248.RMS.F S.011	200 248 E RMS 90 5F4
3562	+248.RMS	RMS typ B	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 5F4 OSA
3563	+248.RMS	RMS typ B	-5F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+248.RMS.F S.011	200 248 E RMS 90 5F5
3564	+248.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 248 E RMS 90 5F5 OSA
3565	+248.RMS	RMS typ B	-5K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+248.RMS.F S.012	200 248 E RMS 90 5K1
3566	+248.RMS	RMS typ B	-5K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+248.RMS.F S.012	200 248 E RMS 90 5K2
3567	+248.RMS	RMS typ B	-5Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+248.RMS.F S.011	200 248 E RMS 90 5Q
3568	+248.RMS	RMS typ B	-5Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+248.RMS.F S.011	200 248 E RMS 90 5Q Q11
3569	+248.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 248 E RMS 90 5Q Q11 OSA1
3570	+248.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 248 E RMS 90 5Q Q11 OSA2
3571	+248.RMS	RMS typ B	-5Q-Q12	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+248.RMS.F S.011	200 248 E RMS 90 5Q Q12
3572	+248.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 248 E RMS 90 5Q Q12 OSA1
3573	+248.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 248 E RMS 90 5Q Q12 OSA2
3574	+248.RMS	RMS typ B	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+248.RMS.F S.004	200 248 E RMS 90 B705
3575	+248.RMS	RMS typ B	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+248.RMS.F S.001	200 248 E RMS 90 P01
3576	+248.RMS	RMS typ B	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+248.RMS.F S.001	200 248 E RMS 90 T1
3577	+248.RMS	RMS typ B	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+248.RMS.F S.006	200 248 E RMS 90 XS1
3578	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 250 E RMS 20 UZ01 A20
3579	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 250 E RMS 20 UZ01 A30 U1
3580	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V, 11W	+250.RMS.F S.003	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 E1
3581	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+250.RMS.F S.009	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 S1
3582	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+250.RMS.F S.003	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 S2
3583	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U2
3584	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Příhrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U6
3585	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm		200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U7
3586	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U8

3587	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U18
3588	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
3589	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U19
3590	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodku: 8	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
3591	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U24
3592	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U25
3593	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 U26
3594	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	200 250 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
3595	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.	200 250 E RMS 20 UZ01 U1
3596	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojět VX	200 250 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
3597	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U1-UI01-UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero	200 250 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
3598	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 250 E RMS 20 UZ01 U10
3599	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	200 250 E RMS 20 UZ01 U11
3600	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 250 E RMS 20 UZ01 U12
3601	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	200 250 E RMS 20 UZ01 U13
3602	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.	200 250 E RMS 20 UZ01 U14
3603	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500	200 250 E RMS 20 UZ01 U15
3604	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 250 E RMS 20 UZ01 U16
3605	+250.RMS	RMS typ B	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	200 250 E RMS 20 UZ01 U17
3606	+250.RMS	RMS typ B	-X0			Hlavní přívod 400V AC	200 250 E RMS 60 X0
3607	+250.RMS	RMS typ B	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 250 E RMS 60 X0 001
3608	+250.RMS	RMS typ B	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 250 E RMS 60 X0 002
3609	+250.RMS	RMS typ B	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10	200 250 E RMS 60 X0 003
3610	+250.RMS	RMS typ B	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE	200 250 E RMS 60 X0 005
3611	+250.RMS	RMS typ B	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 250 E RMS 60 X0 L1/1
3612	+250.RMS	RMS typ B	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 250 E RMS 60 X0 L2/1
3613	+250.RMS	RMS typ B	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 250 E RMS 60 X0 L3/1
3614	+250.RMS	RMS typ B	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 250 E RMS 60 X0 PEN/1
3615	+250.RMS	RMS typ B	R1		Kryt Svorkovnice	Kryt Svorkovnice	200 250 E RMS 60 X0 R1
3616	+250.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 250 E RMS 60 X0 Z1
3617	+250.RMS	RMS typ B	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 250 E RMS 60 X0 Z2
3618	+250.RMS	RMS typ B	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 250 E RMS 60 X0 Z10
3619	+250.RMS	RMS typ B	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 250 E RMS 60 X0 Z11
3620	+250.RMS	RMS typ B	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 250 E RMS 60 X0 Z12
3621	+250.RMS	RMS typ B	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 250 E RMS 60 X0 Z13
3622	+250.RMS	RMS typ B	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 250 E RMS 60 X0 Z14
3623	+250.RMS	RMS typ B	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 250 E RMS 60 X0 Z15
3624	+250.RMS	RMS typ B	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 250 E RMS 60 X0 Z16
3625	+250.RMS	RMS typ B	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 250 E RMS 60 X0 Z17

3626	+250.RMS	RMS typ B	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 250 E RMS 60 X1
3627	+250.RMS	RMS typ B	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 01
3628	+250.RMS	RMS typ B	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 02
3629	+250.RMS	RMS typ B	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 03
3630	+250.RMS	RMS typ B	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 04
3631	+250.RMS	RMS typ B	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 05
3632	+250.RMS	RMS typ B	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 06
3633	+250.RMS	RMS typ B	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 07
3634	+250.RMS	RMS typ B	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 08
3635	+250.RMS	RMS typ B	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 09
3636	+250.RMS	RMS typ B	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 10
3637	+250.RMS	RMS typ B	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 11
3638	+250.RMS	RMS typ B	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 12
3639	+250.RMS	RMS typ B	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 13
3640	+250.RMS	RMS typ B	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 14
3641	+250.RMS	RMS typ B	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 15
3642	+250.RMS	RMS typ B	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 16
3643	+250.RMS	RMS typ B	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 17
3644	+250.RMS	RMS typ B	18	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 18
3645	+250.RMS	RMS typ B	19	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 19
3646	+250.RMS	RMS typ B	20	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 250 E RMS 60 X1 20
3647	+250.RMS	RMS typ B	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 250 E RMS 60 X1 R1
3648	+250.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 250 E RMS 60 X1 Z1
3649	+250.RMS	RMS typ B	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 250 E RMS 60 X2
3650	+250.RMS	RMS typ B	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 250 E RMS 60 X2 001
3651	+250.RMS	RMS typ B	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 250 E RMS 60 X2 002
3652	+250.RMS	RMS typ B	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 250 E RMS 60 X2 003
3653	+250.RMS	RMS typ B	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 250 E RMS 60 X2 004
3654	+250.RMS	RMS typ B	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 250 E RMS 60 X2 005
3655	+250.RMS	RMS typ B	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 250 E RMS 60 X2 006
3656	+250.RMS	RMS typ B	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 250 E RMS 60 X2 007
3657	+250.RMS	RMS typ B	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 250 E RMS 60 X2 008
3658	+250.RMS	RMS typ B	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 250 E RMS 60 X2 009
3659	+250.RMS	RMS typ B	10	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 250 E RMS 60 X2 010
3660	+250.RMS	RMS typ B	11	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 250 E RMS 60 X2 011
3661	+250.RMS	RMS typ B	12	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 250 E RMS 60 X2 012
3662	+250.RMS	RMS typ B	13PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 250 E RMS 60 X2 013
3663	+250.RMS	RMS typ B	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 250 E RMS 60 X2 R1
3664	+250.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 250 E RMS 60 X2 Z1
3665	+250.RMS	RMS typ B	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 250 E RMS 60 X3
3666	+250.RMS	RMS typ B	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 01

3667	+250.RMS	RMS typ B	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 02
3668	+250.RMS	RMS typ B	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 03
3669	+250.RMS	RMS typ B	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 04
3670	+250.RMS	RMS typ B	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 05
3671	+250.RMS	RMS typ B	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 06
3672	+250.RMS	RMS typ B	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 07
3673	+250.RMS	RMS typ B	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 08
3674	+250.RMS	RMS typ B	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 09
3675	+250.RMS	RMS typ B	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 10
3676	+250.RMS	RMS typ B	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 11
3677	+250.RMS	RMS typ B	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 12
3678	+250.RMS	RMS typ B	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 13
3679	+250.RMS	RMS typ B	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 14
3680	+250.RMS	RMS typ B	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 15
3681	+250.RMS	RMS typ B	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 16
3682	+250.RMS	RMS typ B	17	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 17
3683	+250.RMS	RMS typ B	18	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 18
3684	+250.RMS	RMS typ B	19	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 19
3685	+250.RMS	RMS typ B	20	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 20
3686	+250.RMS	RMS typ B	21	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 21
3687	+250.RMS	RMS typ B	22	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 22
3688	+250.RMS	RMS typ B	23	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 23
3689	+250.RMS	RMS typ B	24	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 250 E RMS 60 X3 24
3690	+250.RMS	RMS typ B	PE			Svorka, PE	200 250 E RMS 60 X3 PE
3691	+250.RMS	RMS typ B	PE			Svorka, PE	200 250 E RMS 60 X3 PE_1
3692	+250.RMS	RMS typ B	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 250 E RMS 60 X3 R1
3693	+250.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 250 E RMS 60 X3 Z1
3694	+250.RMS	RMS typ B	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 250 E RMS 60 X3 Z2
3695	+250.RMS	RMS typ B	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 250 E RMS 60 X10
3696	+250.RMS	RMS typ B	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 250 E RMS 60 X10 001
3697	+250.RMS	RMS typ B	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 250 E RMS 60 X10 002
3698	+250.RMS	RMS typ B	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 250 E RMS 60 X10 003
3699	+250.RMS	RMS typ B	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 250 E RMS 60 X10 004
3700	+250.RMS	RMS typ B	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 250 E RMS 60 X10 005
3701	+250.RMS	RMS typ B	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 250 E RMS 60 X10 R1
3702	+250.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 250 E RMS 60 X10 Z1
3703	+250.RMS	RMS typ B	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 250 E RMS 60 XPE 001
3704	+250.RMS	RMS typ B	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 250 E RMS 60 XPE 002
3705	+250.RMS	RMS typ B	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 250 E RMS 60 XPE 003
3706	+250.RMS	RMS typ B	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 250 E RMS 60 XPE 004
3707	+250.RMS	RMS typ B	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 250 E RMS 60 XPE R1

3708	+250.RMS	RMS typ B	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 250 E RMS 60 XPE Z1
3709	+250.RMS	RMS typ B	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+250.RMS.F S.001	200 250 E RMS 90 1F1
3710	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 1F1 OSA
3711	+250.RMS	RMS typ B	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+250.RMS.F S.001	200 250 E RMS 90 1F2
3712	+250.RMS	RMS typ B	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+250.RMS.F S.001	200 250 E RMS 90 1F3
3713	+250.RMS	RMS typ B	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+250.RMS.F S.001	200 250 E RMS 90 1F4
3714	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 1F4 OSA
3715	+250.RMS	RMS typ B	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+250.RMS.F S.002	200 250 E RMS 90 1F5
3716	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 1F5 OSA
3717	+250.RMS	RMS typ B	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+250.RMS.F S.002	200 250 E RMS 90 1F6
3718	+250.RMS	RMS typ B	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	+250.RMS.F S.002	200 250 E RMS 90 1F7
3719	+250.RMS	RMS typ B	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+250.RMS.F S.003	200 250 E RMS 90 1F8
3720	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 250 E RMS 90 1F8 OSA
3721	+250.RMS	RMS typ B	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+250.RMS.F S.003	200 250 E RMS 90 1F9
3722	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 250 E RMS 90 1F9 OSA
3723	+250.RMS	RMS typ B	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+250.RMS.F S.003	200 250 E RMS 90 1F10
3724	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 250 E RMS 90 1F10 OSA
3725	+250.RMS	RMS typ B	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+250.RMS.F S.003	200 250 E RMS 90 1F11
3726	+250.RMS	RMS typ B	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+250.RMS.F S.002	200 250 E RMS 90 1H1
3727	+250.RMS	RMS typ B	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+250.RMS.F S.002	200 250 E RMS 90 1P2
3728	+250.RMS	RMS typ B	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+250.RMS.F S.001	200 250 E RMS 90 1S1
3729	+250.RMS	RMS typ B	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+250.RMS.F S.002	200 250 E RMS 90 1S2
3730	+250.RMS	RMS typ B	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+250.RMS.F S.004	200 250 E RMS 90 2F1
3731	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 2F1 OSA
3732	+250.RMS	RMS typ B	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+250.RMS.F S.004	200 250 E RMS 90 2F2
3733	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 2F2 OSA
3734	+250.RMS	RMS typ B	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+250.RMS.F S.004	200 250 E RMS 90 2F3
3735	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 250 E RMS 90 2F3 OSA
3736	+250.RMS	RMS typ B	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+250.RMS.F S.004	200 250 E RMS 90 2F4
3737	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 250 E RMS 90 2F4 OSA
3738	+250.RMS	RMS typ B	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+250.RMS.F S.004	200 250 E RMS 90 2F5
3739	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 250 E RMS 90 2F5 OSA
3740	+250.RMS	RMS typ B	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+250.RMS.F S.005	200 250 E RMS 90 2F6
3741	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 2F6 OSA
3742	+250.RMS	RMS typ B	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+250.RMS.F S.005	200 250 E RMS 90 2F7
3743	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 250 E RMS 90 2F7 OSA
3744	+250.RMS	RMS typ B	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+250.RMS.F S.005	200 250 E RMS 90 2F8
3745	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 2F8 OSA
3746	+250.RMS	RMS typ B	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+250.RMS.F S.005	200 250 E RMS 90 2F9
3747	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 2F9 OSA
3748	+250.RMS	RMS typ B	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+250.RMS.F S.006	200 250 E RMS 90 2F10
3749	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 2F10 OSA
3750	+250.RMS	RMS typ B	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+250.RMS.F S.006	200 250 E RMS 90 2F11
3751	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 2F11 OSA

3752	+250.RMS	RMS typ B	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+250.RMS.F S.006	200 250 E RMS 90 2F12
3753	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 2F12 OSA
3754	+250.RMS	RMS typ B	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+250.RMS.F S.004	200 250 E RMS 90 2KA01
3755	+250.RMS	RMS typ B	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+250.RMS.F S.006	200 250 E RMS 90 3F1
3756	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 250 E RMS 90 3F1 OSA
3757	+250.RMS	RMS typ B	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+250.RMS.F S.007	200 250 E RMS 90 3F2
3758	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 250 E RMS 90 3F2 OSA
3759	+250.RMS	RMS typ B	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+250.RMS.F S.007	200 250 E RMS 90 3F3
3760	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 250 E RMS 90 3F3 OSA
3761	+250.RMS	RMS typ B	-3F4	3RV2011-1GA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 4.5-6.3A	+250.RMS.F S.007	200 250 E RMS 90 3F4
3762	+250.RMS	RMS typ B	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 3F4 OSA
3763	+250.RMS	RMS typ B	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+250.RMS.F S.007	200 250 E RMS 90 3F5
3764	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 3F5 OSA
3765	+250.RMS	RMS typ B	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+250.RMS.F S.008	200 250 E RMS 90 3K1
3766	+250.RMS	RMS typ B	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+250.RMS.F S.008	200 250 E RMS 90 3K2
3767	+250.RMS	RMS typ B	-3Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+250.RMS.F S.007	200 250 E RMS 90 3Q
3768	+250.RMS	RMS typ B	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+250.RMS.F S.007	200 250 E RMS 90 3Q Q11
3769	+250.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 250 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
3770	+250.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 250 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
3771	+250.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 250 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
3772	+250.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 250 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
3773	+250.RMS	RMS typ B	-5F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+250.RMS.F S.010	200 250 E RMS 90 5F1
3774	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 250 E RMS 90 5F1 OSA
3775	+250.RMS	RMS typ B	-5F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+250.RMS.F S.011	200 250 E RMS 90 5F2
3776	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 250 E RMS 90 5F2 OSA
3777	+250.RMS	RMS typ B	-5F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230	+250.RMS.F S.011	200 250 E RMS 90 5F3
3778	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 250 E RMS 90 5F3 OSA
3779	+250.RMS	RMS typ B	-5F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+250.RMS.F S.011	200 250 E RMS 90 5F4
3780	+250.RMS	RMS typ B	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 5F4 OSA
3781	+250.RMS	RMS typ B	-5F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+250.RMS.F S.011	200 250 E RMS 90 5F5
3782	+250.RMS	RMS typ B	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 250 E RMS 90 5F5 OSA
3783	+250.RMS	RMS typ B	-5K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+250.RMS.F S.012	200 250 E RMS 90 5K1
3784	+250.RMS	RMS typ B	-5K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT-230UC/21	+250.RMS.F S.012	200 250 E RMS 90 5K2
3785	+250.RMS	RMS typ B	-5Q	3RA2317-8XB30-2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+250.RMS.F S.011	200 250 E RMS 90 5Q
3786	+250.RMS	RMS typ B	-5Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+250.RMS.F S.011	200 250 E RMS 90 5Q Q11
3787	+250.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 250 E RMS 90 5Q Q11 OSA1
3788	+250.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 250 E RMS 90 5Q Q11 OSA2
3789	+250.RMS	RMS typ B	-5Q-Q12	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+250.RMS.F S.011	200 250 E RMS 90 5Q Q12
3790	+250.RMS	RMS typ B	2	3RH2911-2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 250 E RMS 90 5Q Q12 OSA1

3791	+250.RMS	RMS typ B	3	3RH1921-2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 250 E RMS 90 5Q Q12 OSA2
3792	+250.RMS	RMS typ B	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+250.RMS.F S.004	200 250 E RMS 90 B705
3793	+250.RMS	RMS typ B	-P01	7KM2200-2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+250.RMS.F S.001	200 250 E RMS 90 P01
3794	+250.RMS	RMS typ B	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+250.RMS.F S.001	200 250 E RMS 90 T1
3795	+250.RMS	RMS typ B	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+250.RMS.F S.006	200 250 E RMS 90 XS1
3796	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-A20	8805.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře		200 252 E RMS 20 UZ01 A20
3797	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-A30-U1	5051.043	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Montážní deska š.800xv.2000		200 252 E RMS 20 UZ01 A30 U1
3798	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-E1	2500.200	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100- 240V, 11W	+252.RMS.F S.003	200 252 E RMS 20 UZ01 A60 E1
3799	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-S1	4127.010	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač	+252.RMS.F S.009	200 252 E RMS 20 UZ01 A60 S1
3800	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-S2	2500.460	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveřní spínač pro světlo	+252.RMS.F S.003	200 252 E RMS 20 UZ01 A60 S2
3801	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U2	4568.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4xoko pro uchycení M12, ocelové		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U2
3802	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U6	4118.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Přehrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U6
3803	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U7	8618.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Prostup kabelů for VX 800mm		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U7
3804	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U8	5001.081	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U8
3805	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U18
3806	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U18-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U18 A61
3807	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19	8619.801	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U19
3808	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U19-A61	4316000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U19 A61
3809	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U24	8617.810	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Opěrný profil, 48 x 26 mm		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U24
3810	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U25	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U25
3811	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U26	4395.000	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX		200 252 E RMS 20 UZ01 A60 U26
3812	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-WD1	2500.400	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	+252.RMS.F S.003	200 252 E RMS 20 UZ01 A60 WD1
3813	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1	5051.096	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Dveře 800 š.		200 252 E RMS 20 UZ01 U1
3814	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01	8618.250	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Komfortní rukojět VX		200 252 E RMS 20 UZ01 U1 UI01
3815	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U1-UI01- UI01	xxxx	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero		200 252 E RMS 20 UZ01 U1 UI01 UI01
3816	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U10	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 252 E RMS 20 UZ01 U10
3817	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U11	8620.003	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.š.800		200 252 E RMS 20 UZ01 U11
3818	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U12	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 252 E RMS 20 UZ01 U12
3819	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U13	8105.245	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500		200 252 E RMS 20 UZ01 U13
3820	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U14	5051.079	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Zadní panel 800 š.		200 252 E RMS 20 UZ01 U14
3821	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U15	5051.060	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Střecha 800x10x500		200 252 E RMS 20 UZ01 U15
3822	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U16	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 252 E RMS 20 UZ01 U16
3823	+252.RMS	RMS typ A	-UZ01-U17	8620.032	Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	Podstavec 100mm pro rozv.h.500		200 252 E RMS 20 UZ01 U17
3824	+252.RMS	RMS typ A	-X0			Hlavní přívod 400V AC		200 252 E RMS 60 X0
3825	+252.RMS	RMS typ A	L1	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 252 E RMS 60 X0 001
3826	+252.RMS	RMS typ A	L2	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 252 E RMS 60 X0 002
3827	+252.RMS	RMS typ A	L3	3244614	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10		200 252 E RMS 60 X0 003
3828	+252.RMS	RMS typ A	PEN	3244614 PE	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka RBO 10 PE		200 252 E RMS 60 X0 005

3829	+252.RMS	RMS typ A	L1/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 252 E RMS 60 X0 L1/1
3830	+252.RMS	RMS typ A	L2/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 252 E RMS 60 X0 L2/1
3831	+252.RMS	RMS typ A	L3/1	1017448	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GY	200 252 E RMS 60 X0 L3/1
3832	+252.RMS	RMS typ A	PEN/1	1083238	Phoenix Contact GmbH & Co.	AGK PT 4X6/M10 GNYE	200 252 E RMS 60 X0 PEN/1
3833	+252.RMS	RMS typ A	R1	Kryt Svorkovnice	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt Svorkovnice	200 252 E RMS 60 X0 R1
3834	+252.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 252 E RMS 60 X0 Z1
3835	+252.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 252 E RMS 60 X0 Z2
3836	+252.RMS	RMS typ A	Z10	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 252 E RMS 60 X0 Z10
3837	+252.RMS	RMS typ A	Z11	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 252 E RMS 60 X0 Z11
3838	+252.RMS	RMS typ A	Z12	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 252 E RMS 60 X0 Z12
3839	+252.RMS	RMS typ A	Z13	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 252 E RMS 60 X0 Z13
3840	+252.RMS	RMS typ A	Z14	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 252 E RMS 60 X0 Z14
3841	+252.RMS	RMS typ A	Z15	3247970	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GY	200 252 E RMS 60 X0 Z15
3842	+252.RMS	RMS typ A	Z16	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 252 E RMS 60 X0 Z16
3843	+252.RMS	RMS typ A	Z17	3247971	Phoenix Contact GmbH & Co.	Kryt svorky GN/YE	200 252 E RMS 60 X0 Z17
3844	+252.RMS	RMS typ A	-X1			Spotřebiče 230V AC	200 252 E RMS 60 X1
3845	+252.RMS	RMS typ A	1	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 01
3846	+252.RMS	RMS typ A	2	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 02
3847	+252.RMS	RMS typ A	3	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 03
3848	+252.RMS	RMS typ A	4	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 04
3849	+252.RMS	RMS typ A	5	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 05
3850	+252.RMS	RMS typ A	6	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 06
3851	+252.RMS	RMS typ A	7	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 07
3852	+252.RMS	RMS typ A	8	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 08
3853	+252.RMS	RMS typ A	9	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 09
3854	+252.RMS	RMS typ A	10	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 10
3855	+252.RMS	RMS typ A	11	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 11
3856	+252.RMS	RMS typ A	12	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 12
3857	+252.RMS	RMS typ A	13	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 13
3858	+252.RMS	RMS typ A	14	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 14
3859	+252.RMS	RMS typ A	15	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 15
3860	+252.RMS	RMS typ A	16	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 16
3861	+252.RMS	RMS typ A	17	3210538	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 2,5-PE/L/N	200 252 E RMS 60 X1 17
3862	+252.RMS	RMS typ A	R1	3211647	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-PT 2,5-3L	200 252 E RMS 60 X1 R1
3863	+252.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 252 E RMS 60 X1 Z1
3864	+252.RMS	RMS typ A	-X2			Spotřebiče 400V AC	200 252 E RMS 60 X2
3865	+252.RMS	RMS typ A	1	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 252 E RMS 60 X2 001
3866	+252.RMS	RMS typ A	2	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 252 E RMS 60 X2 002
3867	+252.RMS	RMS typ A	3	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 252 E RMS 60 X2 003
3868	+252.RMS	RMS typ A	4N	3209523	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 BU	200 252 E RMS 60 X2 004

3869	+252.RMS	RMS typ A	5PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 252 E RMS 60 X2 005
3870	+252.RMS	RMS typ A	6	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 252 E RMS 60 X2 006
3871	+252.RMS	RMS typ A	7	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 252 E RMS 60 X2 007
3872	+252.RMS	RMS typ A	8	3209510	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5	200 252 E RMS 60 X2 008
3873	+252.RMS	RMS typ A	9PE	3209536	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka - PT 2,5 PE	200 252 E RMS 60 X2 009
3874	+252.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 252 E RMS 60 X2 R1
3875	+252.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 252 E RMS 60 X2 Z1
3876	+252.RMS	RMS typ A	-X3			Signalizace řídicí systém 24V DC	200 252 E RMS 60 X3
3877	+252.RMS	RMS typ A	01	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 01
3878	+252.RMS	RMS typ A	02	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 02
3879	+252.RMS	RMS typ A	03	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 03
3880	+252.RMS	RMS typ A	04	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 04
3881	+252.RMS	RMS typ A	05	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 05
3882	+252.RMS	RMS typ A	06	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 06
3883	+252.RMS	RMS typ A	07	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 07
3884	+252.RMS	RMS typ A	08	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 08
3885	+252.RMS	RMS typ A	09	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 09
3886	+252.RMS	RMS typ A	10	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 10
3887	+252.RMS	RMS typ A	11	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 11
3888	+252.RMS	RMS typ A	12	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 12
3889	+252.RMS	RMS typ A	13	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 13
3890	+252.RMS	RMS typ A	14	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 14
3891	+252.RMS	RMS typ A	15	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 15
3892	+252.RMS	RMS typ A	16	3210567	Phoenix Contact GmbH & Co.	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	200 252 E RMS 60 X3 16
3893	+252.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 252 E RMS 60 X3 PE
3894	+252.RMS	RMS typ A	PE			Svorka, PE	200 252 E RMS 60 X3 PE_1
3895	+252.RMS	RMS typ A	R1	3030417	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 2,5	200 252 E RMS 60 X3 R1
3896	+252.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 252 E RMS 60 X3 Z1
3897	+252.RMS	RMS typ A	Z2	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 252 E RMS 60 X3 Z2
3898	+252.RMS	RMS typ A	-X10			Nouzový přívod 400V AC	200 252 E RMS 60 X10
3899	+252.RMS	RMS typ A	1	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 252 E RMS 60 X10 001
3900	+252.RMS	RMS typ A	2	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 252 E RMS 60 X10 002
3901	+252.RMS	RMS typ A	3	3211813	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6	200 252 E RMS 60 X10 003
3902	+252.RMS	RMS typ A	3N	3211819	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6 BU	200 252 E RMS 60 X10 004
3903	+252.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 252 E RMS 60 X10 005
3904	+252.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6	200 252 E RMS 60 X10 R1
3905	+252.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	200 252 E RMS 60 X10 Z1
3906	+252.RMS	RMS typ A	1PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 252 E RMS 60 XPE 001
3907	+252.RMS	RMS typ A	2PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 252 E RMS 60 XPE 002
3908	+252.RMS	RMS typ A	3PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 252 E RMS 60 XPE 003
3909	+252.RMS	RMS typ A	4PE	3211822	Phoenix Contact GmbH & Co.	Svorka PT 6-PE	200 252 E RMS 60 XPE 004

3910	+252.RMS	RMS typ A	R1	3030433	Phoenix Contact GmbH & Co.	Krytka - D-ST 6		200 252 E RMS 60 XPE R1
3911	+252.RMS	RMS typ A	Z1	3022218	Phoenix Contact GmbH & Co.	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218		200 252 E RMS 60 XPE Z1
3912	+252.RMS	RMS typ A	-1F1	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+252.RMS.F S.001	200 252 E RMS 90 1F1
3913	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 1F1 OSA
3914	+252.RMS	RMS typ A	-1F2	5SG7133-8BA35	Siemens AG	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	+252.RMS.F S.001	200 252 E RMS 90 1F2
3915	+252.RMS	RMS typ A	-1F3	2591150000	Weidmüller GmbH & Co.	Přepětová ochrana cl.2	+252.RMS.F S.001	200 252 E RMS 90 1F3
3916	+252.RMS	RMS typ A	-1F4	5SY4632-7	Siemens AG	MCB 3+NP,C,32A	+252.RMS.F S.001	200 252 E RMS 90 1F4
3917	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 1F4 OSA
3918	+252.RMS	RMS typ A	-1F5	5SY4606-7	Siemens AG	MCB 3P+N,C,6A	+252.RMS.F S.002	200 252 E RMS 90 1F5
3919	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 1F5 OSA
3920	+252.RMS	RMS typ A	-1F6	5TT3408	Siemens AG	Podpětové relé 3f	+252.RMS.F S.002	200 252 E RMS 90 1F6
3921	+252.RMS	RMS typ A	-1F7	iso RW425	Bender GmbH & Co. KG	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	+252.RMS.F S.002	200 252 E RMS 90 1F7
3922	+252.RMS	RMS typ A	-1F8	5SU1346-7FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/C	+252.RMS.F S.003	200 252 E RMS 90 1F8
3923	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 252 E RMS 90 1F8 OSA
3924	+252.RMS	RMS typ A	-1F9	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+252.RMS.F S.003	200 252 E RMS 90 1F9
3925	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 252 E RMS 90 1F9 OSA
3926	+252.RMS	RMS typ A	-1F10	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+252.RMS.F S.003	200 252 E RMS 90 1F10
3927	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 252 E RMS 90 1F10 OSA
3928	+252.RMS	RMS typ A	-1F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+252.RMS.F S.003	200 252 E RMS 90 1F11
3929	+252.RMS	RMS typ A	1H1	3SU1051-6AA40-0AA0	Siemens AG	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	+252.RMS.F S.002	200 252 E RMS 90 1H1
3930	+252.RMS	RMS typ A	-1P2	EQ 96	Weigel Messgeräte GmbH	Voltmetr EQ 96	+252.RMS.F S.002	200 252 E RMS 90 1P2
3931	+252.RMS	RMS typ A	-1S1	3LD2223-7UK01	Siemens AG	Přepínač sítě	+252.RMS.F S.001	200 252 E RMS 90 1S1
3932	+252.RMS	RMS typ A	-1S2	CG4 A007-624 E	Kraus & Naimer Production GmbH	Přepínač Voltmetru	+252.RMS.F S.002	200 252 E RMS 90 1S2
3933	+252.RMS	RMS typ A	-2F1	5SY4220-7	Siemens AG	MCB 2P,C,20A	+252.RMS.F S.004	200 252 E RMS 90 2F1
3934	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 2F1 OSA
3935	+252.RMS	RMS typ A	-2F2	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+252.RMS.F S.004	200 252 E RMS 90 2F2
3936	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 2F2 OSA
3937	+252.RMS	RMS typ A	-2F3	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+252.RMS.F S.004	200 252 E RMS 90 2F3
3938	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 252 E RMS 90 2F3 OSA
3939	+252.RMS	RMS typ A	-2F4	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+252.RMS.F S.004	200 252 E RMS 90 2F4
3940	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 252 E RMS 90 2F4 OSA
3941	+252.RMS	RMS typ A	-2F5	5SU1324-6FP16	Siemens AG	RCBO A,30mA,16A/B	+252.RMS.F S.004	200 252 E RMS 90 2F5
3942	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1CO		200 252 E RMS 90 2F5 OSA
3943	+252.RMS	RMS typ A	-2F6	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+252.RMS.F S.005	200 252 E RMS 90 2F6
3944	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 2F6 OSA
3945	+252.RMS	RMS typ A	-2F7	5SU1324-6FP10	Siemens AG	RCBO A,30mA,10A/B	+252.RMS.F S.005	200 252 E RMS 90 2F7
3946	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 252 E RMS 90 2F7 OSA
3947	+252.RMS	RMS typ A	-2F8	5SY4216-6	Siemens AG	MCB 2P,B,16A	+252.RMS.F S.005	200 252 E RMS 90 2F8
3948	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 2F8 OSA
3949	+252.RMS	RMS typ A	-2F9	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+252.RMS.F S.005	200 252 E RMS 90 2F9
3950	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 2F9 OSA
3951	+252.RMS	RMS typ A	-2F10	5SY4202-7	Siemens AG	MCB 2P,C,2A	+252.RMS.F S.006	200 252 E RMS 90 2F10
3952	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 2F10 OSA

3953	+252.RMS	RMS typ A	-2F11	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,C,4A	+252.RMS.F S.006	200 252 E RMS 90 2F11
3954	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 2F11 OSA
3955	+252.RMS	RMS typ A	-2F12	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+252.RMS.F S.006	200 252 E RMS 90 2F12
3956	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 2F12 OSA
3957	+252.RMS	RMS typ A	-2KA01	TER-3G	END	Termostat pro monitorování teploty	+252.RMS.F S.004	200 252 E RMS 90 2KA01
3958	+252.RMS	RMS typ A	-3F1	5SU1324-6FP06	Siemens AG	RCBO A,30mA,6A/B	+252.RMS.F S.006	200 252 E RMS 90 3F1
3959	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 252 E RMS 90 3F1 OSA
3960	+252.RMS	RMS typ A	-3F2	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+252.RMS.F S.007	200 252 E RMS 90 3F2
3961	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 252 E RMS 90 3F2 OSA
3962	+252.RMS	RMS typ A	-3F3	5SU1324-6FP06	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+252.RMS.F S.007	200 252 E RMS 90 3F3
3963	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST1010-0FP	Siemens AG	Auxiliaryswitch, 1CO		200 252 E RMS 90 3F3 OSA
3964	+252.RMS	RMS typ A	-3F4	3RV2011-1FA20	Siemens AG	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	+252.RMS.F S.007	200 252 E RMS 90 3F4
3965	+252.RMS	RMS typ A	OSA	3RV2901-2E	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 3F4 OSA
3966	+252.RMS	RMS typ A	-3F5	5SY4206-6	Siemens AG	MCB 2P,B,6A	+252.RMS.F S.007	200 252 E RMS 90 3F5
3967	+252.RMS	RMS typ A	OSA	5ST3010	Siemens AG	Pomocný kontakt, 1NO+1NC		200 252 E RMS 90 3F5 OSA
3968	+252.RMS	RMS typ A	-3K1	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+252.RMS.F S.008	200 252 E RMS 90 3K1
3969	+252.RMS	RMS typ A	-3K2	2900305	Phoenix Contact GmbH & Co.	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	+252.RMS.F S.008	200 252 E RMS 90 3K2
3970	+252.RMS	RMS typ A	-3Q	3RA2317-8XB30- 2AP0	Siemens AG	Reversní stykac 400V AC 12 A	+252.RMS.F S.007	200 252 E RMS 90 3Q
3971	+252.RMS	RMS typ A	-3Q-Q11	3RT2017-2AP02	Siemens AG	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	+252.RMS.F S.007	200 252 E RMS 90 3Q Q11
3972	+252.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC L		200 252 E RMS 90 3Q Q11 OSA1
3973	+252.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 252 E RMS 90 3Q Q11 OSA2
3974	+252.RMS	RMS typ A	2	3RH2911- 2DA02	Siemens AG	Pomocné kontakty 2NC P		200 252 E RMS 90 3Q Q12 OSA1
3975	+252.RMS	RMS typ A	3	3RH1921- 2CA10	Siemens AG	Pomocný kontakt 1NO		200 252 E RMS 90 3Q Q12 OSA2
3976	+252.RMS	RMS typ A	-B705	8595188136136	Siemens AG	Senzor Pt100 3m ELKO	+252.RMS.F S.004	200 252 E RMS 90 B705
3977	+252.RMS	RMS typ A	-P01	7KM2200- 2EA40-1EA1	Siemens AG	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	+252.RMS.F S.001	200 252 E RMS 90 P01
3978	+252.RMS	RMS typ A	-T1	Stávající		Odděl.transformátor 3F 10kVA	+252.RMS.F S.001	200 252 E RMS 90 T1
3979	+252.RMS	RMS typ A	-XS1	0804020	Phoenix Contact GmbH & Co.	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	+252.RMS.F S.006	200 252 E RMS 90 XS1

Count of Article number			Device Location																			RMS typ B					S typ B4	Grand Total
			RMS typ A																									
Manufacturer	Article number	Description	+229.RMS	+232.RMS	+233.RMS	+234.RMS	+235.RMS	+236.RMS	+239.RMS	+240.RMS	+241.RMS	+242.RMS	+243.RMS	+244.RMS	+247.RMS	+252.RMS	+228.RMS	+231.RMS	+237.RMS	+248.RMS	+250.RMS	+246.RMS						
Bender GmbH & Co. KG	iso RW425	Hlidač Isol.Stavu ISOMETER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
END	TER-3G	Termostat pro monitorování teploty	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
Kraus & Naimer Production Co	CG4 A007-624 E	Přepínač Voltmetru	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
Phoenix Contact GmbH & Co	0804020	ZÁSUVKA 230V AC dle ČSN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	1017448	AGK PT 4X6/M10 GY	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60					
	1083238	AGK PT 4X6/M10 GNYE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	2900291	Oddělovací relé PLC-RPT- 24DC/21HC																					1					
	2900305	Oddělovací relé PLC-RPT- 230UC/21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	54				
	3022218	Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218	8	8	8	8	9	8	8	8	8	9	8	9	8	9	8	8	9	9	9	8	8	166				
	3030417	Krytka - D-ST 2,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40					
	3030420	Krytka - D-ST 4					1						1		1				1	1	1		6					
	3030433	Krytka - D-ST 6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40					
	3209510	Svorka - PT 2,5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	15	144				
	3209523	Svorka - PT 2,5 BU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	3209536	Svorka - PT 2,5 PE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	5	48				
	3210538	Svorka PT 2,5-PE/L/N	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	22	360				
	3210567	Dvojúrovňová svorka - PTTB 2,5	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	24	24	24	24	24	36	380				
	3211647	Krytka - D-PT 2,5-3L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	3211757	Svorka PT 4					3						3		3				1	3	3		16					
	3211760	Svorka PT 4 BU					1						1		1				1	1	1		6					
	3211766	Svorka PT 4-PE					1						1		1				1	1	1		6					
	3211813	Svorka PT 6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60					
	3211819	Svorka PT 6 BU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	3211822	Svorka PT 6-PE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100					
	3244614	Svorka RBO 10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60					
	3244614 PE	Svorka RBO 10 PE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	3247970	Kryt svorky GY	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	120					
	3247971	Kryt svorky GN/YE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40					
		Kryt Svorkovnice	Kryt Svorkovnice	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH	2500.200	Systémové LED světlo, 900lm,100-240V, 11W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	2500.400	SZ Připojovací kabel nap.světla 240 V, L: 3000 mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	2500.460	Dveřní spínač pro světlo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	4118.000	Příhrádka na dokumentaci pro dveře 800 mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	4127.010	Dveřní spínač	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	4316000	SZ Kabel.vyvodka,pro ø 13 mm, vstupu na vyvodka: 8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40					
	4395.000	Podpěrný profil, 75 x 20 mm pro VX	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40					
	4568.000	4xoko pro uchycení M12, ocelové	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	5001.081	Držák kabelů pro VX, TS, SE, CM, TP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	5051.043	Montážní deska š.800xv.2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	5051.060	Střeška 800x10x500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	5051.079	Zadní panel 800 š.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	5051.096	Dveře 800 š.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	8105.245	Boční panel pro rozv. v.2000xh.500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40					
	8617.810	Opěrný profil, 48 x 26 mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	8618.250	Komfortní rukojeť VX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	8618.801	Prostup kabelů pro VX 800mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
	8619.801	Vstup kabelů pro rozv. VX 800mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40					
	8620.003	Podstavec 100mm pro rozv.š.800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40					
	8620.032	Podstavec 100mm pro rozv.h.500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40					
	8805.000	Rozváděč, 800x2000x500 (šxvxk), 1 dveře	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20					
		xxxx	Cylindriká vložka s jednotným klíčem dle spec.Mero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20				
	Siemens AG	3LD2223-7UK01	Přepínač sítě	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20				
		3RA2317-8XB30-2AP	Reversní stykac 400V AC 12 A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	27				
		3RH1921-2CA10	Pomocný kontakt 1NO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	54				
		3RH2911-2DA02	Pomocné kontakty 2NC L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	27				

Siemens AG	3RH2911-2DA02	Pomocné kontakty 2NC P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	27	
	3RT2017-2AP02	Stýkač, 3F, 5.5kW+1NC 400V AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	5	34	
	3RV2011-1DA20	MOT.CB 3P 2.2-3.2A																			2	2	
	3RV2011-1FA20	MOT.CB 3P 3.5-5.0A	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1		2		1	2	1	16	
	3RV2011-1GA20	MOT.CB 3P 4.5-6.3A												1						1	1	3	
	3RV2011-1HA20	MOT.CB 3P 5.5-8.0A																			1	1	
	3RV2011-1KA20	MOT.CB 3P 9.0-12.5A			1		1								1		2	1				6	
	3RV2901-2E	Pomocný kontakt 1NO+1NC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	4	28
	3SU1051-6AA40-0AA	LED, 22MM 230V AC, signálka s přísl.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
	5SG7133-8BA35	Pojistkový odpojovač 35A, s pojistkami 32A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
	5ST1010-0FP	Auxiliaryswitch, 1CO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	94
		Pomocný kontakt, 1CO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	126
	5ST3010	Pomocný kontakt, 1NO+1NC	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	14	247
	5SU1324-6FP06	MCB 2P,B,6A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40
		RCBO A,30mA,6A/B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	26	
		RCBO, 10 kA, 1P+N, Type A, 30 mA, B char., In: 6 A, Un AC: 230														2	2	2	2	2	2	4	14
	5SU1324-6FP10	RCBO A,30mA,10A/B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40
	5SU1324-6FP16	RCBO A,30mA,16A/B	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
	5SU1346-7FP16	RCBO A,30mA,16A/C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	5SY4202-7	MCB 2P,C,2A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	5SY4206-6	MCB 2P,B,6A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	107
		MCB 2P,C,4A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	5SY4216-6	MCB 2P,B,16A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	41
	5SY4220-7	MCB 2P,C,20A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	5SY4606-7	MCB 3P+N,C,6A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	5SY4610-8	MCB 3P+N, D10A					1							1		1			1				4
	5SY4620-8	MCB 3P+N, D20A															1						1
	5SY4632-7	MCB 3+NP,C,32A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40
	5TT3408	Podpětové relé 3f	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	7KM2200-2EA40-1EA	PAC2200,65A,3-fáze,ModbusTCP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	21
	8595188136136	Senzor Pt100 3m ELKO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Weidmüller GmbH & Co.	2591150000	Přepětová ochrana cl.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
Weigel Messgeräte GmbH	EQ 96	Voltmetr EQ 96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
(blank)	Stávající	Odděl.transfomátor 3F 10kVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
	(blank)	Hlavní přívod 400V AC																					
		Nouzový přívod 400V AC																					
		Signalizace řídicí systém 24V DC																					
		Spotřebiče 230V AC																					
		Spotřebiče 400V AC																					
		Svorka, PE																					
		Vodafon 400V AC																					
Grand Total			177	177	177	177	185	177	177	177	177	185	177	185	177	211	217	220	219	211	253	3833	

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Rekonstrukce elektro rozváděčů NN ropovodu IKL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma: MERO ČR, a.s.
 Sídlo: Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
 IČO: 60193468
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

KALKULACE CENY

Pro celkovou kalkulaci ceny zhotovitel může použít soubor RMS_material_250507.xls který je součástí Přílohy č.1 Rozsahu díla. Soubor obsahuje základní komponenty pro výrobu rozvaděčů. Soubor neobsahuje všechny komponenty a montážní materiál nezbytný pro výrobu a certifikaci rozvaděče dle platné legislativy. Dále soubor neobsahuje instalační a pomocný materiál pro výměnu a odzkoušení rozvaděčů na místě. Potřebný materiál dle požadavků popsaných v Příloze č.1 této smlouvy bude doplněn do rozkladu ceny zhotovitelem v této příloze.

Celková cena za dílo bude uvedena ve Smlouvě a na Krycím listu nabídky.

ROZKLAD CENY (V Kč BEZ DPH)

Cena za výrobu rozvaděčů, testování (FAT) a dokumentaci rozvaděčů dle platné legislativy	x
Cena za dopravu rozvaděčů na místo instalace	x
Cena za výměnu rozvaděčů – instalace a zapojení na místě v rozsahu dle Přílohy č.1	x
Cena za provedení zkoušek na místě (SAT)	x
Cena za dokumentaci skutečného provedení, revize a předání díla	x
Ostatní a režijní náklady zhotovitele	x
Celková cena za dílo	4 800 000,00

Harmonogram - Rekonstrukce elektro rozváděčů NN ropovodu IKL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Podpis smlouvy o dílo																								
Kick off meeting																								
Příprava a zadání rozvaděčů do výroby																								
Výroba rozvaděčů a příprava všech dokumentů před jejich převjímkou																								
Převjímka rozvaděčů ve výrobním závodě (FAT)																								
Převoz rozvaděčů do míst instalace																								
Výměna rozvaděčů																								
Konečná převjímka																								