



SMLOUVA O DÍLO

„Výměny koberců v administrativních budovách Úřadu vlády ČR“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Evid. č. smlouvy: 15/293-0

Česká republika – Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1, PSČ 118 01
IČO: 00006599 DIČ: CZ00006599
jejímž jménem jedná: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Miloslava Procházková AVANTI

se sídlem ██████████ Zbuzany, PSČ 252 25
IČO: 40056210 DIČ: ██████████
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka (oddíl, vložka) A 43695
jejímž jménem jedná: Miloslava Procházková
bankovní spojení: PPF Banka, a.s., účet č.: ██████████
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou zhotovitele a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Čl. II Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dodání a pokládku koberců, spolu se souvisejícími pracemi při výměně koberců v objektech objednatele uvedených v čl. III odst. 1 (dále jen „dílo“, případně „práce“), za podmínek stanovených touto smlouvou na základě jednotlivých objednávek konkrétních prací (dále jen „konkrétní dílo“) a závazek objednatele řádně provedené konkrétní dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Součástí díla jsou veškeré pomocné práce potřebné ke splnění díla a materiál pro ně potřebný (např. montáž plastových soklových lišt s nalepením pásů koberce; příprava podkladu – broušení, stěrkování; zakrytí osvětlovacích těles, oken, požárních hlásičů, místního rozhlasu, vypínačů, zásuvek v případě broušení a dalších souvisejících prací či následný úklid a uvedení prostor do původního stavu), včetně dopravy a ekologické likvidace vzniklého odpadu.

3. Objednatel požaduje koberce následující specifikace:

a) 1. skupina koberců: koberec na chodby

- typ: zátěžový, metráž, vpichovaný;
- šíře: min. 4 m;
- výška vlákna: min. 4 mm, max. 10 mm;
- váha vlákna: min. 800 g/m²;
- třída hořlavosti: EN 13501 – 1: min. Elf ;
- zátěž: min. 31;
- barevnost: šedá, modrá, zelená, hnědá, červená (případně další, dle požadavku objednatele).

b) 2. skupina koberců: koberec do kancelářských prostor

- typ: zátěžový, metráž, střížený;
- šíře: min. 4 m;
- výška vlákna: min. 2 mm, max. 6 mm;
- váha vlákna: min. 650 g/m²;
- třída hořlavosti: EN 13501 – 1: min. Cfl ;
- zátěž: min. 32;
- počet vpichů na m²: min. 170 000;
- barevnost: šedá, modrá, zelená, hnědá, červená (případně další, dle požadavku objednatele);
- vzor: pepř a sůl (nebo obdobný, je-li výrobcem označeno jinak)

c) 3. skupina koberců: koberec do kancelářských prostor

- typ: zátěžový, metráž;
- šíře: min. 4 m;
- výška vlákna: min. 5 mm, max. 10 mm;
- váha vlákna: min. 800 g/m²;
- třída hořlavosti: EN 13501 – 1: min. Clf ;
- zátěž: min. 32;
- počet vpichů na m²: min. 170 000;
- barevnost: šedá, modrá, zelená, hnědá, červená (případně další, dle požadavku objednatele).

4. Specifikace lepidla, které objednatel požaduje:

Disperzní lepidlo na koberce.

5. Zhotovitel před uzavřením smlouvy doložil objednateli certifikáty či jiné doklady, které osvědčovaly vlastnosti výrobků a materiálů (především zdravotní nezávadnost a další zde uvedené vlastnosti). Certifikát nebo jiný doklad, že daný výrobek je ve shodě s údaji o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a postupech jejich zajišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., tedy že veškeré používané materiály (koberce, lepidla atd.), určené pro plnění této smlouvy, odpovídají výše popsaným požadavkům, jsou zdravotně nezávadné, jsou určeny pro vnitřní použití a shodující se/Jsou v souladu s § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen používat po celou dobu účinnosti smlouvy stejný materiál (koberců

konkrétních barev, podkladový materiál atp.), který je uvedený v příloze č. 2. V případě potřeby změny materiálu uvedeného v příloze č. 2 je povinen nahradit dosud užívaný materiál materiálem vlastností požadovaných dle této smlouvy. Změna materiálu bude provedena dodatkem k této smlouvě, přičemž podmínkou uzavření tohoto dodatku je doložení vzorku a dokladů dle odst. 5 objednateli.

Čl. III Místo a doba plnění

1. Místem plnění jsou
 - a) níže uvedené objekty v Praze, k nimž má objednatel oprávnění k hospodaření či užívání:
 - nábřeží E. Beneše 4, Praha 1,
 - Vladislavova 4, Praha 1,
 - nábř. Ludvíka Svobody 12, Praha 1,
 - b) případně další objekty v Praze, k nimž objednateli během účinnosti smlouvy vznikne právo hospodaření nebo užívání
(dále jen „objekty“).
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Čl. IV Způsob a čas objednání a plnění

1. Zhotovitel bude poskytovat plnění na základě konkrétního požadavku objednatele, dle jeho aktuálních potřeb. Jednotlivé objednávky konkrétních děl budou prováděny ve stanovených, případně dohodnutých termínech, dle požadavků objednatele.
2. Objednatel požádá zhotovitele o plnění konkrétního díla formou e-mailem zasláného, případně telefonicky sděleného požadavku (dále jen „objednávka“). Součástí objednávky bude specifikace požadavku na druh a rozsah konkrétního díla, a dále na dobu a místo plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje potvrdit přijetí objednávky e-mailem na adresu [REDAKCE] nebo na adresu, z níž byla objednávka odeslána, a to nejpozději do 1 pracovního dne po obdržení objednávky zasláné objednatelem. Součástí potvrzení objednávky bude vždy nacenění konkrétního díla v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy mimo položku „broušení a vyrovnání podkladu“. Potvrzení objednávky je pro zhotovitele závazné, ledaže se s objednatelem následně dohodnou na její změně. Změna e-mailu pro potvrzení objednávky je možná jednostranným oznámením objednatele bez uzavírání dodatku.
4. Zhotovitel je povinen vždy potvrdit objednávku a realizovat plnění z ní v případě, že mu ji objednatel odešle alespoň 10 pracovních dnů přede dnem plnění.
5. Doba splnění díla je v případě

– výměny koberce do 40 m ²	2 dny,
– výměny koberce od 41 m ² do 80 m ²	3 dny,
– výměny koberce nad 81 m ²	5 dnů,
– výměny koberce s vyrovnáním podkladu do 40 m ²	3 dny,
– výměny koberce s vyrovnáním podkladu nad 41 m ²	5 dnů,

ledaže objednatel s ohledem na povahu konkrétního díla stanoví lhůtu delší.
6. Zhotovitel se zavazuje v případě protokolárních akcí, nebo z důvodu požadavku na nepřerušování činnosti objednatele v příslušném objektu provádět konkrétní dílo

v následujících časech:

- a) v pracovních dnech odpoledne, od 17:00 hodin do 5:00 hodin následujícího dne,
- b) o víkendech od 8:00 hodin do 19:00 hodin daného dne.

7. Lhůty dle odst. 5 jsou závazné i v případě, že zhotovitel bude moci práce na díle vykonávat pouze ve dnech a časech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat v pracích na díle z důvodů na straně objednatele ani ve dnech a časech dle odst. 6, prodlužuje se lhůta pro splnění díla o dobu, po kterou zhotovitel nemohl provádět práce z důvodů na straně objednatele. Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění konkrétního díla předložit objednateli vzorek koberce, který musí být objednatelem odsouhlasen.
9. O předání konkrétního díla bude vždy sepsán předávací protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele a oprávněnou osobou zhotovitele.
10. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami, a to ani s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
11. Kontaktní osoby objednatele jsou stanoveny samostatně pro každý objekt a budou zhotoviteli sděleny písemně ihned po uzavření smlouvy. Změny v těchto osobách budou sdělovány též písemně.
12. Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění této smlouvy.
13. Práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti, je-li k výkonu těchto prací nezbytné.
14. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli před zahájením provádění konkrétního díla jména a čísla občanských průkazů pracovníků, kteří budou dílo provádět, a dále typ vozidla a registrační značku vozidla, které bude případně k plnění díla použito (dále jen „vozidlo“). Objednatel je oprávněn z bezpečnostních důvodů změnit termín předpokládaného příjezdu vozidla nebo při vjezdu vozidla může dojít k jeho zdržení (např. prohlídka ze strany Policie ČR). V případech takového zdržení či změn nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv finanční náhradu takto vzniklých prostojeů.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali zákaz kouření a zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek v objektech objednatele.

Čl. V Cena a platební podmínky

1. Jednotkové ceny závazné pro všechny práce dle této smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1.
2. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. i činností a souvisejících výkonů, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel jakožto odborník o nich ví, nebo vědět má.
3. Jednotkové ceny bez DPH jsou nepřekročitelné. DPH bude účtována ve výši dle platných právních předpisů.
4. Objednatel neposkytuje zálohové platby. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po úplném provedení konkrétního díla a podpisu předávacího protokolu objednatelem.
5. Faktury zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů, evidenční číslo této smlouvy a jejich přílohou bude kopie potvrzeného předávacího protokolu.
6. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné či opravené faktury.

7. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet zhotovitele do 21 dnů ode dne obdržení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. S ohledem na skutečnost, že některé práce, které jsou předmětem této smlouvy, mohou být prováděny v prostorách, v nichž objednatel provozuje činnosti, pro které je plátcem DPH, může se na tato plnění aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli v takových konkrétních případech sdělí. Zhotovitel je v těchto případech povinen fakturovat cenu plnění bez DPH, DPH hradí objednatel.

Čl. VI

Vady díla, záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí konkrétního díla, a to samostatně pro každé konkrétní dílo. Zhotovitel se zaručuje, že předmět plnění bude celou záruční dobu způsobilý pro použití k ujednanému účelu a k účelu, který dodavatel deklaruje, a že si podrží ujednané nebo deklarované vlastnosti.
3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit reklamaci vad bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Termín pro odstranění vad činí 10 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci objednateli, pokud se smluvní strany vzhledem k povaze vady nedohodnou jinak.
4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 15 dnů od uplatnění reklamace, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.

Čl. VII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedené smluvní pokuty v případě
 - a) nedodržení zákazu kouření, požití alkoholického nápoje nebo jiných omamných látek v objektu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ;
 - b) použití jiného materiálu než uvedeného v příloze č. 2, který však splňuje podmínky smlouvy, ve výši 1.000 Kč za každý takový případ,
 - c) použití jiného materiálu než uvedeného v příloze č. 2, který nespĺňuje podmínky smlouvy, ve výši 5.000 Kč za každý takový případ,
 - d) nepotvrzení objednávky ve lhůtě dle čl. IV odst. 3 ve výši 100 Kč za každý jednotlivý případ;
 - e) prodlení se splněním konkrétního díla v objednatel stanovené (případně dohodnuté) lhůtě ve výši 500 Kč za každý den prodlení;
 - f) neodstranění vad v objednatel stanovené (případně dohodnuté) lhůtě ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
3. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty

- objednatelem zhotoviteli.
4. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody způsobené porušením povinnosti, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.
 5. Při prodlení s platbou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.

Čl. VIII Ukončení smlouvy

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby
 - a) odstoupením od smlouvy:
 - za podmínek uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále i jen „občanský zákoník“),
 - v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy;
 - b) výpovědí;
 - c) dohodou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy zhotovitel
 - a) opakovaně (více než 2x) nedodrží povinnost k potvrzení objednávky ve stanovené lhůtě dle čl. IV odst. 3,
 - b) opakovaně (více než 2x) použije jiného materiálu než uvedeného v příloze č. 2,
 - c) bude v prodlení se splněním konkrétního díla delším než 10 dnů,
 - d) bude v prodlení s odstraněním vad konkrétního díla v záruční době delším než 15 dnů;
 - e) zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel porušuje své povinnosti dle této smlouvy a zhotovitel ani po upozornění na takové porušení povinností nezajistí nápravu.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka k již předaným konkrétním dílům.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění předmětu smlouvy objednatel delším než 15 dní.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.
6. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině.
3. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných ustanovení a ustanovení jejich příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského

zákoníku.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
6. Tato smlouva je sepsána v 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Příloha č. 2 – Produktové listy používaných koberců a materiálů a bezpečnostní a technické listy používaných materiálů

V dne

V Praze dne

za Miloslava Procházková AVANTI
Miloslava Procházková

.....
za Českou republiku – Úřad vlády České republiky
Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského

MILOSLAVA PROCHÁZKOVÁ AVANTI

IC

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor technicko - hospodářský
118 01 PRAHA 1, nábř. E. Beneše 4

0
0

Kalkulace ceny

Položka	Měrná jednotka	Cena v Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku	Cena v Kč včetně DPH za 1 měrnou jednotku
koberec první skupina (včetně stržení stávající krytiny, pokládky nového koberce, lepení lišt, dopravy, ekologické likvidace odpadu atd.)	m ²	305,00	369,05
koberec druhá skupina (včetně stržení stávající krytiny, pokládky nového koberce, lepení lišt, dopravy, ekologické likvidace odpadu atd.)	m ²	485,00	586,85
koberec třetí skupina (včetně stržení stávající krytiny, pokládky nového koberce, lepení lišt, dopravy, ekologické likvidace odpadu atd.)	m ²	645,00	780,45
broušení a vyrovnaní podkladu	m ²	85,00	102,85

Produktové listy používaných koberců a materiálů

- Technický list koberce ROLEX – první skupina (1 list)
- Technický list koberce MILANO – druhá skupina (1 list)
- Technický list koberce DIPLOMAT – třetí skupina (1 list)
- Technický a bezpečnostní list stěrky ARTELIT LC702 – vyhlazovací stěrka (2 listy)
- Technický list lepidla FORBO 509 na koberce (3 listy)

OROTEX 






Ingelmunstersteenweg 162 - B-5780 Oostrozebeke
 Member of the Beaulieu International Group
 Tel.: +32 56 67 22 11 - Fax: +32 56 67 87 45
 E-mail: info@betrn.be



EN 14041


06884 ROLEX

Standard


Výrobní postup	Vpřichovaný								
Složení vlákn	100% PP								
Struktura vlákn	Velour								
Podklad	lat. gal / star	latex							
Šíře	4m	4m							
Délka role	30m	30m							
Hmotnost vlákn	± 900 g/m ²	± 900 g/m ²							
Čeková hmotnost	± 1250 g/m ²	± 950 g/m ²							
Výška vlákn	± 10,0 mm	± 10,0 mm							
Čeková výška	± 12,0 mm	± 11,0 mm							
Klasifikace hořlavosti									
Proškrtnost									
Ostatní charakteristiky									
Certifikáty	GUT 22188								
K dispozici v následujících barvách - dle požadku:									
lat. gal / star	0300 BERGE 0308 CHEMEL	0305 VIOLET 0311 ORLIS-RL	0301 LT. 0309 0309MARR	0300 MOOS 0306 ROOD	0300 BLAUW 0304 NAVY	0300 ANTHRA 0302 LT. ORLIS	0304 BEAVER		
latex	0300 BERGE 0302 LT. ORLIS	0305 COOKAS 0304 BEAVER	0320 MADERA 0300 CHEMEL 0311 ORLIS-RL	0305 VIOLET 0301 LT. 0309 0309MARR	0300 MOOS 0306 ROOD	0300 BLAUW 0304 NAVY	0300 ANTHRA		

1/0

MILOSLAVA PROCHÁZKOVÁ AVANTI



MILANO



Caractéristiques

Technische Daten

Technické detaily

Mode de fabrication	Herstellungstyp	Výrobní postup	Všiváný	
Aspect	Art des Flors	Typ vlákna	Velur	
Surface	Polmaterial	Složení vlákna	100% Polyamid	
Jauge	Téllung	Kalibr	1/10	
Dossier	Rücken	Podklad	Action Backing	
Poids du velours	Poleinsatzgewicht	Hmotnost vlákna	ca. 800 gr/m ²	ca 800 gr/m ²
Hauteur du velours	Polhöhe	Tl. vlakna	ca. 5mm	ca 5mm
Poids total	Gesamtgewicht	Hmotnost celková	ca. 1550 gr/m ²	ca 4750 gr/m ²
Nombre de points	Polhoppenzahl	Hustota vpichů	ca. 175 000/m ²	ca. 175 000/m ²
Largeur	Lieferbreite	Šířka	4 m	50 x 50 cm
Classement feu	Brennverhalten	Třída hořlavosti	BS 4790 Nízký radius šíření	
Classement antistatique	Antistatisches Verhalten	Antistatická úprava	CFI S1 EN 13501-1	
Domaine d'usage	Einsatzbereich	Vhodnost použití	BS 7131 (1) Vysoká zátěž	
Valeur Confort	Komfortwert	Třída komfortu	EN1307 - 33 - Komerční vysoká	
Isolation phonique	Trittschalldämmung	Útlum hluku	LC2 EN 1307	
Solidité des coloris :	Farbechtheit :	Stálobarevnost	≥ 7 ISO 105-B02	
Lumière	Lichtechtheit	Na světle	3-4 ISO 105-X12	
Frottement	Reibechtheit	Vůči otěru	Ano	
Resistance au chlor	Chlorechtheit	Odolnost vůči bělení		



Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt

EN 14041



EN 1307
MILANO

MILOSLAVA PROCHÁZKOVÁ AVANTI

ICO

DIPLOMAT



Vlastnosti

Výrobní postup	Všivany
Typ vlákna	Frisé 3 Ply Heatset Twist - střížený
Speciální úprava KLEENAWAY	Ano
Metoda barvení	Barveno mořením
Materiál vlasu	100% Polyamid (Nylon)
	1/8
Podklad	Action Backing
Hmotnost vlákna	ca 1200 gr/m ²
Výška vlákna	ca 5,0 mm
Celková hmotnost	ca 2275 gr/m ²
Počet vpichů	ca. 308 000 /m ²
Šíře	4 m
Třída hořlavosti	Bfl S1 dle EN13501-1
Elektrostatické vlastnosti	Pochodzí test < 2,0 KV Odpor ≥ 10 ¹⁰
Třída zátěže	EN1307 - 32 - Komerční střední
Útlum hluku	24dB ISO 140-8
Barevná stálost	
Světlo	≥ 5 dle ISO 105-B02
Oděr	> 3-4 dle ISO 105-X12

Údržba

Materiál použitý na výrobu vlákna má výjimečnou odolnost proti zašpinění a usnadňuje použití obvyklých čistících prostředků.

Tento koberec musí být prodáván a instalován dle normy BS5325. Doporučujeme použití podložky pod kolečkovou židli.

Na všechny vlastnosti se vztahují běžné komerční tolerance a mohou se změnit, zlepšit-li se tím vlastnosti produktu.

Vlastnosti vlákna

U kobereců se může vyskytnout trvalé obrácení vlákna, známé jako "stínování" nebo "vodoznak". Vlákno se v některých oblastech se může překroutit a vyvolávat dojem světlých a tmavých oblastí. Nebyla zjištěna žádná příčina tohoto jevu a není chybou výrobního procesu.

Vyhraujeme si právo technických změn a vylepšení tohoto produktu. Může se vyskytnout barevná odchylka od originálního vzorku.



45520	45541	45540	45551	45550
45580	45538	45524	45561	45560

MILOSLAVA PROCHÁZKOVÁ SPANETI

IČO



TECHNICKÝ LIST
LC-702 Tekutá samonivelační hmota
KROK 2

Artelit Tekutá vyrovnávací hmota LC-702 je inovovaná, samonivelační, stěrková hmota určená pro vyrovnání negativních nerovností betonových podkladů pod plovoucí podlahy, podlahové krytiny z PVC, gumy, korku (a jiných) ve vnitřních prostorech. Stěrková hmota LC-702, neslouží ke zlepšení mechanických vlastností nevyhovujícího podkladu. Podkladní vrstva je prováděna z monolitického betonu prostého nebo armovaného, zdíva a pod LC-702 se nedoporučuje na podklady z materiálů, kde při používání dochází k pohybům (pružení) a mohlo by dojít k drobení ztvrdlé vrstvy.

TECHNICKÁ DATA

Báze	kašovitá hmota
Obsah sušiny	min. 75%
pH hodnota	7,5-9,5
Viskozita	350-600 mPas
Aplikační teplota	+5°C až +30°C
Tloušťka vrstvy	8 mm
Spotřeba	1,8 kg/m ² /1 mm tloušťka vrstvy
Pochozí (vrstva 5mm)	do 24 h, pevnost v tlaku 7,5MPa
Přidrženost k betonu (ČSN 72 2451)	0,95 MPa (ČSN 72 2451)
Pevnost v tlaku (ČSN 72 2450)	20,5 MPa
Pevnost v ohybu (ČSN 72 2450)	9,5 MPa

Složení.

LC-702 je na bázi anionaktivní vodní disperze styren-akrylátového kopolymeru s jemně mletým plnivem, s přísadou aditiv a konverzačních látek.

Aplikační pokyny.

Podklad musí být vyzrálý, bez mastnoty a starých lepidel a bez volných částic. Podklady penetrovat Artelit WB-291 – pro savé podklady a WB-280 – pro nesavé podklady. Před aplikací LC-702 promíchat elektrickým míchadlem. LC-702 roztírat pryžovou stěrkou ve vrstvě max. 8 mm. Po vytvrzení lze aplikovat další vrstvy. Případné nerovnosti vzniklé napojováním lze brousit.

Aplikace krytiny závisí na klimatických podmínkách vytvrzování stěrky a na její tloušťce. Při 5 mm tloušťce stěrky a teplotě +20°C lze aplikovat podlahovou krytinu maximálně do 48 h – doporučuje se provést test na zbytkovou vlhkost.

LC-702 vyhověla ve zkouškách mrazuvzdornosti. To umožňuje jeho použití v nevytápěných prostorech.

Při lepení podlahové krytiny lepidlem obsahujícím organická rozpouštědla např. typu xxxpren je nutné povrch vyzrálé LC-702 natřít penetračním roztokem (např. Artelit SB-210).

Balení a skladování.

LC-702 se dodává standardně v plastových obalech po 15 kg. Na EURO paletě po 26 ks balení, t.j. 390 kg na paletu. Na přání je možno umístit na paletu 39 ks balení(585kg). LC-702 skladovat v běžných skladištích, při teplotě 5-28°C.

Během přepravy a skladování nesmí být LC-702 v žádném případě vystavena teplotám pod 0°C!!! (zmrznutí obsahu znamená jeho znehodnocení)

Při práci s LC-702 je nutné dodržovat hygienické zásady jako při práci s jinými stavebními hmotami.

První pomoc: potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 15 minut. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít 0,5 l vody. Nevyvolávat zvracení bez porady s lékařem. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařskou pomoc. Chránit před dětmi.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zřiká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zřiká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.

509 Eurostar Tex

Původní název: Carpet Adhesive 509

- Vlastnosti:**
- velmi silná počáteční přilnavost
 - velmi vysoká lepivost
 - extrémně dlouhá doba instalace: až 30 minut
 - snadná aplikace
 - vhodné pro použití nad systémy podlahového vytápění
 - možné čistit koberce se šamponem dle RAL 991 A2
 - vhodné pro použití na koberce, kde se předpokládá využití kolečkové židle
 - bez rozpouštědel
 - velmi nízké emise, EMICODE EC 1 Německé normy

- Lepidlo na:**
- koberce se syntetickým podkladem
 - koberce s flísovým podkladem
 - CV podlahové krytiny s flísovým podkladem na savé podklady
 - plstěné podlahové krytiny
 - bezvýplňové podlahové krytiny
 - podlahové krytiny z přírodních vláken s latexovým podkladem na savé podklady

Technická data:	Báze:	akrylátová disperze
	Barva:	béžová
	Konzistence:	středně viskózní
	Hustota:	cca 1,29g/cm ³
	Ředidlo/Čistící prostředek:	voda
	Metoda aplikace:	stěrka, např. TKB / B1 – B2
	Spotřeba:	cca 450g/m ² ? závisí na typu podlahové krytiny a podkladu
	Doba odvětrání:	5 - 20 min.
	Doba instalace:	cca 30 min
	Vysychací čas:	cca 48 hod
	Povolená životnost:	cca 15 měsíců v originálním balení
	Skladovací podmínky:	Kbelík musí být pečlivě uzavřen a skladován v prostorách, kde teploty neklesají pod bod mrazu. Skladuje se při běžné teplotě.
	Citlivost na mraz:	ano
	Kód dle GefStoffV⁶:	ne
	GISSCODE:	D 1
	EMICODE:	EC 1

Bezpečnostní list: k dispozici na požádání

Výše uvedená data byla získána v laboratoři. Vzhledem k mnoha možnostem použití a různých aplikací, měly by tyto údaje být považovány pouze za standardní hodnoty.
 * German Hazardous Material Regulations

Podklad: Podklady musí splňovat požadavky dle VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253 a poslední nejnovější verze technického bulletinu TKB. Musí mít dobrou kompresi a pevnost v tahu. Také musí být permanentně suché, bez trhlin a prachu a bez kontaminace čímkoliv, co by mohlo ovlivnit propojení (slepení). Podklad musí být zarovnaný dle normy DIN 18202.

MILCSLAVA PROCHÁZKOVÁ SYNTI
 IČ: [redacted]

Je-li podklad vadný, doporučuje se podklad vhodně ošetřit, např. zbroušením, frézováním,

eurocol – the strong connection

Forbo

BONDING SYSTEMS

vysáváním, možno i použít primer. V případě jakékoliv pochybnosti musí poskytovatel služeb informovat zákazníka o těchto skutečnostech písemně.

Při použití na savé podlahy, jakož i na podlahy, kde se předpokládá provoz kolečkové židle, aplikujte nivelační směs na bázi cementu v tloušťce cca 1,5 - 2 mm, např. Forbo 960 European Super. Lítý asfalt a ostatní nesevé podklady, stejně jako vlhkocitlivé druhy podkladů, např. potěr na kalcio-sulfátovém základě, kámen, dřevo a potěry na hořčíkovém základě vyžadují nivelační směs v tloušťce minimálně 2 mm.

V případě instalace podlahových krytín na systémy podlahového topení, zkontrolujte existující měřicí body týkající se obsahu vlhkosti dle normy DIN 4725/4.

V případě instalace koberece přímo na rovný, savý, standardní potěr, doporučujeme použít disperzní primer (např. Forbo 046 Europrimer Parquet nebo Forbo 044 Europrimer Multi) k zabránění hromadění prachu na podkladu.

Instrukce k použití: Před použitím dobře promíchejte!

Lepidlo se v přiměřeném množství nanese na podklad stěrkou (např. TKB/B1). Typ stěrky závisí na typu podlahové krytiny a podkladu. Rozetřete lepidlo rovnoměrně po ploše podkladu, který se bude pokrývat zatímco lepidlo zůstává dobře reagující a poskytuje dobrý přenos lepidlosti.

Po uplynutí doby odvětrání cca 5 - 20min položte podlahovou krytinu na podklad a dobře ji přitlačte po celé ploše, zvláště podél švů, v čele a v oblastech s velkým tahem. Přitlačení opakujte cca po 20 minutách.

V případě instalace bezvápňových, paropropustných kobereců, zajistěte prosím odvětrávací dobu cca 20min. Poté se podlahová krytina nainstaluje a dobře po celé ploše přitlačí. Nepokládejte koberec na čerstvě aplikované, mokré lepidlo - tak koberec absorbuje příliš mnoho lepidla. Přesvědčete se, že lepidlo dobře reaguje a dobře přenáší lepidlost, v opačném případě změňte typ stěrky nebo starou stěrku vyměňte za novou v zájmu zachování správné spotřeby.

Věnujte prosím pozornost Technickému listu od výrobce podlahové krytiny!

Upozornění:

Podlahové krytiny je před instalací třeba nechat temperovat roztážené v místnosti, kde se bude instalovat.

Koberce se vlivem vlhkosti mohou srazit! V zájmu zajištění správné instalace, teplota místnosti, lepidla a podlahové krytiny by neměla klesnout pod 15°C, relativní vlhkost vzduchu by měla být maximálně 75% (doporučujeme < 65%)

Musí být respektovány oborové normy a předpisy. Mimo Německo se používají a respektují národní normy a předpisy, které musí být uživateli známy.

Balení: 13kg, 20kg kbelík, 44 kbelíků/paleta, 32 kbelíků/paleta

Zvláštní upozornění: Informace použité v tomto informačním dokumentu jsou založeny na zkušenostech převzatých z laboratorní a praktické činnosti. Velká variabilita materiálů, mnoho různých postupů a způsobů uskladnění, tak jako místních podmínek mimo naši kontrolu, nám nedává možnost dát záruku na výsledky práce. Z toho důvodu zákazníkům doporučujeme najít optimální způsoby na konkrétní případy jejich vlastními testy. Jakákoliv jiná aplikace, která není uvedena v Technickém listu, vyžaduje náš výslovný souhlas. V opačném případě nemůže Forbo nést žádnou zodpovědnost. Aplikují se Všeobecné podmínky naší společnosti.

Tento Technický list nahrazuje všechny technické listy a informace o výrobku dříve vydané.

Geschäftsführer: Rüdiger Beez
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0
Fax +49 361 30 41-30
Info.erfurt@forbo.com
www.erfurt.forbo.com

eurocol – the strong connection



TL_32868_01_609_CZ

Poslední aktualizace: 26. února 2008
Nahrazuje TL vydaný: 23. května 2005

MELOSLAVA PROCHÁZKOVÁ AVANTI

IC

Geschäftsführer: Rüdiger Beez
Handelsregister HRB 100361 Jena (D)
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0
Fax +49 361 7 30 41-90
info.erfurt@forbo.com
www.erfurt.forbo.com

3