

RÁMCOVÁ DOHODA O DODÁVKÁCH HUTNÍHO MATERIÁLU

Č. S78/22

uzavřena mezi následujícími účastníky:

1) **VOP CZ, s.p.**

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenovu u Nového Jičína
IČO: 00000493, DIČ: CZ00000493



zastoupený: Ing. Markem Špokem, Ph.D., ředitelem podniku

(dále jen „*Kupující*“, na straně jedné)

a


2) **FORTE STEEL, s.r.o.**

se sídlem: Ostrava – Masná 1324/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25845276, DIČ: CZ25845276




3) **Milfor Steel s.r.o**

se sídlem: Ostravská 843, 739 25 Sviadnov
IČO: 25886614, DIČ: CZ25886614



4) **STEELCOM CZ, a.s.**

se sídlem: Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 25876422, DIČ: CZ25876422




- 5) **Swiss Steel s.r.o.**
se sídlem: U Borovin 219, Dubí, 272 03 Kladno
IČO: 25068903, DIČ: CZ25068903




- 6) **EXPONO, a.s.**
se sídlem: Mlýnská 2353/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 26902401, DIČ: CZ26902401




- 7) **TESKO STEEL LOGISTIC Sp. z o. o.**
se sídlem: ul. Brzezińska č. 8A, 44-203 Rybnik, Polsko
IČO: 243286815, DIČ: 6423183212



- 8) **KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.**
se sídlem: Modletice 76, 251 01 Modletice
IČO: 25780387, DIČ: CZ25780387



- 9) **Van Leeuwen Produktivně Czech Republic s.r.o.**
se sídlem: Průmyslová 1666, 263 01 Dobříš
IČO: 62917846, DIČ: CZ62917846



- 10) **ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem: Biskupský dvůr 1146/7, 11000 Praha 1 - Nové Město
IČO: 25743244, DIČ: CZ25743244



(dále jen „**Prodávající 9**“)

11) thyssenkrupp Materials Poland S.A.


se sídlem: ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, Polsko
IČO: 870422397, DIČ: PL9561627586 / CZ684546151



(dále jen „**Prodávající 10**“)

12) Cosmotrade, spol. s r.o.

se sídlem: Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, Slovensko
IČO: 00585394, DIČ: CZ683177320



(dále jen „**Prodávající 11**“)

13) BR Group a.s.

se sídlem: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 05356849, DIČ: CZ05356849



(dále jen „**Prodávající 12**“)

14) TROJEK, a.s.

se sídlem: Dudova 2585/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 49606778, DIČ: CZ49606778



(dále jen „**Prodávající 13**“)

15) RAVEN CZ a.s.

se sídlem: Za Škodovkou 838, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25884581, DIČ: CZ25884581



(dále jen „**Prodávající 14**“)

16) CS STEEL a.s.


se sídlem: Potštátská 613, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO: 24658731, DIČ: CZ24658731



(dále jen „**Prodávající 15**“)

17) KONEX OCEL s.r.o.

se sídlem: Suvorovova 2257/126, 741 01 Nový Jičín
IČO: 25886487, DIČ: CZ25886487



(dále jen „**Prodávající 16**“)

(Prodávající 1, Prodávající 2, Prodávající 3, Prodávající 4, v, Prodávající 5, Prodávající 6, Prodávající 7, Prodávající 8, Prodávající 9, Prodávající 10, Prodávající 11, Prodávající 12, Prodávající 13, Prodávající 14, Prodávající 15, Prodávající 16 jsou dále také označováni jen jako „**Prodávající**“, jde-li o práva či povinnosti týkající se všech Prodávajících nebo kteréhokoliv z nich.)

Článek I Předmět a účel dohody

1. Tato rámcová dohoda se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené Kupujícím pod názvem „*Dodávky hutního materiálu*“, výzvy Kupujícího ze dne 28.3.2022, nabídek Prodávajícího č. 1 ze dne 11.04.2022, Prodávajícího č. 2 ze dne 12.04.2022, Prodávajícího č. 3 ze dne 22.04.2022, Prodávajícího č. 4 ze dne 26.04.2022, Prodávajícího č. 5 ze dne 26.04.2022, Prodávajícího č. 6 ze dne 27.04.2022, Prodávajícího č. 7 ze dne 28.04.2022, Prodávajícího č. 8 ze dne 02.05.2022, Prodávajícího č. 9 ze dne 02.05.2022, Prodávajícího č. 10 ze dne 02.05.2022, Prodávajícího č. 11 ze dne 02.05.2022, Prodávajícího č. 12 ze dne 16.05.2022, Prodávajícího č. 13 ze dne 16.05.2022, Prodávajícího č. 14 ze dne 16.05.2022, Prodávajícího č. 15 ze dne 17.05.2022, Prodávajícího č. 16 ze dne 17.05.2022.
2. Touto dohodou sjednávají účastníci obchodní podmínky, kterými se budou řídit jimi vzájemně uzavřené budoucí kupní smlouvy, jejichž předmětem bude prodej a dodání věcí uvedených v příloze č. 2 této dohody (dále jen „**Zboží**“) Kupujícímu.
3. Tato dohoda se uzavírá za použití ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré vztahy mezi účastníky, které nebudou výslovně upraveny touto dohodou nebo jednotlivými kupními smlouvami, se budou řídit obecně závaznými předpisy, tj. zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající se zavazují dodávat Zboží Kupujícímu za podmínek uvedených v této dohodě.
5. Kupující se zavazuje odebírat od Prodávajících objednané Zboží za podmínek uvedených v této dohodě a platit za ně cenu sjednanou způsobem uvedeným v této dohodě, tj. cenu určenou na základě minutendrů.
6. Účelem této dohody je zajištění dodávek materiálu pro výrobní činnost Kupujícího.

Článek II Výběr dodavatele

1. Výběr dodavatele Zboží (tj. konkrétního Prodávajícího) bude prováděn postupem s obnovením soutěže mezi Prodávajícími dle ust. § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (tj. formou minitendrů).
2. Předmětem každého minitendru bude dodávka Zboží pro Kupujícího po dobu nejméně dvou (2) po sobě jdoucích týdnů, nejvýše však šesti (6) po sobě jdoucích měsíců, tj. dodávka veškerého Zboží, které si Kupující objedná v daném období.
3. Kupující bude vyzývat Prodávající k podání nabídek na plnění dílčí zakázky (minitendru), a to zveřejněním na svém profilu zadavatele (<https://verejnezakazky.vop.cz/>). V této výzvě uvede Kupující způsob, jakým mají Prodávající podat své nabídky.
4. Jediným hodnotícím kritériem, které určí vítěze minitendru (tj. dodavatele Zboží pro Kupujícího na příslušné období), bude cena: vybrán bude ten Prodávající, který nabídne nejnižší cenu.
5. V zadání minitendru je Kupující oprávněn rozdělit požadované Zboží na skupiny (koše) nebo i na jednotlivé položky, a to za účelem umožnění Prodávajícím podávat nabídky na dodání pouze určitých skupin (košů) či jednotlivých položek Zboží. Pokud tak Kupující učiní, a pokud v rámci minitendru obdrží od rozdílných Prodávajících nabídky nejnižších cen pro rozdílné skupiny Zboží (koše) či jednotlivé položky, je Kupující oprávněn uzavírat kupní smlouvy s více Prodávajícími, vždy však pouze s jedním pro tutěž skupinu Zboží (koš) či položku. Tito Prodávající budou povinni dodávat Kupujícímu takto určené druhy Zboží, a to po celou dobu specifikovanou v minitendru, a za ceny uvedené v jejich nabídkách.
6. Prodávající se zavazují uvádět v nabídkách cenu výlučně v eurech bez DPH.
7. Výzva k podání nabídek bude obsahovat přinejmenším následující informace:
 - a) vymezení období požadovaného plnění (dle čl. II odst. 2 této dohody),
 - b) označení druhů požadovaného Zboží,
 - c) minimální množství Zboží, které Kupující objedná a odebere v období požadovaného plnění,
 - d) množství Zboží, které Kupující předpokládá odebrat (tj. nezávazně předpokládané množství),
 - e) maximální množství Zboží, které, pokud bude Kupujícím v období požadovaného plnění objednáno, musí být Prodávajícím dodáno.
8. Výzva k podání nabídky bude obsahovat informaci o způsobu a nejzazším termínu pro podání nabídky.
9. Kupující si vyhrazuje právo zrušit minitendr, a to až do okamžiku uzavření smlouvy s jeho vítězem.
10. Podáním nabídky do minitendru Prodávající přistoupí na podmínky vyplývající z výzvy Kupujícího a této dohody.
11. Kupující se zavazuje informovat o výsledku minitendru všechny Prodávající, kteří do něj podali nabídku.

12. Kupující zadá dílčí zakázku v minitendru tomu Prodávajícímu, který podá nejvhodnější nabídku. K tomuto zadání dojde zasláním rozhodnutí o výběru dodavatele, ze kterého bude zřejmé, kterému Prodávajícímu byla zakázka zadána.
13. V případě, že nejvhodnější nabídku podá více Prodávajících, zadá Kupující dílčí zakázku tomu Prodávajícímu, který ji podal nejdříve. Pokud by nejvhodnější nabídku podalo více Prodávajících současně, rozhodne o výběru mezi nimi Kupující losem.
14. Kupující se zavazuje informovat Prodávající o jejich případném vyloučení, či o zrušení minitendru.

Článek III

Postup uzavírání kupních smluv

1. U Prodávajícího, příp. Prodávajících vybraných dle předchozích ustanovení tohoto článku bude Kupující objednávat jednotlivé dodávky Zboží e-mailem, a to s časovým předstihem alespoň pět (5) pracovních dnů před požadovaným termínem dodání Zboží. Objednávky bude zasilány na e-mailové adresy vybraného Prodávajícího určené dle č. IV odst. 8 této dohody a budou obsahovat alespoň tyto údaje:
 - a) evidenční číslo objednávky,
 - b) označení druhu požadovaného Zboží,
 - c) údaj o objednávaném množství Zboží,
 - d) požadovaný termín dodání,
 - e) podpis osoby oprávněné k objednávání za Kupujícího.
2. Nabídky Prodávajících podané v rámci jednotlivých minitendrů budou představovat závazné návrhy na uzavření kupních smluv během období, k němuž se minitendr vztahuje. Vzhledem k tomu bude k uzavírání jednotlivých kupních smluv docházet doručením objednávky Kupujícího Prodávajícímu vybranému na základě minitendru.
3. Prodávající vybraný na základě minitendru je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit Kupujícímu doručení každé objednávky, a to e-mailem zasláním kontaktní osobě Prodávajícího určené dle č. IV odst. 8 této dohody. Případné nepotvrzení doručení však nemá vliv na účinnost kupní smlouvy uzavřené již doručením objednávky Prodávajícímu.
4. Cena za konkrétní Zboží objednané Kupujícím bude shodná s cenou, kterou nabídl v minitendru ten Prodávající, který byl výše uvedeným postupem Kupujícím v daném minitendru vybrán.
5. Dodavatelský závazek Prodávajícího vybraného v minitendru se vztahuje na celé (tj. maximální) množství Zboží, jež bylo poptáváno v rámci daného minitendru (dle čl. II odst. 7 písm. b) a c) této dohody). Proto tento závazek zanikne před uplynutím období, na něž se minitendr vztahoval, pouze jeho úplným využitím ze strany Kupujícího (tj. objednáním a dodáním maximálního množství Zboží uvedeného ve výzvě k podání nabídky do příslušného minitendru). Kupující je tedy oprávněn objednávat Zboží jednotlivými objednávkami, a to až do vyčerpání uvedeného maximálního množství. Prodávající je povinen v případě takovýchto objednávek Zboží opatřit a dodat, a to až do dosažení maximálního množství uvedeného ve výzvě. Objedná-li si Kupující Zboží v množství překračujícím toto maximální množství, je Prodávající povinen písemně oznámit Kupujícímu do dvou (2) pracovních dnů, zda objednávku v rozsahu překračujícím toto maximální množství přijímá. Pokud Prodávající objednávku v tomto překračujícím rozsahu odmítne, je povinen spolu s oznámením o odmítnutí zaslat Kupujícímu i vlastní nabídku dodání této části Zboží, která bude odpovídat jeho možností, a bude

současné co nejbližší objednavce Prodávajícího. Pro dodávky Zboží takto sjednané nad rámec vyhrazené kapacity platí i ostatní pravidla stanovená touto smlouvou.

Článek IV Plnění kupních smluv

1. Zboží bude dodáno v provedení a jakosti odpovídající příloze č. 2 této dohody. Prodávající se je povinen prokázat Kupujícímu na jeho výzvu, že jím dodané Zboží odpovídá sjednanému provedení a jakosti, a že má sjednané vlastnosti.
2. Zboží bude dodáno v baleních řádně zabezpečených proti samovolnému uvolnění a pohybu jednotlivých kusů. Každé balení musí být opatřeno štítkem obsahujícím alespoň následující údaje o obsahu balení:
 - a) rozměry balení v milimetrech,
 - b) hmotnost balení v kg,
 - c) jakost Zboží v balení,
 - d) číslo tavby.
3. Místem dodání bude výrobní areál Kupujícího v Šenově u Nového Jičína. Konkrétní místo v rámci tohoto areálu určí Kupující.
4. Spolu se Zbožím dodá Prodávající Kupujícímu tyto doklady:
 - a) dodací list ve třech (3) vyhotoveních,
 - b) atest ke Zboží (dle příslušné technické normy ČSN EN),
 - c) osvědčení Prodávajícího o jakosti Zboží (pokud není součástí atestu dle písem. b) výše).
5. Prodávající je oprávněn dodat Zboží postupně, tj. dílčími dodávkami.
6. Prodávající je povinen dodržet při dodání Zboží do areálu Kupujícího pravidla uvedená v příloze č. 3 této dohody.
7. Doba splatnosti faktur vystavených Prodávajícími Kupujícímu za Zboží je devadesát (90) dnů. Tato lhůta začne plynout doručením faktury Kupujícímu.
8. Práva a povinnosti účastníků vyplývající z kupních smluv uzavřených na základě této dohody a neupravené výslovně touto dohodou se budou řídit *Všeobecnými nákupními podmínkami* Kupujícího, které jsou přílohou č. 1 této dohody.
9. Účastníci se zavazují komunikovat spolu v záležitostech týkajících se této dohody (včetně zasilání objednávek a potvrzování jejich doručení) výlučně prostřednictvím následujících kontaktních osob a údajů, a to přednostně písemnou formou:
 - a) za Kupujícího:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - b) za Prodávajícího 1:
 - v [REDACTED]
 - v [REDACTED]
 - p [REDACTED]

c) za Prodávajícího 2:

-
-
-




d) za Prodávajícího 3:

-
-
-



e) za Prodávajícího 4:

-
-
-
-



f) za Prodávajícího 5:

-
-
-



g) za Prodávajícího 6:

-
-
-



h) za Prodávajícího 7:

-
-
-




i) za Prodávajícího 8:

-
-
-




j) za Prodávajícího 9:

-
-
-



k) za Prodávajícího 10:

-
-
-




l) za Prodávajícího 11:

-
-
-
-



m) za Prodávajícího 12:

-
-
-




n) za Prodávajícího 13:

-
-
-




o) za Prodávajícího 14:

-
-
-




p) za Prodávajícího 15:

-
-
-



q) za Prodávajícího 16:

-
-
-



Je-li určeno za jednoho účastníka více kontaktních osob, musí být e-mailová sdělení zasílána všem kontaktním osobám současně, jinak na ně nebude brán zřetel. Prodávající jsou oprávněni kdykoliv pověřit komunikací s Kupujícím jinou osobu, a to i bez uzavření dodatku k této dohodě. Takováto změna nabude vůči Kupujícímu účinnosti okamžikem doručení příslušného oznámení, nebude-li v oznámení uveden pozdější termín. Pro změnu kontaktních osob na straně Kupujícího to platí ve vztahu k Prodávajícímu obdobně.

Článek V Ostatní ujednání

1. Jednotlivé minutendry zakládají odběrový závazek Kupujícího, a to ve výši, která bude v příslušné výzvě k podání nabídek uvedena jako minimální množství požadovaného Zboží (tj. dle čl. II odst. 7 písm. c) této dohody).
2. Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu zástupcem posledního účastníka.
3. Tato dohoda nabude účinnosti buďto jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nebo dnem 1.11.2022, podle toho, které z těchto okolností nastane později.
4. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do konce 48. kalendářního měsíce doby její účinnosti.
5. Kupující je oprávněn ukončit tuto dohodu kdykoliv výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je v takovém případě šest (6) měsíců, a začne plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi všem Prodávajícím.

Článek VI Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena v elektronické podobě a nabývá platnosti připojením zaručených elektronických podpisů zástupců všech účastníků k témuž dokumentu a doručením takto podepsaných dokumentů všem účastníkům.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky uzavřenými v elektronické podobě, pro jejichž uzavření a nabytí platnosti a účinnosti platí odst. 1 tohoto článku obdobně. Účastníci tímto vylučují možnost změny této dohody jinou formou, s výjimkou uvedenou v čl. IV odst. 9 této dohody.
3. Přílohy a dodatky tvoří nedílnou součást této dohody.
4. Podepisující zástupci účastníků prohlašují, že výše uvedený obsah této dohody odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej nepovažují za jednostranně nevýhodný pro kteréhokoliv z účastníků. Dále pak prohlašují, že tuto dohodu neuzavírají v tísní. Účastníci proto tato prohlášení a text dohody stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Seznam příloh:


Příloha č. 1 – Všeobecné nákupní podmínky Kupujícího

Příloha č. 2 – Přehled běžně poptávaného hutního materiálu

Příloha č. 3 – Základní povinnosti osob vstupujících/vjíždějících do areálu VOP CZ, s.p.


Za Kupujícího:

V Šenově u Nového Jičína, dne



Za Prodávajícího 1:

V Novém Jičíně, dne




Digital
Signature
Certificate
Serial Number
Reason
Location
Date: 2022


Za Prodávajícího 2:
Ve Sviadnově, dne




Za Prodávajícího 3:
V Ostravě, dne




Za Prodávajícího 4:
V Kladně, dne



Za Prodávajícího 5:
V Ostravě, dne




Za Prodávajícího 6:
V Rybníku, dne




Za Prodávajícího 7:
V Modleticích, dne




Za Prodávajícího 8:
V Dobříši, dne




Za Prodávajícího 9:
Ve Frýdku-Místku, dne




Za Prodávajícího 10:
V Brně, dne




Za Prodávajícího 11:
V Bratislavě, dne




Za Prodávajícího 12:
V Ostravě, dne



Za Prodávajícího 13:
V Ostravě, dne



Za Prodávajícího 14:
V Hradci Králové, dne



Za Prodávajícího 15:
V Hranicích, dne



Za Prodávajícího 16:
V Novém Jičíně, dne



VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

Článek I - Obecná ustanovení

1. Tyto *Všeobecné nákupní podmínky* (dále jen „**VNP**“) upravují práva a povinnosti plynoucí z kupních smluv, jejichž smluvní stranou je VOP CZ, s.p., se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42, Česká republika, IČ: 00000493 (dále jen „**Kupující**“), jakožto kupující (dále jen „**Kupní smlouvy**“), a jejichž předmětem je dodání movitých věcí Kupujícím.
2. V případě rozporu mezi Kupní smlouvou, rámcovou dohodou nebo jinou smlouvou o obchodních podmínkách (dále jen „**Rámcová smlouva**“) a/nebo VNP je pořadí přednosti následující: **(i)** Kupní smlouva, **(ii)** Rámcová smlouva, **(iii)** VNP a **(iv)** obecně závazný předpis. Ustanovení těchto VNP se proto použijí v případech, kdy Kupní ani Rámcová smlouva nestanoví jinak.
3. Obsahuje-li Kupní smlouva, Rámcová smlouva či jiná smlouva nebo objednávka Kupujícího odkaz na VNP, tvoří VNP nedílnou součást dané smlouvy či objednávky.

Článek II - Kupní smlouvy a jejich uzavírání

1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícím movitou věc určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu (dále jen „**Zboží**“) a převést na něho vlastnické právo ke Zboží; Kupující se zavazuje zaplatit za Zboží kupní cenu.
2. Kupní smlouva musí být uzavřena výhradně v písemné podobě, jinak je neplatná. Ústní ujednání netvoří součást Kupní smlouvy.
3. Doba závaznosti objednávky Kupujícího je jeden (1) týden. Po uplynutí této doby není Kupující obsahem své objednávky vázán. Prodávající je povinen v této době odpovědět na objednávku buďto oznámením o jejím přijetí nebo odmítnutí. V případě odmítnutí je prodávající povinen současně předložit Kupujícím protinávrh (tj. nabídku), který bude vycházet z možností prodávajícího a který bude zároveň co nejbližší obsahu odmítnuté objednávky. Doba závaznosti protinávrhu je jeden (1) týden, k jeho přijetí je nezbytný výslovný souhlas Kupujícího.
4. V případě, že je Rámcovou či jinou dlouhodobou smlouvou sjednán bezvýhradný a nepodmíněný závazek prodávajícího dodávat Zboží Kupujícím za předem stanovených podmínek na základě objednávek, je Kupní smlouva uzavřena doručením objednávky Kupujícího prodávajícímu (tj. oznámení prodávajícího o přijetí objednávky není nezbytné).
5. Přijetí objednávky s dodatkem či odchylkou se vylučuje. Odpověď na objednávku, která se bude jevit jako její přijetí, avšak bude obsahovat jakékoliv dodatky nebo odchylky, bude proto vždy považována za odmítnutí objednávky a protinávrh (tj. nabídku, ve smyslu poslední věty odst. 3 tohoto článku). To platí i pro případy, kdy oznámení o přijetí objednávky či protinávrh prodávajícího bude obsahovat odkaz na jiné všeobecné obchodní podmínky.
6. V případě, že dojde k uzavření Kupní či Rámcové smlouvy odkazující na VNP a současně i na jiné všeobecné obchodní podmínky, stanou se součástí takové Kupní či Rámcové smlouvy pouze ta ustanovení jiných všeobecných obchodních podmínek, která jsou obsahově shodná s ustanoveními VNP.
7. Každá řádně uzavřená Kupní smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně jejího předmětu, a to písemná i ústní.
8. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Přílohy a dodatky tvoří nedílnou součást Kupních smluv.
10. Kupní smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky.

Článek III - Cena a platební podmínky

1. Kupní cena Zboží musí být v Kupní nebo Rámcové smlouvě určena konkrétní částkou nebo konkrétním způsobem jejího určení (např. odkazem na konkrétní ceník), jinak k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na dodání Zboží do sjednaného místa (tj. zahrnuje i přepravné, cenu obalů, cenu veškeré nezbytné průvodní dokumentace a příslušenství).
3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu až poté, kdy od prodávajícího obdrží Zboží i řádný daňový doklad/fakturu.
4. Doba splatnosti faktur vystavených prodávajícím Kupujícímu za Zboží je šedesát (60) dnů. Tato lhůta začne plynout doručením faktury Kupujícímu.
5. V případě, že prodávající nedodá Kupujícímu Zboží řádně (tj. v případě neúplné dodávky nebo v případě dodávky vadného Zboží) se doba splatnosti prodlužuje o dobu od takového dodání do dne odstranění vad reklamovaných během doby splatnosti.
6. Kupující je povinen zaplatit fakturovanou částku na bankovní účet prodávajícího uvedený v Kupní či Rámcové smlouvě, nebude-li na faktuře uveden jiný účet prodávajícího.
7. Zaplacením se rozumí odepsání kupní ceny z účtu Kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
8. V případě, že daňový doklad/faktura vystavená prodávajícím Kupujícímu nebude obsahovat povinné náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s poskytnutým plněním, je Kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu spolu s uvedením důvodu. Doba splatnosti takovéto faktury v takovém případě přestane plynout dnem jejího vrácení; doba splatnosti nové, řádně vystavené faktury začne plynout od počátku dnem následujícím po jejím doručení Kupujícímu.
9. V případě, že:
 - a) dojde ke vzniku okolností zakládajících ručení Kupujícího za nezaplacenou daň (ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo ve smyslu jiného, pozdějšího, obecně závazného a účinného předpisu), a/nebo
 - b) bude prodávající svým správcem daně (příp. jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné správy) označen za nespolehlivého plátce (ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo ve smyslu jiného, pozdějšího, obecně závazného a účinného předpisu),je Kupující oprávněn vrátit fakturu za Zboží prodávajícímu s výzvou ke změně fakturace tak, aby bylo výše uvedené ručení Kupujícího odstraněno (pokud je takový postup právně přípustný, např. změnou účtu, na nějž má být kupní cena placena). Pokud prodávající tuto změnu odmítne nebo pokud taková změna není možná, je Kupující oprávněn zaplatit prodávajícímu na jím určený účet pouze cenu zdanitelného plnění bez DPH, a příslušnou DPH zaplatit příslušnému správci daně prodávajícího. V takovém případě bude toto rozdělení úhrady považováno za řádné splnění závazku Kupujícího uhradit kupní cenu Zboží, a prodávajícímu tedy z tohoto důvodu nevznikne právo domáhat se vůči Kupujícímu doplatku ve výši příslušné DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či náhrady škody z titulu prodlení s úhradou.

Článek IV - Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat Zboží řádně a včas ve lhůtě sjednané stranami v Kupní či Rámcové smlouvě.
2. Prodávající je povinen dodat Zboží do výrobního areálu Kupujícího, který se nachází na ulici Dukelské v Šenově u Nového Jičína, v souladu s dodací podmínkou DAP (dle Incoterms 2010) a to pouze v pracovních dnech v době mezi 7:00 a 14.00.
3. Bude-li Zboží dodáváno dle odst. 2 tohoto článku, příp. bude-li Zboží dodáváno v jiných prostorách Kupujícího, je prodávající povinen dodržovat vnitřní pravidla Kupujícího upravující pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi ve výrobním areálu Kupujícího, která jsou zveřejněna na webových stránkách Kupujícího (www.vop.cz) v sekci „Pro dodavatele“, příp. i další pravidla, s nimiž bude Kupující

seznámen, a řídit se pokyny k tomu oprávněného zástupce/zaměstnance Kupujícího. Jakákoliv vykládka Zboží či manipulace s ním je možná pouze s předchozím souhlasem oprávněného zástupce/zaměstnance Kupujícího.

4. V případě, že byla příslušnou Kupní či Rámcovou smlouvou sjednána jiná dodací podmínka, než je uvedeno v odst. 2 tohoto článku, je prodávající povinen oznámit Kupujícímu konkrétní den, kdy bude Zboží připraveno k předání, a to e-mailem zaslaným nejméně jeden (1) týden předem.
5. Prodávající je povinen přiložit ke každé dodávce dodací list obsahující alespoň **(i)** označení prodávajícího, **(ii)** označení Kupujícího, **(iii)** číslo objednávky Kupujícího nebo Kupní smlouvy, **(iv)** názvy a množství jednotlivých dodávaných položek Zboží, **(v)** datum předání Zboží přepravci, **(vi)** název přepravce a **(vii)** údaje o celkové hmotnosti jednotlivých druhů průmyslových obalů dodávaných spolu se Zbožím. Údaje o hmotnosti obalů musí být uvedeny způsobem umožňujícím rozlišení hmotnosti obalů pro jedno použití od hmotnosti opakovaně použitelných obalů, a současně musí obsahovat údaje o hmotnosti jednotlivých druhů dodaných obalů dle jejich materiálu, tj. v členění na kovy, plasty, kompozitní materiály, sklo, papír, dřevo, textil a ostatní. Alespoň jedno vyhotovení dodacího listu bude určeno Kupujícímu. V případě, že dodací list nebude ke Zboží přiložen, nebo v případě, že nebude obsahovat všechny výše uvedené údaje, nebude Zboží považováno za řádně dodané, a Kupující bude oprávněn odmítnout jeho převzetí.
6. Zboží je převzato Kupujícím okamžikem potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží v případě, že:
 - a) Zboží vykazuje zjevné vady, nebo
 - b) zjistí nesoulad mezi dodaným Zbožím a údaji uvedenými v dodacím listu.
8. Dodá-li prodávající Kupujícímu větší množství Zboží, než bylo ujednáno, nebude tím uzavřena kupní smlouva na zboží dodané nad sjednaný rozsah. Použití ust. § 2093 obč. zákoníku se tím vylučuje.
9. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí.
10. Zjistí-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodání Zboží dle podmínek dohodnutých s Kupujícím, je povinen **(i)** o tom Kupujícího bezodkladně informovat kupujícího a **(ii)** současně učinit veškeré nezbytné kroky k odvrácení či alespoň snížení případné škody hrozící Kupujícímu z tohoto důvodu.

Článek V - Obaly a balení

1. Zboží musí být baleno a přepravováno tak, aby nedošlo k jeho poškození mechanickými, atmosférickými ani jinými vlivy.
2. Pokud bude alespoň jeden z rozměrů balení Zboží přesahovat délku jednoho (1) metru a/nebo pokud bude hmotnost kteréhokoliv balení Zboží přesahovat patnáct (15) kilogramů, musí být taková balení dodávána na paletě umožňující manipulaci zdvižnými vozíky.
3. Jednotlivá balení Zboží musí být opatřena popisem jejich obsahu, a to přinejmenším **(i)** název a množství kusů Zboží v balení, **(ii)** název výrobce. Tento popis musí být na balení proveden trvanlivým způsobem, tj. tak, aby nedošlo k jeho znečitelnění během přepravy ani běžného skladování.

Článek VI - Jakost, záruka za jakost

1. Prodávající je povinen dodat Zboží množství a provedení určeném Kupní, příp. Rámcovou smlouvou, VNP, a to v nejvyšší jakosti.
2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží, a to v délce trvání dvou (2) let od jeho řádného dodání Kupujícímu.
3. Záruční doba uvedená v odst. 2 tohoto článku se v případě oprávněné reklamace Zboží Kupujícím prodlužuje o dobu, po kterou nemohl Kupující Zboží používat z důvodu reklamované vady.

4. V případě, že vada Zboží bude odstraněna jeho celkovou výměnou nebo výměnou jeho součástí, vztahuje se na náhradní Zboží nebo náhradní součást nová záruka za jakost v délce dvou (2) let od dodání náhradního Zboží, resp. od začlenění náhradní součásti do Zboží a předání příslušného kusu Zboží do užívání Kupujícímu.

Článek VII - Práva a povinnosti z vad Zboží a ze záruky za jakost

1. V případě, že Kupující doručí prodávajícímu písemné oznámení, že Zboží má vady, na něž se vztahuje odpovědnost prodávajícího (dále jen „**reklamace**“), je prodávající povinen:
 - a) prověřit oprávněnost reklamace, a to ve výrobním areálu Kupujícího,
 - b) rozhodnout do pěti (5) pracovních dnů o oprávněnosti reklamace a sdělit v téže lhůtě své rozhodnutí Kupujícímu písemnou formou, spolu s návrhem řešení (tj. návrhem způsobu odstranění vady), a
 - c) v případě oprávněné reklamace odstranit reklamovanou vadu, a to do deseti (10) pracovních dnů od určení způsobu (dle odst. 2 tohoto článku).
2. V případě oprávněné reklamace je Kupující oprávněn rozhodnout o způsobu vyřešení svého reklamačního nároku. Nesdělí-li Kupující prodávajícímu toto své rozhodnutí nejpozději pátý (5.) pracovní den po obdržení oznámení prodávajícího o uznání oprávněnosti reklamace, je prodávající povinen odstranit vadu dodáním nového Zboží bez vady, příp. dodáním chybějícího Zboží.
3. Pokud prodávající nerozhodne o oprávněnosti reklamace ani do deseti (10) pracovních dnů od jejího obdržení, anebo pokud prodávající rozhodne o zamítnutí reklamace, je Kupující oprávněn **(i)** učinit veškeré kroky ke zjištění příčiny reklamované vady a k nestrannému posouzení oprávněnosti své reklamace, a **(ii)** odstranit reklamovanou vadu Zboží sám, příp. pomocí třetích osob.
4. V případě, že reklamace Kupujícího bude shledána oprávněnou, je prodávající povinen nahradit Kupujícímu veškeré náklady a škody vzniklé v důsledku vady Zboží, a to do patnácti (15) dnů poté, kdy prodávající obdrží vyúčtování těchto nákladů a škod. Do těchto nákladů a škod lze zahrnout mj. i cenu za pořízení náhradního plnění (tj. cenu náhradního zboží, které si Kupující pořídí v důsledku nepoužitelnosti reklamovaného Zboží), cenu oprav Zboží, náhradu pracovního času a materiálů vynaloženého Kupujícím, skutečné škody i ušlý zisk a náklady za zjišťování příčin vad Zboží.
5. Použití ustanovení § 1921, § 1965, § 2103, § 2104, § 2111 a § 2112 občanského zákoníku na vztahy založené Kupními a Rámcovými smlouvami se vylučuje.

Článek VIII - Práva duševního vlastnictví

1. V případě, že Zboží je vyráběno podle dokumentace Kupujícího, kterou Kupující prodávajícímu za tímto účelem poskytl nebo mu jinak umožnil se s ní seznámit, není prodávající oprávněn podle této dokumentace vyrábět výrobky (Zboží) pro sebe ani je dodávat žádné třetí osobě.
2. Prodávající není oprávněn přihlásit k průmyslově právní ochraně žádné technické řešení, s nímž bude seznámen Kupujícím (tj. zejména ne ta technická řešení, která budou zachycena v technické dokumentaci obdržené od Kupujícího). Prodávající je dále povinen neposkytnout tato technická řešení třetím osobám.
3. V případě, že se prodávající dozví o jednání třetích osob, které lze pokládat za zásah do práv duševního vlastnictví Kupujícího, je povinen na to Kupujícího upozornit.

Článek IX - Věci určené k výrobě Zboží

1. Věci, které Kupující poskytl či poskytne prodávajícímu za účelem výroby Zboží (tj. zejména materiál, dokumentace, software, modely, matrice, raznice, šablony, vzorky, nářadí, výrobní nástroje a prostředky, přípravky a zařízení) nebo které za tím účelem prodávající pro sebe či pro Kupujícího vyrobil

či jinak pořídil, a které Kupující prodávajícímu zaplatil či má zaplatit (dále jen „**Výrobní prostředky**“), smí prodávající použít pouze a výlučně pro výrobu Zboží pro Kupujícího.

2. Prodávající se zavazuje vést trvalou evidenci Výrobních prostředků po celou dobu jejich držby, a umožňovat Kupujícímu na jeho žádost nahlédnutí do této evidence nebo zasílat kopie této evidence.
3. Nebudou-li Výrobní prostředky v okamžiku předání prodávajícímu viditelně označeny jako vlastnictví Kupujícího, je prodávající povinen je takto označit, a to bez zbytečného odkladu. Kupující je dále povinen toto označení na Výrobních prostředcích uchovávat a udržovat, a to po celou dobu jejich držby.
4. Prodávající je povinen zajistit na své náklady veškerou údržbu a drobné opravy Výrobních prostředků, a to po celou dobu, kdy je má, resp. má mít ve svém držení. Náhrada těchto nákladů je zahrnuta v kupní ceně Zboží vyrobeného pomocí příslušných Výrobních prostředků pro Kupujícího.
5. Prodávající je povinen oznamovat Kupujícímu potřebu výměny nebo provedení větších oprav Výrobních prostředků.
6. Prodávající je povinen chránit Výrobní prostředky před poškozením ztrátou či zničením, přechovávat je jen v místech, která jsou k tomu technicky a teplotně vhodná, nepřemístí je bez předchozího schválení Kupujícím, nezatíží je právy třetích osob a umožní Kupujícímu na základě jeho žádosti kontrolu jejich stavu kdykoliv během své běžné pracovní doby.
7. Prodávající není oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu zadržovací právo k Výrobním prostředkům.
8. Kupující je oprávněn požadovat vrácení Výrobních prostředků kdykoliv. Prodávající je v takovém případě povinen vrátit Výrobní prostředky Kupujícímu ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, a to v sídle prodávajícího a do tří (3) pracovních dnů od obdržení žádosti Kupujícího, neurčí-li Kupující delší lhůtu.

Článek X - Ostatní povinnosti prodávajícího

Informování Kupujícího

1. Prodávající je povinen zasílat svá písemná sdělení Kupujícímu prostřednictvím e-mailu a to na adresu vop@vop.cz, faktury v elektronické podobě pak na adresu fakturace@vop.cz, nebo prostřednictvím datové schránky.
2. Prodávající je povinen oznamovat Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů veškeré změny, které mají nebo mohou mít vliv **(i)** na plnění Kupních či Rámcových smluv uzavřených s Kupujícím, nebo **(ii)** na jeho obchodní vztahy s Kupujícím. Prodávající je povinen takto oznamovat zejména změny svého názvu, sídla, právní formy, bankovních účtů určených ke zveřejnění, změny týkající se registrace k DPH a změny statusu spolehlivosti plátce DPH.

Nakládání s pohledávkami prodávajícího za Kupujícím

3. Prodávající nesmí bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit jakékoli pohledávky za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy třetí osobě, s výjimkou postoupení pohledávky bance.
4. Prodávající nesmí bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího zatížit (např. zástavním právem) jakékoli své pohledávky za Kupujícím vyplývající z Kupní ani Rámcové smlouvy.
5. Prodávající nesmí jednostranně započítat jakékoli své pohledávky za Kupujícím proti pohledávkám Kupujícího za prodávajícím vyplývajícím z Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy.

Náhradní díly

6. Prodávající je povinen zajistit Kupujícímu dodávky náhradních dílů Zboží po dobu nejméně pěti (5) let od dodání příslušného Zboží, a to za obvyklých tržních podmínek.

7. Prodávající se zavazuje zasílat Kupujícímu aktuální katalogy náhradních dílů ke Zboží, a to po dobu pěti (5) let od dodání příslušného Zboží, v elektronické podobě v běžně užívaném formátu.
8. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o (i) jím chystaných podstatných změnách jím dodávaného Zboží a dále o (ii) svém záměru ukončit výrobu či dodávky Zboží, a to nejméně dva (2) měsíce předem.

Katalogizace a státní ověřování jakosti

9. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškerou součinnost nezbytnou k provedení případné katalogizace a státního ověřování jakosti Zboží podle obecně závazných předpisů.

Ochrana důvěrných informací

10. Prodávající je povinen nakládat s dokumenty a informacemi, které Kupující nejpozději při jejich předání prodávajícímu označí za důvěrné nebo za své obchodní tajemství, jako s vlastním obchodním tajemstvím. Prodávající je proto povinen použít tyto dokumenty a informace výlučně k účelu, pro který mu je Kupující poskytl. Prodávající je oprávněn seznámit s těmito dokumenty a informacemi pouze ty své zaměstnance, u nichž je to z hlediska účelu stanoveného Kupujícím nezbytné. Bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího nesmí prodávající tyto dokumenty a informace kopírovat, předat třetí osobě nebo jí umožnit přístup k nim, ledaže jde o osobu, na niž se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti o takto získaných informacích.

Článek XI - Ukončování Kupních a Rámcových smluv

1. Kupní smlouvy lze ukončit:
 - a) způsobem vyplývajícím z obecně závazných předpisů,
 - b) způsobem vyplývajícím z příslušné Kupní nebo Rámcové smlouvy, nebo
 - c) odstoupením ze strany Kupujícího v případě, že:
 - (i) prodlení prodávajícího s dodáním Zboží přesáhne dobu dvou (2) týdnů,
 - (ii) prodlení prodávajícího s odstraněním vady Zboží přesáhne dobu dvou (2) týdnů,
 - (iii) dojde ke vzniku či zjištění nejméně třetí (3.) stejné vady u téhož kusu Zboží, nebo
 - (iv) dojde ke vzniku či zjištění vad u nejméně tří procent (3 %) kusů Zboží dodaného na základě téže Kupní smlouvy.V případě odstoupení dle bodů (i)-(iv) je Kupující oprávněn zvolit mezi odstoupením od celé Kupní smlouvy nebo odstoupením v rozsahu pouze těch kusů Zboží, jichž se prodlení týká, resp. u nichž došlo k výskytu vad.
2. Rámcové smlouvy lze ukončit:
 - a) způsobem vyplývajícím z obecně závazných předpisů,
 - b) způsobem vyplývajícím z příslušné Rámcové smlouvy,
 - c) výpovědí Kupujícího i bez uvedení důvodu (platí pouze u Rámcových smluv sjednaných na dobu delší než jeden (1) rok, nebo
 - d) odstoupením ze strany Kupujícího v případě, že:
 - (i) prodlení prodávajícího s dodáním Zboží přesáhne dobu jednoho (1) měsíce,
 - (ii) prodlení prodávajícího s odstraněním vady Zboží přesáhne dobu jednoho (1) měsíce,
 - (iii) dojde ke vzniku či zjištění nejméně třetí (3.) stejné vady u téhož kusu Zboží,
 - (iv) dojde ke vzniku či zjištění vad u nejméně 5 procent (5 %) kusů Zboží dodaného na základě téže Rámcové smlouvy během dvou (2) po sobě následujících kalendářních měsíců,

- (v) prodávající pozbude kvalifikaci či podnikatelské oprávnění, na jejímž základě s ním byla Rámcová smlouva uzavřena, příp. pokud se prokáže, že tuto kvalifikaci či podnikatelské oprávnění v době uzavření Rámcové smlouvy neměl, nebo
 - (vi) je prohlášen úpadek prodávajícího nebo prodávajícímu úpadek hrozí.
3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy bude Zboží vráceno prodávajícímu ve výrobním areálu Kupujícího, a to do tří (3) pracovních dnů poté, kdy prodávající uhradí Kupujícímu své dluhy vzniklé ze zrušené Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (tj. včetně případných úroků, smluvních pokut, náhrad škod, nákladů spojených s reklamací, skladným apod.).

Článek XII - Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží je prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny nedodaného Zboží, minimálně však 1.000 Kč, a to za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou sjednané kupní ceny za Zboží má prodávající právo požadovat po Kupujícím zákonný úrok z prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady Zboží, je prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny daného Zboží, minimálně však 1.000 Kč, a to za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
4. Pokud prodávající dodá Kupujícímu Zboží více než pět (5) pracovních dnů před sjednaným termínem dodání, je Kupující oprávněn účtovat prodávajícímu skladné ve výši 0,5 % ze sjednané kupní ceny takto dodaného Zboží, a to za každý den předčasné dodávky.
5. V případě oprávněné reklamace Zboží je prodávající povinen zaplatit Kupujícímu paušální náhradu nákladů vynaložených na reklamaci, a to ve výši ve výši 1.500 Kč za každý jednotlivý případ reklamace zvlášť, neprokáže-li Kupující prodávajícímu, že skutečně vynaložil náklady vyšší – v takovém případě náleží Kupujícímu náhrada nákladů v takto prokázané výši.
6. V případě, že prodávající poruší svou povinnost vyplývající z čl. X bod 3, 4 nebo 5 těchto VNP, je povinen zaplatit Kupujícímu pokutu ve výši 25 % z nominální hodnoty postoupené, zatížené či započtené pohledávky.
7. Pokud prodávající poruší svou povinnost vyplývající z čl. X odst. 9 nebo 10 těchto VNP, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
8. Pokud prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost, na níž se nevztahuje smluvní pokuta dle výše uvedených ustanovení tohoto článku nebo dle příslušné Kupní či Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení; v případě trvajících porušení 1.000 Kč za každý den trvání porušení.
9. Výše uvedené smluvní pokuty nezahrnují náhradu případných škod vzniklých Kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího, k nimž se smluvní pokuta vztahuje.
10. Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti (15) dnů od doručení příslušné výzvy Kupujícího.

Článek XIII - Rozhodné právo, řešení sporů

1. Veškeré právní vztahy vzniklé z Kupních a Rámcových smluv se řídí právem České republiky, s výjimkou jeho kolizních norem a hraničních určovatelů a s vyloučením *Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží*.
2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s Kupními nebo Rámcovými smlouvami, které nebudou vyřešeny dohodou mezi prodávajícím a Kupujícím, budou rozhodovány Okresním soudem v Ostravě, příp. Krajským soudem v Ostravě (pokud bude v prvním stupni věcně příslušným soudem soud krajský).

Článek XIV - Vyšší moc

Pokud souvislá doba trvání mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící některé smluvní straně ve splnění jejího smluvního závazku z Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy přesáhne dva (2) měsíce, je druhá smluvní strana oprávněna od dané Kupní smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením obsahujícím konkrétní důvod a popis překážky.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RDy č.: S78/22

Příloha č.2 - Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - masivní plechy

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
136216034100	PLECH 16 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029	10; 15
138315021100	PLECH 20 1000 2000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
7401019050800	PLECH 20 1500 3000	S355MC/EN 10149-2	EN 10029 S	5; 11; 4.2 d)
136214065500	PLECH 20 2000 3000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10029	10; 15
138315035900	PLECH 20 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315304100	PLECH 20 2000 4000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
LMH900001403400	PLECH 20 2000 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315035800	PLECH 25 1000 2000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
444555031000	PLECH 25 1000 2000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315022100	PLECH 25 2000 3000	S235J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315036100	PLECH 25 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
LMH900001403500	PLECH 25 2000 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315036516	PLECH 30 1800 3400	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
136214059000	PLECH 30 2000 3000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315036500	PLECH 30 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315306000	PLECH 30 2000 3000	S355J2+N+Z25/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315041500	PLECH 35 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315036600	PLECH 38 1100 1650	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
136224004500	PLECH 40 2000 3000	S355J2+N+Z25/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
444555031300	PLECH 40 2000 3000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315038200	PLECH 45 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
548001503600	PLECH 50 1700 2550	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315024100	PLECH 50 2000 3000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
136214073800	PLECH 60 1750 2150	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315039800	PLECH 60 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
136216037000	PLECH 75 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315040600	PLECH 90 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315040900	PLECH 100 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)
138315041000	PLECH 110 1000 2000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029	10; 15
138315515000	PLECH 120 1500 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	10; 15; 4.2 d)

Požadavky zadavatele :

ČSN EN 10025-2	10) značení dle ČSN EN 10025-1 odstavec 11, značení plechů nesmí být ražením a gravírováním, zadavatel upřesní na objednávce
ČSN EN 10 029	4.2 d) plechy dodávat se zúženými uchylkami rovinnosti "třída S"
ČSN EN 10149-2	č. 5 - plechy jakosti S355MC musí splňovat požadavek na nárazovou práci při -20°C, min. hodnota musí být 40J viz. volitelný požadavek 5) EN 10149-1. č. 11 - značení plechů nesmí být ražením a gravírováním.
ČSN EN 10163-2	15) dodací podmínky pro jakost povrchu, porovitost a nečelistvost povrchu třídy "B" / podtřída "1" Povrch plechů nesmí být broušený - zadavatel nepřipouští broušené plechy.
ČSN EN 10164	Z25 - viz. kapitola 5.1, tabulka 1.

Plechý rozměru 2000x3000 mm musí být válcovány v podélném směru, tzn. že vlákna po válcování musí být rovnoběžně s delší stranou tabule plechu.

Balení - jednotlivé svazky, nebo formáty plechů musí být odděleny dřevěnými proklady, výška podkladu minimálně 10 cm, váha balíku nesmí být větší než 4000 Kg.

Položky budou účtovány pouze ve skutečných hmotnostech.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č. 2- Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - masivní plechy Linde

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem	MJ	Maximální množství za požadovné období účinnosti smlouvy (48 měsíců)
138315034700	PLECH 28 900 2200	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	468665,2
138315034800	PLECH 30 1000 2000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	963348,0
138315040200	PLECH 32 900 2200	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	211437,0
138315040300	PLECH 32 900 2270	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	453197,4
138315034900	PLECH 32 900 2420	S355J2+N/EN 10029 S	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	273848,0
138315036700	PLECH 35 1000 2000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	1115476,0
138315036300	PLECH 35 900 1650	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	22114,0
138315036800	PLECH 35 900 2420	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	926592,0
138315036400	PLECH 38 1100 2420	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	1082362,2
138315040400	PLECH 38 1100 2720	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	309512,0
138315038000	PLECH 40 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	1664180,0
138315038400	PLECH 45 1100 1800	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	279485,0
138315038300	PLECH 45 1100 2050	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	143538,0
138315038100	PLECH 45 1100 2850	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	3707901,9
138315039500	PLECH 50 2000 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	601765,0
138315040000	PLECH 70 1000 2000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	81911,0
138315041900	PLECH 70 920 2205	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	483959,0
138315040700	PLECH 80 1000 2000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	257045,0
138316050500	PLECH 80 1000 2400	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	110313,0
138315040500	PLECH 90 1000 1800	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10029 S	2; 10; 15, 4.2 d)	KG	1021895,0

Požadavky zadavatele :

V souladu s EN 10 025-2 odstavec 13. Volitelné požadavky :

č. 2 - požaduje kupující u oceli jakosti S355J2+N tyto parametry:

- zaručený obsah uhlíku větší než 0,09 %
- zaručený obsah manganu větší než 1 %
- uhlíkový ekvivalent menší nebo roven hodnotě 0,47

č. 10) Zákazník požaduje, aby u plechů nebyly údaje o jakosti materiálu uvedeny gravírováním, vyražením důlků či jiným způsobem, který naruší povrch dodávaných plechů, ale aby byly tyto údaje vyznačeny jiným vhodným způsobem, např. barvou.

Dle vnitropodnikové směrnice pro nákup plechů pro LINDE musí plechy splňovat:

ČSN EN 10029 :

- úchytky tloušťky třídy "A" / zužená úchytky rovinnosti "S"
- třída rovinnosti S platí pro všechny tloušťky plechů max.3mm/1m a max. 6mm/2m, plechy nesmí být zkroucené

ČSN EN 10163-2

15) dodací podmínky pro jakost porovitost a necelistvost povrchu třídy "B" / podtřída "3"

t 25-40 --- 0,3 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

t 40-80 --- 0,3 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

t 80-250 --- 0,3 max. hloubka porovitosti na 15% plochy plechu

Povrch plechů nesmí být broušený - zadavatel nepřipouští broušené plechy.

Nepřípustné poškození materiálu: „vytrhnutí materiálu“, zaválcování materiálu, okují do povrchu.

Plechů rozměru 2000x3000 mm musí být válcovány v podélném směru, tzn. že vlákna po válcování musí být rovnoběžně s delší stranou tabule plechu.

Balení - jednotlivé svazky, nebo formáty plechů musí být odděleny dřevěnými proklady, výška podkladu minimálně 10 cm, váha balíku nesmí být větší než 7000 Kg.

Splatnost 90 dnů. Položky budou účtovány ve skutečné hmotnosti, obalové materiály zahrnou do nabídkové ceny a nefakturovat.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č. 2 - Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - plechy tenké

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
137113016700	PLECH 0,50 1000 2000	11321.21	ČSN 42 5301	---
136216023200	PLECH 1 1000 2000	1.4301+2B/EN 10088-2	EN ISO 9445-2	---
137141039200	PLECH 1 1500 3000	1.4301+2B/EN 10088-2	EN ISO 9445-2	---
138315002000	PLECH 1 1500 3000	DC01-A-M/EN 10130	EN 10131	č. 7, 11
137113031000	PD 1 1000 2000	DC01-A-M/EN 10130	EN 10131/DM3	č. 7, 11
7401053010300	PLECH 1,50 1000 2000	1.4301+2B/EN 10088-2	EN ISO 9445-2	---
137113017200	PLECH 1,50 1500 3000	DC01-A-M/EN 10130	EN 10131	č. 7, 11
137141040200	PLECH 2 1000 2000	1.4301+2B/EN 10088-2	EN ISO 9445-2	---
138315002200	PLECH 2 1250 2500	DC01-A-M/EN10130	EN 10131 FS	č. 7, 11
137113018000	PLECH 2 1500 3000	DC01-A-M/EN 10130	EN 10131 FS	č. 7, 11
138316028000	PLECH 2 1500 3000	S235JRC/EN 10025-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
136216020700	PLECH 2 1500 3000	DD11/EN10111	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
136234302600	PLECH 3 1250 3000	S700MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 7, 11, třída D
136214007200	PLECH 3 1500 3000	S235JRC+N/EN10025-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
136214007400	PLECH 3 1500 3000	S420MC /EN10149-2	EN 10051	č. 7, 11, třída C
136214007500	PLECH 3 1500 3000	1.4301+2B/EN 10088-2	EN ISO 9445-2	---
136216801800	PLECH 3 1500 3000	S355MC /EN10149-2	EN 10051	č. 7, 11, třída B
138316029000	PLECH 3 1500 3000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída B
137113017900	PLECH 3 1500 3000	DC01-A-M/EN 10130	EN 10131	č. 7, 11
138316035600	PLECH 3 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída B
137141041700	PLECH 4 1000 2000	1.4301+2B/EN 10088-2	EN ISO 9445-2	---
136216802000	PLECH 4 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída B
138316028400	PLECH 4 1500 3000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
136216031100	PLECH 4 1500 3000	DD11 /EN 10111	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
136216081300	PLECH 4 1500 3000	S420MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 7, 11, třída C
137141043000	PV 4 2000 4000	S235JR /EN 10025-2	DIN59220/SLZICKOVY	č. 7, 11, třída A
137141086500	PLECH 5 1000 2000	1.4301+2B/EN 10088-2	EN ISO 9445-2	---
136216949500	PLECH 5 1500 3000	S460MC /EN 10149-2	EN 10029	č. 7, 11, třída C
136216802500	PLECH 5 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída B
138316028600	PLECH 5 1500 3000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
136216024500	PLECH 5 1500 3000	S420MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 7, 11, třída C
7401020073300	PLECH 5 2000 4000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 2, 7, 11, třída B
137141043100	PV 5 1500 3000	S235JR /EN 10025-2	DIN 59220/SLZICKOVY	č. 7, 11, třída A
136216001200	PLECH 6 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 7, 11, třída B
138316028800	PLECH 6 1500 3000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
136216021700	PLECH 6 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN10051/MORENY	č. 2, 5, 7, 11, třída B
138316028700	PLECH 6 1500 3000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída B
136216031400	PLECH 6 1500 3000	S420MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 7, 11, třída C
LMH900001403600	PLECH 6 2000 3000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN10051	č. 7, 11, třída B
137113110800	PD 6 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051/D13/R17	č. 7, 11
136214005000	PLECH 8 1500 3000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10051	č. 7, 11, třída A
136216809000	PLECH 8 1500 3000	S420MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída C
136216951500	PLECH 8 1500 3000	S460MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída C
138316029100	PLECH 8 1500 3000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
136216001500	PLECH 8 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 5, 7, 11, třída B
136216804000	PLECH 8 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída B
138315034100	PLECH 8 1500 3000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN 10051	č. 7, 11, třída B
136216001600	PLECH 10 1250 2500	S355MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída B
136216002100	PLECH 10 1250 2500	S355J2+N/EN 10025-2	EN10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída B
136214014700	PLECH 10 1250 2500	S355MC /EN 10149-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 5, 7, 11, třída B
136216003100	PLECH 10 1250 2500	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10051	č. 7, 11, třída B
138316029600	PLECH 10 1500 3000	1.4301+2B/EN 10088-2	EN 10051	---
136214014600	PLECH 10 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 5, 7, 11, třída B
136216001800	PLECH 10 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída B
136234305500	PLECH 10 1500 3000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN 10051	č. 7, 11, třída B
136216021400	PLECH 10 1500 3000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
136216082500	PLECH 10 1500 3000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10051	č. 7, 11, třída A
138316029500	PLECH 10 1500 3000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída B
136216038900	PLECH 10 2000 4000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída B
444555030400	PLECH 10 2000 6000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída B
136214010100	PLECH 12 1500 3000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
136216003500	PLECH 12 1500 3000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10051/MORENY	č. 2, 7, 11, třída A
138316030000	PLECH 12 1500 3000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10051	č. 7, 11, třída A
138316035200	PLECH 12 1500 3000	S460MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída C
136216039000	PLECH 12 1100 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída B
136216806000	PLECH 12 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída B
138315042100	PLECH 14 1000 2000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10051	č. 7, 11, třída B
136216807500	PLECH 15 1500 3000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10051	č. 7, 11, třída A
136216036800	PLECH 15 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051/kartáčovaný	č. 2, 5, 7, 11, třída B
136216807200	PLECH 15 1500 3000	S355MC /EN 10149-2	EN 10051	č. 5, 7, 11, třída B
136216807100	PLECH 15 1500 3000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10051	č. 7, 11, třída A
138315504500	PLECH 15 1500 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10051	č. 7, 11, třída B

Požadavky zadavatele :

Plechý dle EN 10051 budou dodávány s přírodními hranami, mezní úchytky pro všechny šířky je 0 až +20 mm.

Třída A, B, C,D - Rovinnost dodaného plechu maximálně 8 mm vůči celkové šířce tabule, viz. čl. 6.4. normy EN 10051 a volitelný požadavek c)) a d)) přílohy B k EN10051, musí být dodržena ve všech osách i po dělení na dílech a musí odpovídat měřenému rozměru.

č. 2 - odokujený (mořený) povrch plechu dle EN 10149-1 čl. 7.2.3 a 5.4.2 dle EN 10111 musí být bez okují, kovově čistý bez rzi, vhodný bez dodatečných úprav pro dělení na laseru, svařování a povrchovou úpravu mokrým a práškovým lakováním; musí být zachovány všechny vlastnosti materiálu-plechu, stanovené v EN 10025-2, 10111, 10149-2 a 10051; povrchová ochrana proti korozi naolejováním podle norem.

- odokujený (kartáčovaný) povrch plechu dle EN 10149-1, čl. 7.2.3 musí být bez okují, bez rzi; bez dodatečných úprav vhodný pro dělení laserem, plazmou a kyslíkem; vhodný pro svařování bez dodatečných úprav po dělení; povrchová ochrana proti korozi dle norem.

č. 5 - plechy jakosti S355MC, S420MC, S460MC a S700MC musí splňovat volitelný požadavek č.5 na nárazovou práci dle čl. 7.4.2 a čl. 8.5.2.3 pro zkušební tělesa dle EN 10149-1.

č.7 - u plechu v jakosti DD11, DC01-A-M, S235JRC+N, S355J2C+N, S355MC, S420MC, S460MC a S700MC dodavatel garantuje vhodnost pro zpracování na laseru, tváření za studena, pro tavné svařování, obrábění, povrchovou úpravu mokrým a práškovým lakováním, galvanickým pokovováním a žárovým zinkováním.

- u plechu v jakosti S235JR+N a S355J2+N dodavatel garantuje vhodnost pro zpracování na laseru, pro svařování, obrábění, povrchovou úpravu lakováním, galvanickým pokovováním a žárovým zinkováním.

č. 11 - značení plechu nesmí být ražením a gravírováním.

U každého artiklu, u každé dodávky je nutné uvádět inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204 od skutečného výrobce materiálu.

Položky budou účtovány ve skutečné hmotnosti. Cena mořených plechu účtována v netto hmotnosti, obalové materiály zahrnout již do nabídkové ceny a nefakturovat.

Balení - jednotlivé svazky, nebo formáty plechu musí být odděleny dřevěnými proklady, výška podkladu minimálně 10 cm, váha balíku nesmí být větší než 4000 Kg.

Dodávky tenkých plechu (o síle 6 mm a tenčí) musí být realizovány vždy na dřevěných paletách.

Splatnost 90 dnu.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č.2- Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - laserové plechy

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
138316030500	PLECH 15 1500 3000	SSAB LASER 355MC PLUS	EN 10051	viz technické specifikace uvedené níže
138316032800	PLECH 15 2000 4000	SSAB LASER 355ML PLUS	EN 10029	viz technické specifikace uvedené níže
138316030200	PLECH 20 1500 3000	SSAB LASER 355ML PLUS	EN 10029	viz technické specifikace uvedené níže

Požadavky zadavatele :

Jakost, tolerance a dodací podmínky plechu dle EN 10029, upřesnění viz. specifikace níže a DATA SHEET 2317 SSAB LASER 355ML

Jakost, tolerance a dodací podmínky plechu dle EN 10051, upřesnění viz. specifikace níže a DATA SHEET 2322 SSAB LASER 355MC

Rovinnost dodaného plechu maximálně 3 mm po pálení na laseru.

Značení plechů nesmí být ražením a gravírováním.

Položky budou účtovány ve skutečné hmotnosti. Cena mořených plechů účtována v netto hmotnosti, obalové materiály zahrnout již do nabídkové ceny a nefakturovat.

Balení - jednotlivé svazky, nebo formáty plechů musí být odděleny dřevěnými proklady, výška podkladu minimálně 10 cm, váha balíku nesmí být větší než 4000 Kg.

Splatnost 90 dnů.

	Mez kluzu		Mez pevnosti		Tažnost		Energie nárazu		Vnitřní poloměr ohybu 90° příčně a podélně		Rozměry				CE značka
	Rm [MPa]		Rm [MPa]		A ₉₀ [%] t < 3 mm	A ₅ [%] t ≥ 3 mm	Tepl. [°C]	Charpy V [J]	t ≤ 6 [mm]	t > 6 [mm]	Tloušťka (mořená ocel) [mm]		Šířka [mm]		
	min	max	min	max	min	min		min	x t	x t	min	max	min ¹	max ²	
Zatepla válcované tlusté plechy															
SSAB Laser* 250C	240	360	460	-	29	-20	40	1,0	1,0	6,0	30,0	1000	3300	ano	
SSAB Laser* 275C	275	410	560	-	21	-20	40	-	1,0	8,0	30,0	1000	3300	ano	
SSAB Laser* 355C	355	490	630	-	20	-20	40	-	1,5	8,0	30,0	1000	3300	ano	
SSAB Laser* 355ML Plus	355	470	630	-	22	-50	40	-	1,0	8,0	30,0	1000	3300	ano	
SSAB Laser* 420ML Plus	420	520	680	-	19	-50	40	-	1,0	10,0	25,0	1000	3300	ano	
SSAB Laser* 460ML Plus	460	540	720	-	17	-50	40	-	1,0	10,0	25,0	1000	3300	ano	
Zatepla válcované plechy															
SSAB Laser* 250C	240	360	460	23	30	-20	40	0,5	0,7	2,0	15,0 (12,0)	1000	1860	ano	
SSAB Laser* 275C	275	410 ³	560 ⁴	-	21	-20	40	1,0	1,0	2,0	15,0 (12,0)	1000	1860	ano	
SSAB Laser* 355C	355	490	610	-	20	-20	40	1,5	1,5	2,0	15,0 (12,0)	1000	1860	ano	
SSAB Laser* 355MC Plus	355	430	550	19	23	-60	40	0,0	0,0	2,0	12,0 (12,0)	1000	1860	ne	
SSAB Laser* 420MC Plus	420	490	620	16	21	-60	40	0,0	0,0	2,0	12,0 (12,0)	1000	1860	ne	
SSAB Laser* 460M C Plus	460	520	670	14	19	-60	40	0,0	0,0	2,0	12,0 (12,0)	1000	1800	ne	
Zastudena válcované plechy															
SSAB Laser* DC03	110 až 240	270	370	34				0,0	-	0,4	3,0	735	1547	ne	

¹ Šířka pod 1000 mm na vyzádání

² Maximální šířka závisí na tloušťce

³ Tloušťka < 3,0 mm 430 MPa

⁴ Tloušťka < 3,0 mm 580 MPa

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č.2 - Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - plechy neželezné kovy

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
111000174700	PLECH 10 1020 2020	AW 5083 H24/EN 485-2	EN 485-3	---
111000175400	PLECH 4 1250 2500	AW 5083 H111/EN 485-2	EN 485-4	---
111000175500	PLECH 4 1500 3000	AW 5083 H111/EN 485-2	EN 485-4	---
194319030800	PLECH 3 1000 2000	AW 5083 H24/EN 485-2	EN 485-4	---
194319051600	PLECH 2 1500 3000	AW 5754 H111/EN 485-2	EN 485-4	---
194321025600	PLECH 3 1500 3000	AW 5754 H111/EN 485-2	EN 485-4	---
194321030000	PV 4 1000 2000	AW 5754 H114/EN 573-3	EN 1386/Kvintet	---
194321047700	PLECH 4 1500 3000	AW 5754 H111/EN 485-2	EN 485-4	---
194321048200	PV 5 1000 2000	AW 5754 H114/EN 573-3	EN 1386/Kvintet	---
194321085100	PLECH 5 1500 3000	AW 5754 H111/EN 485-2	EN 485-4	---
194321131600	PLECH 4 1000 2000	AW 5754 H111/EN 485-2	EN 485-4	---

Požadavky zadavatele :

- nejsou

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RDč.: S78/22

Příloha č.2 - Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - tyče ocelové ploché Linde

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Přímost v % z L	Vlnitost v % na 1000 mm	Zkroucení ve stupních na 1000 mm	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norm
133111036000	PLO 100 50 4800	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132111085100	PLO 130 35 5800	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132131388000	PLO 130 40 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132111087200	PLO 140 40 5800	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132111087800	PLO 155 35 5700	S355J2+N/EN 10025-2	DIN 59200	-	-	-	rovinnost S, Přesná délka +200mm, pož. d) e), f)
152011066600	PLO 170 40 5900	S355J2+N/EN 10025-2	DIN 59200	-	-	-	rovinnost S, Přesná délka +200mm, pož. d) e), f)
132131382000	PLO 70 30 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132131364000	PLO 70 30 8000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132131364100	PLO 70 40 8000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132111080200	PLO 70 50 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132131364200	PLO 70 50 8000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132131364300	PLO 75 30 8000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132111071600	PLO 75 40 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132111087500	PLO 75 40 8000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132111071700	PLO 75 50 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132131364400	PLO 75 50 8000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132131364600	PLO 80 40 8000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132131364700	PLO 80 50 8000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132131364800	PLO 80 60 8000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)

Požadavky zadavatele :

Kontrola tolerance přímosti, šavovitosti a zkroucení dle metodiky měření PLO-3-P2-001/3. vydání

Rozšíření požadavků zákazníka oproti normě požaduje kupující u oceli jakosti S355J2+N tyto parametry:

- minimální množství C: 0,07% - maximální: 0,25%
- minimální množství Si: 0% - maximální: 0,605%
- minimální množství Mn: 0,9% - maximální: 1,8%

Všechny artikly musí být normalizačně žíhané, označení+N!

EN 10058, čl. 6

a) vlnitost tyčí je přípustná za podmínky, že v měřeném úseku bude dodržena předepsána přímost v % z měřené délky a to ve směru tloušťky i šířky tyče.

b) zkroucení tyčí je přípustné rovnoměrně v rozsahu 1,5° na 1000mm délky tyče.

c) délky tyčí dodávat v „Přesných délkách (E) pouze s kladnými mezními úchytkami.

d) EN 10163-1 - odpovědnost dodavatele za jakost povrchu dle čl. 4,

e) EN 10163-2, čl. 5 - budou tyče dodávány ve Třídě B, podtřída 3

f) Povrch po celém obvodu tyče musí být po otryskání ve VOP CZ, s.p. stejný, hladký, vhodný pro lakování, bez povrchových vad, jako šupin, otlaků, rýh a poškrábání, vměstků a trhlin, drsnost maximálně Rz = 100 µm.

Tyče dle DIN 59200 dodávat v "Přesné rovinnosti S" tj. napřič 0,003 x B mm, a podélně 0,003xL mm, maximálně 10 mm. Tolerance "Přesné délky" +200 mm.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č.2 - Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - tyče ocelové ploché obvyčejné

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Přímost v % z L	Vlnitost v % na 1000 mm	Zkroucení ve stupních na 1000 mm	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
133111027100	PLO 100 16 6000	S235JR /EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
136111013000	PLO 100 30 6000	S235JR /EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
132111084700	PLO 100 70 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
132111085000	PLO 115 30 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
135111085200	PLO 120 12 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132111087600	PLO 140 15 6000	S355J2 /EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
132111035900	PLO 20 10 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10058	0,4	0,3	3	č.5; a); b); c); d); e)
132111079000	PLO 20 10 6000	S355J2 /EN 10025-2	EN 10058	0,4	0,3	3	č.5; a); b); c); d); e)
132111088700	PLO 200 30 3000	S235JR+N/EN 10025-2	DIN 59200	0,125	*dle specifikace níže		Tloušťka "A", tol.šířky +8 mm, přímost "L", rovinnost "S", přesná délka
152011057500	PLO 200 30 6000	S235JR /EN 10025-2	DIN 59200	0,125	*dle specifikace níže		Tloušťka "A", přímost "L", rovinnost "S", přesná délka
132111088600	PLO 200 40 3000	S235JR+N/EN 10025-2	DIN 59200	0,125	*dle specifikace níže		Tloušťka "A", tol.šířky +8 mm, přímost "L", rovinnost "S", přesná délka
136111002100	PLO 200 40 6000	S235JR+N/EN 10025-2	DIN 59200	0,125	*dle specifikace níže		Tloušťka "A", přímost "L", rovinnost "S", přesná délka
132111037600	PLO 30 20 6000	S235JR /EN 10025-2	EN 10058	0,3	0,2	2	druh délky E, pouze kladné úchytky
132111036800	PLO 30 5 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10058	0,4	0,3	4	č.5; a); b); c); d); e)
132111088500	PLO 300 40 3000	S235JR+N/EN 10025-2	DIN 59200	0,125	*dle specifikace níže		Tloušťka "A", tol.šířky +10 mm, přímost "L", rovinnost "S", přesná délka
132111088100	PLO 300 40 6000	S235JR+N/EN 10025-2	DIN 59200	0,125	*dle specifikace níže		Tloušťka "A", přímost "L", rovinnost "S", přesná délka
132111037700	PLO 35 5 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10058	0,4	0,3	4	č.5; a); b); c); d); e)
132111038900	PLO 40 10 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10058	0,3	0,2	2	č.5; a); b); c); d); e)
132111068900	PLO 40 10 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,3	0,2	2	č.5; a); b); c); d); e)
132111051500	PLO 40 15 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10058	0,4	0,3	4	č.5; a); b); c); d); e)
132111039300	PLO 40 20 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10058	0,4	0,3	4	č.5; a); b); c); d); e)
132111069400	PLO 40 20 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,4	0,3	4	č.5; a); b); c); d); e)
132111042700	PLO 40 25 6000	S235JR+AR/EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	č.5; a); b); c); d); e)
132111039600	PLO 40 30 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	3	č.5; a); b); c); d); e)
132111068700	PLO 40 8 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,3	0,2	2	č.5; a); b); c); d); e)
132111069800	PLO 50 20 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
152011065600	PLO 50 30 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
132111080400	PLO 60 20 6000	S355J2 /EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,25	4	a); b); c); d); e); f)
132131372000	PLO 60 30 6000	S235JR /EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
133111032100	PLO 60 30 6000	S355J2 /EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132111083200	PLO 60 40 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
133111022200	PLO 70 25 3000	S235JR /EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
133111032900	PLO 70 40 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
133111032800	PLO 70 50 4000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e)
133111023100	PLO 80 10 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10058	0,3	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
133111023200	PLO 80 12 6000	S235JR /EN 10025-2	EN 10058	0,3	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
152011412800	PLO 80 40 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e); f)
132131376000	PLO 80 50 6000	S235JR /EN10025-2	EN10058	0,2	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
136111138100	PLO 80 50 6000	S355J2+N/EN10025-2	EN10058	0,25	0,2	2	a); b); c); d); e)
132111080900	PLO 80 60 6000	S355J2+N/EN10025-2	EN10058	0,25	0,2	1,5	a); b); c); d); e); f)
132111039800	PLO 80 8 6000	S355J2 /EN10025-2	EN10058	0,3	0,2	2	a); b); c); d); e); f)

Požadavky zadavatele :

Měření přímosti, šavlivosti a zkroucení dle metodiky měření PLO-3-P2-001/3. vydání

Všechny artikly lze dodávat normalizačně žíhané, označení +N.

EN 10025-2, volitelný požadavek č.5 - vhodnost výrobků pro žárové zinkování.

EN 10058, čl. 6

- a) vlnitost tyčí je přípustná za podmínky, že v měřeném úseku bude dodržena předepsaná přímost v % z měřené délky a to ve směru tloušťky i šířky tyče.
- b) zkroucení tyčí je přípustné rovnoměrně v rozsahu dle dané hodnoty na 1000mm délky tyče.
- c) délky tyčí dodávat v „Přesných délkách (E) pouze s kladnými mezními úchytkami.

d) EN 10163-1 - odpovědnost dodavatele za jakost povrchu dle čl. 4,

e) EN 10163-2, čl. 5 - budou tyče dodávány ve Třídě B, podtřída 3

f) Povrch po celém obvodu tyče musí být po otryskání ve VOP CZ, s.p. stejný, hladký, vhodný pro lakování, bez povrchových vad, jako šupin, otlaků, rýh a poškrábání, vměstků a trhlin, drsnost maximálně Rz = 100 µm.

Tyče dle DIN 59200 dodávat v "Přesné rovinnosti S" tj. napřič 0,003 x B mm, a podélně 0,003xL mm, maximálně 10 mm. Tolerance šířky pouze v kladných hodnotách. Tolerance "Přesné délky" +200 mm.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č.2 - Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - tyče ocelové čtvercové obyčejné

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Přímost v % z L	Vlnitost v % na 1000 mm	Zkroucení ve stupních na 1000 mm	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
132111089100	4HR 10 3000	S235JR/EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	4	č.5; a); b); c); d); e)
133111049800	4HR 100 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10059	0,25	0,2	2,5	č.5; a); b); c); d); e); f)
132111089400	4HR 15 6000	S235JR /EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	3	č.5; a); b); c); d); e)
132111089700	4HR 20 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	3	č.5; a); b); c); d); e)
132111089900	4HR 25 6000	S235JR /EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	2,5	č.5; a); b); c); d); e)
132111096500	4HR 25 3000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	3	č.5; a); b); c); d); e)
133111047000	4HR 35 6000	S355J2 /EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	3	č.5; a); b); c); d); e); f)
133111041200	4HR 40 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	3	č.5; a); b); c); d); e); f)
133111047700	4HR 40 6000	S355J2 /EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	3	č.5; a); b); c); d); e); f)
133111048300	4HR 50 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10059	0,3	0,3	2,5	č.5; a); b); c); d); e); f)
133111048500	4HR 60 6000	S355J2 /EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	3	a); b); c); d); e); f)
133111048700	4HR 65 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	3	a); b); c); d); e); f)
133111049000	4HR 70 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10059	0,4	0,3	3	a); b); c); d); e); f)
152021298000	4HR 80 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10059	0,25	0,25	2	a); b); c); d); e); f)

Požadavky zadavatele :

Měření přímosti, šavovitosti a zkroucení dle metodiky měření PLO-3-P2-001/3. vydání

Všechny artikly lze dodávat normalizačně žíhané, označení +N.

EN 10025-2, volitelný požadavek č.5 - vhodnost výrobků pro žárové zinkování.

EN 10059, čl. 6

- a) vlnitost tyčí je přípustná za podmínky, že v měřeném úseku bude dodržena předepsána přímost v % z měřené délky a v obou osách průřezu tyče.
b) zkroucení tyčí je přípustné rovnoměrně v rozsahu dle udané hodnoty na 1000mm délky tyče.
c) délky tyčí dodávat v „Přesných délkách (E) pouze s kladnými mezními úchytkami.

d) EN 10163-1 - odpovědnost dodavatele za jakost povrchu dle čl. 4,

e) EN 10163-2, čl. 5 - budou tyče dodávány ve Třídě B, podtřída 3

f) Povrch po celém obvodu tyče musí být po otryskání ve VOP CZ, s.p. stejný, hladký, vhodný pro lakování, bez povrchových vad, jako šupin, otlaků, rýh a poškrábání, vměstků a trhlin, drsnost maximálně Rz = 100 µm.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č.2- Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - tyče ocelové kruhové

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Přímost v % z L	Vlnitost v % na 1000 mm	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
132111020400	KR 10 6000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133111105000	KR 115 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,25	0,2	1); 3); 4)
132121151200	KR 12 6000	C16E+N+BC/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
134111005500	KR 120 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,25	0,2	1); 3); 4)
21551243100001	KR 120 6000	C16E+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,25	0,2	1); 3); 4)
134111005700	KR 130 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,25	0,2	1); 3); 4)
132111005800	KR 14 6000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133131259500	KR 150 3000	32CRMO12/EN10250-3	EN 10060	0,25	0,2	1); 3); 4)
134111005900	KR 150 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,25	0,2	1); 3); 4)
132111021000	KR 16 6000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
134111006000	KR 160 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,25	0,2	1); 3); 4)
134111006300	KR 170 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,25	0,2	1); 3); 4)
132111006100	KR 18 6000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132111023700	KR 20 6000	E335/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133121072300	KR 20 6000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132121330400	KR 200 3000	S355JR+N/EN 10025-2	EN 10060	0,25	0,25	1); 3); 4)
132131090700	KR 22 6000	16MNCR5+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132131091100	KR 25 6000	16MNCR5+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133131259300	KR 25 6000	42CRMO4+QT/EN10083-3	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132111006500	KR 25 6000	S235JRC /EN10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132131091000	KR 26 6000	16MNCR5+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132111021700	KR 28 6000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
7401019046500	KR 30 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133131259900	KR 30 3000	31CRMOV9+QT/EN 10085	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
132131091400	KR 30 6000	16MNCR5+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133131114500	KR 30 6000	42CRMO4+QT/EN 10083-3	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
7490004000100	KR 30 6000	16MNCR5+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132131091500	KR 32 6000	16MNCR5+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132131453500	KR 35 6000	42CRMO4+QT/EN 10083-3	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133111003700	KR 36 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133111099600	KR 36 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133111000000	KR 38 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133131099500	KR 40 6000	16MNCR5+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132131455200	KR 40 6000	E335/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133111003900	KR 40 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133111009100	KR 40 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133111008900	KR 42 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
132131091800	KR 45 500	16MNCR5+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132131456200	KR 45 6000	16MNCR5+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
132131453800	KR 45 6000	34CRNIMO6+QT/EN 10083-3	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133131259700	KR 50 6000	C55/EN 10083-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3)
133111009300	KR 50 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133111009800	KR 55 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
132111005000	KR 6 6000	S235JRC+N/EN10025-2	EN 10060	0,4	0,4	1); 3); 4)
133131116500	KR 60 3000	15NICR13/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
152031211500	KR 60 3000	SSAB STRENX 700E	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4); 5)
133131100200	KR 60 6000	16MNCR5+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133111009900	KR 60 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133111004700	KR 65 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133111009500	KR 65 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
132111005100	KR 7 6000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,4	1); 3); 4)
133111004900	KR 70 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133111009600	KR 70 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
132111005200	KR 8 6000	S235JRC+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,4	1); 3); 4)
132111020200	KR 8 6000	S355J2C+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,4	1); 3); 4)
133131259600	KR 80 5000	SSAB STRENX 700E	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4); 5)
133111013900	KR 80 6000	C15E/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133111005100	KR 80 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133111009700	KR 80 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
21551237700001	KR 80 6000	C16E+N+RM/EN 10084	EN 10060	0,4	0,3	1); 3); 4)
133131260800	KR 85 6000	1.4541/EN 10088-3	EN 10060	0,25	0,25	1); 3); 4)
133111102000	KR 85 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,25	0,25	1); 3); 4)
133111010200	KR 90 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10060	0,25	0,25	1); 3); 4)
133111005400	KR 95 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10060	0,25	0,25	1); 3); 4)

Požadavky zadavatele :

- 1) Dodávané délky válcovaných tyčí musí být "přesné" dle EN 10060 pouze s kladnými úchytkami +100 mm. Dodané tyče nesmí být kratší.
- 2) Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávka či minitendrem upraveno jinak.
- 3) Vlnitost tyčí se měří pravítkem délky 1000 mm a posuvným měřítkem, posuzování a metoda měření podle normy ČSN 42 0008.
- 4) Jakost povrchu a povrchových vad dle EN 10221, třída A, b1, za=5, AQL 5%.
- 5) Jakost SSAB STRENX 700E musí splňovat parametry jakosti S690QL dle EN 10025-6!

Všechny artikly lze dodávat normalizačně žihané, označení +N.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č.2- Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - tyče ocelové tažené ploché

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Přímost v % z L	Vlnitost v % na 1000 mm	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
152011060000	PLO 30 25 6000	S235JRC+C/EN 10277	EN 10278, H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011025400	PLO 35 20 6000	S235JRC+C/EN 10277	EN 10278, H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011049800	PLO 40 8 3000	S235JRC+C/EN 10277	EN 10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
132111071900	PLO 70 35 6000	S355J2C+C/EN 10277	EN 10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
132131364900	PLO 80 60 6000	S355J2C+C/EN 10277	EN 10278 H11	0,1	0,1	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011023700	PLO 10 5 6000	S235JRC+C/EN 10277	EN 10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011025900	PLO 10 8 3000	S355J2C+C/EN 10277	EN 10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
132131398100	PLO 40 3 3000	S235JR+N/EN10025-2	EN 10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)

Požadavky zadavatele :

- 1) Dle EN 10278, Dodávané délky tyčí musí být "skladové" dle EN 10278, tj. +200 mm. Dodané tyče nesmí být kratší.
- 2) Dle EN 10278, čl. 4.2 b) - všechny konce tyčí musí být zařezané.
- 3) Dle EN 10277, volitelný požadavek l) ověření přímosti, Doporučená metoda hodnocení přímosti D.2.
- 4) Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávkou či minitendrem upraveno jinak.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č.2- Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - tyče ocelové tažené

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Přímost v % z L	Vlnitost v % na 1000 mm	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
152011034000	4HR 10 3000	C45+C/EN 10277	EN10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152021082500	4HR 20 6000	C55E+C/EN 10083-2	EN10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011043100	6HR 13 6000	S235JRC+C/EN 10277	EN10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011050900	6HR 16 3000	11SMN30+C/EN 10277	EN10278 H11	0,1	0,1	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011039000	6HR 17 3000	1.4301+C/EN 10088-3	EN10278 H11	0,1	0,1	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011038900	6HR 17 3000	1.4305+C/EN 10088-3	EN10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011047900	6HR 19 3000	E335+C/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152041120200	6HR 19 6000	C45E+C/EN 10083-2	EN10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011038000	6HR 22 6000	11SMN30+C/EN 10277	EN10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011038700	6HR 24 6000	S235JRC+C/EN 10277	EN10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152041118800	6HR 24 3000	1.4301+C/EN 10088-3	EN10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)
152011046900	6HR 36 3000	S355J2+C/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	třída povrchu 1; 1); 2); 3)

Požadavky zadavatele :

- 1) Dle EN 10278, Dodávané délky tyčí musí být "skladové" dle EN 10278, tj. +200 mm. Dodané tyče nesmí být kratší.
- 2) Dle EN 10278, čl. 4.2 b) - všechny konce tyčí musí být zařezané.
- 3) Dle EN 10277, volitelný požadavek l) ověření přímosti, Doporučená metoda hodnocení přímosti D.2.
- 4) Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávkou či minitendrem upraveno jinak.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č.2- Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - tyče ocelové tažené

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Přímot v % z L	Vlnitost v % na 1000 mm	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
152011011100	KR 10 3000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011017900	KR 10 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132131455100	KR 100 3000	E335+C/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
133121072700	KR 100 6700	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152031102000	KR 12 3000	42CRMOS4+A+C/E N10277	EN10278 H11	-	0,1	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011020400	KR 12 3000	E355+N+C/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011011200	KR 12 3000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011018000	KR 12 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132121178900	KR 12 6000	C45E+C/EN 10083-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152031151700	KR 14 3000	1.4301+C+2B/EN 10088-3	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011018100	KR 14 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011018200	KR 15 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
133121222600	KR 15 6000	42CRM04+QT+C/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011020800	KR 16 3000	E335+C/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011011500	KR 16 3000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011018300	KR 16 3000	S355J0+C/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132131181700	KR 16 3000	1.4301+C/EN 10088+3	EN 10278 H9	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132121321600	KR 16 6000	C15E+SH /EN10277	EN10278 H9	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132131455900	KR 18 6000	E335+C/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011011700	KR 18 6000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152031000000	KR 20 3000	16MNCR5+SH+A/EN 10277	EN10278 H9	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011011800	KR 20 3000	S235JRC+C/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132111021200	KR 20 3000	S355J2C+C/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
133121072200	KR 20 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011018700	KR 22 3000	S355J0+C+N/EN 10025-2	EN10278 H9	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
7401019044900	KR 25 6000	C35E+C/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132131455800	KR 25 6000	E335+C/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011017300	KR 26 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152031153700	KR 28 3000	1.4301+C+2B/EN 10088-3	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152031154000	KR 30 3000	1.4301+C+2B/EN 10088-3	EN10278 H10	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011012500	KR 30 3000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011018900	KR 30 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H9	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011019100	KR 32 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011097000	KR 34 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011012900	KR 35 3000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011019000	KR 35 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152031001500	KR 35 6000	16MNCR5+C+A/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
133121073400	KR 35 6000	S355J2C+C/EN 10277	EN10278 H9	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
133131258200	KR 38 3000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011019200	KR 40 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
548006063300	KR 40 6000	C35R/EN 10277	EN10278 F7	-	-	lířda povrchu 3; 1); 2); 3)
132111005500	KR 42 6000	S335J2+C/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132131456200	KR 45 6000	16MNCR5+C/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011013200	KR 45 6000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011010700	KR 5 3000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132131200500	KR 50 3000	1.4301+C/EN 10088-3	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011013400	KR 50 3000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011019500	KR 50 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132111007500	KR 50 3000	S355J2C+SH/EN 10277	EN 10278 H9	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011019600	KR 55 3000	S355JR+C+N/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132121209900	KR 6 3000	C45E+C+A/EN 10 277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011010800	KR 6 3000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011017600	KR 6 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011086000	KR 60 3000	E335GC+SH+A/EN10277-2	EN 10278 H9	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011100000	KR 60 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
132121321200	KR 60 3000	S355J2C+SH+N/EN 10277	EN 10278 H9	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152031157800	KR 65 3000	1.4301+C+2B/EN 10088-3	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
138315042500	KR 70 6000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
138315077500	KR 75 3000	S355J2C+C+N/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011011000	KR 8 3000	S235JRC+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
152011100600	KR 80 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
133121072600	KR 80 5500	S355J2+C+N/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
138315079000	KR 90 3000	S355J2C+C+N/EN 10277	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)
133121073300	KR 95 6000	S235JR+C/EN 10025-2	EN10278 H11	-	-	lířda povrchu 1; 1); 2); 3)

Požadavky zadavatele :

- 1) Dle EN 10278, Dodávané délky tyčí musí být "skladové" dle EN 10278, tj. +200 mm. Dodané tyče nesmí být kratší.
- 2) Dle EN 10278, čl. 4.2 b) - všechny konce tyčí musí být zařezané.
- 3) Dle EN 10277, volitelný požadavek l) ověření přímosti, Doporučená metoda hodnocení přímosti D.2.
- 4) Tam, kde není explicitně určena délka, budou tyče odebírány v 6 m délkách, nebude-li konkrétní objednávkou či minitendrem upraveno jinak.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.: S78/22

Příloha č.2 - Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - trubky oc. kruhové

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
143817073500	TR KR 10 1.50 6000	1.4541/EN 10297-2	EN 10297-2	-
144111022900	TR KR 100 20 6000	E235+C /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011041400	TR KR 100 6 6000	E235+C /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011041000	TR KR 100 8 6000	E235+C /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
21570192500001	TR KR 101,6 10 6000	S355J2H+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
144127399200	TR KR 101,6 20 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144127276100	TR KR 101,6 6,30 6000	S235J0H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144127400200	TR KR 101,6 10 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
141011032100	TR KR 101,6 8 6000	S235J0H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
141011013400	TR KR 108 10 3000	S235JR/EN 10210-1	EN10210-2	-
21570143200001	TR KR 108 8 6000	E235+N /EN 10297-1	EN 10297-1	č.13;
141011041300	TR KR 110 6 6000	E235+C /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011041200	TR KR 110 8 6000	E235+C /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011050500	TR KR 114,3 25 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	Bezešvá
21570147300001	TR KR 114,3 10 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
7401061004300	TR KR 12 1,50	1.4301 /EN 10217-7	EN 10217-7	-
144111000800	TR KR 12 1,50 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144111001100	TR KR 12 3	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144111131200	TR KR 120 5 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011109900	TR KR 121 10 3000	S355J2H+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
141011112100	TR KR 121 5 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144111131000	TR KR 127 10 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144127276500	TR KR 127 12,5 6000	S235J0H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144127176200	TR KR 133 10 3000	E235+N /EN 10297-1	EN 10297-1	č.1; č.13; č.20;
144127263100	TR KR 133 12,5 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
141011050400	TR KR 133 5 6000	P235TR2 /EN10216-1	EN 10216-1	-
141011125300	TR KR 133 7,10 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
141011127500	TR KR 139,7 20 3000	S355J2H /EN10210-1	EN 10210-2	-
144111001300	TR KR 14 2 6000	E235+N /EN10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011111600	TR KR 140 22 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144111133500	TR KR 152,4 25 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144111001900	TR KR 16 1,50	E235+A /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144111002000	TR KR 16 2 3000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144128066900	TR KR 16 2 6000	1.4301 /EN 10217-7	EN 10217-7	-
144111002200	TR KR 16 3 3000	E235+C /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011125500	TR KR 168,3 7,10 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144128065600	TR KR 17 3 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011217700	TR KR 177,8 16 6300	S355J2H+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
7401093006900	TR KR 18 1,50	1.4541 /EN 10217-7	EN 10217-7	-
144111002600	TR KR 18 2,50 6000	E235+N/EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011109000	TR KR 18 3 6000	E235+N /EN10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144111003300	TR KR 20 3 6000	S235JR+N/EN 10025-2	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144111112900	TR KR 20 3,50 6000	E235+N/EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144111003400	TR KR 20 4 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144128063900	TR KR 203 10 6000	S355J2H+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
141011003800	TR KR 21,30 2,30 6000	S235JR/EN 10210-1	EN10210-2	-
144128065500	TR KR 219,1 10 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144127354700	TR KR 219,1 14,2 6000	S235J0H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144111003900	TR KR 22 3 6000	E235+N/EN 10305-1	EN 10305-1	-
144111115100	TR KR 25 2	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011004600	TR KR 25 4 6000	S235J0H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144111005600	TR KR 25 5 6000	E235+N/EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
143817074700	TR KR 26,90 2 3000	1.4301 /EN10217-7	EN 10217-7	-
141013022700	TR KR 27,30 3,25 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10255	-
144111116400	TR KR 28 3 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011126500	TR KR 298,5 10 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144128025000	TR KR 30 1,50 6000	E235+N /EN 10297-1	EN 10297-1	č.1; č.13; č.20;
144127357000	TR KR 30 4 6000	E355+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011127800	TR KR 30 5 3000	1.4541/EN 10297-2	EN 10297-2	-
144111117700	TR KR 30 6 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
21670123200001	TR KR 32 3 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144128065100	TR KR 323,9 20 5500	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144128064300	TR KR 33,70 3,20	S235JR/EN 10025-2	EN 10255	-
141011051800	TR KR 33,70 3,60 6000	P235TR2 /EN10216-1	EN 10216-1	-
141011126600	TR KR 33,70 5 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144111118600	TR KR 35 1,50	E235+N/EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144111118700	TR KR 35 2 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011025200	TR KR 35 8 3000	E235+N/EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7;
144127146400	TR KR 38 5 6000	S355JR+N /EN 10025-2	EN 10305-1	č. 7; č. 18
143817070400	TR KR 40 1,50 6000	1.4301 /EN 10217-7	EN 10217-7	-

14411102000	TR KR 40 2,50 3000	S235JR+N /EN 10025-2	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144128066800	TR KR 40 4 4000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011022000	TR KR 42,40 2 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
21570107900001	TR KR 42,40 2,60 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144127353400	TR KR 42,40 3,60 6000	S235J0H /EN 10210-1	EN 10210-2	č. 14;
551000000500	TR KR 44,50 2 3000	1.4301 /EN 10217-7	EN 10217-7	-
144111131300	TR KR 45 6 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
143817308000	TR KR 48,30 4,05 6000	1.4541 /EN 10297-2	EN 10297-2	EN10204 3.1.B
144111123600	TR KR 50 10 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144128015000	TR KR 50 2 6000	E235+A /EN 10296-1	EN 10296-1	-
141011111900	TR KR 50 3 6000	E355+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144128085700	TR KR 50 6 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144127159400	TR KR 51 12,5 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10297-1	-
141011111800	TR KR 51 6,30 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144111123300	TR KR 55 1,50 3000	E235+N/EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
21570121400001	TR KR 60 4 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144127354000	TR KR 60,30 12,5 6000	S355J2H+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
144127273800	TR KR 60,30 16 6000	S235J0H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144128065300	TR KR 60,30 4 6000	S355J2H+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
144128065900	TR KR 60,30 4 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144127273700	TR KR 60,30 8 6000	S235J0H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144127161000	TR KR 63,50 10 6000	S355J2+N/EN 10025-2	EN 10297-1	č.13;
141011110200	TR KR 63,50 4 3000	S235J0H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144111027100	TR KR 65 5	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
144111126900	TR KR 70 10 6000	E235+N/EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011027500	TR KR 70 17,5 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	-
144111126100	TR KR 70 3 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011009800	TR KR 70 5 3000	E235+N /EN10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
143817074900	TR KR 76,10 20 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	-
133121074200	TR KR 76,10 8 6000	S355J2H/EN 10210-1	EN 10210-2	-
21570190800001	TR KR 76,10 4 6000	S355J2H+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
144111000100	TR KR 8 1 6000	S235JR+N /EN 10025-2	EN 10305-1	č. 7; č. 18
141011108500	TR KR 82,50 10 6000	S355J2H+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
141011108600	TR KR 82,50 12,5 6000	E355+C /EN 10305-1	EN 10305-1	č.11, musí být bežešvá přesná; č.17 max 0,001 L
144128065200	TR KR 88,90 12,5 6000	S235JRH+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
144127159500	TR KR 88,90 16 3000	E355+N /EN 10297-1	EN 10297-1	-
144127354800	TR KR 88,90 8,80 3000	S355J2H+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
141011030400	TR KR 89 12,5 6000	S355J2H+N/EN 10210-1	EN 10210-2	-
144128064200	TR KR 90 17 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	nutno dodržet rozměr D/T ⁻
141011111500	TR KR 90 3 6000	E235+N /EN 10305-1	EN 10305-1	č. 7; č. 18
551000000700	TRUBKA 54X2	1.4301 /EN 10217-7	EN 10217-7	-

Požadavky zadavatele :

Dle EN 10305-1

- 7) Povrchy trubek bez neschodno odstranitelných látek čl. 8.4.6 normy.
11) Požadovány zúžené mezni úchytky průměru dle čl.8.5.1.2 normy.
17) Požadovány snížené maximální odchylky přímosti dle čl. 8.5.3 normy.
18) Požadovány kolmo odstřížené nebo odřezané konce trubek dle čl. 8.5.4 normy

Dle EN 10297-1

- č.1 Trubky dodávat bez okují čl.7.3.1 normy
č.13 Trubky dodávat v přesných délkách v toleranci dle tab 16 normy.
č. 20 Trubky musí mít dočasnou ochranu proti korozi pro dopravu a skladování dle čl. 13 normy.

Dle EN 10210-1,2

- č. 1.4 Požadovány výrobky vhodné pro žárové pozínkování ponorem.

Dodávat v "Přesných" délkách dle předepsaných norem!

Pokud není explicitně udána délka trubky, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.:S78/22

Příloha č. 2 - Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - trubky ocel čtvercové a obdélníkové

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
133112496000	PR 4HR 100 100 6,30 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112062000	PR 4HR 100 100 8 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112082000	PR 4HR 120 120 10 5800	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112063900	PR 4HR 120 120 6,30 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112516500	PR 4HR 120 120 8 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112498500	PR 4HR 140 140 8 6000	S355J2H /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
152011250000	PR 4HR 160 160 10 5000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132111180000	PR 4HR 160 160 10 6000	S355JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112499700	PR 4HR 160 160 8 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112119900	PR 4HR 20 20 2 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
132112119800	PR 4HR 25 25 2 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112516900	PR 4HR 250 250 6,30 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112129800	PR 4HR 30 30 2 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
132112137200	PR 4HR 30 30 3 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
132112121700	PR 4HR 40 40 2 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112120700	PR 4HR 40 40 3 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112490000	PR 4HR 40 40 4 3000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112121200	PR 4HR 50 50 3 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112137300	PR 4HR 50 50 4 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	BEZESVY; č. 1.4; A;
132112170000	PR 4HR 60 60 3 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112490600	PR 4HR 60 60 4 3000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112141000	PR 4HR 60 60 4 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	BEZESVY; č. 1.4; A;
133112074700	PR 4HR 60 60 5 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112497000	PR 4HR 60 60 6,30 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112077100	PR 4HR 80 80 4 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112143600	PR 4HR 90 90 3 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112143700	PR 4HR 90 90 5 6000	S355J2H /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112268000	PR OBD 100 50 8 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112250800	PR OBD 100 60 3 6000	E235+A /EN 10305-5	EN 10305-5	č. 11;
133112080000	PR OBD 100 80 5 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112063600	PR OBD 100 80 5 6500	S235JRH /EN 10210-1	EN10210-2	č.1.4; A;
133112063400	PR OBD 120 80 10 6000	S355J2H /EN 10219-2	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112062600	PR OBD 120 80 5 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112186500	PR OBD 140 80 6 10000	S355J2H /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112186600	PR OBD 140 80 6 4450	S355J2H /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112186700	PR OBD 140 80 6 4500	S355J2H /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112186400	PR OBD 140 80 6 6000	S355J2H /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112495100	PR OBD 180 70 8 6000	S355J2H /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112599600	PR OBD 200 100 10 6000	S355J2H /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112253800	PR OBD 200 100 6 3500	S235JRH /EN 10219-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112253500	PR OBD 200 100 6 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112499400	PR OBD 260 140 10 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112134000	PR OBD 30 15 1,50 6000	E235+A /EN10305-5	EN 10305-5	č. 11;
132112120100	PR OBD 40 20 2 6000	E235+A /EN10305-5	EN 10305-5	č. 11;
132112123900	PR OBD 40 20 3 6000	E235+A /EN10305-2	EN 10305-5	č. 11;
132112137100	PR OBD 40 30 3 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112090100	PR OBD 50 30 2 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112090000	PR OBD 50 30 4 6000	S355J0H /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112120800	PR OBD 60 40 3 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112080900	PR OBD 60 40 4 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN10219-2	č.1.4; A;
133112080800	PR OBD 60 40 5 6000	S355J2H /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112600800	PR OBD 80 40 3 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112258000	PR OBD 80 40 5 6000	S355J2H /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
132112140000	PR OBD 80 60 3 6000	S235JRH /EN 10210-1	EN 10210-2	č.1.4; A;
133112250000	PR OBD 80 60 4 6000	S235JRH /EN 10219-1	EN 10219-2	č.1.4; B;
133112600700	PR OBD 90 40 3 6000	S235JRH+N /EN 10219-1	EN 10210-2	č.1.4; A;

Požadavky zadavatele :

Dle EN 10210-1,2

č. 1.4 - Požadovány výrobky vhodné pro žárové pozinkování ponorem.

A - Přesné délky dle Tab 3 normy.

Dle EN 10219-1,2

č. 1.4 - Požadovány výrobky vhodné pro žárové pozinkování ponorem.

A - Přesné délky dle Tab 4 normy

B - Přibližné délky dle Tab 4 normy

Dle EN 10305-5

č. 2 - Požadovány výrobky vhodné pro žárové pozinkování ponorem.

11) Požadovány přesné délky dle Tabulky 7 normy.

13) Požadovány snížené maximální odchylky přímosti 2 mm dle čl. 8.5.6 normy.

Všechny výrobky musí mít konce kolmo odstřižené nebo zařezané.

Pokud není uvedeno, dodávat v "Přesných" délkách dle předepsaných norem, maximální tolerance + 100 mm, výrobky nesmí být kratší.

Pokud není explicitně udána délka trubky, má se za to, že se jedná o standardní 6m délku.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu

Dle RD č.:S78/22

Příloha č. 2 - Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - profilová ocel otevřená

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
132112501500	PR C 15 28 2,30 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10162	Přesná délka +5 mm
444555024600	PR C 28 11 2 1000	S235JR/EN 10025-2	TS11A/B1X	Přesná délka +2 mm
132112503000	PR C 38 17 2,50 3000	S235JR/EN 10025-2	EN 10162	Přesná délka +5 mm
444555022300	PR HEB 180 6000 .	S235JR/EN 10025-2	EN 10034	č.5, délka + 100 mm
133317158000	PR I 80 6000 .	S355J0/EN 10025-2	EN 10279	č.5, délka + 100 mm
133112055300	PR L 100 100 10 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
132112122700	PR L 100 65 9 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
132112122100	PR L 120 80 10 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
132112119100	PR L 15 15 2 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10162	Přesná délka + 5 mm
133112054500	PR L 160 160 12 6000	S355JR /EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
132112106300	PR L 20 20 3 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
132112106400	PR L 25 25 4 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
132112106800	PR L 30 30 4 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
132122105100	PR L 35 35 5 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
132112112000	PR L 40 25 4 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
132112107200	PR L 40 40 4 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
132112107300	PR L 40 40 5 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
133112054300	PR L 50 30 5 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
133112057900	PR L 80 40 8 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10056-1,2	č.5, délka + 100 mm
133112005600	PR T 80 80 9 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10055	č.5, délka + 100 mm
132112290900	PR U 100 3800	S355J2/EN 10025-2	EN 10279	č.5, délka + 100 mm
548001502700	PR C 35 18 17 2 2000	S235JR/EN 10025-2	EN 10162	2303804, Přesná délka +2 mm
133315154000	U 100 50 6 6000	S235JR/EN 10025-2	EN10279	č.5, délka + 100 mm
133317155200	U 120 6000	S235JR/EN 10025-2	EN10279	č.5, délka + 100 mm
134217041900	U 140 60 6000	S235JR/EN 10025-2	EN10279	č.5, délka + 100 mm
133317155400	U 140 6000	S235JR/EN 10025-2	EN10279	č.5, délka + 100 mm
134217040100	U 180 6000	S235JR/EN 10025-2	EN10279	č.5, délka + 100 mm
134217040200	U 200 6000	S235JR/EN 10025-2	EN10279	č.5, délka + 100 mm
134217042100	U 200 75 8,50 6000	S235JR/EN 10025-2	EN10279	č.5, délka + 100 mm
134217040800	U 300 100 10 6000	S235JR/EN 10025-2	EN 10279	č.5, délka + 100 mm
134217041500	U 300 100 10 6500	S235JR/EN 10025-2	EN10279	č.5, délka + 100 mm
134217041600	U 40 20 5 6000	S235JR/EN 10025-2	EN10279	č.5, délka + 100 mm
133317154200	U 65 6000	S235JR/EN 10025-2	EN10279	č.5, délka + 100 mm

Požadavky zadavatele :

č. 5 - Požadovány výrobky vhodné pro žárové pozinkování ponorem.

Poznámka: pokud není explicitně udána délka profilu, má se za to, že se jedná o minimální délku 6m, tolerance + 100 mm.

Veřejná zakázka: Dodávky hutního materiálu
 Díle RD č.:S78/22

Příloha č.2 - Přehled běžně poptávaného hutního materiálu - Tyče, trubky, profily z nežel. kovů

Tato tabulka má pro účastníky pouze informativní charakter.

Číslo artiklu	Název a rozměry (mm)	Jakost+norma	Rozměrová norma	Požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu plnění, volitelné požadavky dle norem
192611030600	KR 100 3000	CW453K - R450/EN 12163	EN 12163	-
194341019400	KR 12 3000	EN AW 5083/EN 576-3	EN 754-3	-
194341043700	KR 12 3000	EN AW 6063 T66/EN 573-3	EN 754-3	-
192411050200	KR 130 1000	CW004A - R200/EN 13601	EN 13601	Přesná délka FL+5mm;
194341044100	KR 16 6000	EN AW 6060 /EN 573-3	EN 755-3	-
133122030200	KR 20 3000	EN AW 6082/EN 573-3	EN 754-3	-
133122030600	KR 25 6000	EN AW 5754 /EN 573-3	EN 754-3	-
194341043800	KR 25 6000	EN AW 6082 /EN 573-3	EN 754-3	-
133122030300	KR 30 3000	EN AW 6082 T6/EN 573-3	EN 754-3	-
133131114000	KR 30 6000	EN AW 7075 T651/EN 573-3	EN 754-3	-
132131095100	KR 36 3000	CW453K - R450/EN 12163	EN 12163	-
192411030000	KR 40 3000	EN AW-5754 H34/EN 573-3	EN 754-3	-
133121062900	KR 45 3000	CW453K - R450/EN 12163	EN 12163	-
192410112500	KR 50 1000	EN AW-6060 T6/EN 573-3	EN 754-3	-
192611029800	KR 60 3000	CW453K - R450/EN 12163	EN 12163	-
192411006200	KR 63 3000	CW006A - R280/EN 12163	EN 12163	-
192511027000	KR 63 6000	CW617N - R430/EN 12164	EN 12164	-
133121063500	KR 65 3000	CW006A - R260/EN 12163	EN 12163	-
192611030500	KR 80 3000	CW453K - R450/EN 12163	EN 12163	-
133112058900	L 100 100 10 6000	EN AW 6060/EN 573-3	EN 755-9	-
132111079900	PLO 120 10 4000	CW004A - R200 /EN 13601	EN 13601	Přesná délka FL+5mm;
194321064100	PLO 70 10 6000	AW 6063 T66/EN 573-3	EN 754-5	-
194318054100	PR 4HR 30 30 3 6000	EN AW 6060/EN 573-3	EN 754-7	-
194318014600	PR L 30 30 2 6000	AW 6063 T66/EN 573-3	EN 755-9	-
194321015300	PR L 50 50 5 2000	AW 6060 T66/EN 573-3	EN 755-9	-
194321015100	PR L 50 50 5 3000	AW 6060 F22/EN 573-3	EN 755-9	-
194318004500	PR OBD 60 40 3 3000	EN AW 6060/EN 573-3	EN 754-7	-
132122105200	PR U 100 50 5 6000	EN AW 6063 T66/EN 573-3	EN 755-9	-
132113066500	PR U 50 30 2 6000	EN AW 6060/EN7 573-3	EN 755-9	-
132113067500	PR U 50 50 5 6000	EN AW 6060 T66/EN 573-3	EN 755-9	-
141010080900	TR KR 15 1 6000	EN AW 6060 T66/EN 573-3	EN 754-7	-
141010081000	TR KR 20 1 6000	EN AW 6060 T66/EN 573-3	EN 754-7	-
194341022500	TR KR 25 1 3000	EN AW 6060 T6/EN 573-3	EN 754-7	-
194321014600	TR KR 80 10.5 6000	EN AW 6063 T6 /EN 573-3	EN 755-7	-
194341023600	TRUBKA 160 5 1000	EN AW 6060 /EN 573-3	EN 754-7	-
194341023700	TRUBKA AL 12 1 1000	EN AW 6060 T6/EN 573-3	EN 754-7	-
194341022400	TRUBKA AL 22 1,5 1000	EN AW 6060 T6/EN 573-3	EN 754-7	-
194341021700	TRUBKA AL 25 1 1000	EN AW 6060 T6/EN 573-3	EN 754-7	-
194341022300	TRUBKA AL 28 1 1000	EN AW 6060 T6/EN 573-3	EN 754-7	-
194341022700	TRUBKA AL 35 2,5 1000	EN AW 6060 T6/EN 573-3	EN 754-7	-
194321015900	TR KR 108 4 6000	EN AW 6060 T6/EN 573-3	EN 755-8	-

Požadavky zadavatele :

- nejsou

Příloha č. 3 Rámcové smlouvy č. S78/2022

Základní povinnosti osob vstupujících/vjíždějících do areálu podniku VOP CZ, s.p.

1 Definice základních pojmů

1.1 Externí pracovník

Je osoba či zaměstnanec společnosti, která se nachází s podnikem VOP CZ, s.p. ve smluvním vztahu, na jehož základě provádí tato společnost plnění pro podnik VOP CZ, s.p. jakožto dodavatel.

1.2 Obeznamená osoba

osoba zajištěná dodavatelem, jenž je pověřená zprostředkováním vstupu a komunikací s ostrahou u osob nehovořících českým ani slovenským jazykem. Obeznamená osoba musí hovořit českým nebo slovenským jazykem. Tato osoba musí být předem podrobně obeznámena s náplní činnosti, kterou má v podniku externí pracovník vykonávat a o těchto skutečnostech podat ostraze při vstupu relevantní informace, a to minimálně v rozsahu průvodního listu.

1.3 Pracovní činnost

Jedná se o jakoukoli činnost zaměstnanců dodavatelských firem, která je předmětem pracovně-právních a obchodně-právních vztahů mezi VOP CZ, s.p. a třetími stranami. Tato práce je prováděna v areálech VOP CZ, s.p. Pracovní činností je míněno i řízení osobního či nákladního vozidla.

1.4 Prvotní dokumenty

- **Závazná pravidla pro vjezd vozidel externích dopravců a dodavatelů do areálu podniku**
- **Poučení pro osoby vstupující do areálu za účelem provádění prací**
- **Průvodní list** s uvedením, kam externí pracovníci jedou, za kým jedou, s uvedením důvodu vjezdu – činnosti, kterou budou v areálu vykonávat, uvedení tel. kontaktu na kontaktní osobu VOP CZ, s.p., jenž je za ně odpovědná. V případě dopravců pro koho, kam a co vezou.

2 Základní povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádí plnění pro odběratele prostřednictvím dodavatele (popř. jejich zaměstnanci), neovládají-li český nebo slovenský jazyk, byli vybaveni Průvodním listem, vyhotoveném v českém jazyce. Vedle těchto údajů zde musí být bezpodmínečně uveden kontakt na obeznamovanou osobu.

Dodavatel je zároveň povinen zajistit překlad prvotních dokumentů do jazyka srozumitelnému dopravci. Za správnost překladu ručí dodavatel. Externí pracovník je poté povinen mít u sebe podepsanou jak českou verzi, tak příslušnou jazykovou mutaci.

3 Hlavní povinnosti osob vstupujících/vjíždějících a pohybujících se v areálech VOP CZ, s.p.

- Dbát pokynů, příkazů a rozhodnutí strážných při průchodu/průjezdu strážnicí i při pohybu kdekoliv v areálu podniku VOP CZ, s.p.
- Při průchodu/průjezdu strážnicí a rovněž kdekoliv v areálu umožnit strážným kontrolu přenášeného/převáženého hmotného majetku včetně kontroly ručních zavazadel, vozidla a jeho nákladu. V odůvodněných případech se podrobit osobní prohlídce.
- Nepoškozovat a neznečišťovat komunikace ani silniční zařízení (závory, dopravní značky apod.) V případě vzniku materiální škody v areálu VOP CZ, s.p. tuto ve výši skutečných nákladů na opravy uhradit.
- Podrobit se na pokyn strážných při vstupu/vjezdu, opouštění a kdekoliv v areálu VOP CZ, s.p. a v kteroukoli denní dobu, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. S výsledky kontroly jsou kontrolované osoby seznámeny a mohou se k nim eventuálně vyjádřit. V případě pozitivního výsledku jsou kontrolované osoby dále povinny odevzdat vstupní doklad a neprodleně opustit areál VOP CZ, s.p.

- Z důvodů zajištění bezpečnosti v areálu VOP CZ, s.p., který vzhledem k specifickému prostředí vyžaduje zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti, důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, včetně dodržování povolené rychlosti, respektování dopravního značení a parkování na vyhrazených místech.

3.1 Osobní ochranné prostředky pro externí zaměstnance

3.1.1 Reflexní vesta

Každý externí pracovník musí používat reflexní vestu libovolné barvy s jasným a čitelným nápisem firmy, pod kterou v areálu VOP CZ, s.p. provádí pracovní činnost.

3.1.2 Ochranná obuv

Každý externí pracovník je povinen používat v areálu podniku VOP CZ, s.p. jako standard ochrannou obuv standardu „S1“ a vyšší.

3.1.3 Ochranný oděv

Každý externí pracovník je povinen používat v areálu podniku VOP CZ, s.p. pouze certifikované ochranné oděvy vhodné pro danou činnost podle vyhodnocených rizik. Je zakázáno používat kalhoty se zkrácenými nohavicemi nebo jinak upravované části OOPP.

3.2 Hrubé porušení pravidel vedoucí k okamžitému vykázání z prostor VOP CZ, s.p. a zákazu vstupu/vjezdu do areálu VOP CZ, s.p.

- Výhrůžky nebo agresivní jednání
- Sexuální obtěžování nebo rasová či náboženská nesnášenlivost
- Krádež
- Nepovolený vstup do zakázaných zón
- Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku
- Pozitivní dechová zkouška nebo přechovávání alkoholu v prostorách areálu VOP CZ, s.p.
- Odmítnutí, maření nebo zmaření zkoušky na alkohol či jiné návykové látky
- Opakované porušování základních povinností uvedených v tomto dokumentu nebo vyplývajících ze zákoníku práce
- Nepovolené pořizování fotografií či videozáznamů

Výhrůžky – především pak slovní útoky na členy ostrahy kvůli výkonu jejich povinností.

Agresivní jednání – Za agresivní jednání se mimo jiné považuje úmyslné blokování prostoru před i za závorami zabraňujícím pohybu vozidel přes vrátnici VOP CZ, s.p., a to jakýmkoliv způsobem.

Agresivním jednáním se rozumí i neuposlechnutí opakované oprávněné výzvy členů ostrahy či jiné oprávněné osoby.

Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku – za toto jednání se považuje i agresivní, nebezpečná jízda vozidlem v areálu VOP CZ, s.p., především pokud takovou jízdou dojde k ohrožení života či zdraví osob nebo majetku.

Opakované porušování základních povinností – jednání konkrétního jedince, mající znaky úmyslného a soustavného nerespektování základních povinností externích pracovníků a pracovníků firem v pronájmu.

3.3 Zákaz fotografování

Ve všech prostorech společnosti VOP CZ, s.p. je zakázáno pořizovat fotografie či videozáznamy. V případě přistižení je osoba povinna na vyzvání fotografie smazat. Výjimku tvoří fotografování povolené v souladu s vnitřními předpisy společnosti VOP CZ, s.p.

3.4 Mlčenlivost

Dodavatel se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, o kterých se v průběhu spolupráce s odběratelem dozví. Za důvěrné informace se ve smyslu tohoto článku považují veškeré informace, které budou jako takové označeny nebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoli smluvní straně jakoukoli újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Dodavatel se zavazuje, že tyto skutečnosti nesdělí ani nezpřístupní třetí osobě, pro sebe nebo pro jiného nevyužije či nezneužije a tyto bude uchovávat takovým způsobem, aby se tyto nedostaly do rukou třetí osoby. Tento závazek není časově omezen a není dotčen případným skončením uzavřené smlouvy. V případě, že dodavatel neoprávněně použije

důvěrnou informaci v rozporu s tímto ustanovením či právními předpisy, je povinen k náhradě škody z toho vzniklé a je povinen vydat to, oč se obohatil.

Dodavatel souhlasí s tím, že samotný fakt uzavření smlouvy s odběratelem není kryt povinností mlčenlivosti a výslovně souhlasí s tím, že odběratel je oprávněn spolupráci s dodavatelem veřejně deklarovat a dává pro tento účel souhlas ke zveřejnění samotné smlouvy nebo k jejímu poskytnutí, zejména pak orgánům státní správy.

4 Firmy v pronájmu v areálu podniku VOP CZ, s.p.

Firmy mající pronajaté prostory v areálu podniku VOP CZ, s.p. jsou povinny řídit se vnitřními předpisy VOP CZ, s.p.

5 Důkazní břemeno

K prokázání porušení základních povinností VOP CZ, s.p. bude užito následujících důkazních břemen:

- Fotografie pořízené vnitřním kamerovým systémem podniku VOP CZ, s.p.
- Fotografie pořízené kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s.p.
- Písemné upozornění podané kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s.p.

K uvedeným důkazním břemenům musí být přiložen stručný popis skutku, znění porušeného ustanovení, čas a místo, kde mělo k porušení dojít. V případě, že bude zjištěno jméno přestupce, bude rovněž uvedeno, není však podmínkou.

Tato důkazní břemena budou následně předána dodavateli spolu se sankcí.

6 Zajištění závazku

Při zjištění porušení základních povinností bude přistoupeno k udělení sankce vůči subjektu, který uvedené povinnosti porušil, a to na základě důkazního břemene, formou srážky z fakturace dle následujícího:

1. První porušení – pokuta
2. Druhé porušení – pokuta a vykázaní zaměstnance z areálu VOP CZ, s.p., následné udělení zákazu vstupu tomuto zaměstnanci do prostorů podniku VOP CZ, s.p.
3. Třetí porušení – pokuta a vypovězení příslušné obchodní smlouvy mezi VOP CZ a druhou smluvní stranou

6.1 Sazebník pokut:

- Kouření na jiném než k tomu určeném místě: 10.000 Kč;
- Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (reflexní vesta, bezpečnostní obuv, ochranný oděv): 10.000 Kč;
- Přechovávání alkoholu v prostorech VOP CZ, s.p. nebo pozitivní dechová zkouška: 10.000 Kč;
- Opakované porušování základních povinností uvedených v tomto dokumentu: 10.000 Kč;
- Odmítnutí, maření nebo zmaření zkoušky na alkohol či jiné návykové látky: 100.000 Kč;
- Fotografování: 100.000 Kč;
- Šikanování, výhrůžky nebo agresivní jednání: 100.000 Kč;
- Sexuální obtěžování nebo rasová či náboženská nesnášenlivost: 100.000 Kč;
- Nepovolený vstup do zakázaných zón: 100.000 Kč;
- Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku: 100.000 Kč;

Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinností zajištěné smluvní pokutou.

Společnost VOP CZ, s. p. má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na cenu díla nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu), nebo zda bude čerpat z bankovní záruky, nebo zda vystaví dodavateli samostatný výměr.

7 Závazek dodavatele prokazatelně seznámit další osoby s těmito podmínkami

Dodavatel se zavazuje prokazatelně seznámit s těmito podmínkami všechny osoby podílející se prostřednictvím dodavatele na plnění pro společnost VOP CZ, s.p. a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena odpovědnost dodavatele za dodržování těchto podmínek.

Za dodavatele 1:
FORTE STEEL, s.r.o.



Za dodavatele 2:
Milfor Steel s.r.o.



Za dodavatele 3:
STEELCOM CZ, a.s.




Za dodavatele 5:
EXPONO, a.s.



Za dodavatele 7:
KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.



Za dodavatele 9:
ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o.



Za dodavatele 11:
Cosmotrade, spol. s r.o.




Za dodavatele 13:
TROJEK, a.s.



Za dodavatele 15:
CS STEEL a.s.



Za dodavatele 4:
Swiss Steel s.r.o.



Za dodavatele 6:
TESKO STEEL LOGISTIC Sp. z o. o.



Za dodavatele 8:
Van Leeuwen Produktivně Czech Republic
s.r.o.



Za dodavatele 10:
thyssenkrupp Materials Poland S.A.



Za dodavatele 12:
BR Group a.s.



Za dodavatele 14:
RAVEN CZ a.s.



Za dodavatele 16:
KONEX OCEL s.r.o.

