

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

## Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342  
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
IČO: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
ID datové schránky: dugmkm6  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
- ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

## HP Stavdesign s.r.o.

Sídlo: Štúrova 1154/30, Krč, 142 00 Praha 4  
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 84118  
Zastoupený/á: [REDACTED], jednatelem  
IČO: 26465825  
DIČ: CZ26465825  
ID datové schránky: kj4qktb  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních:  
a technických: [REDACTED] tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

## I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

## II. Předmět díla

Předmětem díla je realizace prací spočívajících ve výměně podlahových krytin ve vojenském ubytovacím zařízení (dále jen „VUZ“) Juliska. Jedná se o ubytovací buňky, chodby, společné prostory a kanceláře dle požadavku objednatele (dále jen „dílo“ nebo „práce“).


Podrobná specifikace prací:

- Dílo bude zhotovitel vykonávat na základě potřeb objednatele. Maximální rozsah ploch, na nichž bude dílo prováděno, je v součtu 2 500 m<sup>2</sup> pro pokládku vinylové podlahy lepené a 500 m<sup>2</sup> pro pokládku koberce.
- Realizace díla bude probíhat na základě telefonické objednávky objednatele a souběžně s touto objednávkou učiněné výzvy k převzetí místa plnění do dvou pracovních dní. Výzva s uvedením požadovaných prací bude odeslána e-mailem na:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:



- Dílo bude prováděno v nejvyšší kvalitě a v určených prostorách a bude provedeno a dokončeno vždy během pěti po sobě jdoucích pracovních dnů. Po každém pracovním dni bude proveden úklid prostor.
- Součástí díla je i zajištění materiálu, dopravy osob a materiálu, ekologická likvidace vzniklého odpadu, průběžný a závěrečný úklid.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

### III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy a na základě zaslané dílčí objednávky.

Termín realizace díla: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2025, nebo do vyčerpání finančního limitu 5 750 000 Kč bez DPH.

Místem plnění je: VUZ Juliska  
Pod Juliskou 2151/7  
160 00 Praha 6 - Dejvice

### IV. Cena díla

1. Cena za provedené dílo bude stanovena dle skutečně provedených prací, potvrzených objednatelem v příslušném předávacím protokolu.
2. Ceny za jednotlivé práce a materiál jsou stanoveny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „soupis“). Pro stanovení ceny dodávky materiálu, který není uveden v soupise, budou použity ceny v čase a místě obvyklé, přičemž cena maximální bude stanovena obecně známými sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.), a to pro období, ve kterém mají být práce realizovány. Před zahájením prací bude odsouhlasena individuální kalkulace objednatelem.
3. Celkový objem prací, které se zhotovitel zavazuje zajišťovat a objednatel uhradit podle této smlouvy, nepřekročí 5 750 000 Kč bez DPH.
4. DPH bude připočteno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Všechny ceny uvedené v soupisu jsou uvedeny včetně zajištění dopravy.

### V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.

- Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušné kontaktní osobě ve věcech technických. V tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zasláné faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané, nebo zasláné, bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Adresa pro zasílání faktur je [REDAKCE], v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.
- Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury podle objemu skutečně provedených prací, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí prací, tj. den podpisu soupisu provedených prací. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany v předávacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem.

## **VI. Závazky smluvních stran**

- Zhotovitel se zavazuje k provádění díla na základě objednatelem zasláné výzvy k převzetí místa plnění. Výzva bude odeslána e-mailem na adresu uvedenou zhotovitelem jako kontaktní. Každá jednotlivá výzva k převzetí místa plnění musí obsahovat specifikaci a rozsah požadované práce, upřesnění místa (číslo pokoje, patro apod.), v němž budou práce probíhat a požadovaný termín plnění.
- O předání jednotlivých prací provedených na základě požadavku objednatele bude vždy sepsán předávací protokol. Pokud bude provedené dílo vykazovat jakékoli vady, je objednatel oprávněn provedené dílo nepřevzít. V tomto případě smluvní strany sepíší zápis s uvedením zjištěných vad a nedodělků a s termíny jejich odstranění. Objednatel je však oprávněn dle svého vlastního uvážení převzít dílo vykazující vady, které však nebrání řádnému užívání, o čemž se sepíše zápis s uvedením nedostatků. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dílo dokončit, tedy odstranit veškeré vady a nedodělky. Po řádném dokončení sepíší strany předávací protokol o odstranění vad a nedodělků.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místě plnění čistotu a pořádek.
6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.
7. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místa plnění za účelem odstranění případných vad.

### **VII. Odpovědnost za vady – záruka**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přijímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. IX. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.
8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.

### **VIII. Zvláštní ujednání**

1. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu VUZ. Koordinaci prací zhotovitel vždy zajistí po domluvě s provozářem VUZ.
3. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky).

4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
6. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1 500 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
9. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.
10. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
11. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.

## **IX. Předání díla**

1. O předání prací, provedených zhotovitelem na základě každého jednotlivého dílčího požadavku objednatele, bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší obou smluvních stran.

2. Pokud budou mít provedené práce vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují.

### X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení prací dle dílčí objednávky objednatele, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.
3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:
  - provádět pravidelný úklid místa plnění
  - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
  - likvidace a odvoz odpadu;
5. V případě porušení povinností dle čl. VIII. odst. 9. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
6. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
7. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
8. Pokuty vzniklé vlivem činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši.
9. Veškeré pokuty uložené zhotoviteli mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
10. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
11. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

### XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
  - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
  - zhotovitel neprovádí dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
  - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
  - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle prováděném dle dílčího požadavku na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
  - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 8 této smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

## XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


- č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP
- č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- č. 3 – Technické listy

V Praze

V Praze

Za objednatele:


Za zhotovitele:



---

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

---

HP Stavdesign s.r.o.  
  
jednatel

## Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
<b>1. Všeobecné závady</b>		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
<b>2. Povrchová pracoviště</b>		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
<b>3. Požární ochrana</b>		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
<b>4. OŽP</b>		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada














## Ceník prací a materiálu

P.č.	Popis	Mj	Cena / mj
1.	Odstranění stávající krytiny (koberec, plovoucí podlaha)	m2	30,00 Kč
2.	Odstranění stávajících obvodových koberecových soklů	bm	2,00 Kč
3.	Odstranění stávajících MDFobvodových lišt	bm	2,00 Kč
4.	Vybourání betonové podlahy, výška do 3 cm	m2	5,00 Kč
5.	Sešití prasklin betonu, řezání diamantem, ocelové spony, epoxid	bm	5,00 Kč
6.	Zbroušení podkladu a vybroušení, odsekání stávajícího lepidla a zbytků krytin	m2	5,00 Kč
7.	Vyrovnaní podkladu a příprava pod nivelační litou stěrku	m2	5,00 Kč
8.	Hloubková penetrace na savé, nesavé, případně mastné povrchy se zbytky lepidel	m2	20,00 Kč
9.	Nivelace podlahy litou stěrkou na kalciumsulfátové bázi s pevností v tlaku C30 a vyšší, v tloušťce 3 mm zralost ke kladení 24 hodin, vyrovnaní nerovností v jednom kroku do 30 mm	m2	240,00 Kč
10.	Broušení stěrky strojově včetně vysátí a přípravy na pokládku	m2	10,00 Kč
11.	Příprava podkladu pro nalepení pásů u stěn (oprava stěn stěrkováním a tmelením, přemalování dle daného odstínu)	bm	5,00 Kč
12.	Nátěr lepicí vrstvy podlahy disperzním lepidlem bez rozpouštědel na textilní krytiny	m2	10,00 Kč
13.	Nátěr lepicí vrstvy soklu kontaktním rozpouštědlovým lepidlem s vysokou pevností	bm	10,00 Kč
14.	Dodání koberce (třída zátěže min. 33 a vyšší, nehořlavost třída Cf1-s1, koberec hotelového typu smyčkový, výška min. 9 mm, váha vlasu min. 1300g/m2, celková gramáž min. 2450 g/m2, kročejoyvý útlum 32 dB a vyšší, podložka rubu AB, odolnost pro kolečkové židle, odstín dle výběru objednatele. Výběr minimálně z 10 odstínů. Maximální rozsah ploch, na nichž bude dílo prováděno je v součtu 500 m2.	m2	320,00 Kč
15.	Pokládka koberce	m2	80,00 Kč
16.	Dodání obvodových koberecových soklů výška 8 cm. Výběr minimálně z 10 odstínů. Maximální rozsah ploch, na nichž bude dílo prováděno je v součtu 500 bm.	bm	10,00 Kč
17.	Montáž obvodových vkládaných koberecových soklů lepením včetně plastové ukončovací lišty 80 x 6 x 2500 mm bílé	bm	10,00 Kč
18.	Nátěr lepicí vrstvy podlahy disperzním lepidlem bez rozpouštědel na vinylové a PVC krytiny	m2	50,00 Kč
19.	Dodání vinylové podlahy lepené, celková tloušťka min 2,5 mm, nášlapná vrstva min. 0,8 mm, min. třída zátěže 34-43, povrch PUR, omezení skluzu R11, nehořlavost Bfl S1, odstín dřeva dle výběru objednatele. Výběr minimálně z 10 odstínů. Výběr minimálně z 10 odstínů. Maximální rozsah ploch, na nichž bude dílo prováděno je v součtu 2500 m2.	m2	580,00 Kč
20.	Pokládka vinylové podlahy lepením	m2	180,00 Kč
21.	Dodání MDF obvodové lišty v dekoru vinylu rozměr 12,5 x 60 x 2400 mm. Výběr minimálně z 10 odstínů. Maximální rozsah ploch, na nichž bude dílo prováděno je v součtu 2500 bm.	bm	75,00 Kč
22.	Montáž lepením MDF obvodové lišty v dekoru vinylu rozměr 12,5 x 60 x 2400 mm včetně kontaktního lepidla	bm	65,00 Kč
23.	Vystěhování a zpětné nastěhování vnitřního vybavení pokoje (2x postel, šatní skříň, stůl, 4x židle, TV stůl, drobný nábytek a drobné elektrospotřebiče)	kpl./ ubytovací buňka	300,00 Kč
24.	Průběžný a závěrečný úklid pokoje	kpl./ ubytovací buňka	30,00 Kč
25.	Ekologická likvidace původních krytin	m2	40,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>2 089,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

TECHNICAL PARAMETERS / TECHNISCHE PARAMETER / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNIQUE PARAMÈTRES

TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
TECHNICAL PARAMETERS	NORM	UNIT	VALUE
TECHNISCHE PARAMETER	NORME	EINHEIT	WERT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СТАНДАРТ	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
TECHNIQUE PARAMÈTRES	NORME	UNITÉ	VALEUR
<b>Rozměr palubky</b> Plank size / Plank-Dimension / Размер планки / Dimension de la planche	 EN ISO 24342	mm	900 x 150 1 200 x 180 1 829 x 180
<b>Rozměr dlaždice</b> Tile size / Fliese-Dimension / Размер плитки / Dimension du carreau	 EN ISO 24342	mm	900 x 300 450 x 450
<b>Pravouhlost palubky</b> Plank Squareness / Plank-Rechtwinkligkeit / Orthogonalité de la planche	 EN ISO 24342	mm	(≤ 0,35 x ≤ 0,25)
<b>Pravouhlost dlaždice</b> Tile Squareness / Fliese-Rechtwinkligkeit / Прямоугольность плитки / Orthogonalité du carreau	 EN ISO 24342	mm	≤ 0,25 (900 x 300) ≤ 0,35 (450 x 450)
<b>Trvalá deformace</b> Residual indentation / Resteindruck / Остаточная деформация / Déformation permanente	 EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
<b>Rozměrová stálost</b> Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Постоянство размеров / Stabilité des dimensions	 EN ISO 23999	%	≤ 0,25
<b>Stálobarevnost při umělé osvětlení</b> Colour fastness to artificial light / Lichtechtheit / Светостойкость / Teinte de la couleur à la lumière artificielle	 EN ISO 105-B02 (method 3)	Stupeň degree / Grad / Класс / degré	min. 6
<b>Ohebnost</b> Flexibility / Flexibilität / Гибкость / Souplesse	 ISO 24344 method A	Ø trnu (mm) Ø Mandrel (mm) Ø Kerndurchmesser (mm) Ø Диаметр (MM) Ø Calibre initial (mm)	20
<b>Reakce výrobku na oheň</b> Flammability / Brandverhalten / Горючесть / Inflammabilité	 EN 13501 - 1	Stupeň degree Grad / Класс / degré	B <sub>fl-s1</sub>
<b>Protikluznost</b> Anti-slipping / Rutschfestigkeit / Противоскользящие характеристики / Anti dérapant	 EN 14041 DIN 51130	-	DS R 11
<b>Vliv kolečkové židle</b> Castor chair resistance Stuhlrollenbeanspruchung / Устойчивость к роликовым стульям / Résistance aux sièges sur roulettes	 EN 425	-	<b>Vyhovuje</b> meets / entspricht / соответствует / convient
<b>Podlahové topení</b> Floor heating / Fußbodenheizung / Для полов с подогревом / Chauffage au sol	 -	-	<b>Vyhovuje</b> meets / entspricht / соответствует / convient
<b>Teplná vodivost</b> Thermal conduction / Wärmeleitfähigkeit / Теплопроводность / Conductivité thermique	ČSN EN 14041	W/(m.K)	0,17
<b>Odolnost proti bakteriím</b> Resistance to bacteria / Bakterienbeständigkeit / Стойкость к бактериям / Résistance aux bactéries	EN ISO 846	-	<b>Vyhovuje</b> meets / entspricht / соответствует / convient
<b>VOC</b>			<b>Vyhovuje</b> meets / entspricht / соответствует / convient
<b>Emise formaldehydu</b> Formaldehyde emission / Formaldehydemissionen / эмиссия формальдегида / Emission de formaldéhyde	EN 14041		E1

**BALENÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY**

PACKING AND TECHNICAL PARAMETERS / VERPACKUNG UND TECHNISCHE PARAMETER / УПАКОВКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / EMBALLAGE ET TECHNIQUE PARAMÈTRES

Rozměr (mm) DIMENSION (mm) AUSMASS (mm) РАЗМЕР (MM) DIMENSION (mm)	900 x 150 Imperio	1 200 x 180 Thermofix WOOD	1 829 x 180 Thermofix ART	450 x 450 Thermofix STONE/TEXTILE	900 x 300 Thermofix STONE/TEXTILE
<b>Тloušťka (mm)</b> Thickness (mm) Gesamtdicke (mm) Толщина (MM) Épaisseur (mm)	1,5 2,2 <sup>1)</sup>	2,0 2,5 <sup>1)</sup>	2,2 <sup>1)</sup>	2,0 2,5 <sup>1)</sup>	2,0 2,5 <sup>1)</sup>
<b>Тloušťka nášlapné vrstvy (mm)</b> Wear layer thickness (mm) Nutzschichtdicke (mm) Толщина ходового слоя (MM) Épaisseur de la couche d'usure (mm)	0,3 0,55	0,4 0,8	0,6	0,4 0,8	0,4 0,8
<b>Площная плотность (информативní) (kg/m<sup>2</sup>)</b> Area weight (kg/m <sup>2</sup> ) Flächengewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Масса единицы площади (кг / м <sup>2</sup> ) Total du poids à la superficie (kg/m <sup>2</sup> )	2,2 3,2	3,0 3,6	3,2	3,0 3,6	3,0 3,6
<b>Количество кусков в картоне</b> Piece number in cardboard box Stückzahl im Karton количество штук в коробке Nombre de pièces dans le carton	32 30	20 16	12	24 20	16 12
<b>Информативная плотность картонной коробки (kg)</b> Informative volume of cardboard box (kg) Kartongewicht informativ (kg) примерный вес коробки (Kg) Poids indicatif carton (kg)	10,0 13,5	13,5 13,0	15,0	16,5 16,0	13,8 12,5
<b>Множественность в картоне (m<sup>2</sup>)</b> Volume in cardboard box (m <sup>2</sup> ) Anzahl im Karton (m <sup>2</sup> ) количество в коробке (M <sup>2</sup> ) Quantité dans le carton (m <sup>2</sup> )	4,32 4,05	4,32 3,46	3,95	4,86 4,05	4,32 3,24
<b>Область применения</b> Areas of application Anwendungsbereich Область применения Espaces d'application	21 - 23 31 - 33 41 - 42	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 33 41 - 42	21 - 23 31 - 34 41 - 43

**<sup>1)</sup> Zkosená hrana - výroba na zakázku**

Beveled edge - build-to-order / Die abgeschrägte Kante - Auftragsproduktion / С фаской - Производство по заказу / Bord biseauté = production à la commande

**<sup>2)</sup> Zkosená hrana**

Beveled edge / Die abgeschrägte Kante / С фаской / Bord biseauté



Sádrová nivelační hmota

# UZIN NC 110

Samorozlévací podlahová stěrková hmota téměř bez prnutí pro všechny podlahové krytiny a parkety, pro tloušťku vrstvy 0 - 30 mm

**HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:**

- ▶ stěrkování, vyrovnávání a nivelování podkladů pro následné kladení textilních a elastických podlahových krytin nebo parket ve spojení s 2-K PUR, 1-K PUR nebo STP parketovými lepidly. Zvláště vhodná pro labilní staré a smíšené podklady ve spojení s renovačními pracemi

**VHODNÁ NA / PRO:**

- ▶ cementové potěry, kalciumsulfátové potěry nebo beton
- ▶ staré podklady, např. na nepropustné, přídržné, vodě odolné lepidlové lože
- ▶ stávající a nové dřevolískové desky P4 – P7 nebo OSB 2 – OSB 4 desky, přišroubované nebo plovoucí
- ▶ stávající podlahové krytiny z keramiky nebo přírodního kamene, teraso apod.
- ▶ stávající a nové potěry z litého asfaltu IC 10 a IC 15
- ▶ magneziové (hořečnaté) a xylolitové potěry
- ▶ potěry z hotových stavebních dílců, sádrovláknité desky
- ▶ teplovodní podlahové vytápění nebo tenkovrstvé topné systémy
- ▶ namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529 od 1 mm tloušťky stěrkování
- ▶ vysoké namáhání v obytných, podnikatelských a průmyslových prostorech, např. nemocnice, vysoce frekventovaná obchodní centra, průmyslové haly atd.



<b>CE</b>	
0761	
Uzin Utz SE Dieselstrasse 3 89079 Ulm	
13	
01/01/0009.02	
EN 13813:2002	
Calcium sulphate levelling compound for substrates in interior locations	
EN 13813: CA-C35-F7	
Reaction to fire	A1fl
Release of corrosive substances	CA
pH	>7
Compressive strength	C35
Flexural strength	F7

**PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:**

Sádrová stěrková hmota s vysoce výkonnou zkapalňovací technologií ke stěrkování, vyhlazení, nivelování a vyplnění podkladů. Zvláště vhodná pro labilní staré a smíšené podklady v oboru renovací. Extrémně dobré rozlévání, jednotná a homogenní optika povrchu a rovněž hladký povrch poskytují řemeslníkovi ten nejlepší základ pro následné podlahářské práce nebo práce s parketami.

- ▶ extrémně dobrý rozliv
- ▶ velmi hladký povrch
- ▶ rychlý průběh schnutí
- ▶ téměř bez prnutí

**TECHNICKÁ DATA:**

Druh balení	papírový pytel, Big Bag (na dotaz)
Velikost balení	25 kg, 1000 kg
Skladovatelnost	nejméně 12 měsíců
Množství vody / záměsová voda	ca 5,5 litru na 25 kg pytel
Barva	bílá
Spotřeba	ca 1,5 kg/m <sup>2</sup> / na 1 mm tloušťky
Ideální teplota při zpracování	15 °C - 25 °C
Doba zpracování	ca 35 minut*
Pochůznost	po 2 - 3 hod*
Zralost ke kladení	po ca 20 hod*
Min. teplota při zpracování	15 °C na podlaze
Chování za hoření	A1fl dle DIN EN 13 501-1

\* Při 20°C a 65% rel. vzdušné vlhkosti při max. tl. vrstvy do 3 mm. Viz také "Zralost ke kladení".



## PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek (špína, olej, mastnota), které omezují přilnavost. Cementové a kalciumsulfátové potěry musí být obroušeny a vysáty. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a směrnic a při nedostatcích oznámit pochyby.

Přilnavost snižující nebo labilní vrstvy, např. zbytky separačních prostředků, volného lepidla, stěrkovací hmoty, krytiny nebo nátěru apod. odstranit např. odkartáčováním, odbroušením, odfrézováním nebo otryskáním. Volné části a prach důkladně vysát. Podle druhu a stavu podkladu zvolit vhodnou penetraci ze sortimentu výrobků UZIN. Nanesenou penetraci nechat dobře vyschnout.

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

## ZPRACOVÁNÍ:

- 5,5 litrů studené, čisté vody nalít do čisté nádoby. Obsah pytle (25 kg) za vydatného míchání nasypat a rozmíchat do husté, bezhrudkovité hmoty. Použít míchací nářadí s míchacím nástavcem UZIN pro stěrkovací hmoty.
- Hmotu nalít na podklad a hladítkem nebo velkoplošnou lištou UZIN rovnoměrně rozdělit. Již tak velmi dobrý rozliv a povrch je možné ještě zlepšit odvodušením jehlovým válečkem UZIN. Požadovanou tloušťku vrstvy

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:

Schichtdicke	Verbrauch ca.	Gebinde / Reichweite
1 mm	1,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg / 16,6 m <sup>2</sup>
3 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg / 5,5 m <sup>2</sup>
10 mm	15 kg/m <sup>2</sup>	25 kg / 1,6 m <sup>2</sup>

## ZRALÁ PRO KLADENÍ:

Schichtdicke	Belegreif
do 3 mm	20 hod*
každý další mm	dalších 20 hod*

\* Při 20 °C a 65% rel. vzdušné vlhkosti. Jako zjednodušený vzorec je nutno akceptovat, že zralost pro kladení je dosažena po ca 20 hodinách\* do 3 mm tloušťky vrstvy. Pro každý další mm tloušťky vrstvy je doba schnutí dalších 20 hodin\*.

Jako zjednodušený vzorec je nutno akceptovat, že zralost pro kladení je dosažena po ca 20 hodinách\* do 3 mm tloušťky vrstvy. Pro každý další mm tloušťky vrstvy je doba schnutí dalších 20 hodin\*.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 9 měsíců skladovatelné. S delší dobou skladování se může prodloužit nastavená doba tuhnutí a vysychání. Vlastnosti vytvrzeného materiálu nebudou tímto ovlivněny. Načaté balení pečlivě těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelná při 15 – 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu, nedostatečná výměna vzduchu, těsné podklady a velké tloušťky vrstvy prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost, dobrá výměna vzduchu a savý podklad urychlují tvrdnutí, schnutí a zralost ke kladení. V létě skladovat v chladu a používat studenou vodu.
- Dilatační, pohybové a okrajové spáry u stěn je nutno převzít. Na dotčených stavebních dílech upevnit okrajové dilatační pásy UZIN, aby se zabránilo zatečení stěrkovací hmoty do spár.
- Čerpatelná šnekovým čerpadlem s plynulým mícháním např. od výrobců m-tec, PFT a dalších. Používat nástavec k jemnému domíchání.
- Dřevěné podkladní konstrukce musí být suché, aby se zabránilo škodám od vlhkosti dřeva jako hnilobě a tvorbě plísně. Postarejte se o dostatečné boční nebo zadní odvětrání zvláště při pokládce parotěsných krytin, např. odstraněním obvodových dilatačních pásek nebo zabudováním speciálních soklových lišt s větracími otvory.
- Pro způsobilost pro kolečkové židle stěrkovat v tloušťce nejméně 1 mm. Na nesavých podkladech jako např. staré potěry s uzavřeným, vodě odolným lepidlovým ložem nebo na potěrech z litého asfaltu stěrkovat v tloušťce 2 – 3 mm.
- Při vícevrstevném stěrkování nechat hmotu kompletně vyschnout, mezipenetrovat penetrací UZIN PE 360 PLUS a po vyschnutí provést následující stěrkování.
- U tloušťek vrstvy nad 10 mm a na podkladech citlivých na vlhkost (kalciumsulfátových potěrech) je nutno použít epoxidovou pryskyřičnou penetraci jako např. UZIN PE 460 s posypem křemičitým pískem.
- Na pevně ležících dřevěných palubkových podlahách a jiných podkladech se spárami penetrujte hmotou UZIN PE 630.
- U starých potěrů z litého asfaltu, plovoucích dřevotřískových desek P4 – P7 nebo OSB 2 – OSB 4 desek jsou dovoleny tloušťky vrstvy do max. 10 mm. Zde je nutno penetrovat penetracemi bez obsahu vody, např. s UZIN PE 412 (2 vrstvy), UZIN PE 460 nebo UZIN KR 410 s posypem křemičitým pískem.
- Na popískované penetraci z reaktivní pryskyřice je minimální tloušťka vrstvy 3 mm.
- Pod parkety je nejmenší tloušťka vrstvy 3 mm. Před lepením parket je třeba obzvláště dbát na dostatečné vyschnutí stěrkovací hmoty.
- Nepoužívat ve venkovním nebo mokřem prostředí.
- Při broušení samorozlévacích sádrových stěrkovacích hmot vzniká velmi jemný mikroprach. Ten musí být nutně vysátý výkonným průmyslovým vysavačem, aby bylo vytvořeno dobré přilnavé spojení mezi stěrkovací hmotou, lepidlem a podlahovou krytinou.
- Stěrkovací hmoty se nesmí z důvodů nebezpečí koroze ukládat mezi izolaci a topné potrubí. Toto platí především pro topné potrubí z pozinkované oceli.

- ▶ Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahové krytiny v platných národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.)
- ▶ Dbejte zvláště mimo jiné na související normy a směrnice:
  - DIN 18 365 „Podlahářské práce“, ÖNORM B 5236
  - DIN 18 356 „Práce s parketami a dřevěnou dlažbou“, ÖNORM B 5236
  - TKB/FCIÖ- doporučení „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
  - BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“

### OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- ▶ Stěrkovácí hmoty na bázi kalciumsulfátu
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- ▶ DE - UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, protože velmi nízké emise

### SLOŽENÍ:

Speciální pojiva, minerální přísady, redispersovatelné polymery, vysoce výkonný zkapalňovač a aditiva.

### OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Sádrová stěrkovácí hmota. Použití ochranného krému na pokožku se zásadně doporučuje. Uskladnit mimo dosah dětí. Skladovat v suchu a chladu. Otevřená balení ihned těsně uzavřít. Při rozmíchání používat ochrannou masku proti prachu a ochranné rukavice. Během a po zpracování / schnutí se postarat o důkladné větrání! Při zpracování výrobku nejíst, nepít a nekouřit. Při kontaktu s očima nebo s pokožkou ihned důkladně opláchnout vodou. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Čištění náradí provést ihned po použití vodou a mýdlem. Ve vytvrzeném, suchém stavu je fyziologicky a ekologicky nezávadná. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkovácí hmoty. Informace pro alergiky: +497314097-0, +420283083314

### LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Zbytků zbavené, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné. Papírové pytle beze zbytků jsou recyklovatelné. Zbytky produktu shromáždit, rozmíchat s vodou, nechat vytvrdnout a odstranit jako stavební odpad.

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Nařízení o stavebních výrobcích

Pro výrobek

### UZIN NC 110

č.: 01/01/0009.01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**EN 13813: CA-C30-F7**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podl čl. 11 odst. 4:

**Sériové číslo/č. šarže: viz údaj na obalu výrobku**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Calciumsulfátová stěrková hmota pro podlahové plochy pro vnitřní použití.**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Spolková republika Německo**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v č. 12 odst. 2:

**Není relevantní**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**Systém 3**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG -  
Beethovenstrasse 52 - 38106 BRAUNSCHWEIG (0761)**

Akreditovaný zkušební ústav, č: [0761], provedl stanovení třídy reakce na oheň na základě zkoušky výrobku podle systému 3 a vydal zkušební protokol pod č:

**K-3128/233/12-MPA BS**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**Není relevantní**

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Podstatné znaky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	A1fl	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CA	
hodnota pH	7	
Pevnost v tlaku	C30	
Pevnost v tahu za ohybu	F7	
Propustnost vodní páry	NPD	
Izolace kročejového hluku	NPD	
Pohlcení zvuku	NPD	
Tepelná izolace	NPD	
Chemická odolnost	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

\*NPD - no performance determined


10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**[Redacted]**, ved. útvaru Bezpečnosti výrobků a jejich shody  
(Jméno a funkce)

Ulm                      27.06.2013  
(místo a datum vydání)



# TECHNICKÝ LIST – lišta MDF


## Popis produktu




Soklová lišta MDF Moduleo vyznačuje skvělým estetickým dojmem. Lišty jsou určeny k vinylovým podlahám Moduleo, které doplňují v identických dekorech. Přesvědčivá imitace dřeva však skvěle **ladí se všemi typy vinylových, dřevěných i PVC podlah a koberců.**

Obvodová lišta vytváří estetický přirozený přechod mezi stěnou a podlahou. Spolehlivě zakrývá mezeru mezi krytinou a zdí a **chrání podlahu před nenávratným poškozením**, které způsobuje zatečení vody do spáry při vytírání.

**Rozměry lišty: 12,5 mm x 60 mm x 2,4 m.**



## TECHNICKÝ LIST – KOBERCOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA




### Parametry

Tvar	plochá
Materiál	PVC
Barva PVC	30 - bílá
Šířka	9 mm
Délka	2,5 m
Typ	soklová standard
Hlavní rozměr	50–80 mm
Produkt	lišta
Umístění	obytné prostory
Výška	50–80 mm
Účel	koberec
Účel 1	koberec
Vhodnost do vlhkého prostředí	Ne
Vsunutí	10 mm
Hmotnost	0.38 kg


CONSTRUCTION	Tufting 1/10" cut pile frisé	PERMANENTLY ANTISTATIC	ISO 6356
STRUCTURE	Tufté 1/10" cut pile frisé	ANTISTATIQUE PERMANENT	< 2 kV
STRUKTUR	Getuftet 1/10" cut pile frisé	PERMANENT ANTISTATISCH	
STRUCTUUR	Getuft 1/10" cut pile frisé	PERMANENT ANTISTATISCH	
PILE MATERIAL	Econyl® yarn, regenerated	IMPACT NOISE RATING	ISO 140-8
COMPOSITION DU VELOURS	solution dyed nylon & PA6	ISOLATION PHONIQUE	32 dB ΔLw
POLMATERIAL		TRITTSCHALLVERBESSERUNG	
POOLMATERIAAL		GELUIDSISOLATIE	
PRIMARY BACKING	non woven PES	SOUND ABSORPTION	ISO 354
SUPPORT	PES non tissé	ABSORPTION PHONIQUE	0,20 αw
TRÄGERMATERIAL	PES Vlies	SCHALLABSORPTIONSGRAD	
TUFTDOEK	PES vilt	THERMAL RESISTANCE	ISO 8302
SECONDARY BACKING	Action Back	RÉSISTANCE THERMIQUE	0,12 m² K/W
DOSSIER		WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	
RÜCKEN		WARMTEDOORLAATWEERSTAND	
TAPIJTRUG		FASTNESS TO LIGHT	ISO 105-B02
PILE WEIGHT	Ca. 1.300 gr/m²	SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE	≥ 5-6
POIDS DU VELOURS		LICHTECHTHEIT	
POLEINSATZGEWICHT		LICHTECHTHEID	
POOLGEWICHT		COLOUR FASTNESS TO WATER	EN ISO 105-E01
TOTAL WEIGHT	Ca. 2.450 gr/m²	SOLIDITÉ À L'EAU	≥ 4-5
POIDS TOTAL		WASSERRECHTHEIT	
GESAMTGEWICHT		WATERECHTHEID	
TOTAAL GEWICHT		FIRE RESISTANCE	EN 13501-1
PILE HEIGHT	Ca. 6,2 mm	COMPORTEMENT AU FEU	Cfl-s1
EPAISSEUR DU VELOURS		BRENNVERHALTEN	
POLHÖHE		BRANDGEDRAG	
POOLHOOGTE		RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12
TOTAL HEIGHT	Ca. 9,0 mm	SOLIDITÉ AU FROTTEMENT	≥ 4
EPAISSEUR TOTAL		REIBECHTHEIT	
GESAMTHÖHE		WRIJFECHTHEID	
TOTALE DIKTE		NUMBER OF COLOURS	10
TUFT DENSITY	Ca. 164 000/m²	NOMBRES DE COULEURS	
NOMBRES DE POINTS		ANZAHL FARBEN	
NOPPENZAHL		AANTAL KLEUREN	
AANTAL PUNTEN		WIDTH	EN ISO 3018
PILE DENSITY	Ca. 0,158 g/cm³	LARGEUR	ca. 400 cm
DENSITÉ DU VELOURS		BREITE	
POLROHDICHTÉ		BREEDTE	
POOLDICHTHEID			
CLASSIFICATION	EN 1307		
CLASSEMENT	33 - LC5		
KLASSIFIKATION			
CLASSIFICATIE			
CASTOR CHAIR SUITABILITY	EN 985		
CHAISE À ROULETTES	A: intensive use		
STUHLROLLENEIGNUNG			
ROLSTOELGESCHIKTHEID			
STAIR SUITABILITY	EN 1963		
ESCALIERS	A: intensive use		
TREPPENEIGNUNG			
TRAPPENGESCHIKTHEID			



# gleam<sup>W2W</sup> AB




▲ 847



▲ 907



▲ 579



▲ 994



▲ 569



▲ 966



▲ 306



▲ 615



▲ 866



▲ 212

