



Kontaktní osoby realizující obchod, expedici a fakturaci za prodávajícího

Identifikace, adresy, bankovní spojení:

Nadr. OJ	Kód OJ	Organizační jednotka	PSČ	Město	Ulice	Číslo
	9941	OŘ severní Morava	71000	Ostrava	Pikarská	2128/52
	103	LS Bruntál	79201	Bruntál	Partyzánská	1579/13
	104	LS Janovice	79342	Rýmařov-Janovice	Zámek	12/2
	105	LS Vítkov	74901	Vítkov	Opavská	97
	106	LS Opava	74601	Opava	Stará silnice	1872/4
	110	LS Frýdek-Místek	73904	Morávka	Morávka	557
	111	LS Jablunkov	73991	Jablunkov	Žihla	900
	122	LS Jeseník	79001	Jeseník	Zámecké náměstí	2
	123	LS Loučná nad Desnou	788 11	Loučná nad Desnou	Kociánov	37
	125	LS Ruda nad Moravou	789 63	Ruda nad Moravou	9.května	2
	129	LS Šternberk	78501	Šternberk	Světlav	863/60

Nadr. OJ	Kód OJ	Organizační jednotka	Bankovní spojení - měna CZK			Bankovní spojení - měna EUR		
			číslo účtu	IBAN	SWIFT	číslo účtu	IBAN	SWIFT
	9941	OŘ severní Morava	115-9517990247/0100	CZ1001000001159517990247	KOMBCZPP	8277872/0800	CZ67 0800 0000 0000 0827 7872	GIBACZPX
	103	LS Bruntál	19-0775160237/0100	CZ3501000000190775160237	KOMBCZPP			
	104	LS Janovice	19-0743600277/0100	CZ4801000000190743600277	KOMBCZPP			
	105	LS Vítkov	19-0703100227/0100	CZ2801000000190703100227	KOMBCZPP			
	106	LS Opava	19-0683920227/0100	CZ1701000000190683920227	KOMBCZPP			
	110	LS Frýdek-Místek	19-3693990257/0100	CZ7201000000193693990257	KOMBCZPP			
	111	LS Jablunkov	19-3633920257/0100	CZ2001000000193633920257	KOMBCZPP			
	122	LS Jeseník	5931240267/0100	CZ3701000000005931240267	KOMBCZPP			
	123	LS Loučná nad Desnou	5811500247/0100	CZ6501000000005811500247	KOMBCZPP			
	125	LS Ruda nad Moravou	26300511/0100	CZ3101000000000026300511	KOMBCZPP			
	129	LS Šternberk	19-1214160207/0100	CZ4101000000191214160207	KOMBCZPP			

Kontakty na obchod LČR:

Nadr. OJ	Kód OJ	Organizační jednotka	Odbyt	Mobil	E-mail	Fakturace	Mobil	E-mail
	9941	OŘ severní Morava						
	103	LS Bruntál						
	104	LS Janovice						
	105	LS Vítkov						
	106	LS Opava						
	110	LS Frýdek-Místek						
	111	LS Jablunkov						
	122	LS Jeseník						
	123	LS Loučná nad Desnou						
	125	LS Ruda nad Moravou						
	129	LS Šternberk						

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK (<i>PICEA ssp.</i>) A JEDLE (<i>ABIES ALBA</i>)						KPZ, PALETA
K V A L I T A		A	B/C	KH	D	
CHARAKTERISTIKA		Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti , zdravé rovné kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků a dále s vadami do takového rozsahu, jenž je uveden níže.	Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady , které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Čerstvé kůrovcové dříví s vadami odpovídající kvalitě C. Dříví s částečně nebo celou odpadající kůrou a zjevnými stopami po broucích.	Dříví , které může být využitelné pro pilařské zpracování a které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kvalit A,B,C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Požezuchopné dříví, které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kvalit III. A,B,C,D.
Suky	zdravé,srostlé	do 4 cm	do 6 cm	do 6 cm	do 8 cm	bez omezení zachovaná požezuschopnost
	nesrostlé	do 3 cm	do 5 cm	do 5 cm	do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m.	
	nezdravý	do 2 cm , max. 2 ks na 1 b.m.	do 3 cm	do 3 cm	do 8 cm	
Trhliny	dřeňové, hvězdíkovité	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/2 tloušťky čela,čepu	bez omezení
	odlupčivé,výsušné	nedovoluje se	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	bez omezení
	současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se
	přecházející	nedovoluje se	mělká výsušná se povoluje	mělká výsušná se povoluje	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/2 tloušťky čela,čepu
Vady růstu	křivost jednoduchá	průhyb méně než 15% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 21% do 25% STP	i vícesměrná do 15% průměru
	točitost (cm/bm)	do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování)	dovoluje se
		od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se		
	sbíhavost (cm/bm)	do 19cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se	až 5,00 cm/bm dovoluje se
		od 20-29cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se	
		od 30cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se	
			od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se	
	křemenitost (%)	nejvýše do 10 % průměru čela,čepu dovoluje se	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	dovoluje se	bez omezení
	excentrická dřeň (%)	do 15 % tloušťky čela,čepu	bez omezení	bez omezení	bez omezení	bez omezení
Vady způsob. houbami	zbarvení ¹⁾	nedovoluje se	nedovoluje se	zamodrání do 25% průměru čela	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu	bez omezení
	tvrdá hniloba			nedovoluje se		
	měkká hniloba			nedovoluje se	nedovoluje se	do 10% plochy čela nebo čepu u dříví nad 20 cm průměru čepu
Napadení hmyzem	mělké	nedovoluje se	dovoluje se	dovoluje se	bez omezení	bez omezení
	hluboké		nedovoluje se	nedovoluje se		
Ostatní neuvedené vady		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se - vše co znemožňuje požez-mechanické poškození, stěpina, výrobní trhliny, cizí tělesa,...
Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu		dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem				
Stoupání, tl.stupně, šířka letokruhů apod.		dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem				

¹⁾ plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra