

Dodatek č. 2
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2026/P/99/151213
(dále též „*rámcová kupní smlouva*“)

Prodávající: **Lesy České republiky, s.p.**
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451 DS: e8jcfns
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále též jako „*prodávající*“)

a

Kupující: **WOOD & PAPER a.s.**
se sídlem: č.p. 138, CZ-664 91 Hlína
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3439
zastoupený: Ing. Tomášem Paříkem, předsedou představenstva
IČO: 26229854
DIČ: CZ26229854 DS: ufncs5p
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,
číslo účtu: 1011010196/5500
IBAN:
BIC:
kontaktní osoba: provozovna Retz: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále též jako „*kupující*“)

(prodávající a kupující též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

Roční dodatek - množství dříví

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy smluvní strany tímto sjednávají roční množství dříví pro rok **2026** ve výši [REDACTED] m³.

II.

Čtvrtletní dodatek – specifikace I.Q 2026

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví – provoz RETZ:

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle (kvalita A, B, C, KH, Cx, Br)

- **SM/JD (smrk ztepilý, jedle bělokorá) III. jakostní třída**
parametry:

délka 4 m, (75 % dodávek)

minimální čep 12 cm bez kůry

max. středová tloušťka je 59 cm b.k.,

délka 5 m (25 % dodávek)

minimální čep 12 cm bez kůry

max. středová tloušťka je 59 cm b.k.,

CD – celé délky:

lze dodávat v délkách 8, 9, 10, 12, 13 a 14 m (ne délka 11 m)

minimální čep 12 cm bez kůry (nejtějšího kusu po manipulaci)

maximální středová tloušťka viz 4 a 5 m výřez (hodnoceno po manipulaci)

Nadměrek u všech sortimentů ve výřezech je 2%. V celých délkách je nadměrek 3 %. 4 m výřezy mohou být dodávány v délkách 408 – 431 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy 5m mohou být dodávány v délkách 510 - 525cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy s větším nadměrkem než 5,31m+ budou přebírány jako kvalita Cx. V případě zastoupení Cx víc než 5% v dodávce na základě délky 5,31m+ - bude fakturováno jako vláknina. Výřezy kratší než 404 cm budou kubírovány jako 3m, výřezy kratší než 505 cm budou kubírovány jako 4m.

Popis kvalit:

AB

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 10 % středního průměru), točitost (do 29 cm STP pod 5 cm/bm; od 30 cm STP pod 7 cm/bm), max. šířka letokruhu 7 mm, smolník přípustný jeden větší 4 cm nebo 2 menší (1 – 3 cm) na výřez; křivost (jednoduchá – průhyb do 15 % STP), mechanické poškození pláště kmene do 40 cm (nebo do 15 % STP).

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 2 cm	> 2 do 4 cm	(1 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 4 cm	> 4 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 5 cm	> 5 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 1,25 cm/bm	≤ 1,50 cm/bm	≤ 2,0 cm/bm	≤ 1,25 cm/bm

Nedovoluje se: zabarvení, trhliny, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

C

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Příпустné vady: křemenitost (nejvýše 40 % středního průměru); točitost (do 29 cm STP do 8 cm/bm; od 30 cm STP pod 10 cm/bm); smolníky příпустné max. 5 ks (do 2 cm na viditelné ploše) nebo 8 ks (do 2 cm na výřez); křivost (jednoduchá – průhyb 15 - 20 % STP); mechanické poškození pláště do 30 % STP; trhliny dřevěné max. hloubka na délku nadměrku.

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(1,5 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1,5 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 6 cm	> 6 do 8 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(3 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 7 cm	> 7 do 9 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 5 cm	> 5 do 7 cm	(3 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 2,00 cm/bm	≤ 2,50 cm/bm	≤ 3,0 cm/bm	≤ 1,5 cm/bm

Nedovoluje se: zbarvení, trhliny odlupčivé a přecházející, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

KH

Dříví kvality ABC s odpadávající kůrou nebo zbarvením po obvodu kmene (příпустný souběh těchto vad) způsobené napadením podkorním hmyzem. Tolerance zbarvení na obvodu kmene (na příčném řezu) je v max. šířce do 3 cm.

Cx

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nespĺňuje parametry kvality ABC, zejména se jedná o sbíhavost, sukatost, křemenitost, křivost, trhliny.

Br

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nespĺňuje parametry kvality ABC, KH, zejména se jedná vady způsobené houbami (zbarvení, hniloby).

Nedovoluje se: měkká hniloba, tvrdá hniloba v rozsahu nad 2/3 plochy čela (čepu)

SP

Dříví s obsahem kovu

FH

Výmět, neobjednané zboží (pilařsky nevyužitelné dříví – např. z důvodu souběhu vad).

Dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvalit, a musí splňovat parametry požezuschopnosti (pilařsky využitelné).

Chemicky ošetřené dříví proti podkornímu hmyzu lze dodávat a to i v případě použití barevné přísady do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch (např. Scolycid) za podmínky neovlivnění přejímky, pokud by způsob ošetření – např. zbarvení čel a čepů, mohl přejímku ovlivnit, vyhrazuje si konečný příjemce právo na individuální posouzení takové dodávky, případně takovou dodávku odmítnout. V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

Ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

Jehličnatá pilařská kulatina – borovice (kvalita A, B, C, CX, KH, BR)

- **BO (borovice lesní) III. jakostní třída**

parametry:

délka pouze 4 m, (100 % dodávek)

minimální čep 12 cm bez kůry

max. středová tloušťka STP je 59 cm b.k.,

nelze dodávat v celých délkách!

Nadměrek u všech sortimentů ve výřezích je 2%. 4 m výřezy mohou být dodávány v délkách 408 – 431 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy v jiných délkách budou fakturovány jako vlákna.

Popis kvalit:

AB

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 10 % středního průměru), točitost (do 29 cm STP pod 5 cm/bm; od 30 cm STP pod 7 cm/bm), max. šířka letokruhu 7 mm, smolník přípustný jeden větší 4 cm nebo 2 menší (1 – 3 cm) na výřez; křivost (jednoduchá – průhyb do 15 % STP), mechanické poškození pláště kmene do 40 cm (nebo do 15 % STP).

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 2 cm	> 2 do 4 cm	(1 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 4 cm	> 4 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 5 cm	> 5 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 1,25 cm/bm	≤ 1,50 cm/bm	≤ 2,0 cm/bm	≤ 1,25 cm/bm

Nedovoluje se: zbarvení, trhliny, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

C

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 40 % středního průměru); točitost (do 29 cm STP do 8 cm/bm; od 30 cm STP pod 10 cm/bm); smolníky přípustné max. 5 ks (do 2 cm na viditelné ploše) nebo 8 ks (do 2 cm na výřez); křivost (jednoduchá – průhyb 15 - 20 % STP); mechanické poškození pláště do 30 % STP; trhliny dřeňové max. hloubka na délku nadměrku.

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(1,5 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1,5 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 6 cm	> 6 do 8 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(3 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 7 cm	> 7 do 9 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 5 cm	> 5 do 7 cm	(3 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 2,00 cm/bm	≤ 2,50 cm/bm	≤ 3,0 cm/bm	≤ 1,5 cm/bm

Nedovoluje se: zbarvení, trhliny odlupčivé a přecházející, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

KH

Dříví kvality ABC s odpadáající kůrou nebo zbarvením po obvodu kmene (přípustný souběh těchto vad) způsobené napadením podkorním hmyzem. Tolerance zbarvení na obvodu kmene (na příčném řezu) je v max. šířce do 3 cm.

Cx

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nesplňuje parametry kvality ABC, zejména se jedná o sbíhavost, sukatosť, křemenitosť, křivost, trhliny.

Br

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nesplňuje parametry kvality ABC, KH, zejména se jedná vady způsobené houbami (zbarvení, hniloby).

Nedovoluje se: měkká hniloba, tvrdá hniloba v rozsahu nad 2/3 plochy čela (čepu)

SP

Dříví s obsahem kovu

FH

Výmět, neobjednané zboží (pilařsky nevyužitelné dříví – např. z důvodu souběhu vad).

Dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, a musí splňovat parametry požezuschopnosti (pilařsky využitelné).

Chemicky ošetřené dříví proti podkornímu hmyzu lze dodávat, a to i v případě použití barevné přísady do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch (např. Scolycid) za podmínky neovlivnění přejímky, pokud by způsob ošetření – např. zbarvení čel a čepů, mohl přejímku ovlivnit, vyhrazuje si konečný příjemce právo na individuální posouzení takové dodávky, případně takovou dodávku odmítnout. V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

Ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

Jehličnatá pilařská kulatina – modřín (kvalita A, B, C, CX, KH, BR)

MD (modřín opadavý) III. jakostní třída

parametry:

délka 5 m, (100 % dodávek)

minimální čep 14 cm bez kůry
max. středová tloušťka je 59 cm b.k.

Nadměrek u všech sortimentů ve výřezech je 2 %. V celých délkách je nadměrek 3 %. 4 m výřezy mohou být dodávány v délkách 408 – 431 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy 5 m mohou být dodávány v délkách 510 – 525 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy s větším nadměrkem než 5,31m+ budou přebírány jako kvalita Cx. V případě zastoupení Cx víc než 5 % v dodávce na základě délky 5,31m+ - bude fakturováno jako vláknina. Výřezy kratší než 404 cm budou kubírovány jako 3 m, výřezy kratší než 505 cm budou kubírovány jako 4 m.

Chemicky ošetřené dříví proti podkornímu hmyzu lze dodávat, a to i v případě použití barevné přísady do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch (např. Scolycid) za podmínky neovlivnění přejímky, pokud by způsob ošetření – např. zbarvení čel a čepů, mohl přejímku ovlivnit, vyhrazuje si konečný příjemce právo na individuální posouzení takové dodávky, případně takovou dodávku odmítnout.

V případě zakazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

Popis kvalit:

AB

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvěná.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 10 % středního průměru), točitost (do 29 cm STP pod 5 cm/bm; od 30 cm STP pod 7 cm/bm), max. šířka letokruhu 7 mm, smolník přípustný jeden větší 4 cm nebo 2 menší (1 – 3 cm) na výřez; křivost (jednoduchá – průhyb do 15 % STP), mechanické poškození pláště kmene do 40 cm (nebo do 15 % STP).

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 2 cm	> 2 do 4 cm	(1 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 4 cm	> 4 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 5 cm	> 5 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 1,25 cm/bm	≤ 1,50 cm/bm	≤ 2,0 cm/bm	≤ 1,25 cm/bm

Nedovoluje se: zbarvení, trhliny, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

C

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvěná.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 40 % středního průměru); točitost (do 29 cm STP do 8 cm/bm; od 30 cm STP pod 10 cm/bm); smolníky přípustné max. 5 ks (do 2 cm na viditelné ploše) nebo 8 ks (do 2 cm na výřez); křivost (jednoduchá – průhyb 15 – 20 % STP); mechanické poškození pláště do 30 % STP; trhliny dřevové max. hloubka na délku nadměrku.

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(1,5 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1,5 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 6 cm	> 6 do 8 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(3 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 7 cm	> 7 do 9 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 5 cm	> 5 do 7 cm	(3 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 2,00 cm/bm	≤ 2,50 cm/bm	≤ 3,0 cm/bm	≤ 1,5 cm/bm

Nedovoluje se: zabarvení, trhliny odlupčivé a přecházející, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

KH

Dříví kvality ABC s odpadávající kůrou nebo zabarvením po obvodu kmene (přípustný souběh těchto vad) způsobené napadením podkorním hmyzem. Tolerance zabarvení na obvodu kmene (na příčném řezu) je v max. šířce do 3 cm.

Cx

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nespĺňuje parametry kvality ABC, zejména se jedná o sbíhavost, sukatost, křemenitost, křivost, trhliny.

Br

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nespĺňuje parametry kvality ABC, zejména se jedná vady způsobené houbami (zabarvení, hniloby).

Nedovoluje se: měkká hniloba, tvrdá hniloba v rozsahu nad 2/3 plochy čela (čepu)

SP

Dříví s obsahem kovu

FH

Výmět, neobjednané zboží (pilařsky nevyužitelné dříví – např. z důvodu souběhu vad).

III.

Čtvrtletní dodatek – množství, lokality I.Q 2026

1. Množství pro I.Q 2026:

██████ m³ s tolerancí +/-10 %.

Z toho: SM kul. III.tř ██████ m³ a BO kul. III.tř ██████ m³ z lokalit:

- OŘ Vysočina
- OŘ jižní Morava
- OŘ západní Čechy
- OŘ jižní Čechy
- OŘ východní Čechy
- LZ Boubín
- LZ Konopiště
- LZ Kladská
- Ostatní OJ dle dohody

IV.

Čtvrtletní dodatek – ceny I.Q 2026

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č. 1 a č. 2 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 31. 3. 2026 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

SM 4 m a 5 m Pilařská kulatina – III.tř RETZ					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a - 4b	5a-5b
průměr bez kůry		čep 12-14 STP	15-19 STP	20-49 STP	50-59cm STP
A/B/C	CZK/m3				
KH					
CX, BR					
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)					

Podíl výřezů 5 m v kvartální dodávce se stanovuje na 25%

BO 4 m Pilařská kulatina – III.tř RETZ					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a – 4b	5a – 5b
průměr bez kůry		čep 12 - 14 STP	čep 15 - 19 STP	20 – 49 cm STP	čep 50 - 59 STP
A/B/C	CZK/m3				
KH, CX, BR					
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)					

Pouze výřezy o délce 4 m !!!

MD 4 m Pilařská kulatina – III.tř RETZ							
Kvalita	tl. stupeň	1b	2a	2b	3	4	5
průměr bez kůry		čep 14 – 19 STP	20 - 24 STP	25 - 29 STP	30 - 39 STP	40 - 49 STP	50 - 59 STP
B	CZK/m3						
C							
D							
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)							

Dodávky MD kulatiny možné pouze po předchozí domluvě obou smluvních stran.

Srážky:

- průmyslové výřezy jehličnaté JD (jedle bělokorá) v kvalitách AB/C – budou fakturovány se srážkou ■■■-Kč/m³ z platné cenové matice smrku.
- SM – dlouhé dříví (8, 9, 10, 12, 14 m) bude fakturován s paušální srážkou na manipulaci –■■■-Kč/m³ z cen dle platné cenové matice.
- V případě dlouhého dříví: délka 8 až 14 m, kdy bude čep menší jak 12 cm b.k. nejtenčího kusu, budou tyto kusy fakturované za cenu vlákniny.
- Přesílená hmota SM od 60 cm b.k. + bude fakturována jako vláknina
- Výřezy SM 3 m – max. do 3 % z dodaného množství, v případě překročení (vyhodnoceno na konci kvartálu) bude dříví nad rámec 3 % fakturováno: kvalita AB/C jako Cx-Br, kvalita Cx-Br, KH jako vláknina.
- Znečištěné dříví – kusy se znečištěnou řeznou plochou (čep, čelo) kámen, písek, bláto budou přejímány jako kvalita Br.
- Příměs modřínu 3 m v ucelených dodávkách SM bude fakturována za cenu vlákniny dle cenové matice.
- Ostatní výše neuvedené dřeviny budou fakturovány za cenu vlákniny.

Podíl kvality FH nesmí překročit 5 % v jedné dodávce. V případě vysokého podílu vlákninového dříví v jedné dodávce může být dodávka kupujícím odmítnuta. Jestliže bude pravděpodobné, že podíl kvality FH bude vyšší než 5 % v jedné dodávce (při namátkové kontrole nevyložené dodávky, která není povinností kupujícího), může být prodávající na tuto skutečnost upozorněn ještě před samotným procesem přejímky.

V.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31.12.2026**, s výjimkou ujednání pro I.Q 2026 v čl. II. až IV. dodatku, které se uzavírají **do 31.03.2026**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Tomáš Pařík
předseda představenstva
WOOD & PAPER a.s.