

DÍLČÍ SMLOUVA PRO HAVARIJNÍ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000165

Číslo dílčí smlouvy: 24ZA-001024

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: *

zastoupeno:

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „OPRAVY PO NEHODÁCH D5“

BVB s. r.o. – vedoucí společník

se sídlem: Havířská 1343, 330 23 Nýřany

IČO: 14364131

DIČ: CZ14364131

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vl.42016

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

a

PAME AUTO s.r.o. – společník 1

se sídlem: Ostrov u Stříbra 36, 349 01 Kostelec, IČO: 25237985

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 31. 03. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb Zhotoviteli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky.
4. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 11 Rámcové dohody), které bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky: **Oprava svodidel po DN na dálnici D5 - havarijný stav.**
5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: **600 000,- Kč bez DPH** (množství Plnění zde uvedené je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění dle Dílčích objednávek může lišit).
6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Zhotoviteli v rámci této Dílčí smlouvy: **600 000,- Kč bez DPH** (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude nutné, aby Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné činit další Dílčí objednávky).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce.
8. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí objednávce.
9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce: Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy zařízení a vybavení dálnice po DN a Potvrzením o převzetí.
10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle množství Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
13. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu na dobu **12 měsíců** od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu **600 000,- Kč bez DPH** v součtu za jednotlivé Dílčí objednávky.
14. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým

vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 12 Rámcové dohody a příloha č. 3 – Vzor
Dílčí objednávky.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum


Digitálně podepsal


Datum: 2023.05.19
11:53:21 +02'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 25.05.2023 12:53:14 +02:00

I Soupis svodidel							
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1							
1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m				
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m				
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m				
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m				
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks				
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks				
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks				
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks				
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m				
10	10	Svodnice NH4	ks				
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks				
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks				
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks				
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks				
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks				
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks				
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks				
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl				

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2							
19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m				
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m				
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m				
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks				
23	5	Demontáž a montáž sloupku	ks				
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks				
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks				
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m				
27	9	Svodnice NH4	ks				
28	10	Distanční díl - distanční díl V	ks				
29	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks				
30	12	Spodní pásnice AM	ks				
31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks				
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	ks				
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	ks				
34	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks				
35	17	Přechodka AM 8,5%	ks				
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks				
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks				
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl				

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.19 11:52:25
+02'00'

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3

39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
40	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
41	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
42	4	Demontáž a montáž sloupku	ks
43	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
44	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks
45	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m
46	8	Svodnice NH4	ks
47	9	Distanční díl	ks
48	10	Sloupek U140 dl. 2400 mm	ks
49	11	Sloupek U140 dl. 2300 mm	ks
50	12	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks
51	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks
52	14	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks
53	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
54	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
55	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1

56	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
57	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
58	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
59	4	Demontáž a montáž sloupku	ks
60	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
61	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks
62	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m
63	8	Svodnice NH4	ks
64	9	Distanční díl	ks
65	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks
66	11	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks
67	12	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks
68	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks
69	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks
70	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks
71	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
72	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
73	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Liberty J3A-1,3/H2-1

74	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
75	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
76	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
77	4	Demontáž a montáž spojovacího pásu	ks
78	5	Demontáž a montáž sloupku	ks
79	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
80	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks
81	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m
82	9	Svodnice A-NH-94/N	ks
83	10	Spojovací (radní) pásek 4140 mm	ks
84	11	Sloupek C140x65, dl. 1,7 m	ks
85	12	Distanční díl JM1	ks
86	13	Distanční díl JM2	ks
87	14	Přechodka 17,3%	ks
88	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
89	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
90	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Liberty J5A-AM-4/H1

91	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
92	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
93	3	Demontáž a montáž sloupku	ks
94	4	Demontáž a montáž opěry A	ks
95	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
96	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks
97	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m
98	8	Svodnice A-AM-11	ks
99	9	Opěra A	ks
100	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks
101	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks
102	12	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks
103	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
104	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
105	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2

106	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
107	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
108	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m
109	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
110	5	Demontáž a montáž sloupku	ks
111	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
112	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks
113	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m
114	9	Svodnice AM	ks
115	10	Distanční díl - distanční díl V	ks
116	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks
117	12	Spodní pásnice AM	ks

118	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	
119	14	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	
120	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	
121	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks	
122	17	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	
123	18	Přechodka AM 8,5%	ks	
124	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
125	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
126	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

114 510

Typ svodidla: NH3 jednostranné

127	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
128	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
129	3	Demontáž a montáž sloupku	ks
130	4	Demontáž a montáž distančního držáku	ks
131	5	Demontáž a montáž spojovacího pásu	ks
132	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
133	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m
134	8	Svodnice B	ks
135	9	Sloupek Sigma	ks
136	10	Spojovací pásek	ks
137	11	Sloupkový držák	ks
138	12	Distanční držák	ks
139	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
140	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
141	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: NH3 oboustranné

142	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
143	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
144	3	Demontáž a montáž sloupku	ks
145	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
146	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
147	6	Rektifikace oboustranných svodidel	m
148	7	Svodnice B	ks
149	8	Sloupek Sigma	ks
150	9	Sloupkový držák	ks
151	10	Distanční díl	ks
152	11	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
153	12	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
154	13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Safestar 241

155	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
156	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
157	3	Demontáž a montáž sloupku	ks
158	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
159	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
160	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m
161	7	Svodnice 3W	ks
162	8	Sloupek C d. 1600mm	ks
163	9	Distanční díl	ks
164	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
165	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
166	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Betonová svodidla

167	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks
168	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
169	3	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	ks
170	4	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	ks
171	5	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks
172	6	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks
173	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks
174	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks
175	9	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks
176	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks

Typ svodidla: Varioguard

177	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
178	2	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	ks
179	3	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks
180	4	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks
181	5	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
182	6	Svodidlo běžný díl	ks
183	7	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks
184	8	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks
185	9	Kotevní díl MUF vč. sloupku	ks
186	10	Otevírací díl s kolečky	ks
187	11	Sloupek svodidla Sigma	ks
188	12	Madlo	ks
189	13	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks
190	14	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl

Typ svodidla: BG 800

191	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
192	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
193	3	Svodidlo běžný díl 6m	ks
194	4	Svodidlo běžný díl 3m	ks
195	5	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo	ks
196	6	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo	ks
197	7	Svodidlo náběhový díl 3m	ks
198	8	Svodidlo náběhový díl 6m	ks
199	9	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl

II Soupis obecných položek				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Přepočítání
Společné položky pro všechny systémy				
200	1	Výkon technika	hod	
201	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	
202	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	
203	4	Doprava NV do 3,5 t	km	
204	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km	
205	6	Doprava NV do 7,5 t	km	
206	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	
207	8	Doprava NV do 15 t	km	
208	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	
209	10	Doprava NV nad 15 t	km	
210	11	Doprava servisního vozidla - dílna	km	
211	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	
212	13	Doprava jeřáb	km	
213	14	Výkon jeřáb, vč. obsluhy	hod	
214	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	
215	16	Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál	kpl	
216	17	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	
217	18	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	
218	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks	
219	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	
220	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	
221	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	
222	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	
223	24	Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	
224	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	
225	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	
226	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	
227	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	
228	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	
229	30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	
230	31	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	
231	32	Výkon výstražný vozík velký	hod	
232	33	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	
Doplňkové stavební materiály				
233	34	Přirodní kamenivo běžně dostupné frakce	t	
234	35	Lomový kámen tříděný	t	
235	36	Betonový potěr (30 kg)	ks	
236	37	Betonová směs odolná prostředí XF4	m ³	
237	38	Betononová směs do pevnosti C20/25	m ³	
238	39	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	kg	
239	40	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	m ²	
Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení				
240	41	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
241	42	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
242	43	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
243	44	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
244	45	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
245	46	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
246	47	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
247	48	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
248	49	Dopravní značky velikosti ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevn. mat., bez příhrad kci	m ²	
249	50	Dopravní značky velikosti ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevn. mat., bez příhrad kci	m ²	
250	51	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
251	52	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
252	53	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukci, dodávka, demontáž, montáž	ks	
253	54	Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
254	55	Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně				
255	56	Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu, revize -vyúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrně části kompletu	kpl	1

III Stavební položky

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky
Poškozená kanalizační šachta		
256	1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ (Pol. OTSKP 89914) položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení s uložením.
257	2	BETONOVÉ DOPLNKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916) položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary (vyrovnávací prstence, rákosové desky či jiné betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny, naložení a složení, s uložením).
258	3	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE Z BETONU DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku za poplatek
Poškozená zámková dlažba		
259	4	ODSTRANĚNÍ KRYTY ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (Pol. OTSKP 11318) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku za poplatek
260	5	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SÍDELY TL. 60MM DO LOŽE Z MC (Pol. OTSKP 587671) dodání materiálu v požadované kvalitě, ověření, případně úprava podkladů, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dlažební razítování, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpružení šachet apod. včetně napojení na stávající dlažbu.
Poškozený monolitický žlab		
261	6	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (Pol. OTSKP 93530) položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení povrchu.
262	7	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku za poplatek
Poškozený štrbinový žlab		
263	8	ŠTRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 93532) položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení s uložením. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí včetně zemních prací, loží, ukončení, spárování, úpravy vtoků a výtoků.
264	9	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku za poplatek
Poškozené příkopové tvárnice		
265	10	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku za poplatek
266	11	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 400MM DO BETONU TL. 100MM (Pol. OTSKP 935322) položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsané kvality, dodání a roztěžení z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončování.

Celkem III_ Stavební položky

313 800

Oceněný soupis položek		
Glob. číslo pol	Číslo položky	Název položky
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1		
1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu
6	6	Demontáž a montáž sloupku
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel
10	10	Svodnice NH4
11	11	Distanční díl - trubková spojka
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice
Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2		
19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu
23	5	Demontáž a montáž sloupku
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel
27	9	Svodnice NH4
28	10	Distanční díl - distanční díl V
29	11	Distanční díl - distanční díl VI
30	12	Spodní pásnice AM
31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm
34	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%
35	17	Přechodka AM 8,5%
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice
Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3		
39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
40	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
41	3	Demontáž a montáž distančního dílu
42	4	Demontáž a montáž sloupku
43	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
44	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky
45	7	Rektifikace oboustranných svodidel
46	8	Svodnice NH4
47	9	Distanční díl
48	10	Sloupek U140 dl. 2400 mm
49	11	Sloupek U140 dl. 2300 mm
50	12	Sloupek U140 dl. 2000 mm
51	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm
52	14	Přechodka 8,5% nebo 17,3%
53	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
54	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
55	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice
Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1		
56	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
57	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
58	3	Demontáž a montáž distančního dílu
59	4	Demontáž a montáž sloupku
60	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
61	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky
62	7	Rektifikace oboustranných svodidel
63	8	Svodnice NH4
64	9	Distanční díl
65	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm
66	11	Sloupek UE100 dl. 1500 mm
67	12	Sloupek UE100 dl. 1300 mm
68	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm
69	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm
70	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%
71	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
72	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
73	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: Liberty J3A-1,3/H2-1

74	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
75	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
76	3	Demontáž a montáž distančního dílu
77	4	Demontáž a montáž spojovacího pásku
78	5	Demontáž a montáž sloupku
79	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
80	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky
81	8	Rektifikace jednostranných svodidel
82	9	Svodnice A-NH-94/N
83	10	Spojovací (zadní) pásek 4140 mm
84	11	Sloupek C140x65, dl. 1,7 m
85	12	Distanční díl JM1
86	13	Distanční díl JM2
87	14	Přechodka 17,3%
88	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
89	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
90	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: Liberty J5A-AM-4/H1

91	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
92	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
93	3	Demontáž a montáž sloupku
94	4	Demontáž a montáž opěry A
95	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
96	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky
97	7	Rektifikace jednostranných svodidel
98	8	Svodnice A-AM-11
99	9	Opěra A
100	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm
101	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm
102	12	Přechodka 12% nebo 17,3%
103	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
104	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
105	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2

106	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
107	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
108	3	Demontáž a montáž spodní pásnice
109	4	Demontáž a montáž distančního dílu
110	5	Demontáž a montáž sloupku
111	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
112	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky
113	8	Rektifikace jednostranných svodidel
114	9	Svodnice AM
115	10	Distanční díl - distanční díl V
116	11	Distanční díl - distanční díl VI
117	12	Spodní pásnice AM
118	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm
119	14	Sloupek U140 dl. 1800 mm
120	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm
121	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm
122	17	Přechodka 8,5% nebo 17,3%
123	18	Přechodka AM 8,5%
124	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
125	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
126	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: NH3 jednostranné

127	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
128	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
129	3	Demontáž a montáž sloupku
130	4	Demontáž a montáž distančního držáku
131	5	Demontáž a montáž spojovacího pásku
132	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
133	7	Rektifikace jednostranných svodidel
134	8	Svodnice B
135	9	Sloupek Sigma
136	10	Spojovací pásek
137	11	Sloupkový držák
138	12	Distanční držák
139	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
140	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
141	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: NH3 oboustranné

142	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
143	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
144	3	Demontáž a montáž sloupku
145	4	Demontáž a montáž distančního dílu
146	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
147	6	Rektifikace oboustranných svodidel
148	7	Svodnice B
149	8	Sloupek Sigma
150	9	Sloupkový držák
151	10	Distanční díl
152	11	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
153	12	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
154	13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: Safestar 241

155	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
156	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
157	3	Demontáž a montáž sloupku
158	4	Demontáž a montáž distančního dílu
159	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
160	6	Rektifikace jednostranných svodidel
161	7	Svodnice 3W
162	8	Sloupek C dl. 1600mm
163	9	Distanční díl
164	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce
165	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
166	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: Betonová svodidla

167	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)
168	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)
169	3	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky
170	4	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky
171	5	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky
172	6	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky
173	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky
174	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky
175	9	Kompletní zasuvací spojka na 1 díl svodidla
176	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla

Typ svodidla: Varoguard

177	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)
178	2	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)
179	3	Výměna madla svodidla (práce dělníka)
180	4	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)
181	5	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)
182	6	Svodidlo běžný díl
183	7	Svodidlo koncový (náběhový) díl
184	8	Svodidlo spodní díl - základna 4 m
185	9	Kotevní díl MUF vč. sloupku
186	10	Otevírací díl s kolečky
187	11	Sloupek svodidla Sigma
188	12	Madlo
189	13	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)
190	14	Spojovací materiál na jeden díl svodidla

Typ svodidla: BG 800

191	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)
192	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)
193	3	Svodidlo běžný díl 6m
194	4	Svodidlo běžný díl 3m
195	5	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo
196	6	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo
197	7	Svodidlo náběhový díl 3m
198	8	Svodidlo náběhový díl 6m
199	9	Spojovací materiál na jeden díl svodidla

Společné položky pro všechny systémy

200	1	Výkon technika
201	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)
202	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození
203	4	Doprava NV do 3,5 t
204	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem
205	6	Doprava NV do 7,5 t
206	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem
207	8	Doprava NV do 15 t
208	9	Doprava NV do 15 t s vlekem
209	10	Doprava NV nad 15 t
210	11	Doprava servisního vozidla - dílna
211	12	Výkon servisního vozidla - dílny
212	13	Doprava jeřáb
213	14	Výkon jeřáb, vč. obsluhy
214	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy
215	16	Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie
216	17	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda
217	18	Strojní zemní práce, vč. obsluhy
218	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla
219	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (Fez, hlava sloupku apod.)
220	21	Směrový sloupek, vč. montáže
221	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže
222	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže
223	24	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže
224	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)
225	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst
226	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst
227	28	Doprava a likvidace značení návěst
228	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t
229	31	Výkon I. předzvěstný vozík
230	32	Výkon II. předzvěstný vozík
231	34	Výkon výstražný vozík velký
232	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce

		Doplňkové stavební materiály	
233	36	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	
234	37	Lomový kámen tříděný	
235	38	Betonový potěr (30 kg)	
236	39	Betonová směs odolná prostředí XF4	
237	40	Betonová směs do pevnosti C20/25	
238	41	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	
239	42	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	
Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení			
240	43	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	
241	44	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	
242	45	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	
243	46	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	
244	47	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	
245	48	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	
246	49	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	
247	50	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	
248	51	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kci	
249	52	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kci	
250	53	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	
251	54	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	
252	55	Sloupky a stojky D7 z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž	
253	56	Označení stavek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	
254	57	Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	
Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně			
255	58	Elektrická zásuvková (SOS) skříní kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu revize -výřezování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrně částí kompletu	
Poškozená kanalizační šachta			
256	1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (Pol. OTSKP 89914) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovné přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.	
257	2	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zakrytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovné přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.	
258	3	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	
Poškozená zámková dlažba			
259	4	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (Pol. OTSKP 11318) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	
260	5	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (Pol. OTSKP 582621) dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.	
Poškozený monolitický rigol			
261	6	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (Pol. OTSKP 93530) položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky povrchu.	
262	7	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	
Poškozený šterbinový žlab			
263	8	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 935111) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovné přesuny), včetně naložení a složení. S uložením. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoků a výtoků.	
264	9	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	
Poškozené příkopové tvárnice			
265	10	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	
266	11	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Pol. OTSKP 935212) položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování	

Digitálně podepsal:

Datum: 25.05.2023 12:52:58 +02:00

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost BVB s.r.o.

se sídlem: Havířská 1343, 330 23 Nýřany

IČO: 143 64 131

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 42016, jakožto správce společnosti „OPRAVY PO NEHODÁCH D5“

a

Společnost PAME – AUTO s.r.o.

se sídlem: Ostrov u Stříbra 36, 349 01 Kostelec

IČO: 252 37 985

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11616, jakožto společník společnosti „OPRAVY PO NEHODÁCH D5“ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava svodidel po DN na dálnici D5 - havarijný stav“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Beranidlo	Orteco BTP	1	-	1 ks samojízdného beranidla	V
	Předzvěstný vozík	Nákladní přívěs signální	4	-	4 ks předzvěstný vozík	V
	Výstražný vozík velký	Nákladní přívěs signální	2	-	2 ks výstražný vozík velký	V
	Výstražný práh	Přenosný výstražný práh žlutý	6	--	6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Zabezpečená odstavná plocha	Zabezpečená odstavná plocha	1	-	1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 2000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
----	-------------------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------	---	---

	Nákladní automobil MB AXOR	HR Palfinger PK 13000	1	-	NA s UN alespoň 2,5 t včetně jeřábu s nosností alespoň 2 t ve vzdálenosti 3 m od středu otoče	V
	Nákladní automobil MAN TGA03	HR Palfinger PK33002EH	1	-	NA s UN alespoň 2,5 t včetně jeřábu s nosností alespoň 2 t ve vzdálenosti 3 m od středu otoče	V
	Renaul Kerax	-	1	-	NA s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V
	Nákladní automobil DAF	-	1	-	vozidlo se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	DODÁVKOVĚ VOZIDLO	-	6	-	6 ks dodávkových vozidel do 3,5 t, označené a vybavené k tažení předzvěst. a výstr. voziků	V

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.19

11:54:27 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 25.05.2023 12:52:43 +02:00

PŘÍLOHA č. 3 Vzor Dílčí objednávky:

Dílčí objednávka – havarijní opravy

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000165

Číslo související Dílčí smlouvy: 24ZA-001024

Číslo Dílčí objednávky: 24ZA-001024

Ze dne: bude doplněno

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

doplňte označení územního pracoviště

Adresa: doplňte adresu územního pracoviště

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

bude doplněno

Sídlo: bude doplněno

IČO: bude doplněno

DIČ: bude doplněno

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby [ze dne xy.xy.xyxy]. Způsob akceptace Dílčí objednávky Zhotovitelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o uzavírání dílčích smluv.

Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:

bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. I a II. Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)

Místo dodání: bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou

Termín dodání: bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou

Předání prací: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [bude doplněno]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této Dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.19

11:55:38 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 25.05.2023 12:52:28 +02:00