

Rámcová dohoda na služby „Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení 2024–2025 v obvodu Liberec“

č. Objednatele: S 640 039 150 24

č. Zhotovitele: 11

ev. č. registru VZ: 64024029

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14606011/0710

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

xxx

jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Název: Jakub Rytíř

Sídlo: Přemyslova 128/13, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

IČO: 06222412

DIČ: xxx

Bankovní spojení: mBank

Číslo účtu: xxx

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Přemyslova 128/13, 500 08, Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: xxx

jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení 2024–2025 v obvodu Liberec**, č. j.: 9858/2024-SŽ-OR HKR-NPI (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „**dílčí veřejné zakázky**“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno ve Vymezení předmětu dílčích zakázek, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody a v Jednotkovém ceníku, který je přílohou č. 3 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „**dílčí zakázka**“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „**dílčí smlouva**“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „**objednávka**“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Objednávka bude Zhotoviteli zaslána nejpozději 10 pracovních dní před předpokládaným zahájením plnění. Smluvní strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: xxx nebo xxx

Zhotovitel: xxx

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

Rámcová dohoda

Služby

- a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) kontaktní osobu Objednatele,
 - f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
 - g) požadovaný termín zahájení prací,
 - h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
 - i) místo realizace Díla,
 - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.
6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v článku II. odst. 5 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující **980 000,00 Kč** bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku **1 080 000,00 Kč** bez DPH.
2. neobsazeno
3. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
5. Zhotovitel je povinen vyznamenal určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase od 7:00 do 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
6. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání RD i pro následující dílčí smlouvy.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě odhadovaného množství jednotkových položek a jednotkových cen uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla odsouhlasených Objednatелеm na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.
3. Uvedená cena v bodu 2 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatелеm. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu xxx, nebo
- b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna>

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.

7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 2. Záruční doba činí 24 měsíců.
- 3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
- 4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
- 5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 50 tis. Kč na jednu pojistnou událost a 100 tis. Kč v úhrnu za rok.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
6. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.
2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody pro Objednatel zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatel, a to následovně:

- a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.
- b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.

VIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

1. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen **„Sankční seznamy“**),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

2. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku VIII Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
3. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku VIII Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
5. Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejich případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
6. Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku VIII, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé

smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvních stranám nevznikají.
11. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová dohoda, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užití v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.
12. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 – Vymezení předmětu dílčích zakázek
- Příloha č. 3 – Jednotkový ceník
- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 – Oprávněné osoby

Podepsáno elektronicky
dne 26. 4. 2024

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Podepsáno elektronicky
dne 22. 4. 2024

.....
Jakub Rytíř

Příloha č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky k rámcové dohodě na VZ „**Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení 2024–2025 v obvodu Liberec**“ byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s jejím obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody.

Příloha č. 2

Vymezení předmětu dílčích zakázek

Předmět plnění:

Zajištění provádění kontrol, zkoušek, údržby a oprav požárně bezpečnostních zařízení, dále jen PBZ (mimo zařízení pro zásobování požární vodou, ASHS a EPS) bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 7 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů.

Místo plnění:

Kontrolovaná zařízení se nacházejí v celém obvodu OŘ Hradec Králové oblast Liberec. Přesné místo plnění (odborné správy OŘ Hradec Králové), umístění PBZ a datum, kdy je nejdéle nutno provést kontrolu je uvedeno v Dílu 3 zadávací dokumentace. Konkrétní datum revize je nutno si telefonicky domluvit minimálně 5 pracovních dnů před předpokládaným datem revize s kontaktní osobou uvedenou u konkrétního zařízení v Seznamu požárně bezpečnostních zařízení v obvodu Liberec, který byl zveřejněn jako součást Dílu 3 zadávací dokumentace.

V průběhu realizace veřejné zakázky je předpoklad, že se uvedený počet kusů, typy a umístění PBZ mohou změnit.

Předmětem dílčích smluv je provádění kontrol, zkoušek, údržby, opravy provozuschopnosti PBZ a doplnění seznamu PBZ u objektů, kde v současné době není soupis úplný. Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1 x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 7, odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci).

Typy požárně bezpečnostních zařízení:

- Požární ucpávky, manžety, přepážky a jiné těsnění mezi požárními úseky
- Požární uzávěry, včetně funkčního vybavení (samozávěrače, panikovém kování)
- Požární klapky, čidla
- Požární poklopy, přepážky
- Požární větrací mřížky
- Požární revizní dvířka
- Soustava přetlakové ventilace
- Požární rolety
- Požární žebříky
- Požární nátěry, nástřiky

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu a umístění PBZ, a to z důvodu nových staveb, rekonstrukcí, případně demolicí či prodeje objektů.

Součástí předmětné zakázky je také vytvoření příslušné dokumentace/dokladu (Protokolu o provedené kontrole) ke každé kontrole provozuschopnosti PBZ, a to v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů, tj. například doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ, doklad o montáži.

Je-li PBZ shledáno neprovozuschopným, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačena (např. tabulkou MIMO PROVOZ) a oznámeno určenému zaměstnanci zodpovědnému za zajišťování požární ochrany.

Upřesnění předmětu:

- Opravy, údržba a montáže budou prováděny dle normativních požadavků, právních předpisů a průvodní dokumentace stanovenou výrobcem. V případě, že není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu PBZ.
- Provádění kontrol, zkoušek, údržby a oprav je možno provést nejdříve 10 dnů před uvedeným termínem.
- U neobsazených ŽST je nutno si před revizí vyzvednout klíče od objektu u správce v daném obvodu a poté je opět vrátit zpět.
- U obsazených ŽST jsou klíče k vyzvednutí v dopravní kanceláři.
- Doklady o kontrolách, zkouškách, údržbě a opravách PBZ je nutno předat objednateli v originální listinné podobě, popřípadě elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem.
- Doklad o kontrole vystavit vždy jeden pro jednu odbornou správu, v případě budov ŽST vždy jeden doklad o kontrole pro jeden objekt a jednotlivé PBZ.
- Kontroly PBZ
 - *Požární klapky a přetlaková ventilace:* jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení aretace ráznosti uzavření, stavu tepelné pojistky apod. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
 - *Požární ucpávky, dveře, poklopy, mřížky, revizní dvířka a požární rolety:* jedná se zejména o vizuální kontrolu neporušenosti, provedení, těsnosti, značení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
 - Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška nebo koordinační funkční zkouška, kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. v provozní knize).
- Opravy PBZ
 - Opravy menšího typu např. ucpávek apod. mohou být prováděny na místě v rámci kontroly, za použití schváleného a certifikovaného systému s přihlédnutím na ekonomická pravidla.
 - Opravy většího rozsahu budou prováděny v samostatném termínu, dle požadavku zadavatele a cenové nabídky v položkovém soupise této zakázky.
 - **Do nákladů na kontroly a opravy bude zahrnuta také doprava technika na místo a z místa revizní činnosti a likvidace materiálu.**

Dokumenty předávané při převzetí díla společně s předávacím protokolem:

Doklad o montáži PBZ (prohlášení zhotovitele podle § 6 a 10 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů)

- Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě prováděcí dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění výše uvedených požadavků písemně.

Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ

- Osvědčení o zaškolení protipožárních systémů pasivní požární ochrany, materiálů používaných při opravách a instalacích nových systémů osoby, která opravu nebo montáž PBZ provedla.

Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ

- Jedná se o vypracování dokladů o kontrole příslušného PBZ dle vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Doklad bude vypracován a předán zadavateli v originální listinné podobě, popřípadě elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem.

Doklad o funkční zkoušce nebo koordinační funkční zkoušce PBZ

- Nevztahuje se na:
 - ručně ovládané požární dveře a požární uzávěry otvorů
 - systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot
 - požární přepážky
 - ucpávky

Doklad potvrzující požadované vlastnosti výrobků a konstrukcí

- Certifikáty, protokoly o klasifikaci apod.

Dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popřípadě technologických zařízení

- Doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách apod.

Příloha č. 3

Jednotkový ceník

Jednotkový ceník

Název VZ: **Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení 2024–2025 v obvodu Liberec**

objednatel: Správa železnic, státní organizace

dodavatel:

PČ	Popis	MJ	množství	J.cena	cena celkem
	Kontrola požárně bezpečnostního zařízení				
1	Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění, těsnění prostupů kabelových svazků, kabelových lávek, potrubí, rozvodů VZT a spár v požárně dělících konstrukcích mezi požárními úseky objektu jakékoliv velikosti	kus	300,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.				
2	Kontrola požárních uzávěrů, včetně kování a samozavíračů jakékoliv velikosti	kus	55,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.				
3	Kontrola provozuschopnosti požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení jakékoliv velikosti (odvody tepla a kouře - kouřová zástěny, žaluziové klapky, ventilátor stěnový, kouřotěsné klapky v potrubí apod.) + manuální ovládání.	kus	7,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.				
4	Kontrola požárních poklopů a přepážek jakékoliv velikosti	kus	18,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.				
5	Kontrola požárních mřížek jakékoliv velikosti	kus	2,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.				
6	Kontrola revizních dvířek jakékoliv velikosti	kus	4,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.				
7	Kontrola soustavy přetlakové ventilace jakékoliv velikosti	kus	4,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.				
8	Kontrola požární rolety jakékoliv velikosti a provedení	kus	2,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.				
9	Kontrola požárních žebříků jakékoliv délky	kus	10,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.				
10	Kontrola protipožárního nátěru nebo nástřiku	m ²	100,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.				
	Opravy, montáž, údržba a servis požárně bezpečnostního zařízení				
11	Oprava, montáž ucpávky prostupu diskem kabelové chráničky do D 40 mm stěnou tl. do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	4,000		

	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
12	Oprava, montáž ucpávky prostupu manžetou kabelové chráničky do D 40 mm stěnou tl. do 100 mm požární odolnost EI 120	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
13	Oprava, montáž ucpávky prostupu tmelem kabelové chráničky do D 40 mm stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
14	Oprava, montáž ucpávky prostupu manžetou kabelové chráničky do D 40 mm stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 120	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
15	Oprava, montáž ucpávky prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou do tl. 100 mm požární odolnost EI 60	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
16	Oprava, montáž ucpávky prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
17	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stěnou a stropem do tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru do 0,4 m² požární odolnost EI 60	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
18	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stěnou a stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru od 0,4 m² do 1 m² požární odolnost EI 60	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
19	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou a stropem do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
20	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou a stropem do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
21	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou a stropem do tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OŘ HK a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
22	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku manžetou otvorem do D 110 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stěnou do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	

	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
23	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou a stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
24	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
25	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
26	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku rukávem otvorem do D 130 mm zaplnění prostupu kabely z 50% stěnou do tl. 300 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
27	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu kabely z 20% plocha otvoru do 0,5 m² požární odolnost EI 60	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
28	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu kabely z 20% plocha otvoru od 0,5 m² do 1 m² požární odolnost EI 60	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
29	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku manžetou otvorem do D 110 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit kontrolované PBZ.			
30	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové ucpávky do D 32 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
31	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 32 - 50 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
32	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 50 - 80 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
33	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 80 - 100 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			

34	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 100 - 140 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
35	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,01 m² požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
36	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,06 m² požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
37	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,10 m² požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
38	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,18 m² požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
39	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,28 m² požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
40	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,40 m² požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
41	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,50 m² požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
42	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,60 m² požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
43	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,70 m² požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
44	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,80 m² požární odolnost EI 90	kus	4,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			
45	Montáž, doplnění protipožární polštář - velký	kus	15,000	
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.			

46	Montáž, doplnění protipožární polštář - malý	kus	15,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
47	Oprava požárního uzávěru - panikové kování jakékoliv velikosti	kus	5,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
48	Oprava požárního uzávěru - kování klika jakékoliv velikosti	kus	5,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
49	Oprava požárního uzávěru - výměna samozavíračů jakékoliv velikosti	kus	5,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
50	Oprava požárního uzávěru - výměna těsnícího pásku jakékoliv šířky a délky	m	20,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
51	Oprava požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí - manuálně ovládaných	kus	2,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
52	Oprava požárních poklopů a přepážek nejběžnějších velikostí	kus	1,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
53	Oprava požárních větracích mřížek nejběžnějších velikostí	kus	3,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
54	Oprava požárních revizních dvířek nejběžnějších velikostí	kus	3,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
55	Oprava soustavy přetlakové ventilace	kus	1,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
56	Oprava požárních rolet nejběžnějších velikostí	kus	1,000		
	Doprava na místo určení a zpět v obvodu OR HK, likvidace odpadu a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení před preventivními kontrolami. Majitel musí zpřístupnit PBZ.				
57	Vylepení nového kontrolního štítku jakéhokoliv typu PBZ	kus	30,000		
	Zpráva o revizi a kontrole věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení				
58	Zpráva o kontrole požárních ucpávek	kus	40,000		
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli				
59	Zpráva o kontrole provozuschopnosti požárních uzávěrů	kus	40,000		
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli				
60	Zpráva o kontrole požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí - manuálně ovládaných	kus	4,000		

	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli			
61	Zpráva o kontrole požárních poklopů a přepážek nejběžnějších velikostí	kus	4,000	
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli			
62	Zpráva o kontrole požárních větracích mřížek nejběžnějších velikostí	kus	4,000	
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli			
63	Zpráva o kontrole požárních revizních dvířek nejběžnějších velikostí	kus	4,000	
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli			
64	Zpráva o kontrole soustavy přetlakové ventilace	kus	2,000	
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli			
65	Zpráva o kontrole požárních rolet nejběžnějších velikostí	kus	2,000	
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli			
66	Zpráva o kontrole požárního žebříku	kus	6,000	
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli			
67	Zpráva o kontrole protipožárního nátěru nebo nástřiku	kus	4,000	
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli			
CELKEM		284 370,00		
DPH 21 %		59 717,70		
CELKEM s DPH		344 087,70		

Zhotovitel vyplní žlutě podbarvená pole.

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

neobsazeno

Příloha č. 5

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	OŘ Hradec Králové, ÚNPI, odbor veřejných zakázek, U Fotochemy 259/8, 501 01 Hradec Králové
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	OŘ Hradec Králové, úsek technického náměstka, U Fotochemy 259/8, 501 01 Hradec Králové
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *ve věcech technických - zástupce:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	OŘ Hradec Králové, úsek technického náměstka, U Fotochemy 259/8, 501 01 Hradec Králové
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Přemyslova 128/13 Hradec Králové 50008
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Přemyslova 128/13 Hradec Králové 50008
E-mail	xxx

Telefon	xxx
---------	-----

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za smluvní strany ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4570156

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 78374f8f-7b36-4c16-aa6f-3463a67f43a7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka KRÁLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2024 08:30:06



f4b87183-bb08-48dd-8d32-ffc66dd53ef5