





Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0127-2024

Výroba dříví na OM č.3008/4007,Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Libavá, 2.pol.2024



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jiří Kočtář
Sídlo: gen. Svobody 576, 79305 Moravský Beroun
IČO: 07068522
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: jirí kočtář
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: jirí kočtář
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Libavá, Libavá 107, 785 01 Město Libavá

ČLÁNEK III.

Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 326 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 09.08.2024

V Moravský Beroun dne.....09.08.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevár
ředitel divize

.....
Jiří Kočtář
jiří kočtář

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	výroba dříví na OM				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	20	hod	900	18 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Těžba jednotlivých a okrajových značně zavětvených stromů /soliter/, manipulace a přibližování lapáků na OM, svážení skládek na OM. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídit povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.;				
	asanace dříví				
036431	Asanace kůrovcového dříví - SM,JD - chemická 0,30-4,99 m3	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Veškeré chemické přípravky se vydávají dodavateli prací z prozatímních skladů chemických přípravků lesní správy Libavá. Koncentrace chemického přípravku podle průvodní dokumentace k přípravku, jeho aplikace za vhodných klimatických podmínek. V roztoku budou vždy přimíchány 2% přípravku Scolycid C pro kontrolu postřiku. Prostředky pro aplikaci a vodu na ředění chemického přípravku včetně dopravy na místo aplikace zajišťuje dodavatel prací. Použité obaly od chemických přípravků budou neprodleně odstraněny a soustředěny dle pokynů příslušného lesního, jinak nebude pracoviště převzato odběratelem prací. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel požaduje u všech zaměstnanců dodavatele platné osvědčení o zacházení s chemickými prostředky minimálně 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídit povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,30 až 4,99; materiál (chem. přípravek) = Alfametrin ME + Scolycid C; koncentrace (%) = 1;				
036461	Asanace kůrovcového dříví - BO,MD - chemická 0,30-4,99 m3	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Veškeré chemické přípravky se vydávají dodavateli prací z prozatímních skladů chemických přípravků lesní správy Libavá. Koncentrace chemického přípravku podle průvodní dokumentace k přípravku, jeho aplikace za vhodných klimatických podmínek. V roztoku budou vždy přimíchány 2% přípravku Scolycid C pro kontrolu postřiku. Prostředky pro aplikaci a vodu na ředění chemického přípravku včetně dopravy na místo aplikace zajišťuje dodavatel prací. Použité obaly od chemických přípravků budou neprodleně odstraněny a soustředěny dle pokynů příslušného lesního, jinak nebude pracoviště převzato odběratelem prací. Při				

	pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel požaduje u všech zaměstnanců dodavatele platné osvědčení o zacházení s chemickými prostředky minimálně 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = BO,MD ; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,30 až 4,99; materiál (chem. přípravek) = Alfametrin ME + Scolycid C; koncentrace (%) = 1;				
036331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická do 0,29 m3	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Veškeré chemické přípravky se vydávají dodavateli prací z prozatímních skladů chemických přípravků lesní správy Libavá. Koncentrace chemického přípravku podle průvodní dokumentace k přípravku, jeho aplikace za vhodných klimatických podmínek. V roztoku budou vždy přimíchány 2% přípravku Scolycid C pro kontrolu postřiku. Prostředky pro aplikaci a vodu na ředění chemického přípravku včetně dopravy na místo aplikace zajišťuje dodavatel prací. Použité obaly od chemických přípravků budou neprodleně odstraněny a soustředěny dle pokynů příslušného lesního, jinak nebude pracoviště převzato odběratelem prací. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel požaduje u všech zaměstnanců dodavatele platné osvědčení o zacházení s chemickými prostředky minimálně 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD ; pr. hm. těžných stromů (m3) = do 0,29; materiál (chem. přípravek) = Alfametrin ME + Scolycid C; koncentrace (%) = 1;				
	výroba dříví na OM - těžba JMP+vyklizování dlouhým lanem+vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,30-0,49 m3,do 300 m	10	m3	590	5 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení	40	m3	600	24 000

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,30-0,49 m3,301-800 m				
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,50-0,69 m3,do 300 m	50	m3	580	29 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,50-0,69 m3,301-800 m	100	m3	590	59 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu</p>				

	nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,70-0,99 m3,do 300 m	50	m3	570	28 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,70-0,99 m3,301-800 m	250	m3	580	145 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,1,00+ m3,do 300 m	500	m3	540	270 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti				

	nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,1,00+ m3,301-800 m	1 000	m3	550	550 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,20-0,29 m3,do 300 m	10	m3	700	7 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,20-0,29 m3,301-800 m	20	m3	730	14 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé				

	těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, do 0,19 m3, do 300 m	20	m3	800	16 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, do 0,19 m3, 301-800 m	50	m3	820	41 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	výroba dříví na OM - těžba JMP+vyklizování potahem+vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení	10	m3	1 000	10 000

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,20-0,29 m3,do 300 m				
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,20-0,29 m3, 301-800 m	20	m3	1 050	21 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, do 0,19 m3, 301-800 m	20	m3	1 100	22 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo</p>				

	surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, do 0,19 m3, do 300 m	50	m3	1 150	57 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.08.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				