

DÍLČÍ SMLOUVA
JHC běžné kácení stromů a řez dřevin – 14/2024

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-002511

Číslo dílčí smlouvy: 05PU-003265

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.55023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost VL – K

zastoupena společností: Vertical Limit spol. s r. o., jako vedoucím společníkem

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 63482037

DIČ: CZ63482037

zápis v obchodním rejstříku: C 20978 vedená u Krajského soudu v Brně

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Trade FIDES, a.s. (společník)

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

zastoupen: [REDACTED] předsedou představenstva

Leoš Klíma (společníkem)

se sídlem: Šlakhamry 399, 591 01 Hamry nad Sázavou

IČO: 67519971

zastoupen: [REDACTED], jednatelem společnosti

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 10.06.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Kácení stromů u silnice I/4 ve Strakonících s úklidem dřevní hmoty a odstraněním pařezů.
Podklady pro kácení (tj. detailní hodnocení stromů) budou vítěznému uchazeči nasdíleny přes aplikaci Stromy pod kontrolou.
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: I/4 Strakonice, Volyňská ulice
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele k zahájení plnění.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.17
12:45:13 +02'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 23.09.2024 9:37:11 +02:00

RÁMCOVÁ DOHODA
JHC Kácení stromů a dřevin v Jihočeském kraji v letech 2021 - 2025
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 116	Kácení stromů	
SO 117	Odstranění pařezů	

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	131 000,00 Kč
DPH v Kč	27 510,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	158 510,00 Kč

Pozn.: dodavatel vyplní zeleně zvýrazněná pole

SO 116 - Kácení stromů								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161		Kácení s přetažením				
9	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
10	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
11	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
12	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
13	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.				
		1162		Kácení volné				
14	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
15	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
16	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
17	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
18	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.				
		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
19	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
20	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
21	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
22	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
23	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
			Pozn.:					
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.				
		1164		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu				
24	8427		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
25	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
26	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
27	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
28	8432		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.				
		116A		Štěpkování				
29	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	m3			Není součástí plnění
			Pozn.:					
				- Podkladem bude dendrologický průzkum. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. - Položka platí i pro ostatní SO				
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
30	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty	m3			
			Pozn.:					
				- Podkladem bude dendrologický průzkum. - Zahnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkování. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci. - Položka platí i pro ostatní SO				

Cena celkem SO116 bez DPH

SO117 Pařezy - úprava, odstranění								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1171		Úprava pařezu seřiznutím				
31	8531		11711	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 25 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
32	8532		11712	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 50 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
33	8533		11713	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 75 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
34	8534		11714	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
35	8535		11715	Úprava pařezu seřiznutím o průměru nad 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - Seřiznutí provádíme v úrovni terénu s maximální tolerancí 5 % průměru káceného stromu. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.				
		1172		Odstranění pařezu				
36	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
37	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
38	8513		11723	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
39	8514		11724	Odstranění pařezu o průměru do 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
40	8515		11725	Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm	ks			
			Pozn.:					
				- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů. - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zaspání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.				
		1173		Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace				
41	8521		11731	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 25 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
42	8522		11732	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 50 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
43	8523		11733	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 75 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
44	8524		11734	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
45	8525		11735	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru nad 100 cm	ks			Není součástí plnění
			Pozn.:					
				- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - Frézování bude provedeno do 5-10 cm pod úroveň terénu, vyfrézovaná dřevní hmota rozprostřena na místě ve vrstvě max. do 5 cm. - V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů.				

Cena celkem SO117 bez DPH

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.12

17:00:00 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 23.09.2024 9:37:42 +02:00