

RÁMCOVÁ DOHODA

uzavřená na základě ust. § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a ust. § 1746 odst. 2 a § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), s názvem

„Rámcová dohoda na dodávky pracovních obleků CLO pro příslušníky CS ČR“

1. Dodavatel:

VESTIMENTUM s.r.o.

Se sídlem: Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: [redacted] jednatelem

IČO: 03650014

DIČ: CZ3650014

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo bank. účtu: [redacted]

(dále jen „dodavatel“)

a

2. Objednatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] ředitelem sekce 01 Ekonomiky a Informatiky

IČO: 71214011

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel a objednatel nebo též „smluvní strany“ uzavřeli na základě zadávacího řízení dle ZZVZ tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“ nebo „rámcová dohoda“):

I. Předmět rámcové dohody

1. Tato rámcová dohoda upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení pracovních obleků CLO (kalhoty a bunda) pro příslušníky Celní správy ČR (dále jen „předmět plnění“) – zadávaných po dobu trvání rámcové dohody, podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této dohody – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této dohody (dále jen „technická specifikace“). Objednatel bude zadávat dodavateli jednotlivé veřejné zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „dílčí objednávka“) a písemného potvrzení této dílčí objednávky dodavatelem. Dílčí objednávky budou prováděny elektronicky, a to prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu dodavatele [redacted] nebo prostřednictvím datové schránky do datové schránky dodavatele. Dodavatel je povinen potvrdit každou dílčí objednávku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení prostřednictvím elektronické komunikace. Okamžik potvrzení dílčí objednávky je považován za uzavření dílčí kupní smlouvy. V případě, že dodavatel, nepotvrdí dílčí objednávku do tří pracovních dnů od jejího doručení, považuje se dílčí objednávka za přijatou uplynutím třetího pracovního dne, tzn. že uplynutím třetího pracovního dne ode dne doručení dílčí

objednávky je uzavřena dílčí kupní smlouva a tímto okamžikem počíná běžet lhůta pro dodání uvedená v čl. III. odst. 2. této dohody.

2. Akceptací konkrétní dílčí objednávky dojde mezi objednatelem a dodavatelem k uzavření dílčí kupní smlouvy. Druhy a předpokládané objemy předmětu plnění jsou uvedeny v krycím listu nabídky, který je Přílohou č. 2 této dohody. Předpokládané objemy uvedené v krycím listu nabídky jsou pouze orientační a nemusí být v průběhu plnění na základě rámcové dohody naplněny nebo mohou být překročeny viz čl. VIII. odst. 4. této dohody (za současného splnění podmínek dle této dohody).
3. Objednatel si vyhrazuje právo u náhodně vybraných kusů dílčího předmětu plnění v rámci konkrétní dílčí objednávky testovat (provést odbornou zkoušku ve své laboratoři nebo v laboratoři jiného subjektu v EU), zda dodaný dílčí předmět plnění splňuje požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci. Dodavateli vzniká právo na zaplacení dílčího předmětu plnění na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (dodacího listu) a za současného splnění některé z níže uvedených podmínek
 - a) dodavateli bude ze strany objednatele na základě provedeného testování vybraných kusů dílčího předmětu plnění písemně oznámeno, že objednatelem testované kalhoty a bundy splňují požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci, nebo
 - b) dodavateli bude ze strany objednatele, v rámci dílčího předmětu plnění, písemně oznámeno, že objednatel nebude provádět testování vybraných kusů kalhot a bund, nebo
 - c) uplyne lhůta 60 dnů ode dne převzetí dílčího předmětu plnění objednatelem dle čl. IV. odst. 1. této dohody, aniž by dodavatel od objednatele obdržel písemné oznámení dle písmene a) nebo b) tohoto odstavce.

V případě, že bude dodavateli ve lhůtě 60 dnů ode dne převzetí dílčího předmětu plnění objednatelem písemně oznámeno, že objednatelem testované kalhoty a bundy nesplňují požadavky objednatele dle jeho referenčních vzorků a požadavků uvedených v technické specifikaci, zavazuje se dodavatel dodat objednateli náhradní bezvadný dílčí předmět plnění, a to do 30 dnů od doručení písemného oznámení objednatele včetně uhrazení veškerých nákladů souvisejících s testováním dílčího předmětu plnění.

4. Předmět plnění dodávaný na základě dílčích objednávek, dle odstavce 1. tohoto článku dohody, musí po celou dobu účinnosti této dohody odpovídat referenčním vzorkům, které dodavatel doložil spolu se svou nabídkou, a technické specifikaci. V opačném případě se bude jednat o vadu předmětu plnění. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat u každé dílčí objednávky od dodavatele průkazné doložení, že pro výrobu předmětu plnění byly použity stejné materiály, ze kterých byl vyroben referenční vzorek a které odpovídají technické specifikaci.
5. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství předmětu plnění, než je ujednáno v odstavci 2. tohoto článku, tedy specifikováno v příslušné dílčí objednávce, není dílčí kupní smlouva na toto množství uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.
6. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto dohodou se neuplatní § 2126 OZ týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení jedné smluvní strany s převzetím předmětu plnění či s placením za předmět plnění nevzniká druhé smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodlévající smluvní strany prodat.
7. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat zhotovení speciální míry pracovního obleku (bundy, kalhot), tzn. měřenky do 6 týdnů od jejich zadání. Ceny jednotlivých měrenek nepřesáhnou 30 % navýšení oproti cenám uvedeným v Příloze č. 2 této dohody – Krycím listu nabídky.

II. Cena a platební podmínky

1. Jednotkové ceny předmětu plnění dle podané nabídky jsou uvedeny v Příloze č. 2 této dohody – Krycím listu nabídky.
2. Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s dopravou do místa plnění a včetně balení podle zvyklostí. Změna nabídkové ceny je možná pouze v souvislosti s platnou legislativní změnou týkající se sazby DPH.
3. Cena předmětu plnění objednaného v souladu s čl. I. odst. 1. této dohody bude objednatelem zaplacená na základě dílčího daňového dokladu – dílčí faktury vystavené dodavatelem. Splatnost řádně vystaveného dílčího daňového dokladu – dílčí faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této dohody u objednatele, nebo do datové schránky s následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**
4. Dílčí faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto dohodu a dílčí objednávku. Nedílnou přílohou dílčí faktury musí být protokol o předání a převzetí (dodací list).
5. Objednatel má právo dílčí daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit dodavateli, aniž by došlo k prodlužení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo není-li přiložen protokol o předání a převzetí (dodací list). Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného nebo nového daňového dokladu objednateli.
6. Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu dodavatele. Platba dílčí faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele, jenž je uveden v záhlaví této dohody.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Dodavatel je oprávněn vystavit dílčí fakturu – dílčí daňový doklad po převzetí předmětu plnění objednatelem dle čl. IV. odst. 1. této dohody za současného splnění některé z níže uvedených podmínek:
 - a) dodavateli bude ze strany objednatele na základě provedeného testování vybraných kusů kalhot a bund dle čl. I. odst. 2. této dohody písemně oznámeno, že objednatelem testovaná kalhoty a bundy splňují požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci, nebo
 - b) dodavateli bude ze strany objednatele písemně oznámeno, že objednatel nebude provádět testování vybraných kusů kalhot a bund dle čl. I. odst. 2. této dohody, nebo
 - c) uplyne lhůta 60 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem dle čl. IV. odst. 1. této dohody, aniž by dodavatel od objednatele obdržel písemné oznámení dle písm. a) nebo b).
9. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Místo a termín plnění

1. Místem plnění je adresa objednatele uvedená v záhlaví této dohody. Kontaktní osobou pro převzetí předmětu plnění je pan 

2. Plnění bude probíhat v letech 2024-2027 na základě dílčích objednávek a množství uvedeného v čl. I. odst. 2. této dohody. Předmět plnění bude dodáván postupně po předchozí prokazatelně doručené dílčí písemné dohody a konečný termín dílčího dodání bude vždy do 30.11. kalendářního roku, přičemž dodání dílčího předmětu plnění bude vždy nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne prokazatelného obdržení dílčí objednávky kupujícího.
3. Pro převzetí dílčího předmětu plnění platí, že objednatel má právo odmítnout dílčí předmět plnění v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této dohodě a dílčí objednavce. Za podstatné se pro účely této dohody považuje:
 - a) dílčím předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má objednatel právo odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo při předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 pracovních dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí prokazatelně odeslat,
 - b) dílčí předmět plnění, svou jakostí zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění objednatelům objednanému (např. neodpovídá technické specifikaci kalhot a bund),
 - c) nedodání kompletní dílčí dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění.
4. Konkrétní termín a čas dílčího plnění bude dodavatelem dojednan min. 48 hod. předem s kontaktní osobou uvedenou v odstavci 1. tohoto článku.

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo

1. Dodavatel se touto dohodou zavazuje dodat objednateli předmět plnění na základě uzavřených dílčích kupních smluv a převést na něj vlastnické právo k předmětu plnění a objednatel se zavazuje zaplatit kupní cenu. Objednatel nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I. odst. 3. a čl. III. odst. 1. této dohody, tj. okamžikem převzetí.
2. Nebezpečí škody na zboží (dílčím předmětu plnění) ve smyslu § 2082 odst. 1 OZ přechází na objednatel okamžikem převzetí dílčího předmětu plnění od dodavatele, tj. na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I. odst. 3. a čl. III. odst. 1. této dohody.
3. Objednatel je povinen převzít dílčí předmět plnění specifikovaný v čl. I. této dohody a objednaný v souladu s čl. I. odst. 1. této dohody s výjimkou ust. čl. III. odst. 3. této dohody. Objednatel je povinen zaplatit kupní cenu sjednanou v čl. II. této dohody za předpokladu, že budou splněny podmínky uvedené v čl. I. odst. 2. této dohody.
4. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli, po předchozím sjednání termínu předání podle čl. III. odst. 4. součinnost při předání dílčího předmětu plnění.

V. Smluvní sankce

1. Výslovně se touto dohodou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.
2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
3. V případě, že dodavatel nedodrží dodací lhůtu tak, jak je uvedeno v čl. III. odst. 2. této dohody, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného dílčího předmětu plnění za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.
4. V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro dodání náhradního předmětu plnění tak, jak je uvedeno v čl. I. odst. 3. této dohody, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného náhradního předmětu plnění za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady dílčího předmětu plnění nebo dodáním náhradního

plnění (plnění bez vad) dle čl. VII. odst. 4. a 5. této dohody, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

6. Při nedodržení termínu splatnosti dílčí faktury je dodavatel oprávněn požadovat od objednatele úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
7. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle odstavce 3., 4. a 5. tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody a pro tento případ vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle odstavce 6. tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.
8. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této smluvní sankce.
9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že vzájemně nebudou požadovat úroky z úroků a že nebudou ve vztazích založených touto dohodou aplikovat ust. § 1806 OZ.

VI. Rozhodné právo

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto dohodou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
2. Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

VII. Záruční podmínky

1. Dodavatel výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad.
2. Předmět plnění musí po celou dobu účinnosti této dohody odpovídat referenčním vzorkům, které dodavatel doložil spolu se svou nabídkou, a technické specifikaci. V opačném případě se bude jednat o vadu předmětu plnění.
3. Dodavatel poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I. této dohody záruku na bezvadnou funkci v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí dílčího předmětu plnění konečným uživatelem, tj. ode dne prokazatelného převzetí konkrétní osobou. V případě, že bude na dílčí faktuře nebo na protokolu o předání a převzetí (dodacím listu) vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této dohody.
4. Dodavatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění nejpozději do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady objednatelem. V případě neodstranitelné vady se dodavatel zavazuje v záruční době dodat objednateli náhradní bezvadný dílčí předmět plnění do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady. Nahlášení vady bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu dodavatele [REDACTED]
5. Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění bude skladovatelný v originálním balení po dobu nejméně 60 měsíců ode dne převzetí dílčího předmětu plnění objednatelem za současného zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností dílčího předmětu plnění. V případě, že tyto vlastnosti dílčího předmětu plnění nebudou po dobu 60 měsíců skladování zachovány, půjde o vadu dílčího předmětu plnění a dodavatel se zavazuje náhradou za vadný dílčí předmět plnění objednateli dodat dílčí předmět plnění bez vad, a to do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady způsobem dle odstavce 4. tohoto článku dohody.

6. Veškeré náklady související se záruční opravou nebo dodáním náhradního plnění včetně nákladů spojených s dopravou z míst plnění a zpět hradí dodavatel.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této dohodě musí být vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám změn této dohody nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.
2. Výjimkou z pravidla uvedeného v odstavci 1. tohoto článku dohody jsou případné zákonné změny DPH nebo změny kontaktních osob uvedených v této dohodě, které lze provést bez uzavření dodatku k této dohodě. Každá ze smluvních stran je ale povinna změnu kontaktní osoby druhé smluvní straně bezodkladně oznámit, a to zasláním písemného (e-mailem nebo poštou) oznámení druhé smluvní straně. Změna kontaktních osob bude vůči druhé smluvní straně účinná až ode dne, kdy jí bylo písemné oznámení prokazatelně doručeno.
3. Při podstatném porušení povinností vyplývajících z dohody může každá ze smluvních stran od dohody odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů, nebo opakované nedodržení lhůty pro potvrzení dílčí objednávky do tří pracovních dnů od jejího doručení prostřednictvím elektronické komunikace. Objednatel může od dohody odstoupit také v případě, kdy dodaný dílčí předmět plnění nebude podle testování provedeného podle čl. I. odst. 3. této dohody splňovat požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci. To ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
4. Tato dohoda se uzavírá na dobu 4 let nebo do vyčerpání částky 10 127 000,- Kč bez DPH. Dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Tuto dohodu může každá smluvní strana vypovědět písemnou formou bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
6. Vzájemné vztahy smluvních stran z této dohody vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona OZ a dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět rámcové dohody.
7. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené dohody.
8. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto dohodu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se ZZVZ.
9. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto dohodu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této dohody se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé právo uplatnit.
11. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto dohodu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí z dohody nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
12. Dodavatel odpovídá také za škodu způsobenou jeho zmocněncem, zaměstnancem, jiným pomocníkem (subdodavatelem). Smluvní strany si odlišně od úpravy uvedené v § 2914 OZ ujednaly, že tomu tak bude i v případě, že se tento zmocněnec, zaměstnanec, jiný pomocník (subdodavatel) zavázal, že určitou činnost provede samostatně.

13. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

1. Technická specifikace (Příloha č.1)
2. Krycí list nabídky (Příloha č. 2)

Za dodavatele

Za objednatele

V Praze dne: *(dle elektronického podpisu)*

V Praze dne:

Podpis: _____
Jméno: Jan Podlipný
Funkce: jednatel

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: ředitel sekce 01 Ekonomiky a
informatiky

Digitálně
podepsáno [REDACTED]
Datum: 2024.11.01
13:59:25 +01'00'

Digitálně podepsáno [REDACTED]
05.11.2024 7:58:06

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Bunda pracovního obleku CLO

- Anatomická konstrukce umožňující maximální volnost pohybu bez vsazených pružných částí.
- Bunda musí umožňovat používání střelných zbraní, krátkých i dlouhých, bez omezení, zejména v ramenní a zádové části (střelba obouruč z krátké palné zbraně)
- Hrudní kapsy s bočními zipy na vnějších okrajích bundy pro kompatibilitu s balistickou vestou (nutnost zamezení vzniku druhotných fragmentů při zásahu balistické vesty)
- Přední spodní kapsy – uzavíratelné na reversní zip, zapínání kryté lištou
- Je požadován stojatý límec s vnitřní podšívkou microfleece. Zapínání na velcro zip v přední části.
- Bunda je zapínána na zip krytý textilní légou
- Na rukávech kapsy na loketní chrániče
- Na levém rukávu na horní kapse našita nášivka – znak s textem „CELNÍ SPRÁVA“
- Stahování rukávů kolem zápěstí pomocí velcro zipu.
- Velcro
- Microfleece – 100% polyester, hmotnost 110g/m^2 , barva černá
- Přední díl
Přední díl musí být zapnutý na reversní plastové, spirálové, dělitelné zdrhovadlo se šířkou dvojpásku spojovacích prvků velikosti 5 mm, krytý légou. Jezdec zdrhovadla musí být opatřen plastovým taháčkem pro snadnější úchop v rukavicích. Přední kraje musí být začištěny přinechanou podsádkou – širší podsádky v dolním okraji bundy $75\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ (měřeno z rubu), okraje podsádek musí být obnitkovány a v okraji prošitím přišity k přednímu dílu. Přední kraje musí být prošité. Na obou dílech musí být zhotovené zešíkmené náprsní kapsy a zešíkmené kapsy ve spodní části bundy. Nad levou náprsní kapsou musí být v okrajích našito velcro - mech v šíři 30 mm o délce 125 mm pro upevnění nášivky „CELNÍ SPRÁVA“. Pod velcrem $30 \times 125\text{ mm}$ je našito velcro – mech o rozměru $25 \times 78-80\text{ mm}$ pro upevnění nášivky s identifikačním číslem. Na pravé straně nad kapsou musí být v okrajích našito velcro - mech v šíři 50 mm o délce 85-90 mm našité na popruhu a prošito pravidelně na dvě pole vazby pro upevnění nášivky s hodnotí.
- Léga
Léga musí kryt zdrhovadlo vně i uvnitř bundy. Léga předního dílu musí být zapínána pomocí velcra širší 20 mm rozmístěného rovnoměrně na čtyřech místech v délce předního dílu (bez límce), velcro - háček na spodním předním dílu.
- Náprsní kapsy
Náprsní kapsy musí mít lichoběžníkový tvar a jsou do dílu všity. Vstup do kapsy musí být zešíkmený a ve směru od paže, kapsa se musí uzavírat reversním, plastovým, spirálovým, nedělitelným zdrhovadlem se šířkou dvojpásku spojovacích prvků velikosti 5 mm, které je kryté záhybem. Jezdec musí být opatřen plastovým taháčkem pro snadnější uchopení v rukavicích. Kapsy musí být po obvodu směrem do dílu dvakrát prošity – v okraji a za patku. Kapsy musí být opatřeny dvěma dírkami pro

odvod vody.

Umístění kapsy – nasazení vnějšího horního rohu od švu sedla předního dílu u všíti rukávu $72 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$

- délka horní hrany kapsy $205 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$
- vstup do kapsy $72 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ od průramku po horní hraně kapsy
- délka vstupu do kapsy $225 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$

- Spodní kapsy předního dílu

Kapsa musí mít šikmý vstup uzavíraný na reversní, plastové, spirálové, nedělitelné zdrhovadlo se šířkou dvojpásku spojovacích prvků velikosti 5 mm, kryté lištou.

Velikost kapesního otvoru $160 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$. Rozměry lišty: délka 170 mm až 180 mm, šířka $30 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. Jezdec musí být opatřen plastovým taháčkem pro snadnější úchop v rukavicích.

- Límec

Límec musí být zhotoven z hlavního materiálu vně a doplňkového materiálu – microfleece uvnitř límce. Límec musí být v přední části prodloužen o $95 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ od hrany légy. Přepnutí musí být z lící i z rubní strany zhotoveno z vrchového materiálu. Výška stojáčku na hraně légy musí být $50 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, na středu zadního dílu $65 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. Límec musí být zapnutý na velcro $38 \times 75 \text{ mm}$, na vnější straně přepnutí límce musí být našito velcro – mech $38 \times 45 \text{ mm}$, které slouží k upevnění přepnutí límce na velcro – háček $38 \times 45 \text{ mm}$ pokud je bunda u krku rozepnuta. Ve všíti musí být prošitý v kraji. Do průkrčníku zadního dílu musí být všíte poutko šíře 8 mm.

- Větrání

Větrání musí být zhotoveno v podpaží v délce $245 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ ve vnitřním rukávovém švu, uzavíratelné dvěma jezdcí na reversním, plastovém, spirálovém, nedělitelném zdrhovadle se šířkou dvojpásku spojovacích prvků velikosti 5 mm. Jezdce při rozepnutí musí tvořit X. Větrání musí začínat $415 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ od dolního okraje rukávu. Při rozepnutí musí být rozperek zajištěn pruženkou šíře 25 mm.

- Zadní díl

Zadní díl musí být souměrný. Volnost přes záda musí být zajištěna dvěma záhyby v délce 380 – 390 mm. Záhyb musí mít šíři $35 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, ve výšce $30 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ od švu sedla (měřeno po okraji záhybu po uzávěrku) je záhyb zafixován uzávěrkou. Vnitřní i vnější hrany záhybů musí být prošité. Regulování spodního obvodu bundy pomocí chlopní se stuhovým uzávěrem. Chlopeň musí mít šíři $50 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ a délku 80 mm - 90 mm, na rubní straně musí být našit stuhový uzávěr – háček $38 \times 40 \text{ mm}$, na dílu musí být našit stuhový uzávěr – mech $38 \times 110 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$.

V horní části zad musí být našity dva stuhové uzávěry – mech šíře 38 mm v délce $375 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, rozestup mezi velcrem 55 – 60 mm. Horní hrana prvního velcra musí být $105 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ od průkrčníku na středu dílu.

- Rukáv

Rukáv musí být anatomicky tvarovaný, dvoudílný. Loketní šev musí být dvakrát prošit. V loketní části musí být zhotovené kapsy na chrániče loktů. Vzdálenost kapsy na chránič od dolního okraje rukávu po švu musí být $225 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$, kapsa musí mít

lichoběžníkový tvar a dva záševky. Kapsa musí být uzavírána stuhovým uzávěrem šíře 15 mm. Rozměry kapsy: horní hrana 205 mm $\pm$ 2 mm, výška kapsy 200 mm $\pm$ 2 mm, šíře kapsy na dolní hraně 210 mm $\pm$ 2 mm.

V horní části rukávu musí být zhotovena poloměchová kapsa o rozměrech 175 x 155 mm $\pm$ 5 mm. uzavíratelná na reversní, plastové, spirálové, nedělitelné zdrhovadlo se šířkou dvojpásku spojovacích prvků velikosti 5 mm. Kapsa musí být nasazena 47 mm $\pm$ 3 mm od švu sedla v předním díle. Vstup do kapsy musí být zhotoven směrem do předního dílu, velikost 140 mm $\pm$ 5 mm. Nasazení zdrhovadla od dolního okraje kapsy 15 mm. Pravá kapsa musí být opatřena velcrem – mech o rozměru 75 x 90 mm $\pm$ 5 mm, velcro je na kapse vycentrováno. Na levé poloměchové kapse je našit znak s nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ (dodá zadavatel).

- Spodní okraj

Spodní okraj bundy je v předním díle dvakrát podehnut a prošit ve výšce 50 mm $\pm$ 2 mm. V zadním díle je dolní okraj předšit podsádkou šíře 50 mm $\pm$ 2 mm.

- Značení výrobku

Ošetřovací etiketa

Výrobky musí být označeny textilní etiketou našitou na švové záložce levého bočního švu bundy. Etiketa musí být stálobarevná.

Informace na etiketě:

- název výrobce
- název výrobku
- velikost
- symboly pro údržbu
- materiálové složení
- datum výroby



- Balení výrobků


Každý výrobek musí být dodán složený jednotlivě v PE sáčcích, které musí být označeny lepicí etiketou s minimálními údaji:


- název výrobce
- název výrobku
- velikost
- měsíc/rok výroby

V kartonové krabici může být max. 20ks. Pokud nejsou v krabici výrobky stejné velikosti, musí být toto na krabici označeno například dvěma štítky s následujícími údaji:

- název výrobce
- název výrobku
- velikost
- počet kusů
- měsíc/rok výroby

TECHNICKÝ NÁKRES





Všechny údaje jsou vztaženy ke kalkulační velikosti L.

Velikostní tabulka pro výběr vhodné velikosti

Velikostní skupina 2 – zkrácená délka


	44-46 (XS)	46-48 (S)	48-50 (M)	50-52 (L)	52-54 (XL)	54-56 (XXL)	56-58 (XXXL)	58-60 (XXXXL)
Výška postavy	158-164	160-168	162-170	164-172	166-174	168-176	170-178	172-180
Obvod hrudníku	80-86	86-92	92-98	98-104	104-110	110-116	116-122	122-128
Obvod pasu	70-76	76-82	82-88	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118
Délka rukávu	55,5	58,5	61	64	67	70	73	76

Velikostní skupina 3 – klasická délka

	44-46 (XS)	46-48 (S)	48-50 (M)	50-52 (L)	52-54 (XL)	54-56 (XXL)	56-58 (XXXL)	58-60 (XXXXL)
Výška postavy	166-172	168-176	170-178	172-180	174-182	176-184	178-186	180-188
Obvod hrudníku	80-86	86-92	92-98	98-104	104-110	110-116	116-122	122-128
Obvod pasu	70-76	76-82	82-88	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118
Délka rukávu	59,5	62,5	65	68	71	74	77	80

Velikostní skupina 4 – prodloužená délka

	44-46 (XS)	46-48 (S)	48-50 (M)	50-52 (L)	52-54 (XL)	54-56 (XXL)	56-58 (XXXL)	58-60 (XXXXL)
Výška postavy	172-180	176-184	178-186	180-188	182-190	184-192	186-194	188-196
Obvod hrudníku	80-86	86-92	92-98	98-104	104-110	110-116	116-122	122-128
Obvod pasu	70-76	76-82	82-88	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118
Délka rukávu	64,5	67,5	70	73	76	79	82	85



Soutěžní vzorek ve velikosti: 3/50-52

Kalhoty pracovního obleku CLO

- Anatomická konstrukce umožňující maximální volnost pohybu bez vsazených pružných částí
- Stehenní kapsy s horním a bočním vstupem pro snadnější vstup do kapsy například při sezení
- Horní zip kryt légou zajištěnou plochou velcro zipu proti samovolnému otevírání
- Taháčky zipů umožňující úchop v rukavicích, rozdílné pro horní a boční vstup pro hmatové rozpoznání typu otevírání
- Stehenní kapsy musí být vybaveny otvory pro odvod vody ve spodní části
- Kolenní kapsy na chrániče
- Stahování nohavic pomocí pružného lanka a plastové spony, systém musí být skryt
- Zesílený zadní sed
- Odvětrávací otvory v rozkroku
- Zapínání kalhot na zdrhovadlo a velcro zip
- Kalhoty musí být vybaveny nastavením obvodové velikosti v pase
- Kalhoty mají v rozkroku všitý klín pro snadnější pohyb
- Velcro
- Microfleece – 100% polyester, hmotnost 110g/m², barva černá

- **Přední díl**

Kapsy na předním dílu musí být tvarované. Kalhoty musí být zapínány na reversní plastové, spirálové zdrhovadlo se šířkou dvojpásku spojovacích prvků velikosti 5 mm, jezdec taháčku musí být opatřen tkaným poutkem šíře 8 mm. Pasový límec musí být zapínáný pomocí velcra. Nohavice musí být v kolenní části členěné a anatomicky tvarované pomocí zásevků, z vnitřní strany nohavice musí být zhotovena kapsa na kolenní chránič/pěnovou výztuhu.

Ve výšce stehna musí být na boku nohavic všity kapsy se dvěma protizáhyby a odšitými spodními rožky pro zvětšení objemu kapsy.

- **Přední tvarované kapsy**

Přední kapsy musí být tvarované. Kapesní otvor musí být předšit podsádkou z hlavního materiálu a 2x prošitý. Kapesní váčky musí být našité na podsádkách. Uvnitř kapsy musí být zhotoven otvor na protažení kulaté 3 mm pruženky, která slouží pro výškové nastavení kolenních chráničů, otvor musí být zajištěn obšitím nebo zhotoven pomocí průchodky. Ve švu kapesního váčku směrem k poklopci musí být na tkaném poutku navlečena samosvorka pro protažení a zajištění kulaté pruženky při nastavení výšky kolene.

- **Kapsy na bocích nohavic**

Boční kapsy musí být do nohavice všité – kapsa musí být pod nohavicí podložená, všitá a z lící strany dvakrát po obvodu prošitá. Vstup do kapsy musí být z vrchu a z boku kapsy (směrem ke vnitřní straně stehna). Uzavírání kapsy musí být zhotoveno pomocí dvou reversních, plastových, spirálových, nedělitelných zdrhovadel se šířkou dvojpásku spojovacích prvků velikosti 5 mm. Vrchní zip musí být krytý patkou uzavíratelnou na velcro. Patka musí být pro snadnější odepínání opatřena tvarovým výsekem z oboustranně nánosované tkaniny zajišťující vysoké pevnosti patky u

bočních kapes, která by časté namáhání trhem při otevírání vydržela (např. obdobně jako u materiálu hypalon). Jezdec vodorovného zdrhovadla musí být opatřen plastovým taháčkem, jezdec svislého zdrhovadla musí být opatřen tkaným taháčkem – pro rozeznání zdrhovadla pohmatem bez nutnosti pohledu. Boční vstup do kapsy musí být dlouhý $155 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, zdrhovadlo musí začínat 15 - 20 mm od dolního okraje kapsy. Horní vstup do kapsy musí být zhotoven v celé šířce kapsy. Kapsa musí mít na lícni straně zhotovený protizáhyb, dolní rožky musí být odšité. Mezi záhyby musí být dva otvory pro odtok vody.

Rozměry kapsy: horní hrana 200 – 210 mm, výška kapsy 235 – 245 mm. Kapsa musí být umístěna 160 - 170 mm po bočním švu od spodní hrany pasového límce.

Levá patka je opatřena nášivkou „CELNÍ SPRÁVA“ (dodá zadavatel). Nášivka musí být umístěna $40 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ od levého okraje patky, ve výšce $10 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ od horní hrany patky.

- Rozparek/rozepínání kalhot

Rozparek musí být zapínaný na reversní, plastové, spirálové, nedělitelné zdrhovadlo se šířkou dvojpásku spojovacích prvků velikosti 5 mm. Lišta i podklad musí být z vlastního materiálu, musí být z lícni strany v kraji a v šíři 35 – 40 mm prošita do kulata (měřeno první prošití). V ukončení rozparku musí být lišta spojena s podkrytem uzávěrkou. Podkryt musí být prošitý ve všití zipu v kraji po předním díle.

- Kapsa na kolenní chránič/výztuhu

V kolenní části musí být zhotovena kapsa na kolenní chránič / výztuhu. Kapsa musí být v horním a spodním okraji dvakrát prošita. V horním okraji kapsy na středu musí být uvnitř nohavice zašité poutko šíře 25 mm pro protažení kulaté pruženky.

Vstup do kapsy musí být z rubní strany kalhot. Kapsa musí být v horním okraji rovná a ve spodním okraji musí být hrana zkosená. Kapsa musí být přes celou šíři nohavice, výška kapsy na středu musí být $250 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ při úplném vyhlazení kapsy.

Vstup do kapsy musí být zhotoven $30 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ od spodní hrany kapsy, výška vstupu do kapsy musí být $20 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, délka vstupu do kapsy musí být $130 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$. Kapsa musí mít anatomický tvar.

- Zadní díl

Zadní díl musí být pod pasovým límcem rozdělen členícím švem. Sed je zpevněn druhou vrstvou vrchového materiálu. V rozkroku musí být zhotoveno 6 otvorů pro odvod vody. V oblasti kolene musí být nohavice přestřižena a anatomicky tvarována. V dolním okraji nohavice musí být zhotoven rozparek na reversní, plastové, spirálové, dělitelné zdrhovadlo se šířkou dvojpásku spojovacích prvků velikosti 5 mm, který kryje systém pro stažení spodního obvodu nohavice.

- Pasový límec

Pasový límec musí být tvarovaný - šíře $60 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ na předním díle v místě ukončení légy rozparku, směrem do zadního dílu se musí výška pasového límce zvedat, výška pasového límce na středu zadního dílu $80 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$. Pasový límec musí být dvojitý, z vnitřní strany musí být použit materiál microfleece. Pasový límec musí mít přepnutí délky $45 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, zapnutí pomocí velcro o rozměru 50 x 85-90 mm na obou polovinách pasového límce. Obvod pasového límce musí být nastavitelný

pomocí popruhu šíře 25 mm o délce 120 mm $\pm$ 5 mm, který je připevněný na pruženice všité v tunýlku z pasového límce. Vstup pruženky a popruhu do pasového límce musí být pod druhým pasovým poutkem. Upevnění stahovacího popruhu musí být pomocí velcro háček 25 x 45 – 50 mm na velcro mech o rozměru 38 x 130– 135 mm.

- Poutka na pasovém límci

Poutek musí být 6 z hlavního materiálu šíře 15 mm $\pm$ 2 mm podloženým popruhem šíře 25 mm. Poutka z hlavního materiálu musí být na popruhu po obvodu našita. Na středu zadního dílu musí být našito poutko z hlavního materiálu – lichoběžník, horní hrana poutka 135 mm $\pm$ 2 mm včetně našitého popruhu, spodní hrana poutka 95-100 mm včetně našitého popruhu. Poutka musí být v horním okraji všita mezi vrstvy pasového límce a zajištěna uzávěrkami. Spodní hrany poutek musí být podehnuty a uzašity na díl.

Z rubní strany kalhot musí být spodní hrany poutek podloženy, aby nedošlo k vytrhnutí z látky. Světlost 6ti poutek musí být 70 mm, zadní poutko musí mít světlost 75 – 80 mm.

Pasový límec musí být doplněn o 3 poutka na kšandy. Poutka musí být umístěna následovně:

2 poutka na prvních poutkách šíře 15/25 mm, třetí poutko na středu zadního dílu.

Poutka musí být z tkaného popruhu šíře 8 mm, který je použit na jezdcích zdrhovadel.

- Spodní okraj nohavic

Záložka musí být 2x podehnuta a prošita. Ve vzniklém tunýlku musí být navlečena pruženka pro regulování dolního obvodu nohavic. Na středu přední nohavice musí být našit popruh a naražen druk pro umožnění připnutí nohavice na botu. Zadní nohavice musí být středem do výšky 240 – 250 mm rozstřížena. Do vzniklého rozparku musí být všité reversní, plastové, spirálové, dělitelné zdrhovadlo se šířkou dvojpásku spojovacích prvků velikosti 5 mm a rozparek musí být podložen vsadkou z hlavního materiálu tak, aby umožňoval zvětšení spodního obvodu nohavice o 100 – 110 mm při rozeptnutí rozparku. Vsadka rozparku musí mít našitý stuhový uzávěr – mech šíře 20 x 155 – 160 mm 35 – 40 mm od spodního okraje nohavice. Na spodním okraji stuhového uzávěru musí být našita samosvorka pro protažení 3mm pruženky. Pruženka musí být po protažení samosvorky ukončena všitím do chlopně z tkaného popruhu a stuhového uzávěru – háček o rozměrech 25 x 45 mm $\pm$ 2 mm. V dolním okraji vsadky musí být dvě průchodky pro protažení pruženky z tunýlku nohavice.

- Značení výrobku

Ošetřovací etiketa

Výrobky musí být označeny textilní etiketou našitou na levém vnitřním švu předního dílu pásového límce kalhot. Etiketa musí být stálobarevná.

Informace na etiketě:

- název výrobce
- název výrobku
- velikost
- symboly pro údržbu
- materiálové složení
- datum výroby



- Balení výrobků


Každý výrobek musí být dodán složený jednotlivě v PE sáčcích, které musí být označeny lepící etiketou s minimálními údaji:


- název výrobce
- název výrobku
- velikost
- měsíc/rok výroby

V kartonové krabici může být max. 20ks. Pokud nejsou v krabici výrobky stejné velikosti, musí být toto na krabici označeno například dvěma štítky s následujícími údaji:

- název výrobce
- název výrobku
- velikost
- počet kusů
- měsíc/rok výroby

TECHNICKÝ NÁKRES





Velikostní tabulka pro výběr vhodné velikosti

Velikostní skupina 2 – zkrácená délka


	44-46 (XS)	46-48 (S)	48-50 (M)	50-52 (L)	52-54 (XL)	54-56 (XXL)	56-58 (XXXL)	58-60 (XXXXL)
Výška postavy	158-164	160-168	162-170	164-172	166-174	168-176	170-178	172-180
Obvod pasu	70-76	76-82	82-88	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118
Vnitřní délka nohavice	74-76	76-78	78-80	80-82	81-83	82-84	83-85	84-86

Velikostní skupina 3 – klasická délka

	44-46 (XS)	46-48 (S)	48-50 (M)	50-52 (L)	52-54 (XL)	54-56 (XXL)	56-58 (XXXL)	58-60 (XXXXL)
Výška postavy	166-172	168-176	170-178	172-180	174-182	176-184	178-186	180-188
Obvod pasu	70-76	76-82	82-88	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118
Vnitřní délka nohavice	79-81	81-83	83-85	85-87	86-88	87-89	88-90	89-91

Velikostní skupina 4 – prodloužená délka

	44-46 (XS)	46-48 (S)	48-50 (M)	50-52 (L)	52-54 (XL)	54-56 (XXL)	56-58 (XXXL)	58-60 (XXXXL)
Výška postavy	172-180	176-184	178-186	180-188	182-190	184-192	186-194	188-196
Obvod pasu	70-76	76-82	82-88	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118
Vnitřní délka nohavice	86-89	87-90	88-91	89-92	90-93	91-95	92-96	93-97



Soutěžní vzorek ve velikosti: 3/50-52

Technické požadavky na vrchový materiál

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
1	Materiálové složení v %	Bavlna 50 % PES 50%	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barva dle trichromatických souřadnic CieLab	L* = 17,80 a* = - 0,26 b* = - 3,30 Povolená barevná odchylka dle 4. stupně šedé stupnice	ČSN EN ISO 105-J01 D65/10 ČSN EN 20105-A02
3	Vazba	RIPSTOP (velikost mřížky – minimálně 5,5 mm, maximálně 10 mm)	ČSN EN 80 0020
4	Pevnost (osnova/útek)	Min 850/450	ČSN EN ISO 13934-1
5	Dostava	36/25, povolená odchylka ± 1 / ± 1	ČSN EN 1049-2
6	Max. rozměrová změna (% , os/út) - po 5 cyklech praních při 40°C - po 5 cyklech chem. čištění	Max -3/-3 Max -2/ -2	praní ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3175-1,2
7	Plošná hmotnost v g/m ²	200 - 230	ČSN EN 12127
8	Odolnost v oděru (zatížení 12 kPA), (otáčky) Martindale min.	min. 40 000	ČSN EN ISO 12947-2
	Stálobarevnost		
9	- v mechanickém praní 40°C	4/4	ČSN EN ISO 105-C06
10	- v chemickém čištění	4/4	ČSN EN ISO 105-D01
11	- ve vodě	4	ČSN EN ISO 105-E01
12	- na světle	4	ČSN EN ISO 105-B02
13	- na světle po namočení umělým potem v alkalickém nebo kyselém prostředí	3-4	ČSN EN ISO 105-B07

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
14	- v otěru za sucha	3	ČSN EN ISO 105-X12
15	- v otěru za vlhka	3	ČSN EN ISO 105-X12
16	- v potu: kyselém	4	ČSN EN ISO 105-E04
17	- v potu: alkalickém	4	ČSN EN ISO 105-E04
18	- při žehlení za vlhka	4/4	ČSN EN ISO 105-X11
19	Spray test (original)	5	ČSN EN ISO 4920
20	Spray test (po 5 praních ve 40° C)	3-4	ČSN EN ISO 4920
21	Oleofobnost (original)	Min 4	ČSN EN ISO 14419
22	Oleofobnost (po 5 praních ve 40° C)	3	ČSN EN ISO 14419
23	Prodyšnost min. zkušební plocha 20 cm ² , tlakový spád 200 Pa	Min 160 mm/s	ČSN EN ISO 9237

Vzorky musí svým vzhledem, kvalitou, zpracováním i velikostí odpovídat všem požadavkům zadavatele uvedeným v Příloze č. 1 této ZD - Technická specifikace.

Zadavatel požaduje, aby předložené vzorky splňovaly v souladu se zadávací dokumentací následující vlastnosti:

- veškerá použitá velcra na výstrojních součástkách dodávaná dodavatelem musí být kompatibilní a funkční s velcry, které na výrobek dodává zadavatel;
- zadavatel trvá, včetně splnění stanovené technické specifikace, na shodném vizuálním provedení kalhot a bundy s předloženým referenčním vzorkem, který je k dispozici v rámci „prohlídky místa plnění“;
- vzorky musí mít pevné šití, švy a kvalitní štepování zaručující odolnost oděvu při intenzivním používání;
- parametry hygienické (zdravotní) nezávadnosti musí být v souladu s Metodickým doporučením SZÚ č.1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic (AHM).

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Veřejná zakázka			
Název:	Rámcová dohoda na dodávky pracovních obleků CLO pro příslušníky CS ČR		
zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			
Zadavatel			
Název:	Generální ředitelství cel		
Sídlo:	Budějovická 7, 140 95 Praha 4		
IČO:	71214011		
Dodavatel			
obchodní firma/název/jméno a příjmení:	VESTIMENTUM s.r.o.		
sídlo/místo podnikání dodavatele:	Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1		
korespondenční adresa:	Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9		
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za dodavatele:	[redacted] jednatel		
IČO:	03650014		
DIČ:	CZ03650014		
kontaktní osoba:	[redacted] vedoucí obchodního oddělení		
telefonní spojení:	[redacted]		
e-mailová adresa:	[redacted]		
bankovní spojení:	[redacted]		
malý a střední podnik ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES	ANO		
Nabídková cena			
Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky	Jednotková cena v Kč bez DPH	Množství v párech	Jednotková cena v Kč bez DPH vynásobená požadovaným množstvím v párech
Kalhoty pracovního obleku CLO	860,00 Kč	3 700	3 182 000,00 Kč
Bunda pracovního obleku CLO	890,00 Kč	2 600	2 314 000,00 Kč
Celková nabídková cena bez DPH			5 496 000,00 Kč
DPH [DODAVATEL vyplní sazbu]	21,00		1 154 160,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH			6 650 160,00 Kč
Čestné prohlášení k vázanosti Závažným vzorem rámcové dohody			
Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že plně a bezvýhradně akceptuje Závažný vzor rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 3 ZD a je si vědom toho, že bude-li vybrán k uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku, bude s ním uzavřena rámcová dohoda v souladu s tímto Závažným vzorem rámcové dohody.			
Délka záruky za bezvadnou funkci předmětu plnění v měsících (min. 24 měsíců) dle čl. VII odst. 3 Závažného vzoru rámcové dohody	24 měsíců		
E-mailovou adresu pro nahlásování závad dle čl. VII. odst 4 Závažného vzoru rámcové dohody	[redacted]		
Osoba oprávněná jednat za dodavatele			
Podpis oprávněné osoby	Dne	24-07-2024	[redacted]
Titul, jméno, příjmení	Jan Podlipný		
Funkce	jednatel		

Pozn: dodavatel vyplní žluté vyznačená pole

VESTIMENTUM s.r.o.
705/16
Staré Město, 110 00 Praha 1
0014

IČ 72114011

ID Datové schránky: 7puaa4c