

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000163

Číslo dílčí smlouvy: 19ZA-004455 / 50 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

WUKA-GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113605

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

- A. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266867-3/ČJ-2024
- B. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266874-2/ČJ-2024
- C. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266882/ČJ-2024
- D. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266886/ČJ-2024
- E. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266891-2/ČJ-2024
- F. Oprava svodidel Nová Huť OSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266893-2/ČJ-2024
- G. Oprava svodidel Nová Huť OSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266896-2/ČJ-2024
- H. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266901-2/ČJ-2024
- I. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266904-2/ČJ-2024
- J. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266910-2/ČJ-2024
- K. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266910-2/ČJ-2024
- L. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266916-2/ČJ-2024
- M. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266919-2/ČJ-2024
- N. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266922-2/ČJ-2024
- O. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-266929-2/ČJ-2024
- P. Oprava svodidel Liberty JSNH4/H2 po DN, pachatel neznámý KRPA-266964-2/ČJ-2024
- R. Oprava svodidel Liberty JSNH4/H2 po DN, pachatel neznámý KRPA-197969-2/ČJ-2024
- S. Oprava svodidel Liberty JSNH4/H2 po DN, pachatel neznámý KRPA-197962-2/ČJ-2024
- T. Oprava svodidel Nová Huť JSNH3 po DN, pachatel neznámý KRPA-162136-2/ČJ-2024
- U. Oprava svodidel Liberty JSNH4/N2 po DN, pachatel neznámý KRPS-220736-4/PŘ-2024

4. Předpokládané požadované množství Plnění:

- A. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 12 bm

- B. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 8 bm
- C. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 8 bm
- D. Kompletní výměna svodidel Nová Huť JSNH3 8 bm
- E. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 12 bm
- F. Kompletní výměna svodidla Nová Huť OSNH3 16 bm
- G. Kompletní výměna svodidla Nová Huť OSNH3 24 bm
- H. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 12 bm
- I. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 12 bm
- J. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 12 bm
- K. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 12 bm
- L. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 12 bm
- M. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 16 bm
- N. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 36 bm
- O. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 12 bm
- P. Kompletní výměna svodidla Liberty JSNH4/H2 20 bm
- R. Kompletní výměna svodidla Liberty JSNH4/H2 12 bm
- S. Kompletní výměna svodidla Liberty JSNH4/H2 8 bm
- T. Kompletní výměna svodidla Nová Huť JSNH3 12 bm
- U. Kompletní výměna svodidla Liberty JSNH4/H2 28 bm

5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

6. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:

- A. D0P v km 23,5 SDP
- B. D0P v km 23,7 SDP
- C. D0P v km 23,8 SDP
- D. D0P v km 23,85 SDP
- E. D0P v km 24,01 SDP
- F. D0P v km 24,3 SDP
- G. D0P v km 24,4 SDP
- H. D0P v km 24,9 SDP
- I. D0P v km 25,8 SDP
- J. D0L v km 25,7 SDP
- K. D0L v km 23,8 SDP

- L. D0L v km 23,65 SDP
- M. D0L v km 23,6 SDP
- N. D0L v km 23,5 SDP
- O. D0L v km 23,4 SDP
- P. D0L v km 17,4 SDP
- R. D0L v km 15,7 SDP
- S. D0L v km 17,2 SDP
- T. D0L v km 25,2 SDP
- U. D5L v km 11,6 kraj

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit jej do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

9. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě

10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

č. 2 – Čestné prohlášení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Oprava svodidel bez pachatele 50 - A - U

	poř. číslo	číslo SOD 50	KRPA	cena bez DPH
1	37	A	266867	56 050,00
2	38	B	266874	80 450,00
3	39	C	266882	47 910,00
4	40	D	266886	48 450,00
5	41	E	266891	55 510,00
6	42	F	266893	127 650,00
7	43	G	266896	174 850,00
8	44	H	266901	104 050,00
9	46	I	266904	56 050,00
10	47	J	266910	55 510,00
11	50	K	266914	56 050,00
12	51	L	266916	50 250,00
13	52	M	266919	57 850,00
14	53	N	266922	101 650,00
15	54	O	266929	55 150,00
16	25	P	197964	129 570,00
17	26	R	197969	91 490,00
18	30	S	197962	72 450,00
19	49	T	162136	58 220,00
20	D5	U	220736	124 210,00
				1 603 370,00

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 23,5 km

37

Typ svodidla: NH3 Jednostranné

215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						56 050
CELKEM VČ. DPH						67 821

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 23,7 km

38

Typ svodidla: NH3 jednostranné

Typ svodidla - jeho jezdícího			Cena			
215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaně sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH			80 450			
CELKEM VČ. DPH			97 345			

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 23,8 km

39

Typ svodidla: NH3 jednostranné

215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						
CELKEM VČ. DPH						

47 910

57 971

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 23,85 km

40

Typ svodidla: NH3 Jednostranné

Typ vozidla: vůz jednostranné						
215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
						48 450
CELKEM BEZ DPH						48 450
CELKEM VČ. DPH						58 625

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 24,1 km

41

Typ svodidla: NH3 jednostranné

215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH			55 510			
CELKEM VČ. DPH			67 167			

43

Typ svodidla: NH3 oboustranné

230	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součástí svodidel)	■	■	■	■
235	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (žez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				174 850
		CELKEM VČ. DPH				211 560

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 24,9 km

44

Typ svodidla: NH3 oboustranné

230	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
235	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						
CELKEM VČ. DPH						

104 050

125 901

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 25,8 km

46

Typ svodidla: NH3 Jednostranné

215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						56 050
CELKEM VČ. DPH						67 821

47

47

215	1	Kompletní výměna svodidla (demonťáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				55 510
		CELKEM VČ. DPH				67 167

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 23,8 km

50

Typ svodidla: NH3 jednostranné

215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součástí svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH			56 050			
CELKEM VČ. DPH			67 821			

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 23,65 km

51

Typ svodidla: NH3 jednostranné

215	1	Kompletní výměna svodidla (demonťáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				50 250
		CELKEM VČ. DPH				60 803

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 23,6 km

52

Typ svodidla: NH3 jednostranné

215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						57 850
CELKEM VČ. DPH						69 999

53

101 650
122 997

54

Typ svodidla: NH3 jednostranné

Typ svodidla: jednostranné						
215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				55 150
		CELKEM VČ. DPH				66 732

26

26

19	1	Kompletní výměna svodidla (demonťáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH	91 490			
		CELKEM VČ. DPH	110 700			

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 17,2

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2

30

Typ svodidla: Liberty 351N4/H2			CC			
19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH			72 450			
CELKEM VČ. DPH			87 665			

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 25,2 km

49

Typ svodidla: NH3 jednostranné

215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
228	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeŽn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				
		CELKEM VČ. DPH				

58 220

70 446

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	11	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástříkem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						124 210
CELKEM VČ. DPH						150 294

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 275 61 071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113605, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**511 škody pachatel neznámý - D0, D5 Oprava svodidel po DN č. 50 – abcdefghijklmnoprstu - pachatel neznámý - oblast 8**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Beranidlo	1	-	1 ks samojízdného beranidla	N
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN	4	-	4 ks předzvěstný vozík	V + N
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN	2	-	2 ks Výstražný vozík velký	V
	LED Výstražný vozík	HIT HOFMAN	2	-	2 ks LED Výstražný vozík	N
	Výstražný práh	Bezpečnostní výstražné prahy	6	-	6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Odstavná plocha	5000 m ²	1	-	1 ks zabezpečené odstavné plochy pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil	MB Atego	1	8 t	nákladního vozidla s užitečnou	V

					hmotností alespoň 7,5 t	
	Autojeřáb	Liebherr	1	70 t	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	Nákladní automobil s hydraulickým jeřábem	MB Atego	2	12 t, 15 t	2ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	Nákladní automobil	Tatra	1	21,7 t	Hydraulická ruka + kontejner (nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m)	V
	Nákladní automobil s ukotveným beranidlem	Renault	1	18 t	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Nákladní automobil	Iveco	1	7,5 t	Nákladní automobil speciální – nosič kontejneru	V
	Nákladní automobil	MAN + podvalník	1	19 t	Nákladní vozidlo, umožňující odvoz betonových svodidel	V

	Dodávkové vozidlo		6		6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	V
--	-------------------	--	---	--	---	---

[Redacted]

Digitálně podepsal

[Redacted]

[Redacted]

Datum: 2024.11.14

16:51:21 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 12.11.2024 12:41:25 +01:00