

KRPS-298684-22/ČJ-2023-0100VZ
Identifikátor VZ - N006/24/V00032592

Počet listů: 6
Přílohy: 2/25

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

ELNIKA plus, s.r.o.

Zastoupená:	Ing. Martinem Jechou, jednatelem společnosti
Sídlo:	Poštovní 412, 407 47 Varnsdorf
IČ:	27260763
DIČ:	CZ27260763
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefon:	
e-mail:	
Datová schránka:	gqz3vxy

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21250.

(dále jen „**prodávající**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:	plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo:	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ:	75151481
DIČ:	CZ75151481
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefon:	
e-mail:	
Datová schránka:	2dtai5u

(dále jen „**kupující**“)

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat **technologie pro speciální výslechové místnosti** (dále jen „**zboží**“) v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 - „Specifikace“ a Přílohy č. 2 – „Krycí list“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce (dále jen „dokumentace“).
2. Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží a dokumentaci převzít a uhradit kupní cenu prodávajícímu.
3. Specifikace předmětu:
 - a) Kvalitativní určení:

Dle Přílohy č.1 – Specifikace.

Zboží musí být nepoužívané, funkční, nové, nerenovované, kompletní a homologované pro Českou republiku.

Zařízení neobsahuje nainstalovaný žádný SW nad rámec základní instalace operačního systému ani SW zobrazující reklamy.
 - b) Kvantitativní určení:

Počet kusů zboží uvedený v Příloze č.2 – Krycí list, představuje maximální množství, jež je kupující oprávněn odebrat na základě této smlouvy.

Čl. III

Kupní cena

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Cena stanovena bez DPH ve výši | 799 064,00 Kč |
| 2. DPH 21% ve výši | 167 803,44 Kč |
| 3. CELKEM | 966 867,44 Kč |

Slovy: Devětsetšedesátšesttisícosmsetšedesátsedm korun českých a čtyřicetčtyři haléřů

4. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, jeho skladováním, dopravou do místa plnění, pojištěním, clem, předáním a převzetím zboží, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně neuvedených. Stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

Čl. IV

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží na své náklady **do 15 dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy, **nejpozději do 15.12.2024**.
2. Místem plnění je:

Skupina skladů Rakovník Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, tel.:



3. Dodávka zboží je splněna jeho převzetím oprávněným zaměstnancem kupujícího, kterým je:



**Skupina skladů Rakovník Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, Dukelských hrdinů 2319, Rakovník 269 01,**



4. Za datum dodání smlouveného zboží se považuje den, ve kterém převezme kupující zboží od prodávajícího. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu.
5. Kupující se stává vlastníkem zboží, v okamžiku jeho předání prodávajícím, po podpisu dodacího listu.

Čl. V

Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání zboží (nejpozději do 15.12.2024), potvrzení o převzetí zboží kupujícím a fakturu doručí nejpozději do 15.12.2024 na adresu kupujícího.
2. Faktura je splatná **do 21 dnů** od jejího doručení kupujícím.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo je vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením

faktury. Faktura bude zaslána na adresu kupujícího ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v odstavci 3 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. Zálohu kupující neposkytuje.
7. V případě, že bude prodávající ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kupující uhradí prodávajícímu, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
8. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 16. prosince do 28. února činí 90 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

Čl. VI

Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

1. Dodání takového zboží, které neodpovídá požadované specifikaci, dle čl. II této smlouvy, popř. dodání zboží, které nevykazuje potřebnou kompatibilitu se zařízením kupujícího, se kterým mělo být užíváno,
2. Nedodání zboží ani **do 10 dnů** po uplynutí dodací lhůty,
3. Nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek **do 15 dnů** po vrácení vadného zboží.

Čl. VII

Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek, a to po **dobu 24 měsíců**.
2. Reklamace v záruční době bude zajištěna prodávajícím na provozovně kupujícího. Prodávající je povinen započít reklamační úkony **do 2 pracovních dnů** od výzvy kupujícího.
3. Nebude-li započata reklamace podle odstavce 2 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má kupující právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

Čl. VIII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. IX

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2106 a násl. občanského zákoníku.
2. Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vůči prodávajícímu.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 čl. X. smlouvy.

5. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu kupujícího.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – „Specifikace“, která se sestává z 25 stran textu.
Příloha č. 2 – „Krycí list“, která se sestává ze 2 stran textu.

Za prodávajícího:

Ve Varnsdorfu dne dle elektronického podpisu



Ing. Martin Jecha

jednatel společnosti

Za kupujícího:

V Praze dne dle elektronického podpisu



plk. Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

modernizace technologie pro 8x SVM KŘP STČ		Celkový počet MJ
Pol. č.	Materiál	
1	Digitální rekordér DVR 8CH AHD/TVI/CVI/CVBS, 8x audio vstup, HDD 2TB 24x7 - 3,5"	8
2	PTZ Kamera HDTVI/ HDCVI -minimálně 2MP, 25x optický zoom, objektiv 4,8- 12mm, citlivost 0,001lux	8
3	Kamera AHD/TVI/ CVI - 5MP, objektiv 2,8 mm	16
4	Ovládací klávesnice PTZ kamery, RS485	8
5	Stabilizovaný zdroj 12V/2A	24
6	Minimálně 30" LED monitor pro CCTV	8
7	UPS - 3000VA /2100W - pro CCTV	8
8	Mikrofon kondenzátorový 70Hz- 16kHz, impedance 100Ohm, dynamické rozpětí 86 dB	16
9	Šestikanálový stereo mix pult, dvoupásmový ekvalizér, 1U rack provedení, phantomové napájení	8
10	Repro stolní - aktivní, frekvenční rozsah od 50Hz- 20000 Hz, 3,5mm jack, RCA cinch	8
11	Kabel HDMI 3m v-1.4	24
12	Nástěnný držák monitoru (TV) výsuvný	8
13	Kabel mikrofonní propojovací k mikrofonu kondenzátorovému 15m	24
14	Kabel mikrofonní propojovací k mikrofonu kondenzátorovému 10m	16
15	Rozvaděč RACK rozměry: 6U, H- 400mm, V- 320mm, Š- 600mm	8
16	Rozvodný panel do RACKU 19", 8x230V, přepětová ochrana	8
17	Police do RACKU 19"- 1U	8

Modernizace technologie pro 8x SVM KŘP STČ		Celkový počet MJ
Pol. č.	Materiál	
1	Digitální rekordér DVR 8CH AHD/TVI/CVI/CVBS, 8x audio vstup, včetně HDD 2TB 24x7 - 3,5"	8
2	PTZ HDTVI/ HDCVI kamera venkovní, PTZ SPEED DOME, 2MP, (RS-485) ovládáním, Full HD, včetně držáku na zeď	8
3	Kamera AHD/TVI/ CVI - 5MP, objektiv 2,8 mm	16
4	Ovládací klávesnice PTZ kamery, RS485	8
5	Stabilizovaný zdroj 12V/2A	24
6	Minimálně 30" LED monitor pro CCTV	8
7	UPS - 3000VA /2100W - pro CCTV	8
8	Mikrofon kondenzátorový 70Hz- 16kHz, impedance 100Ohm, dynamické rozpětí 86 dB	16
9	Šestikanálový stereo mix pult, dvoupásmový ekvalizér, 1U rack provedení, phantomové napájení	8
10	Repro stolní - aktivní, frekvenční rozsah od 50Hz- 20000 Hz, 3,5mm jack, RCA cinch	8
11	Kabel HDMI 3m v-1.4	24
12	Nástěnný držák monitoru (TV) výsuvný	8
13	Kabel mikrofonní propojovací k mikrofonu kondenzátorovému 15m	24
14	Kabel mikrofonní propojovací k mikrofonu kondenzátorovému 10m	16
15	Rozvaděč RACK rozměry: 6U 19", H- 400mm, V- 320mm, Š- 600mm	8
16	Rozvodný panel do RACKU 19", 8x230V, přepětová ochrana	8
17	Police do RACKU 19"- 1U	8

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Digitální rekordér DVR 8CH AHD/TVI/CVI/CVBS, 8x audio vstup, včetně HDD 2TB 24x7 - 3,5"		8 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Video komprese	H. 264, H.265, H.265+	ANO
OS	Embedded Linux	ANO
Video vstupy	8 × BNC	ANO
Rozlišení video vstupu	AHD, TVI, CVI: 8MPix při 15 fps/ 5MPix při 20 fps/ 4MPix, 3MPix, 1080p, 720p, WD1 při 25fps	ANO
Video výstupy	HDMI(1080P)	ANO
	VGA(1080P)	ANO
	BNC	ANO
Audio vstupy	8 × vstup: RCA	ANO
Audio výstup	1 × výstup: RCA	ANO
Rozlišení záznamu	4K/ 4K lite/ 5MPix/ 5MPix Lite/ 4MPix Lite/ 3MPix/ 1080p/ 720p/ WD1	ANO
Mód záznamu	Manuální, Časové, Detekce pohybu, Chytré události	ANO
Přehrávání	8 kanálů - Vyhledávání podle Data a Času / Události	ANO
Alarmový vstup	8 × vstup / 1× výstup	ANO
Alarmové akce	Záznam, otočení PTZ kamery	ANO
Úložiště	SATA podpora 2x HDD	ANO
Mód záznamu na HDD	Přepis	ANO
Zálohování	USB 2.0 / Záloha po síti	ANO

Ethernet	10/100M	ANO
Síťové protokoly	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS	ANO
Klientská Aplikace	Zobrazení / Přehrávání / Zálohování / DVR ovládání / PTZ Ovládání	ANO
Online uživatelé	až 10 online	ANO
Více operací	Živý náhled / záznam / Přehrávání / Síťové operace / Zálohování	ANO
Seriový port	1× RS 485	ANO
Mobilní dohled	iPhone / Android	ANO
IR Dálkové ovládání	ANO	ANO
Ovládání myši	ANO	ANO
Napájení	DC 12V / 4 A	ANO
Provozní podmínky	0°C ~ 50°C	ANO
HDD:		
Typ disku	3.5" SATA III	ANO
Kapacita	2000GB	ANO
Rychlost otáčení	7200 RPM	ANO
Vyrovnávací paměť	64 MB	ANO
Počet ploten	3	ANO
Počet hlav	6	ANO
Přístupová doba	čtení: 8.5 ms	ANO
	zápis: 9.5ms	ANO
MTBF	1mil. hodin	ANO
režim	24/7	ANO
NABÍZENÝ TYP:		TVT DVR 6908E ELN + Seagate SkyHawk 2TB

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
PTZ HDTVI/ HDCVI kamera venkovní, PTZ SPEED DOME, 2MP, (RS-485) ovládáním, Full HD, včetně držáku na zeď		8 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Rozlišení - efektivních pixelů	1920 × 1080 px	ANO
Rozlišení horizontální	1080p	ANO
Snímací prvek	1/ 2.8" 2 Megapixel	ANO
Režim DEN/NOC	Ano	ANO
Zoom	20 × optický, 12 × digitální	ANO
Objektiv	4.8 ~ 120mm	ANO
Rychlost snímkování	25 sn/s při 2Mpix	ANO
SSDR - redukce šumu	Zap / Vyp	ANO
Den / Noc	Auto, Barva, Č/B	ANO
Nastevní autom. Pohybu kamery	Ano	ANO
Soukromá zóna	8 zón	ANO
Otáčení kamery	0° - 360°	ANO
Naklápění kamery	-15°-90°	ANO
Rychlost PTZ	360° / s ~ - Prepozice	ANO
	180° / s - Křížování	ANO
	0.05° / s - 360° / s - Manuálně	ANO
Prepozice	256	ANO
WDR	120 dB	ANO
Komunikace	RS 485	ANO
Napájení	AC 24 V/ 2 A - Zdroj je součástí dodávky	ANO

Provozní podmínky	-20 °C ~ 60 °C	ANO
NABÍZENÝ TYP:		Dahua SD59225DB-HC

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Kamera AHD/TVI/ CVI - 5MP, objektiv 2,8 mm		16 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Rozlišení	5MP/ 4MP	ANO
Video výstup	AHD/ TVI/ CVI/ CVBS	ANO
Světelná citlivost	0.01 Lux / 0 Lux při sepnutém IR	ANO
Dosvit IR	20 - 30 m	ANO
Snímkování	5MP 20fps	ANO
Objektiv	objektiv 2.8mm/ 94°	ANO
Den / Noc	ICR	ANO
Kompenzace velkých jasových rozdílů - WDR	ANO	ANO
Redukce šumu	ANO	ANO
Nastavení obrazu	Jas, Kontrast, Ostrost ...	ANO
WDR	Nastavitelné	ANO
Zrcadlení obrazu	ANO	ANO
Napájení	DC 12 V	ANO
Provozní prostředí	-10 °C až 50 °C, max. 90% Relativní vlhkost	ANO
Montáž	Montáž na strop i na stěnu	ANO
NABÍZENÝ TYP:		TVT TD-7554AE2

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Ovládací klávesnice PTZ kamery, RS485		8 ks
Ovládací jednotka otočných polohovatelných kamer. Ovládací klávesnice je vybavena 3D joystickem umožňujícím ovládat polohu kamer a zoom na joysticku.		
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Maximální počet ovládaných zařízení	256	ANO
Joystick	3D - Horizontální, Vertikální, Zoom	ANO
Konektor	RJ45, RS485	ANO
Napájení	DC 12 V (± 10%) / 0.5 A	ANO
Provozní podmínky	-10 °C ~ +55 °C	ANO
Váha	0.65 Kg	ANO
NABÍZENÝ TYP:		Dahua NKB1000-E

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Stabilizovaný zdroj 12V/2A		24 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Výstup	Stabilizovaný	ANO
Výstupní napětí	DC- stejnosměrné	ANO
Výstupní napětí	12V	ANO
Výstupní proud	2A	ANO
Výstupní výkon	24W	ANO
Typ	spínaný	ANO
Vstupní napětí	100 - 240V AC/ 50Hz	ANO
NABÍZENÝ TYP:		LX-G68

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Minimálně 30" LED monitor pro CCTV		8 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Velikost panelu	30"	ANO
Reakční doba	8ms	ANO
Jas	400 cd/m2	ANO
Kontrastní poměr	1200:01:00	ANO
Úhel sledování	H/ V	ANO
Vstupy	AUDIO, HDMI, VGA	ANO
Výstupy	AUDIO	ANO
Uchycení na zeď	modulace VESA držák, aby bylo kompatibilní s dodávaným držákem (položka č. 12)	ANO
Napájení	AC 100- 240V	ANO
součástí monitoru dálkový ovladač	ANO	ANO
NABÍZENÝ TYP:		Hikvision DS-D5043UC

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
UPS - 3000VA /2100W - pro CCTV		8 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Přednosti UPS	Standartně ochrana vstupu pojistkou	ANO
	Komunikace s PC přes USB a software	ANO
	Podpora automatického startu po obnově napájení z úplného vybití (Cold Start)	ANO
Zálohovací doba PC	1,5 hodiny	ANO
Včetně akumulátoru	ANO	ANO
Napájení vstup	45/65Hz	ANO
Napájení výstup	50/60Hz (+/-1%)	ANO
Doba přepnutí	2-7ms (max 10ms)	ANO
Kapacita	3kVA (3000VA) / 2100W	ANO
	Zásuvky	ANO
Provozní hodnoty	vlhkost : méně než 90%RH, teplota: 0 - 40°C	ANO
NABÍZENÝ TYP:		APC Easy UPS SMV 3000VA 230V (2100W)

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Mikrofon kondenzátorový 70Hz- 16kHz, impedance 100Ohm, Dynamické rozpětí 86 dB		16 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Rozhraní	TA3F, XLR	ANO
Frekvenční rozsah	70 Hz- 16 kHz	ANO
Impedance	100 Ohm	ANO
Dynamické rozpětí	86 dB	ANO
Napájení	9- 52V Phantom	ANO
Barevné provedení	černé	ANO
NABÍZENÝ TYP:		Audio-Technica PRO44

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Šestikanálový stereo mix pult, dvoupásmový ekvalizér, 1U rack provedení, phantomové napájení		8 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Vstupní připojení	XLR-F vyvážený (3), ¼-palcový nevyvážený (2), RCA (6), 1/8-palcový vyvážený (1)	ANO
Výstupní připojení	1/4-palcový TRS vyvážený (2), ¼-palcový nevyvážený (1), RCA (2)	ANO
Vstupní impedance	Mikrofonní/linkové XLR vstupy 600/22 kOhm, RCA vstupy 10 kOhm, 22 kOhm, 1/4palcový EFX Returns	ANO
Výstupní impedance	50 Ohmů 1/4palcový hlavní výstup, 1K Ohm RCA Record výstup, 100 Ohm EFX výstup	ANO
Phantom power	" +15 V regulovaná nízká hluchost	ANO
montáž do RACK	ANO/ 1U	ANO
Rozsah ekvalizéru	" +/-12 dB při 100 Hz a 10 kHz, dvoupásmový ekvalizér	ANO
NABÍZENÝ TYP:		ART MX622

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Repro stolní - aktivní, frekvenční rozsah od 50Hz- 20000 Hz, 3,5mm jack, RCA cinch		8 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Typ soustavy	Aktivní	ANO
Počet kanálů	2.0	ANO
Typ připojení	3,5 mm Jack, RCA- cinch	ANO
Požadované vybavení ovládacích prvků	bass, treble, volume	ANO
Frekvence	50Hz- 20 000Hz	ANO
Výkon	32W	ANO
NABÍZENÝ TYP:		Creative GigaWorks T40 Series II

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Kabel HDMI 3m v-1.4		24 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Podpora	HDMI v 1,4	ANO
Pozlacené konektory	HDMI typ A (19 pinů)	ANO
Rozlišení	1080p	ANO
Délka kabelu	3m	ANO
Povrch kabelu	nylonový textilní	ANO
NABÍZENÝ TYP:		PREMIUMCORD Gold HDMI High Speed

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Nástěnný držák monitoru (TV) výsuvný		8 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Min. velikost TV	30"(kompatibilní s dodávaným monitorem položka č. 6)	ANO
Konstrukce	kloubový, výsuvný, sklon	ANO
Určení	nástěnné	ANO
VESA uchycení	(kompatibilní s dodávaným monitorem položka č. 6)	ANO
Vybavení	montážní sada	ANO
NABÍZENÝ TYP:		CONNECT IT TitanMove Premium

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Kabel mikrofonní propojovací k mikrofonu kondenzátorovému 15m		24 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Konektor typu A	XLR Male	ANO
Konektor typu B	XLR Female	ANO
Délka kabelu	15m	ANO
NABÍZENÝ TYP:		Roland RMC-B50 15 m

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Kabel mikrofonní propojovací k mikrofonu kondenzátorovému 10m		16 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Konektor typu A	XLR Male	ANO
Konektor typu B	XLR Female	ANO
Délka kabelu	10m	ANO
NABÍZENÝ TYP:		Stagg SMC10 10 m

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Rozvaděč RACK rozměry: 6U 19", H- 400mm, V- 320mm, Š- 600mm		8 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Typ rozvaděče	Nástěnný	ANO
Provedení	složený/ rozložený	ANO
Přední lišty	ANO	ANO
Zadní lišty	ANO	ANO
Počet pozic U	6U	ANO
Hloubka	400mm	ANO
Šířka	600mm	ANO
Výška	320mm	ANO
Přední dveře	sklo, zámek	ANO
Odnímatelné bočnice	ANO	ANO
Otvory pro vstup kabeláže	horní, spodní	ANO
NABÍZENÝ TYP:		WM.6406.G

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Rozvodný panel do RACKU 19" , 8x230V, přepětová ochrana		8 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Typ	napájecí panel	ANO
Počet zásuvek	8	ANO
Vypínač	ANO	ANO
Přepětová ochrana	ANO	ANO
Zatížení	10A	ANO
Montáž do RACKU	19"	ANO
Zástrčka	typ E/F	ANO
Délka přívodního kabelu	2m	ANO
NABÍZENÝ TYP:		ACAR AXON-8-230

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec "Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*", v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.		
Police do RACKU 19"- 1U		8 ks
Minimální požadované technické parametry		Nabízené zařízení splňuje minimální požadavky: ANO/NE*
Typ	polička pevná	ANO
Způsob montáže	19"	ANO
Hloubka	275mm	ANO
Výška	1U	ANO
NABÍZENÝ TYP:		XtendLan CPOLIC1U28-G

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost

Položky bez složky

Název položky	Kód NIPEZ	Název NIPEZ	Množství	Jednotka	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena s DPH	Cena za položku bez DPH	Cena za položku s DPH
Modernizace technologie pro speciální výslechové místnosti	31154000-0	Nepřerušitelné zdroje energie	1,00	různé	799 064,00	21	966 867,44	799 064,00	966 867,44
Celkem:								799 064,00	966 867,44

Všechny exportované položky

Název složky	Název položky	Kód NIPEZ	Název NIPEZ	Množství	Jednotka	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena s DPH	Cena za položku bez DPH	Cena za položku s DPH
	Modernizace technologie pro speciální výslechové místnosti	31154000-0	Nepřerušitelné zdroje energie	1,00	různé	799 064,00	21	966 867,44	799 064,00	966 867,44
Celkem:									799 064,00	966 867,44

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

„Modernizace technologie speciálních výslechových místností“

Údaje o dodavateli	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	ELNIKA plus, s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Poštovní 412, 407 47 Varnsdorf
IČO	27260763
Telefon	
FAX	
E-mail	
Datová schránka	gqz3vxy
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

CENOVÁ NABÍDKA		
Nabídková cena bez DPH	799 064,00	Kč
Celkem DPH	167 803,44	Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	966 867,44	Kč

Počet listů: 2

Položka		Cena za jednotku v Kč	Částka DPH	Cena za jednotku v Kč včetně DPH	Počet – ks	Cena celkem bez DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
1	Digitální rekordér DVR 8CH AHD/TVI/CVI/CVBS, 8x audio vstup, včetně HDD 2TB 24x7 - 3,5"	5 965	1 252,65	7 217,65	8	47 720	10 021,20	57 741,20
2	PTZ HDTVI/ HDCVI kamera venkovní, PTZ SPEED DOME, 2MP, (RS-485) ovládáním, Full HD, včetně držáku na	14 848	3 118,08	17 966,08	8	118 784	24 944,64	143 728,64
3	Kamera AHD/TVI/ CVI - 5MP, objektiv 2,8 mm	1 040	218,40	1 258,40	16	16 640	3 494,40	20 134,40
4	Ovládací klávesnice PTZ kamery,	8 216	1 725,36	9 941,36	8	65 728	13 802,88	79 530,88
5	Stabilizovaný zdroj 12V/2A	190	39,90	229,90	24	4 560	957,60	5 517,60
6	Minimálně 30" LED monitor pro	12 837	2 695,77	15 532,77	8	102 696	21 566,16	124 262,16
7	UPS - 3000VA /2100W - pro CCTV	29 860	6 270,60	36 130,60	8	238 880	50 164,80	289 044,80
8	Mikrofon kondenzátorový 70Hz-16kHz, impedance 100Ohm, dynamické rozpětí 86 dB	3 511	737,31	4 248,31	16	56 176	11 796,96	67 972,96
9	Šestikanálový stereo mix pult, dvoupásmový ekvalizér, 1U rack provedení, phantomové napájení	6 007	1 261,47	7 268,47	8	48 056	10 091,76	58 147,76
10	Repro stolní - aktivní, frekvenční rozsah od 50Hz- 20000 Hz, 3,5mm	3 356	704,76	4 060,76	8	26 848	5 638,08	32 486,08
11	Kabel HDMI 3m v-1.4	123	25,83	148,83	24	2 952	619,92	3 571,92
12	Nástěnný držák monitoru (TV)	1 293	271,53	1 564,53	8	10 344	2 172,24	12 516,24
13	Kabel mikrofonní propojovací k mikrofону kondenzátorovému 15m	889	186,69	1 075,69	24	21 336	4 480,56	25 816,56
14	Kabel mikrofonní propojovací k mikrofону kondenzátorovému 10m	386	81,06	467,06	16	6 176	1 296,96	7 472,96
15	Rozvaděč RACK rozměry: 6U 19", H-400mm, V- 320mm, Š- 600mm	3 060	642,60	3 702,60	8	24 480	5 140,80	29 620,80
16	Rozvodný panel do RACKU 19", 8x230V, přepětová ochrana	641	134,61	775,61	8	5 128	1 076,88	6 204,88
17	Police do RACKU 19"- 1U	320	67,20	387,20	8	2 560	537,60	3 097,60
	Cena celkem	92 542	19 434	111 975,82		799 064	167 803,44	966 867,44

Ve Varnsdorfu dne 22.10.2024



Jméno a podpis
oprávněného zástupce předkladatele nabídky