

DÍLČÍ SMLOUVA PRO HAVARIJNÍ OPRAVY č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000165

Číslo dílčí smlouvy: 24ZA-001284

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „OPRAVY PO NEHODÁCH D5“

BVB s. r.o. – vedoucí společník

se sídlem: Havířská 1343, 330 23 Nýřany

IČO: 14364131

DIČ: CZ14364131

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vl. 42016

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

a

PAME AUTO s.r.o. – společník 1

se sídlem: Ostrov u Stříbra 36, 349 01 Kostelec, IČO: 25237985

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 31. 03. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb Zhotoviteli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky.
4. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 11 Rámcové dohody), které bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky: **Oprava svodidel po DN na dálnici D5 - havarijní stav č. 3.**
5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: **700 000,- Kč bez DPH** (množství Plnění zde uvedené je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění dle Dílčích objednávek může lišit).
6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Zhotoviteli v rámci této Dílčí smlouvy: **700 000,- Kč bez DPH** (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude nutné, aby Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné činit další Dílčí objednávky).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce.
8. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí objednávce.
9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce: Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy zařízení a vybavení dálnice po DN a Potvrzením o převzetí.
10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle množství Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

13. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu na dobu **12 měsíců** od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu **700 000,- Kč bez DPH** v součtu za jednotlivé Dílčí objednávky. Smlouva může být po skončení uzavřené Rámcové dohody Objednatelům jednostranně ukončena v případě, že bude uzavřena nová Rámcová dohoda a Objednatel se rozhodne dílčí smlouvu ukončit.
14. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 12 Rámcové dohody a příloha č. 3 – Vzor Dílčí objednávky.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.12.06
15:15:22 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 09.12.2024 13:08:08 +01:00

Oceněný soupis položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1				
1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2		
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1		
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2		
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1		
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu		
6	6	Demontáž a montáž sloupku		
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)		
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky		
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel		
10	10	Svodnice NH4		
11	11	Distanční díl - trubková spojka		
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm		
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm		
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm		
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%		
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce		
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce		
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice		
Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2				
19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)		
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice		
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice		
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu		
23	5	Demontáž a montáž sloupku		
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)		
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky		
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel		
27	9	Svodnice NH4		
28	10	Distanční díl - distanční díl V		
29	11	Distanční díl - distanční díl VI		
30	12	Spodní pásnice AM		
31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm		
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm		
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm		
34	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%		
35	17	Přechodka AM 8,5%		
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce		
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce		
38	20	Spojovací materiál na celku běžné svodnice		
Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3				
39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)		
40	2	Demontáž a montáž jedné svodnice		
41	3	Demontáž a montáž distančního dílu		
42	4	Demontáž a montáž sloupku		
43	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)		
44	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky		
45	7	Rektifikace oboustranných svodidel		
46	8	Svodnice NH4		
47	9	Distanční díl		
48	10	Sloupek U140 dl. 2400 mm		
49	11	Sloupek U140 dl. 2300 mm		
50	12	Sloupek U140 dl. 2000 mm		
51	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm		
52	14	Přechodka 8,5% nebo 17,3%		
53	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce		
54	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce		
55	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice		
Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1				
56	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)		
57	2	Demontáž a montáž jedné svodnice		
58	3	Demontáž a montáž distančního dílu		
59	4	Demontáž a montáž sloupku		
60	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)		
61	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky		
62	7	Rektifikace oboustranných svodidel		
63	8	Svodnice NH4		
64	9	Distanční díl		
65	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm		
66	11	Sloupek UE100 dl. 1500 mm		
67	12	Sloupek UE100 dl. 1300 mm		
68	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm		
69	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm		
70	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%		
71	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce		
72	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce		
73	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice		

Typ svodidla: Liberty J3A-1,3/H2-1

74	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
75	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
76	3	Demontáž a montáž distančního dílu
77	4	Demontáž a montáž spojovacího pásku
78	5	Demontáž a montáž sloupku
79	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
80	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky
81	8	Rektifikace jednostranných svodidel
82	9	Svodnice A-NH-94/N
83	10	Spojovací (zadní) pásek 4140 mm
84	11	Sloupek C140x65, dl. 1,7 m
85	12	Distanční díl JM1
86	13	Distanční díl JM2
87	14	Přechodka 17,3%
88	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
89	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
90	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: Liberty J5A-AM-4/H1

91	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
92	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
93	3	Demontáž a montáž sloupku
94	4	Demontáž a montáž opěry A
95	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
96	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky
97	7	Rektifikace jednostranných svodidel
98	8	Svodnice A-AM-11
99	9	Opěra A
100	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm
101	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm
102	12	Přechodka 12% nebo 17,3%
103	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
104	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
105	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: Liberty J5AM-2/H2

106	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
107	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
108	3	Demontáž a montáž spodní pásnice
109	4	Demontáž a montáž distančního dílu
110	5	Demontáž a montáž sloupku
111	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
112	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky
113	8	Rektifikace jednostranných svodidel
114	9	Svodnice AM
115	10	Distanční díl - distanční díl V
116	11	Distanční díl - distanční díl VI
117	12	Spodní pásnice AM
118	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm
119	14	Sloupek U140 dl. 1800 mm
120	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm
121	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm
122	17	Přechodka 8,5% nebo 17,3%
123	18	Přechodka AM 8,5%
124	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
125	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
126	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: NH3 jednostranné

127	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
128	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
129	3	Demontáž a montáž sloupku
130	4	Demontáž a montáž distančního držáku
131	5	Demontáž a montáž spojovacího pásku
132	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
133	7	Rektifikace jednostranných svodidel
134	8	Svodnice B
135	9	Sloupek Sigma
136	10	Spojovací pásek
137	11	Sloupkový držák
138	12	Distanční držák
139	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
140	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
141	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: NH3 oboustranné

142	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
143	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
144	3	Demontáž a montáž sloupku
145	4	Demontáž a montáž distančního dílu
146	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
147	6	Rektifikace oboustranných svodidel
148	7	Svodnice B
149	8	Sloupek Sigma
150	9	Sloupkový držák
151	10	Distanční díl
152	11	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce
153	12	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
154	13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: Safestar 241

155	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
156	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
157	3	Demontáž a montáž sloupku
158	4	Demontáž a montáž distančního dílu
159	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)
160	6	Rektifikace jednostranných svodidel
161	7	Svodnice 3W
162	8	Sloupek C d. 1600mm
163	9	Distanční díl
164	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce
165	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce
166	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

Typ svodidla: Betonová svodidla

167	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)
168	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)
169	3	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky
170	4	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky
171	5	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky
172	6	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky
173	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky
174	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky
175	9	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla
176	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla

Typ svodidla: Varloguard

177	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)
178	2	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)
179	3	Výměna madla svodidla (práce dělníka)
180	4	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)
181	5	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)
182	6	Svodidlo běžný díl
183	7	Svodidlo koncový (náběhový) díl
184	8	Svodidlo spodní díl - základna 4 m
185	9	Kotevní díl MUF vč. sloupku
186	10	Otevírací díl s kolečky
187	11	Sloupek svodidla šírma
188	12	Madlo
189	13	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)
190	14	Spojovací materiál na jeden díl svodidla

Typ svodidla: BG 800

191	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)
192	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)
193	3	Svodidlo běžný díl 6m
194	4	Svodidlo běžný díl 3m
195	5	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo
196	6	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo
197	7	Svodidlo náběhový díl 3m
198	8	Svodidlo náběhový díl 6m
199	9	Spojovací materiál na jeden díl svodidla

Společné položky pro všechny systémy

200	1	Výkon technika
201	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)
202	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození
203	4	Doprava NV do 3,5 t
204	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem
205	6	Doprava NV do 7,5 t
206	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem
207	8	Doprava NV do 15 t
208	9	Doprava NV do 15 t s vlekem
209	10	Doprava NV nad 15 t
210	11	Doprava servisního vozidla - dílna
211	12	Výkon servisního vozidla - dílny
212	13	Doprava jeřáb
213	14	Výkon jeřáb, vč. obsluhy
214	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy
215	16	Vytýčení pozemních sítí bezvýkopová technologie
216	17	Vytýčení pozemních sítí kopanář sonda
217	18	Strojní zemní práce, vč. obsluhy
218	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla
219	20	Ošelření poškozených částí FeZn nátřikem (žez, hlava sloupku apod.)
220	21	Směrový sloupek, vč. montáže
221	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže
222	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže
223	24	Odraky (šroubované) na svodidlo na přejezdu SDP, vč. montáže
224	25	Pronášej, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)
225	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst
226	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst
227	28	Doprava a likvidace značení návěst
228	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t
229	31	Výkon I. předzvěstný vozík
230	32	Výkon II. předzvěstný vozík
231	34	Výkon výstražný vozík velký
232	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce

Doplňkové stavební materiály		
233	36	Přírodní kámen/lo běžné dostupné frakce
234	37	Lomový kámen tříděný
235	38	Betonový potěr (30 kg)
236	39	Betonová směs odolná prostředí XF4
237	40	Betonová směs do pevnosti C20/25
238	41	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování
239	42	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr
Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení		
240	43	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.
241	44	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.
242	45	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.
243	46	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.
244	47	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.
245	48	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.
246	49	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.
247	50	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.
248	51	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcl
249	52	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcl
250	53	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.
251	54	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.
252	55	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž
253	56	Označení stávek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.
254	57	Identifikační číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.
Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně		
255	58	Elektrická zásuvkova (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvicího materiálu, revize - vyúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu
Poškozená kanalizační šachta		
256	1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ (Pol. OTSKP 89914) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení.
257	2	BETONOVÉ DOPĹŇKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zakrytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení.
258	3	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku
Poškozená zámková dlažba		
259	4	ODSTRANĚNÍ KRYTY ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (Pol. OTSKP 11318) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku
260	5	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (Pol. OTSKP 582621) dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dílačních zarízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod. včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.
Poškozený monolitický rigol		
261	6	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (Pol. OTSKP 93530) položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky povrchu.
262	7	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku
Poškozený šterbinový žlab		
263	8	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 935111) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoků a výtoků.
264	9	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku
Poškozené příkopové tvárnice		
265	10	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku
266	11	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Pol. OTSKP 935212) položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.12.06
15:17:26 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 09.12.2024 13:07:51 +01:00

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost BVB s.r.o.

se sídlem: Havířská 1343, 330 23 Nýřany

IČO: 143 64 131

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 42016,
jakožto správce společnosti „OPRAVY PO NEHODÁCH D5“

a

Společnost PAME – AUTO s.r.o.

se sídlem: Ostrov u Stříbra 36, 349 01 Kostelec

IČO: 252 37 985

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11616,
jakožto společník společnosti „OPRAVY PO NEHODÁCH D5“ v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava svodidel po DN na dálnici D5 - havarijný stav
č.3“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují
nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)
	Beranidlo	Orteco BTP	1	-	1 ks samojízdného beranidla	V/N
	Předzvěstný vozík	Nákladní přívěs signální	4	-	4 ks předzvěstný vozík	V/N
	Výstražný vozík velký	Nákladní přívěs signální	2	-	2 ks výstražný vozík velký	V/N
	Výstražný práh	Přenosný výstražný práh žlutý	6	-	6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V/N
	Zabezpečená odstavná plocha	Zabezpečená odstavná plocha	1	-	1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 2000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V/N

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)
						V/N

	Nákladní automobil MB AXOR	HR Palfinger PK 13000		-	NA s UN alespoň 2,5 t včetně jeřábu s nosností alespoň 2 t ve vzdálenosti 3 m od středu otoče	
	Nákladní automobil MAN TGA03	HR Palfinger PK33002EH		-	NA s UN alespoň 2,5 t včetně jeřábu s nosností alespoň 2 t ve vzdálenosti 3 m od středu otoče	
	Renaul Kerax	-		-	NA s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	
	Nákladní automobil DAF	-		-	vozidlo se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	
	DODÁVKOVÉ VOZIDLO	-		-	6 ks dodávkových vozidel do 3,5 t, označené a vybavené k tažení předzvěst. a výstr. vozíků	

podepsal

Datum:
2024.12.06
15:41:42 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 09.12.2024 13:07:34 +01:00

PŘÍLOHA č. 3 Vzor Dílčí objednávky:

Dílčí objednávka – havarijní opravy

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000165

Číslo související Dílčí smlouvy: 24ZA-001284

Číslo Dílčí objednávky: 24ZA-001284

Ze dne: bude doplněno

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

doplňte označení územního pracoviště

Adresa: doplňte adresu územního pracoviště

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

bude doplněno

Sídlo: bude doplněno

IČO: bude doplněno

DIČ: bude doplněno

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby [za dne xx.xx.xxxx]. Způsob akceptace Dílčí objednávky Zhotovitelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o uzavírání dílčích smluv.

Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:

bude doplněno popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. I a II. Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)

Místo dodání: bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou

Termín dodání: bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou

Předání prací: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [bude doplněno]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[Oprávněný zástupce Objednatele připojl k této Dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]



Digitálně
podepsal

Datum: 2024.12.06
15:42:44 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 09.12.2024 13:07:10 +01:00