






# Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0203-2024

## 12 Stavba oplocenek - drátěné, včetně dodání materiálu, rozebírání a likvidace starého oplocení - drátěné, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, 1. Q. - 2. Q. 2025



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.  
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr  
IČO: 08962677  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Stanislav Jankulár  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Hradčany 435, Ralsko, 471 24 Mimoň

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 578 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

11.12.2024

12.12.2024

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Lestales s.r.o.  
Stanislav Jankulár

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Likvidace starého oplocení				
054111	Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné	5	km	12 000	60 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zakázka zahrnuje rozebírání drátěných oplocenek na území LS Břehyně. Pletivo je částečně prorostlé buřeni a křovinnou vegetací. Po ukončení pracovní činnosti bude pracoviště uvedeno do stavu, který nebrání dalším pracovním činnostem. Pletivo bude odmontováno ze sloupků, vytaženo, smotáno do transportní podoby. Pletivo bude sneseno na místo určené lesním! Sloupky budou skáceny na zem a sneseny do hromad s odstupem 40m. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Postupovat vždy dle pokynu lesního!; typ oplocení = drátěné;				
	Oplocenky z nového materiálu drátěné				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné - rovina	1	km	98 000	98 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o stavbu oplocenek v rovinném terénu. Stavba oplocení z pletiva vysokého 1,6 m, šířka polí 4 m. Počet vzpěr na 100 m oplocení 12 ks. Branka 1 ks na oplocenku do 0,5 ha. Jamky pro sloupky hluboké min. 50 cm. Spodní část pletiva bude zapuštěna kolmo k terénu v rýze hluboké min. 10 cm a přihrnuta zeminou, pletivo bude řádně napnuto a přibito na minimálně 4 místech ke sloupku. Pletivo bude situováno menšími oky dolů. Pokud nebude možné pletivo zakopat, bude na sloupky dolů přibito ráhno a k němu bude přibito pletivo. Dovoz sloupků DB dlouhých 2,5 m s tloušťkou čepu min. 12 cm z úložiště v lese cca 15 km od paseky si zajistí dodavatel sám, nutná roznáška sloupků a pletiva po trase oplocení. Nutné štípaní min. 70% sloupků DB. Vždy postupovat dle pokynu lesního!  Pletivo, hřebíky, skoby jsou součástí dodávky prací. Parametry pletiva - Lesnické uzlové pozinkované, výška 160 cm, počet vodorovných drátů min. 20, rozestup svislých drátů max. 15 cm, průměr okrajových drátů 2 mm, průměr vnitřních podélných a příčných drátů 1,6 mm, prostorové rozložení vodorovných drátů: 10 x 5 cm, 6 x 10 cm, 2 x 15 cm, 1 x 20 cm, vrstva zinku min. 60 g/m <sup>2</sup> .  Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění dle měsíců 20%/30%/35%/5%/5%/5%, nebo dle přírodních podmínek.; typ oplocení = drátěné;				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné - svah	4	km	105 000	420 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o stavbu oplocenek ve svahu. Stavba oplocení z pletiva vysokého 1,6 m, šířka polí 4 m. Počet vzpěr na 100 m oplocení 12 ks. Branka 1 ks na oplocenku do 0,5 ha. Jamky pro sloupky hluboké min. 50 cm. Spodní část pletiva bude zapuštěna kolmo k terénu v rýze hluboké min. 10 cm a přihrnuta				

zeminou, pletivo bude řádně napnuto a přibito na minimálně 4 místech ke sloupku. Pletivo bude situováno menšími oky dolů. Pokud nebude možné pletivo zakopat, bude na sloupky dolů přibito ráhno a k němu bude přibito pletivo. Dovoz sloupků DB dlouhých 2,5 m s tloušťkou čepu min. 12 cm z úložiště v lese cca 15 km od paseky si zajistí dodavatel sám, nutná roznáška sloupků a pletiva po trase oplocení. Nutné štípání min. 70% sloupků DB. Vždy postupovat dle pokynu lesního!

Pletivo, hřebíky, skoby jsou součástí dodávky prací. Parametry pletiva - Lesnické uzlové pozinkované, výška 160 cm, počet vodorovných drátů min. 20, rozestup svislých drátů max. 15 cm, průměr okrajových drátů 2 mm, průměr vnitřních podélných a příčných drátů 1,6 mm, prostorové rozložení vodorovných drátů: 10 x 5 cm, 6 x 10 cm, 2 x 15 cm, 1 x 20 cm, vrstva zinku min. 60 g/m<sup>2</sup>.

Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění dle měsíců 20%/30%/35%/5%/5%/5%, nebo dle přírodních podmínek.; typ oplocení = drátěné;