

Příloha č.3

K Servisní smlouvě DOD20240793

Specifikace zařízení:

1) areál autobusy Hranečnick, ul. Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

Čerpací stanice oleje a fridexu

Skládá se z nadzemních nádrží o objemu 3000 litrů (3ks) a o objemu 6000 litrů (1ks), čerpadel, tlakových hadic, platebního terminálu UNICARD62, nástěnné provedení.

Čerpací stanice nafty

- Jednoplášťová, válcová, ležatá nádrž o objemu 100 000 litrů, umístěná v železobetonové podzemní vaně. Nádrž je dělená (2x 50 000 litrů), používá se jedna nádrž. Druhá nádrž je odstavená a zakonzervována.
- Nadzemní, hranatá, ležatá, dvouplášťová nádrž Bencalor o objemu 16 500 litrů.

Technologie čerpací stanice řízené datovým a komunikačním serverem XTR400 se čtečkou RF čipů MIFARE. Součástí technologie jsou jednostranné výdejní stojany ADAST, míchací čerpadla, stáčecí ovladače, protiexplozivní pojistky, měření hladin v nádržích, systém teplotní kompenzace výdejních stojanů.

2) areál dílny Martinov, ul. Martinovská 3244/42, Ostrava, Martinov

Čerpací stanice oleje a fridexu

Skládá se ze dvou kusů čerpadel pneumatických v nástěnném provedení, adaptérů, upevnění sacích hadic do skladovací nádrže, tlakových hadic, snímačů protečeného množství vč. elektromagnetických ventilů, výdejních nástěnných tlakových olejových ventilů.

Platební terminál UNICARD62, nástěnné provedení, možnost připojení dvou výdejních pistolí. Dvouplášťové nádrže NDN 3500 provedení fridex a kontejneru ke skladování olejů.

Čerpací stanice nafty

- 2x nádrž hranatá, ležatá, nadzemní, dvouplášťová o objemu 22 000 litrů.
- 1x nádrž hranatá, ležatá, podzemní, dvouplášťová o objemu 6000 litrů (pro úkapovou vodu)

Technologie čerpací stanice řízené datovým a komunikačním serverem XTR400 se čtečkou RF čipů MIFARE. Součástí technologie jsou jednostranné výdejní stojany ADAST, míchací čerpadla, stáčecí ovladače, protiexplozivní pojistky, měření hladin v nádržích, systém teplotní kompenzace výdejních stojanů, stáčecí čerpadlo Grundfos s výkonem cca 450 l/min, hladinoměry USTD II, optická a akustická signalizace