

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 04PU-002405

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: Odstranění reklamních zařízení D7 Reklamní zařízení -
odstranění 2025 - č. závad 704165,526669,383481

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

3K značky s.r.o.

se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 250 56 271
DIČ: CZ25056271
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, 45840
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) s názvem „**Odstranění reklamních zařízení**“ (dále jen „Zakázka“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídky Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy (dále jako „**Dílo**“).
2. Místem provádění Díla (stavebních prací) je Středočeský kraj, D7, k.ú. Buštěhrad, Brandýsek.
3. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána a dokumentaci definovanou v příloze č. 1 Smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
5. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
- 8.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 2 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 3 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

IV.

Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „**Cena Díla**“):

Cena Díla bez DPH: 177 228,72 Kč

DPH: 37 218,03 Kč

Cena Díla včetně DPH: 214 446,75 Kč

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelům bez vad, resp. po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání díla Objednateli. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Reklamacie, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání Objednatelem.
4. Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle čl. VIII odst. 3 Smlouvy.
5. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.
6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění odpovídá nabídkové ceně uvedené v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy navýšené o 20 % této částky v Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.

Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle příslušného vnitřního předpisu ŘSD s. p., zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a příslušný vnitřní předpis ŘSD s. p. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a

sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
6. Nepoužije se.
7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.
8. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
10. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:
- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - c) písemně informovat Zhotovitele o opatřeních dle čl. VII. odst. 10 písm. b) této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).
11. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
 - b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VII. odst. 10 písm. b) této Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,
 - c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitel písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
 - d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. VII. odst. 10 písm. a) a c) této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.
12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.
13. Zhotovitel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a

orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Zhotovitel obdrží od Objednatele za provedení Díla.

14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Zhotovitel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.
15. Zhotovitel se zavazuje pro plnění Díla využívat dostatečně odborný personál a odpovídající strojní vybavení uvedené v příloze č. 4 Smlouvy. Konkrétní požadavky na odbornou způsobilost osob stanoví příloha č. 1 Smlouvy.

VIII.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.
4. Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. VII odst. 13. Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Díla.

IX.

Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla týkající se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, zejména postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**rozhodnutí**“), a stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stanovení**“), a používat k označování prvky, které odpovídají veškerým technickým předpisům (především, nikoli však výlučně, označování pracovních míst na dálnicích I a II. díl, TP66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích). Technické předpisy jsou uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické dokumenty nebo na www.pjpk.cz.

2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází k ohrožení bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „**Lehká závada**“), se považují následující situace:
 - a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3);
 - b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto zařízení;
 - c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. (PPK – FOL));
 - d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. PPK – PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. PPK – VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly (zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné nedostatky obdobného rozsahu či charakteru);
 - e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem.
3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „**Hrubá závada**“), se považují následující situace:
 - a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
 - b. chybějící dopravní značky;
 - c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
 - d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel špatně natočených, mimo svislici, nepříšroubovaných nebo se špatnou výškou);
 - e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
 - f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
 - g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným schématem;
 - h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
 - i. nepřipustný počet podkladních desek na sobě;
 - j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
 - k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
 - l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
 - m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
 - n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.
4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.

5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a 5 Smlouvy se sčítají, avšak Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden kalendářní den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
 - a. k náhradě škody Objednateli v plné výši;
 - b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. Smlouvy třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;
 - c. provést Dílo, jak bylo sjednáno v této Smlouvě;
 - d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. IX., jiných ustanoveních této Smlouvy či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či jiných aplikovatelných pravidel a dokumentů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při provádění Díla povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Smlouvy, a zejména že jsou mu známy veškeré technické předpisy, na které je v tomto čl. IX. Smlouvy odkazováno a které jsou případně uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické dokumenty nebo na www.pjpk.cz. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a technickými či jinými předpisy řídit.
9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Smlouvy seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na provádění Díla podílí, jakož i osoby a subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení (společně dále jen „**Zapojené osoby**“). Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Smlouvy ze strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností došlo ze strany Zapojené osoby.

X.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo jeho části.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména
 - a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII odst. 5 Smlouvy,
7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

XI.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace Díla
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)
 - Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
 - Příloha č. 4 – Čestné prohlášení Účastníka k odbornému personálu a potřebnému strojnímu vybavení pro realizaci veřejné zakázky
 - Příloha č. 5 – Podrobná specifikace řešených objektů (zjednodušený projekt / popis z přílohy 2 u atypů)
 - Příloha č. 6 – Lokalita reklamního zařízení a fotodokumentace (karta závady z CEVU)
 - Příloha č. 7 – Sdělení Silničního správního úřadu dle § 25 zákona 13/1997 Sb. / Výzva Silničního správního úřadu dle § 31 zákona 13/1997 Sb.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.13 14:09:53 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 13.03.2025 17:12:22 +01:00

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Specifikace plnění

- 1) Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému na stavební práce s názvem „Odstranění reklamních zařízení“ (dále jen „DNS“) je odstranění a likvidace reklamního zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými. Jedná se o reklamní zařízení, která jsou umístěna na stavbě dálnice nebo silnice ve správě Ředitelství silnic a dálnic, s. p. (dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“), nebo v ochranném pásmu těchto komunikací, u kterých bude ŘSD dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), povinen zařízení odstraňovat na základě § 25 zákona o PK nebo na základě výzvy k odstranění podle § 31 zákona o PK silničního správního úřadu, vydané ve smyslu § 40 zákona o PK. Reklamní zařízení, která budou na základě veřejných zakázek zadávaných v DNS odstraňována, jsou definována jako stavby pro reklamu jsou umístěné na silničním pozemku, silničním pomocném pozemku nebo v definovaném ochranném pásmu dle § 30 zákona o PK v uvedené vzdálenosti od dotčené dálnice/silnice.

Lokalitami činností (resp. místem plnění) jsou:

- a) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m, které jsou ve správě Správy dálnic a jsou spravovány příslušnými středisky správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“)
- b) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m které jsou ve správě ostatních Správ (např. Správa Praha, Správa Ostrava a další)
- c) silnice I. třídy a jejich ochranné pásmo 50 m které jsou ve správě jednotlivých Správ.

Smlouvy uzavřené na základě DNS (dále jen „Dílčí smlouva“) budou vždy reagovat na jednotlivá zjištění správce komunikace (dle § 25 zákona o PK) nebo výzvě Silničního správního úřadu směrem ke správci komunikace k odstranění reklamního zařízení (dle § 31 zákona o PK).

- 2) Zahájení činnosti proběhne na základě Dílčí smlouvy, která bude realizována způsobem dle DNS.

Všechny tyto informace budou korespondovat s jednotlivými položkami Položkového rozpisu Ceny Díla.

Sdělení podle § 25 nebo Výzva podle § 31 Silničního správního úřadu je pro Zhotovitele podklad legality výkonu jeho činnosti a spolu s Dílčí smlouvou jej opravňuje k výkonu činnosti a případnému využití veškerých zákonných prostředků k jejímu výkonu, vč. vyžádání si spolupráce Policie ČR.

3) Zástupce Objednatele je smlouvou pověřenou odpovědnou osobou ve věcech technických a je oprávněn k následujícím činnostem:

- odsouhlasit časový harmonogram prací, vč. určení času pohybu na tělese dálnice,
- odsouhlasit technologický postup prací vč. použitého schématu DIO,
- podpis předávacího protokolu o odstranění reklamního zařízení dle přílohy č. 2 nebo přílohy č. 3,
- protokolu o likvidaci nebo předání reklamního zařízení dle přílohy č. 4 nebo přílohy č. 5,
- provádět kontrolu realizace plnění.

4) Zhotovitel je povinen zahájit práce do 48 hodin od účinnosti Dílčí smlouvy.

Zhotovitel je před zahájením plnění povinen seznámit se s místem plnění, tj. s místem, kde budou prováděny demoliční práce, a dále s místy svozu odstraňovaných reklamních zařízení nebo jejich částí. V případě, že Zhotovitel zjistí nejasnosti či získá informace, které ho omezují v zahájení plnění, je povinen oznámit tyto nejasnosti či informace bez zbytečného odkladu Objednateli, a to prokazatelnou formou (např. e-mail nebo dopis s potvrzeným převzetím). Současně je Zhotovitel oprávněn domluvit se se zástupcem Objednatele na způsobu řešení této situace, nejpozději ve lhůtě 2 dní od předání Dílčí smlouvy.

5) Práce na odstranění reklamního zařízení spočívají zejména v následujících činnostech, které jsou detailněji popsány v následujících bodech této Specifikace plnění:

- v oznámení vlastníkovu nemovitosti nacházející se v ochranném pásmu dálnice nebo silnice, na které je zřízeno a provozováno Dílčí smlouvou definované a nepovolené reklamní zařízení. Tato povinnost oznámení se nevztahuje na nemovitosti v majetku Objednatele. Oznámení bude obsahovat specifikaci činností spojených s odstraněním reklamního zařízení a bude vycházet ze vzoru, který je přílohou tohoto dokumentu;
- v odstranění reklamního zařízení nebo jeho části dle Dílčí smlouvy a uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu;
- uskladnění reklamního zařízení;
- v odvozu reklamního zařízení nebo jeho částí k ekologické likvidaci;
- v pořízení podrobné fotodokumentace a dokladování celého procesu dle následujících bodů.

- 6) V případě, že demontáž reklamního zařízení bude probíhat mimo stavbu dálnice, je Zhotovitel povinen oznámit vlastníkovu nemovitosti, na které se nepovolené reklamní zařízení nachází, vstup na tuto nemovitost. Zároveň je povinen oznámit vstup na nemovitost všem vlastníkům nemovitostí, přes které bude nutné zřídit přístup k reklamnímu zařízení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy vlastníkem nemovitosti je Objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit přednostně takový přístup, aby nevznikly škody nebo vzniku případných škod předešel nebo vznik škod omezil. Následně (tj. po odstranění reklamního zařízení) je Zhotovitel povinen uvést příslušné nemovitosti do původního stavu. Vzor Oznámení vlastníkovu nemovitosti je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.
- 7) Demontáží reklamního zařízení se rozumí výkon činnosti, která vede k jeho odstranění ve specifikovaném rozsahu:
- a) je součástí odstranění vždy
- demontáž reklamní plochy na jednotlivé části bez zásadního fyzického poškození, pokud možno s ohledem na její budoucí využití ze strany vlastníka,
 - demontáž nosných příhradových nebo jiných konstrukcí nebo snesení nosné konstrukce, a u reklamních zařízení typu 003, 004 a 005 následné rozebrání (rozřezání) konstrukce reklamního zařízení na části určené k možné přímé likvidaci (betonové patky...),
 - terénní, případně vegetační úpravy prostoru pracoviště,
- b) je součástí odstranění v konkrétních případech, dle Dílčí smlouvy.
- odstranění betonových základů,
 - zpětný zásyp zeminou,
 - v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky, budou tyto odborně způsobilou osobou odpojeny a demontovány vč. svodového kabelu a připojovacího rozvaděče.
 - v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky (přívodem el. energie) bude demontován také zemní napájecí kabel (přípojka) od nejbližšího místa napojení (rozvaděč / el. skříň) až po reklamní zařízení, pokud to technické řešení umožňuje. Součástí demontáže přípojky je zajištění potřebné inženýrské činnosti (komunikace s majiteli a provozovateli dotčených zařízení, získání potřebných souhlasů, analýza struktury zapojení – nesmí být odpojena jiná zařízení, odpojení kabelu v rozvaděči / el. skříni, vytyčení ostatních inženýrských sítí) a vytyčení trasy kabelu (přípojky). Vždy proběhne nejprve vytyčení trasy, určení přípojného bodu a analýza struktury zapojení. Tyto kroky budou zdokumentovány. Následný rozsah a postup prací bude před zahájením vlastních prací konzultován se zástupcem Objednatele

Všechny konce kabelů budou zabezpečeny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob. (Způsob zabezpečení bude zdokumentován). Osvětlovací prvky se mohou vyskytovat na reklamních zařízeních typu 003 a 004 dle Přílohy č. 2 Smlouvy – Položkový rozpis Ceny Díla.

- 8) Rozsah demontáže a likvidace reklamního zařízení v rozsahu podle odst. 7 je vždy uveden v Dílčí smlouvě a je na odpovědnosti Objednatele, jak jej stanoví. Pozn: Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění a rekultivaci území, může teoreticky zbytek základové konstrukce představovat pevnou překážku o kterou se mohou poranit lidé, např. hrající si děti (odhalená výztuž, kotevní šrouby). Pokud by v okolí základu zůstal jakýkoli živý vodič (nemusel by ani pocházet z RZ) mohlo by dojít k úrazu osoby nebo zvířete el. proudem. Pokud by betonový základ zůstal na zemědělsky využívaném pozemku, mohlo by dojít ke škodám na zemědělské technice. Dodavatel má povinnost těmto škodám aktivně zabránit.
- 9) Součástí demontážních prací jsou výškové práce, jeřábnické práce a odborné činnosti spojené s dělením pevných železných konstrukcí, které musí být prováděny odborně způsobilými osobami.
- 10) Po demontáži budou jednotlivé demontované objekty, nebo jejich části odvezeny z lokality demolice na uskladnění a po uplynutí definovaného časového intervalu odvezeny ke ekologické likvidaci, doba uskladnění je definována v § 25 a § 31 zákona o PK na 3 měsíce a může být v případě vyžádání reklamního zařízení vlastníkem zkrácena nebo prodloužena (max o 30 dní). Vyžádání musí být podloženo souhlasem Objednatele a doložením vlastnictví reklamního zařízení. Případný výnos z likvidace nepřísluší Zhotoviteli a musí být Objednateli vyúčtován v rámci faktury za provedené práce, jelikož odstraňované reklamní zařízení je vlastnictvím třetích osob. Zhotovitelem musí být v rámci vyúčtování předán podrobný rozpis vyúčtovaných položek, vztažených k jednotlivým likvidovaným částem reklamního zařízení.

11)

VARIANTA A – velké reklamní plochy definované v rozpočtech

Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace vypracované společností PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, se sídlem K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, která je zpracována na obvyklé typy a rozměry reklamních zařízení a je součástí této Specifikace plnění.

Popsané činnosti v dokumentaci se vždy týkají reklamních zařízení umístěných na stavbě dálnice nebo silnice nebo v jejich ochranných pásmech.

„Billboardem“ nebo „stavbou“ je v této dokumentaci myšleno reklamní zařízení.

12) V případě, že bude probíhat demontáž reklamního zařízení, které svým rozměrem a typem neodpovídá základním typům uvedeným v dokumentaci a Položkovém rozpisu Ceny Díla, použijí se položky z typového reklamního zařízení, které je svým rozměrem a typem nejbližší. Účtované budou skutečné rozměry dotčeného reklamního zařízení.

U netypových zařízení bude využit následující postup, s ohledem na variabilní vyhotovení rozpočtu:

- určení nejvíce podobného reklamního zařízení v typových vzorech a v příloze 2 a podle jednotlivých měrných jednotek přepočítat aktuálně řešený typ

13) Jednotlivé položky rozpočtu jsou koncipovány s ohledem na vytvářené činnosti a není možné je slučovat.

14) Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce probíhaly co nejšetrněji a nedocházelo k poškození nebo ke znehodnocení částí reklamního zařízení.

15) Demontované reklamní zařízení nebo materiál, jenž jej tvořil a jeho způsob uskladnění, zdokladuje Zhotovitel zástupci Objednatele a uloží na uložistiště dle smlouvy. Vykopané základové patky budou uloženy na skládku nebo budou recyklovány, pokud Dílčí smlouva nestanoví jinak.

16) V rámci uskladnění demontovaného zařízení, bude toto uloženo tak, aby na něm nevznikly po dobu uložení žádné škody, ocelové konstrukce budou uskladněny na zpevněné ploše a vypořádány nejlépe dřevěnými podkladky (nemělo by být skladováno přímo na terénu, zemině atd.). Prostor musí být zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob oplocením a případné poškození nebo odcizení demontovaného zařízení nebo jeho částí. Zařízení lze skladovat i v areálu třetí osoby po odsouhlasení objednatel.

17) Vydání skladovaného zařízení proběhne za přítomnosti zástupce objednatel. Zhotovitel zajistí mechanismy pro nakládku a manipulaci, včetně školeného personálu. Zhotovitel umožní nakládku nejpozději do pěti pracovních dnů po ohlášení tohoto požadavku ze strany objednatel.

18) Zhotovitel je povinen dle zadávací dokumentace na zavedení DNS ke každému reklamnímu zařízení vést dokumentaci (tj. fotodokumentaci a písemnou dokumentaci), kterou při předání prací předá Objednateli.

V rámci **pořízení fotodokumentace** je Zhotovitel povinen pořídit fotografickou dokumentaci s označením data a času každého provedeného úkonu. Fotodokumentace musí obsahovat minimálně tyto úkony Zhotovitel:

- a) celkový pohled na nemovitosti před vstupem na nemovitost za účelem přístupu a zahájení prací k odstranění reklamního zařízení (týká se jak nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno, tak i pozemků, přes které bude zřízen přístup, nebude-li zařízení odstraňováno přímo z tělesa dálnice);

- b) pohled na nemovitost ve směru přístupu na nemovitost (cesta / brána...atd.).
- c) reklamu ze všech stran– vícestranné reklamy ze všech stran, vč. celkové fotografie – bude sloužit k dokladování technického stavu reklamního zařízení a jeho částí, vč. reklamní plochy; pokud Zhotovitel zjistí při prohlídce reklamních zařízení technickou nebo kvalitativní vadu zařízení, je nutné zdokladovat i toto;
- d) reklamní zařízení ze všech stran před zahájením prací, pokud nebylo přistoupeno k odstraňování bezprostředně po pořízení fotodokumentace podle bodu c) výše. Fotodokumentace je povinná vždy, když mezi pořízením fotodokumentace podle bodu c) výše a zahájením prací uplynulo více než 24 hodin; uvedeným postupem bude doloženo, že v uplynulé době došlo/nedošlo ke změnám na reklamním zařízení;
- e) jednotlivé kroky při provádění odstranění reklamního zařízení, vč. případného odpojení reklamního zařízení od přípojky elektrické rozvodné sítě v místě reklamního zařízení nejlépe tímto způsobem:

Fotodokumentace objektu bude provedena vždy po provedení klíčových činností uvedených v projektové dokumentaci (postup bouracích prací), tj.

- zařízení staveniště
 - elektrická skříň, na kterou je zařízení napojeno (je-li napojeno)
 - vytýčení trasy kabelové přípojky NN
 - odpojení a zaslepení el. přípojky (pohled do skříně včetně zaslepení kabelu)
 - reklamní zařízení po odstrojení reklamních ploch
 - objekt po demontáži nosné konstrukce
 - místo po vybourání podzemní stavby
 - místo po zasypání vykopané jámy
 - zrušení staveniště;
- f) konečný stav nemovitostí po uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu (uvedený požadavek se týká, jak nemovitosti, na které bylo reklamní zařízení umístěno, tak nemovitosti, která byla využívána pro přístup, vč. tělesa dálnice po ukončení prací);
- g) umístění reklamního zařízení na sklad – pohled na uložené reklamní zařízení na skladu;

h) předání reklamního zařízení k likvidaci – pohled na reklamní zařízení umístěné v objektu k ekologické likvidaci (sklad daného zařízení, které zajišťuje likvidaci).

Fotodokumentace slouží pro účely evidence stavu nemovitostí i objektů na nich se nacházejících, a především pro evidenci prováděných činností v rámci demoličních prací a uvedení nemovitostí do původního stavu. Uvedená fotodokumentace bude předána v digitální podobě spolu s dalšími dokumentacemi Objednateli (resp. zadavateli) při předání provedených stavebních prací.

Zhotovitel může v rámci fotodokumentace evidovat i další své kroky, tyto jsou ovšem nepovinné a slouží Zhotoviteli pouze jako doklad pro jím provedené činnosti, resp. stavební práce, na daném reklamním zařízení. Nicméně tato fotodokumentace, která jde nad rámec požadavků Objednatelů, může být v případě nejasností využita jako další podklad.

Fotografie musí být v kvalitě, umožňující jasnou identifikaci jednotlivých objektů na ní zobrazených.

Písemná dokumentace vedená Zhotovitelem k odstraňovanému reklamnímu zařízení musí vždy obsahovat minimálně tyto identifikační prvky:

- identifikátor (číslo) reklamního zařízení (identifikátor reklamního zařízení bude součástí Dílčí smlouvy);
- GPS souřadnice místa reklamního zařízení;
- označení komunikace;
- určení katastrálního území a parcely, na které se reklamní zařízení nachází, případně stavby, na které se nachází (např. stavby silnice, budovy ...atd.).

Tato identifikace musí korespondovat s informacemi obsaženými ve Sdělení nebo Výzvě Silničního správního úřadu.

Povinnou písemnou dokumentací je myšleno:

- a) oznámení vlastníkoví/vlastníkům nemovitosti (včetně dokladu o odeslání či předání), na které se reklamní zařízení nacházelo;
- b) oznámení vlastníkoví/vlastníkům nemovitosti, přes kterou byl zajištěn přístup (včetně dokladu o odeslání či předání), dle odst. 6) výše dle přílohy č. 1;
- c) protokol o odstranění reklamního zařízení dle příloh č. 2 nebo č. 3;
- d) doklad o předání k uskladnění a doklad o předání ze skladu odpovědné osobě ŘSD za účelem předání vlastníkoví dle přílohy č. 4;

e) doklady o předání zařízení k likvidaci reklamního zařízení nebo materiálu dle přílohy č. 5;

f) evidence trasy dopravy k uskladnění a/nebo likvidaci (slouží jako evidence vzdálenosti přepravy – obsahuje údaje o vzdálenosti a zobrazení v mapě nebo popis trasy).

V případě, že se Zhotovitel setká s dalšími dokumenty, které budou z jeho pohledu relevantní, může je v rámci písemné dokumentace taktéž předložit, nejde ovšem o povinnou součást písemné dokumentace, pokud se na ně Zhotovitel sám nebude výslovně odvolávat.

Písemná dokumentace bude Objednateli předána vždy ve 2 vytištěných, shodných provedeních, která budou podepsaná oprávněnou osobou Zhotovitele a 1x v digitální podobě na uzavřeném nosiči dat společně s fotodokumentací a dalšími dokumenty, které bude Zhotovitel předávat Objednateli (viz výše).

19) V případě, že budou stavební práce probíhat z pozemní komunikace, je Zhotovitel povinen zajistit dopravně inženýrské opatření (dál jen „DIO“). V případě dálnice bude DIO provedeno v souladu s příručkou pro označování pracovních míst uvedených na webových stránkách Objednatele (DIO je řešeno v provozní směrnici 11 „Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích“, která je dostupná na [PPK a dopravní značení - ŘSD s. p. \(rsd.cz\)](#)). Při práci na dálnici bude Zhotovitel moci využít stanovení pracovního místa ŘSD. Specifikace součinnosti zadavatele při zajišťování DIO a lhůty pro její poskytování bude stanovena v každé jednotlivé konkrétní Dílčí Smlouvě.

20) Zahájení prací na samotném odstraňování reklamního zařízení podléhá schválení zástupce Objednatele, kterým je definované osobě ve smlouvě, v jehož lokalitě se dané reklamní zařízení nachází. V případě omezování provozu může příslušná odpovědná osoba nařídit provádění prací za nižších intenzit provozu (v době mezi 18:00 – 6:00 hodinou nebo o víkendech). V případě zhoršené viditelnosti (tj. práce v noci) s příslušným zajištěním BOZP na pracovišti (práce za nižších intenzit jsou předpokládány u všech zařízení, kde by mohlo dojít k odstraňování z tělesa dálnice nebo silnice, tedy všech mimo reklamního zařízení typu 005, jehož demontáž se z tělesa dálnice nepředpokládá). Zástupce objednatel může rozhodnout o přerušení prací z důvodu dopravní nehody nebo jiných událostí.

21) Zhotovitel je povinen před zahájením prvního plnění předložit doklad o platném školení BOZP podle Směrnice 10-S-14.8.- Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný Objednatel, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnici 10-S-14.8 – Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, příkaz generálního ředitele č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic (dále jen „Příkaz GR č. 23/2014“), nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný Objednatel. Tyto předpisy jsou veřejně dostupné na stránkách Objednatele www.rsd.cz, oddíl Technické dokumenty. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci se zástupcem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

22) Některá reklamní zařízení mají vlastní elektrickou přípojku a osvětlení.

Zhotovitel je povinen při zakrývání reklamy a odstraňování reklamního zařízení zajistit Odborně způsobilou osobu pro odpojení a zajištění elektrické přípojky v místě reklamního zařízení. Tato odborně způsobilá osoba musí mít oprávnění k výkonu činností podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, příp. podle původní vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělňáci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

23) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeden z pracovníků provádějící odstranění reklamního zařízení měl u sebe kopii Výzvy nebo sdělení Silničního správního úřadu na odstranění reklamního zařízení a kopii Dílčí smlouvy, kterou jsou Objednatel pověřeni k odstranění reklamního zařízení. Tyto doklady dokládají oprávněnost (resp. legálnost) Zhotovitele provádět odstraňování reklamního zařízení.

24) VARIANTA B (od 1.1.2025)

Požadavky na GPS systém. Mechanizace použita při plnění zakázky: vystražný/předzvěstný vozík a vozidlo odvázející vytěžený materiál na skládku či na sklad, musí být vybaveny systémem GPS který splňuje kritéria:

- Sledování polohy v reálném čase, nastavitelný interval provádění záznamů
 - dle času (minimální nastavitelný interval 1 s),
 - dle ujeté vzdálenosti (minimální nastavitelný interval 10 m),
- Odchylka přijímače GPS pro lokalizaci mechanismů: max. 15 m.
- Povinností Zhotovitele je poskytovat nekorigovaná data z vozidlových jednotek veškeré techniky uvedené výše, provádějící, resp. zajišťující úkony v reálném čase (tj. neprodleně po uložení do databáze poskytovatele, případně přímo z vozidel) do centrální databáze objednatele pomocí závazného XML protokolu, který určí Objednatel. Odesílání XML souborů Objednateli bude realizováno prostřednictvím webové služby, kterou určí Objednatel.
- Zhotovitel je povinen zajistit funkčnost telemetrických prvků umístěných na mechanismech.
- Popis komunikačního protokolu (vč. pravidel, formátu) je definován na <https://podporagps.rsd.cz/>

Příloha č. 1

jméno a adresa (spolu)vlastníka
Nemovitosti

V Doplnit
Naše zn.: Doplnit
Vyřizuje: Doplnit
Tel.: Doplnit
e-mail: Doplnit

Dne: Doplnit

Varianta pro vlastníka nemovitosti, kde je zařízení umístěno

Věc: **Oznámení vlastníkoví nemovitosti**

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „ŘSD“) bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č. j.: Doplnit ze dne: Doplnit , pověřeno k bezodkladnému odstranění a likvidaci reklamního zařízení, které se nachází na Vaší nemovitosti Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit , obci Doplnit , nacházející se v silničním ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit (dále jen „Nemovitost“).

V souladu s ust. § 31 odst. 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jste jako vlastník Nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení, povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na Nemovitost za účelem zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení.

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí pracovníci pověřeni ŘSD na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem provedení odstranění reklamního zařízení z Vaší Nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno a provozováno bez povolení.

Zvolený přístup na Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění z Nemovitosti použita následující technika: Doplnit .

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší Nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady vlastníka reklamního zařízení. Z tohoto důvodu bude ze strany ŘSD provedena fotodokumentace před vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost a dále bude provedena fotodokumentace veškerých zásahů na Vaší Nemovitosti.

V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost včas předem sdělit jakékoli prokazatelné důvody či skutečnosti, které by zapříčinily vznik dalších škod při výše uvedeném přístupu na Nemovitost.

V případě, že je Vám vlastník reklamního zařízení znám, o této skutečnosti nás neprodleně prokazatelně informujte.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka ŘSD.

Příloha:

- 1) výzva silničního správního úřadu
- 2) mapa – přístup na Nemovitost

Varianta pro vlastníka nemovitosti, která bude použita, jako přístupová k nemovitosti, na které je umístěno reklamní zařízení

Věc: Oznámení vlastníkovi nemovitosti

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „ŘSD“) bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č.j.: Doplnit ze dne: Doplnit, pověřeno k bezodkladnému odstranění a likvidaci uvedeného reklamního zařízení, které se nachází v ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit, na následující nemovitosti třetích osob: Doplnit: stavba č.p., č.e.,/pozemek p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit. Proto, aby mohlo být reklamní zařízení z předmětné nemovitosti odstraněno, je nutno využít přístup přes Vaši nemovitost Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit (dále jen „Nemovitost“).

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí pracovníci pověřeni ŘSD na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem přístupu k reklamnímu zařízení a provedení odstranění reklamního zařízení z nemovitosti třetích osob.

Zvolený přístup přes Vaši Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění z nemovitosti třetích osob použita následující technika: Doplnit.

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaši Nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady vlastníka reklamního zařízení. Z tohoto důvodu bude ze strany ŘSD ČR provedena fotodokumentace před vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost.

V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost včas předem sdělit jakékoli prokazatelné důvody či skutečnosti, které by zapříčinily vznik dalších škod při výše uvedeném přístupu na Nemovitost.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka ŘSD.

Příloha:

- 1) výzva silničního správního úřadu
- 2) mapa – přístup na Nemovitost

Příloha č. 2

**Protokol o odstranění reklamního zařízení na nemovitosti
třetích osob**

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k odstranění reklamního zařízení	
Odstranění zahájeno	Doplnit datum a čas zahájení
Odstranění dokončeno	Doplnit datum a čas dokončení
Odstranění provedl	Doplnit
Využitá technika k odstranění	Doplnit
Příslušný silniční správní úřad:	Doplnit
Č.j. výzvy silničního s. úřadu k odstranění zařízení:	Doplnit

Ze dne:	Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku:	Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., č.e. nebo parc. č.
K provedení odstranění bylo třeba vstoupit na následující pozemky:	Doplnit údaje všech pozemků - parc. č. v k.ú.
Oznámení o vstupu na pozemky bylo jednotlivým vlastníkům zasláno dne:	Doplnit
Stavba dálnice/silnice I. třídy:	Doplnit
Silniční pomocný pozemek:	Doplnit číslo, KÚ, Obec
Pozemek pod stavbou dálnice/silnice I. třídy:	Doplnit číslo, KÚ, Obec
Staničení dle označnicku u dálnic:	Doplnit
Směr jízdy:	Doplnit
Místo uskladnění:	Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD dne:	Doplnit
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního zařízení a informace o odstranění na úřední desce obce dne:	Doplnit
Jiná specifikace:	Doplnit

ŘSD v zastoupení smluvního dodavatele Doplnit, v souladu se svými zákonnými povinnostmi odstranit reklamní zařízení, která nemají v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace nebo ke zřízení a provozu v silničním ochranném pásmu přistoupilo výše uvedeného dne k odstranění výše specifikovaného reklamního zařízení.

Výše zmíněného dne bylo vlastníkům pozemků, na které bylo třeba během odstraňování reklamního zařízení vstoupit, zaslán plánek trasy, která bude pro odstranění využita. Před vstupem na pozemek byla tato trasa vyfotografována pro doložení výchozího stavu.

Před zahájením odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto existující vady reklamního zařízení: Doplnit

Před zahájením odstraňovacích prací byly rovněž vyfotografovány následující viditelné poškození na okolních movitých a nemovitých věcech, vč. pozemní komunikace: Doplnit

Po dokončení odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto do té doby skryté vady reklamního zařízení: Doplnit

Při opouštění místa odstranění reklamního zařízení a zpětném přechodu přes průchozí pozemky byla vyznačená cesta opět vyfotografována pro doložení konečného stavu. Na průchozích pozemcích byly zjištěny tato nová poškození: Doplnit

Informace k průběhu odstranění a škodám na okolním majetku	
Došlo při odstraňování k poškození komunikace?	Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození okolních nemovitostí?	Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození reklamního zařízení?	Doplnit
Došlo při odstraňování k jinému poškození?	Doplnit
Uveďte rozsah a popis škod výše zmíněných případů:	Doplnit

V _____ Dne _____

Odpovědný pracovník: Doplnit _____

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit _____

Přílohy: V textu popsaná fotodokumentace procesu odstraňování, dříve existujících a nově vzniklých poškození

Příloha č.3

Protokol o odstranění reklamního zařízení na nemovitosti ŘSD

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k odstranění reklamního zařízení	
Odstranění zahájeno	Doplnit datum a čas zahájení
Odstranění dokončeno	Doplnit datum a čas dokončení
Odstranění provedl	Doplnit
Využitá technika k odstranění	Doplnit
Příslušný silniční správní úřad:	Doplnit
Č.j. sdělení silničního s. úřadu o absenci povolení:	Doplnit
Ze dne:	Doplnit

Odstraněno ze stavby nebo pozemku:	Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., č.e. nebo parc. č.
Stavba dálnice/silnice I. třídy:	Doplnit
Silniční pomocný pozemek:	Doplnit číslo, KÚ, Obec
Pozemek pod stavbou dálnice/silnice I. třídy:	Doplnit číslo, KÚ, Obec
Staničení dle označnicku u dálnic:	Doplnit
Směr jízdy:	Doplnit
Místo uskladnění:	Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD dne:	Doplnit
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního zařízení a informace o odstranění na úřední desce obce dne:	Doplnit
Jiná specifikace:	Doplnit

ŘSD v zastoupení smluvního dodavatele Doplnit v souladu se svými zákonnými povinnostmi odstranit reklamní zařízení, která nemají v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace nebo ke zřízení a provozu v silničním ochranném pásmu přistoupilo výše uvedeného dne k odstranění výše specifikovaného reklamního zařízení.

Před zahájením odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto existující vady reklamního zařízení: Doplnit

Před zahájením odstraňovacích prací byly rovněž vyfotografovány následující viditelné poškození na okolních movitých a nemovitých věcech, vč. pozemní komunikace: Doplnit

Po dokončení odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto do té doby skryté vady reklamního zařízení: Doplnit

Informace k průběhu odstranění a škodám na okolním majetku	
Bylo třeba k odstranění reklamního zařízení vstoupit na jiné pozemky než pozemky ŘSD?	Doplnit; v kladném případě uveďte parc. č. a katastrální území
Došlo při vstupu na tyto pozemky k jejich poškození?	Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození komunikace?	Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození okolních nemovitostí?	Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození reklamního zařízení?	Doplnit
Došlo při odstraňování k jinému poškození?	Doplnit
Uveďte rozsah a popis škod výše zmíněných případů:	Doplnit

V _____ Dne _____

Odpovědný pracovník: Doplnit _____

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit _____

Přílohy: V textu popsaná fotodokumentace procesu odstraňování, dříve existujících a nově vzniklých poškození

Příloha č. 4.

Protokol o předání reklamního zařízení

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Předávající:	
Dodavatel Doplnit	
se sídlem:	Doplnit
IČ:	Doplnit
zastoupeno:	Doplnit adresu a útvar
jméno zaměstnance:	Doplnit
a	
Přebírající za ŘSD s. p:	
Ředitelství silnic a dálnic s. p.	

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČ:	659 93 390
zastoupeno:	Doplnit adresu a útvar
jméno zaměstnance:	Doplnit

Specifikace reklamního zařízení	
Odstraněno dne	Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku:	Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., č.e. nebo parc. č.
Místo uskladnění:	Doplnit kompletní adresu
Jiná specifikace:	Doplnit

Předávací řízení:	
Zahájeno dne:	Doplnit
Hodina:	Doplnit
Místo předání reklamního zařízení:	Doplnit identifikační údaje
Počet reklamních panelů:	Doplnit
Počet konstrukcí, nosičů:	Doplnit
Jiné součásti a příslušenství a jejich počet:	Doplnit

V _____ Dne _____ Datum

Předávající:
Doplnit _____

Přebírající za
ŘSD: Doplnit _____

Přílohy:

Příloha č. 5.

Protokol o likvidaci odstraněného reklamního zařízení

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k likvidaci reklamního zařízení	
Odstraněno dne	Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku:	Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., č.e. nebo parc. č.
Místo uskladnění:	Doplnit kompletní adresu
Jiná specifikace:	Doplnit
Likvidace provedena dne:	Doplnit
Likvidace provedena na místě	Doplnit
Likvidaci provedl	Doplnit

Celkové náklady na odstranění a uskladnění reklamního zařízení ke dni jeho likvidace	Doplnit
Výtěžek z likvidace	Doplnit

V _____ Dne _____

Odpovědný pracovník: Doplnit _____

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit _____

Přílohy:

Doplnit podklady z likvidace - typicky vážný listek

Aspe

Příloha č. 2 položkový rozpois Ceny Díla

Soupis objektů s DPH

Stavba: 17-310-2 - Odstranění reklamních zařízení

Odbytová cena:	177 228,72
OC+DPH:	214 446,75

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

státní podnik

zastoupeno:

mlouvu

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
 - 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekci ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel) jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]

(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]

(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasné definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasné komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplň zpracovatel]		

PŘÍLOHA Č. 6
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Společnost 3K značky s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 1519, 25101 Říčany
IČO: 250 56 271

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45840,
jakožto dodavatel podávající nabídku do veřejné zakázky s názvem „**Odstranění reklamních zařízení D7 Reklamní zařízení - odstranění 2025 - č. závad 704165,526669,383481**“

čestně prohlašuje, že pro plnění veřejné zakázky disponuje odborným personálem a technickým vybavením nezbytným pro realizaci stavebních prací:

	Odborný personál	Odbornost
1)		Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
2)		Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

	Technické vybavení	Značka / výrobce / typ	Počet kusů	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
1)	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S RUKOU	Nákladní automobil IVECO RZ 4SD5029	1	V
2)	PLOŠINA – NIFTY LIFT	Nifty Lift 120t	1	N

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.10 13:49:46 +01'00'

Zhotovitel PD:  Navrhl/vypracoval:	Stavba: ZPRACOVÁNÍ TYPOVÝCH PROJEKTŮ Část: DOUBLE BIGBOARD 9,6x8,2 m Příloha: PRŮVODNÍ ZPRÁVA	Číslo zakázky: 17-310-2-000 Datum: 11/2017 Měřítko: — Stupeň: TYPOVÁ PD Číslo přílohy: 01.
---	--	--

01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH

A.1 Identifikační údaje.....	1
A.2 Seznam vstupních údajů.....	2
A.3 Údaje o území.....	2
A.4 Údaje o stavbě.....	2
A.5 Výsledky průzkumu stávajícího stavu reklamních zařízení.....	2
A.6 Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků.....	3
A.7 Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.....	3
A.8 Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb.....	3
A.9 Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru.....	3
A.10 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.....	3
A.11 Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích práce.....	4
A.12 Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací).....	4
A.13 Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací.....	4
A.14 Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací.....	5

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Zpracování typových projektů pro odstranění stávajících billboardů podél dálnic v ČR.

b) místo stavby

Místo stavby bude upřesněno dle konkrétního reklamního zařízení.

A.1.2 Údaje o zadavateli

Název:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa:	Na Pankráci 56, 145 05 Praha
IČ:	65993390

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:	PRAGOPROJEKT, a.s.
Adresa:	K Ryšánce 16, Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
Zprac. ateliér:	Ateliér Praha II,
HIP:	

A.2 Seznam vstupních údajů

- Požadavky zadavatele,
- geodetické zaměření,
- fotodokumentace,
- osobní prohlídka,

A.3 Údaje o území

- a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází,
Stavba se nachází v ochranném pásmu dálnice a nebo na soukromém pozemku v blízkosti dálnice.
- b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů bude upřesněno na základě konkrétní odstraňované stavby.
- c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů budou upřesněny na základě konkrétní odstraňované stavby.
- d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací
Seznam sousedních pozemků bude dle konkrétní odstraňované stavby reklamního zařízení.

A.4 Údaje o stavbě

- a) druh a účel užívání odstraňované stavby
Jedná se o stavbu reklamního zařízení.
- b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů
Odstraňovaná stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.
- c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů budou upřesněny na základě konkrétní odstraňované stavby.
- d) stávající kapacity odstraňované stavby
Jedná se o reklamní zařízení o min velikosti 10,00 (m²) a max 300,00 (m²) dle typu reklamního zařízení. Stavby demolice jednotlivých reklamních zařízení „Bill(Big)boardu“ jsou členěny na jednotlivé stavební objekty a to dle velikosti reklamní plochy. Tato projektová dokumentace řeší typová reklamní zařízení, tj. bourací práce dle velikosti reklamní plochy. Při bouracích pracích se neuvažuje s přítomností nebezpečných látek (azbest, ropný produkty, apod.). Typové reklamní zařízení je uvažováno s umístěním v rovinatém terénu, v případě, že reklamní zařízení je umístěno na svahu nebo zářezu komunikace, je tvar základů přizpůsoben sklonu svahu nebo zářezu, tzn. že nadzemní část, resp její celkový rozměr a hmotnost je stejná jako u řešeného typového reklamního zařízení.
- členění:
- | | | |
|----|-------------|-------------------|
| 1) | Billboard 1 | 4,00 x 3,00 (m) . |
| 2) | Billboard 2 | 5,00 x 3,00 (m) |

- 3) Megaboard 30,0 x 10,0 (m)
- 4) Bigboard nebo Double bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), nosný sloup
- 5) reklamní zařízení „figurální reklamní plocha“

e) základní předpoklady pro odstranění stavby-časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

- Průběh prací bude upřesněn dle odsouhlaseného harmonogramu prací,
- jednotlivá stavba není členěna na jednotlivé etapy,
- orientační náklady budou upřesněny na základě výběru zhotovitele.
- stavba reklamního zařízení se bude odstraňovat ručně a pomocí mechanizace,

A.5 Výsledky průzkumu stávajícího stavu reklamních zařízení

Byla provedena pouze vizuální prohlídka reklamních zařízení.

A.6 Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

Popis jednotlivých materiálů hlavních konstrukčních prvků – viz popis jednotlivých reklamních zařízení. Jedná se zejména:

- spodní stavba, základy _ betonová konstrukce,
- nadzemní stavba _ ocelová konstrukce,

A.7 Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.

Jednotlivé stavby neobsahují neobvyklé konstrukce a nebo konstrukční detaily. Jedná se o stavby standardního konstrukčního provedení. Bourání bude provedeno postupnou demontáží po jednotlivých nosných ucelených částí reklamního zařízení a to od shora, vertikálním způsobem.

A.8 Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb

Demolice reklamních zařízení bude prováděna ručně a s pomocí mechanizace, postupným rozebíráním po ucelených konstrukčních celcích a odpad bude separován podle druhu tak, aby jej bylo možno umístit buď na skládku, nebo ho použít jako druhotnou surovinu. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky oprávněnou firmou.

Po vybourání spodní stavby bude prostor zasypán zeminou stejné kvality jako okolní zemina do úrovně okolního terénu a zásyp bude zhutněn.

Ohrožený prostor bude vymezen dotčenou stavbou určenou k demolici. Vymezený ohrožený prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob tak, aby nemohlo dojít k úrazu.

A.9 Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

Bourací práce se budou provádět pouze podle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele stavby a požadavků investora na základě provedené prohlídky stávajícího stavu bourané stavby a jejího statického posouzení. Na základě technologického postupu se zajistí, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedené prohlídce se vyhotoví zhotovitel zápis.

Před zahájením bouracích prací bude nutno vymežit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále bude nutno v případě demontáže z komunikace zajistit

omezení provozu (DIO) a bezpečně zajistit přístup na pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.

Ohrožený prostor bude vymezen a ochráněn proti vstupu třetích osob.

Bourací práce nebudou zahájeny, pokud k tomu nebude osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebude pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.

Před zahájením bouracích prací bude nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.

Bourací práce budou přerušeny, pokud nebude zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebudou dosud odstraněny. Při bourání budou konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nebudou-li zatíženy. Při bourání nadzemní části nosných konstrukcí se bude postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů.

Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, budou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce.

A.10 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

Dodavatel bouracích prací zpracuje v předstihu technologický postup prací, který bude obsahovat podrobný postup bourání jednotlivých částí konstrukce, použití typů strojů, sled bourání a způsob dopravy vybouraného materiálu a jeho případné recyklace. Rozebírání stavby bude realizováno ručně a za použití mechanismů. Trhaviny při odstraňování stavby nebudou použity. Při odstranění stavby nesmí být znečišťováno životní prostředí ani poškozeny přilehlé objekty a komunikace. Nesmí být ohrožen provoz na okolních komunikacích a pozemcích.

Hlavní zásady na provádění odstraňování staveb:

- odstranění jednotlivých staveb provede oprávněná odborně vybavená právnická nebo fyzická osoba,
- Zhotovitelem stavby bude zpracován technologický postup prací, který bude odsouhlasen technickým dozorem stavby a Investorem,
- Při odstraňování budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhlášky ČUBP v platném znění „o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a vyhlášky „o obecně technických požadavcích na výstavbu,
- v případě, že stavba je napojena přípojkou na veřejné síť bude před zahájením vlastního odstraňování je nutno objekt odpojit a odhlásit od všech inženýrských sítí, jedná se o NN a přípojky NN budou odborně ukončeny.
- Při odstraňování stavby nesmí dojít k poškození nebo porušení vedení a zařízení veřejných inženýrských sítí,
- Zhotovitelem stavby bude zajištěna ochrana prostoru demolic, bezpečnost práce dle současných norem a předpisů, ochrana životního prostředí a veřejného zdraví dle současných norem a předpisů souvisejících se stavbou. Při provádění prací spojených s odstraňováním staveb bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno nad přípustnou míru dle platné legislativy,
- Při realizaci demolic nebudou použity žádné trhaviny a bude dle umístění reklamního zařízení částečně omezen provoz na přilehlých pozemcích a komunikacích. ,
- veškerý materiál získaný ze stavby bude z pozemků odklizen a uložen nezávadným způsobem, a bude odvezen a řízenou skládku. Manipulace, skladování a zneškodňování odpadů budou prováděny v souladu s platnou legislativou.
- Odstraňování staveb bude provedeno na úroveň základové spáry,
- Komunikace, které budou používány v průběhu odstraňovacích prací, nesmí docházet ke

- znečištění, tyto musí být udržovány ve sjízděném a schůdném stavu a průběžně čistěny,
- Do doby fyzického odstranění stavby bude zabezpečena tak, aby byl znemožněn vstup na stavbu třetím osobám,
- odstranění stavby bude písemně oznámeno příslušnému stavebnímu odboru.

A.11 Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích práce

Pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací nejsou požadovány, pouze v případě demontáže z komunikace je nutné omezení provozu na této komunikaci (DIO).

A.12 Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací)

Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací) nejsou požadovány vzhledem charakteru stavby a prací.

A.13 Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací

Reklamní zařízení která jsou napojena na rozvody NN přípojkou pro osvětlení reklamní plochy budou před zahájením demolice odpojena od rozvodů NN, a přípojka bude v celém rozsahu demontována.

A.14 Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak připomínám respektovat :

- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění
- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005
- Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích
- Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě
- Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích
- Zák.č. 355/1999 Sb.,- o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních kom.
- Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami
- Nařízení vlády 354/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP a Mze 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP 93/2016, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář.

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami.

případné nadzemní a podzemní sítě vedené přes dotčené pozemky je nutno před zahájením prací řádně vytyčit a zabezpečit během prací proti poškození. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

Zhotovitel PD: 	Stavba:		Číslo zakázky: 17-310-2-000
	ZPRACOVÁNÍ TYPOVÝCH PROJEKTŮ		Datum: 11/2017
	Část:		Měřítko: —
	DOUBLE BIGBOARD 9,6x8,2 m		Stupeň: TYPOVÁ PD
Navrhl/vypracoval:	Příloha:		Číslo přílohy:
	TEXTOVÁ ČÁST		02.

02. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracování typových projektů pro odstranění stávajících billboardů podél dálnic v ČR.

OBSAH

a) Popis konstrukčního systému odstraňované stavby.....	1
b) Základní postup bouracích prací.....	2

a) Popis konstrukčního systému odstraňované stavby

Reklamní zařízení „Big nebo Double Board“

Reklamní zařízení je umístěno v ochranném pásmu dálnice, v extravilánu a není bezprostřední blízkosti dálniční komunikace. Přístup k reklamnímu zařízení tohoto typu bude po místních komunikacích a zemědělské půdě. Vzhledem k umístění reklamního zařízení bude staveniště převážně v zemědělsky využívaném území (pole, louky nebo pastviny).

Velikost reklamní plochy 2x ~9,60 x 3,20 – 9,60x8,20 (m), plocha 60,00 – 160,00 (m²)

Členění stavby a bouracích prací:

- a) nadzemní stavba _ ocelová konstrukce a reklamní plocha
- b) spodní stavba _ základy
- c) napojení na veřejné sítě

- a) nadzemní stavba _ ocelová konstrukce a 2x plakátová plocha

Nadzemní část se skládá z 2x obdélníkové reklamní plochy o velikosti 9,60 x 3,20, jednořadá reklamní plocha nebo 9,60 x 8,20 (m), dvouřadá reklamní plocha. Reklamní plochy jsou pomocí nosného svislého roštu přes vodorovné nosné konzoly uchyceny na hlavní svislou nosnou konstrukci reklamního zařízení. Reklamní plocha se skládá z plechových panelů 1,00 x 2,50 (m), které jsou k sobě vzájemně spojovacími prvky sešroubovány do velikosti dané plochy. Plocha je vyztužena ocelovým obvodovým rámem, Reklamní plochy jsou na spodní a horní části vybaveny pochůzými roštovými lávkami šířky 600 (mm) uchycenými konzolami k nosnému roštu reklamní plochy. Hlavní vodorovná nosná konstrukce je tvořena z uzavřených svařovaných obdélníkových profilů 180x250 (mm) z plechu P10 a profilu I 160. Hlavní svislá nosná konstrukce je tvořena jedním kruhovým sloupem složeného ze tří částí, které jsou k sobě vzájemně přišroubovány.

Spodní část DN 1200, dl. 7000 (mm), střední část DN1000, dl. 6500 (mm) a horní část DN900, dl. 6700 (mm). Hlavní nosná konstrukce je kotvena šroubovým spojem (12 ks) přes výztuhy P14 -150/400 (mm) do základové patky. Na dolní pochůzí lávce jsou namontovány osvětlovací reflektory, počet $2 \times 7 = 14$ (ks). Přístup na lávky je pomocí stupadel.

- Svislá nosná konstrukce, ocelový sloup DN 1200 / 1000 / 900, dl. 7000 / 6500 / 6700, počet 1 (ks)
- vodorovná nosná konstrukce svařený uzavřený profil P10 180/250, profil I 160
- nosný rošt plochy svařený uzavřený profil P6 70/100
- reklamní plocha plechové panely 1,00 x 2,50 šroubovaný spoje
- kotvení OK šroubový spoj
- výška nad terénem cca 20,00 (m)
- umístění extravilán (zemědělský půdní fond), ochranné pásmo dálnice,

c) napojení na veřejné sítě

Reklamní zařízení je napojeno na veřejnou síť NN přípojkou pro osvětlení reklamní plochy. Před vlastními bouracími pracemi bude osvětlení reklamní plochy odpojeno v místě připojení přípojky NN na veřejnou síť. Přípojka NN reklamního zařízení bude v celém rozsahu demontována.

b) Základní postup bouracích prací

01) zařízení staveniště a přístupu,

02) demontáž reklamní plochy dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele,

03) demontáž nosné ocelové nadzemní části stavby dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele,

04) vybourání podzemní stavby _ základy dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele,

05) zasypání výkopové jámy zeminou s kvalitou okolní zeminy a uvedení do původního stavu dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele,

06) likvidace staveniště,

Detail závady 383481

Základní informace

Stav vady: Nová vada
Supervizor:

Prohlídka

Inspektor:	Nalezeno při:
	Mimo prohlídku
Nalezeno:	Poslední prohlídka:
21.09.2020 7:53:52	

Vada

Typ vady:	Podtyp vady:
Značení	reklamní zařízení
Technický stav vady:	Závažnost:
Vada odložena?	Jednotky:
☐	

Poloha od

Č.kom:	Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
D7 2		staničení:	km	1223A253091223A04803	
		17,367 km			
Poloha začátku:					
50°12'46.50609"N, 14°7'18.65605"E					

Jízdní pruh

Směr průběhu staničení

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
	Popis / Poznámka										
22.09.2020 6:25:27		Značení	reklamní zařízení		Sebráno mobilem						2
		měru staniceni									
15.10.2020 11:31:24		Značení	reklamní zařízení		Zadáno inspektorem						2
		měru staniceni									
15.10.2020 11:31:32		Značení	reklamní zařízení		Zadáno inspektorem						2
		měru staniceni									
15.10.2020 11:31:33		Značení	reklamní zařízení		Zadáno inspektorem						2
	měru staniceni										
15.10.2020 11:31:46		Značení	reklamní zařízení		Nová závada						2
		měru staniceni									
30.09.2024 7:45:28		Značení	reklamní zařízení		Nová vada						2
	Popis: Proti směru staniceni Poznámka: Na mostu reklama odstraněna										

Detail závady 526669

Základní informace

Stav vady: Nová vada
Supervizor:

Prohlídka

Inspektor:	Nalezeno při: Běžná prohlídka
Nalezeno: 13.12.2022 0:00:00	Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady: Značení	Podtyp vady: reklamní zařízení
Technický stav vady:	Závažnost: Jednotky:
Vada odložena?	

Poloha od

Č.kom: Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
D7 2	staničení: 14,811 km	14,806 km	1223A253091223A04803	2,568
Poloha začátku: 50°11'58.33"N,14°8'58.32"E				

Jízdní pruh

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: D6, D7

Úsek: D7

Doplňující popis k lokalizaci**Popis vady**

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

Supervizor:

Cena:

Datum opravy:

Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh před opravou

D7 14,820.jpg, 20250110_111839.jpg

Seznam příloh po opravě

Foto směr Slaný.png

Vytvořil:

Datum vytvoření: 14.12.2022 10:14

Změnil:

Poslední změna: 14.1.2025 13:02

Report vygenerován 14.1.2025 14:37:55

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
14.12.2022 10:14:40		Značení	reklamní zařízení		Zadáno inspektorem						0
14.12.2022 10:16:07		Značení	reklamní zařízení		Zadáno inspektorem						1
14.12.2022 10:16:09		Značení	reklamní zařízení		Zadáno inspektorem						1
14.12.2022 10:16:17		Značení	reklamní zařízení		Nová závada						1
13.01.2025 15:45:19		Značení	reklamní zařízení		Nová vada						2
14.01.2025 10:44:52		Značení	reklamní zařízení		Nová vada						2
14.01.2025 13:02:11		Značení	reklamní zařízení		Nová vada						3

Detail závady 704165

Základní informace

Stav vady: Zadáno inspektorem
Supervizor:

Prohlídka

Inspektor:	Nalezeno při: Běžná prohlídka
Nalezeno: 10.01.2025 0:00:00	Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady: Značení	Podtyp vady: reklamní zařízení	
Technický stav vady:	Závažnost:	Jednotky:
Vada odložena?	☐	

Poloha od

Č.kom: Od.část: Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
D7 1	staničení: 9,087 km	9,083 km	1223A010051223A04801 2,499
Poloha začátku: 50°9'57.76"N,14°12'15.16"E			

Jízdní pruh

Směr průběhu staničení



dle rozdělovníku

Odpověď k č. j. ze dne

Č. j./Sp. zn./Typ

Vyřizuje/E-mail/Telefon

Datum

MD-5002/2025-940/2
MD/5002/2025/940
REKZ

Praha
03.02.2025

Věc: Výzva k odstranění reklamního zařízení a poskytnutí součinnosti

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako věcně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje, že v **silničním ochranném pásmu dálnice D7, na mostě ev. č. 00712-4, resp. podjezdu ev. č. D7-014..2**, se nachází níže specifikované reklamní zařízení, přičemž Ministerstvo dopravy neeviduje ani samo nevydalo žádné povolení k jeho zřízení a provozování ve smyslu § 31 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

Orientační GPS poloha	Ev. č. mostu (podjezdu)	Směr	Č. závady
50.1995244N, 14.1495828E	00712-4 (D7-014..2)	Praha	526669

S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích

v y z ý v á

I.

Ředitelství silnic a dálnic s. p., jakožto majetkového správce dotčené dálnice, aby na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení podle zakládací listiny státního podniku Ředitelství silnic a dálnic s. p. ze dne 18. 12. 2023, č. j. MD42659/2023-410/1, ve znění dodatku č. 1, č. j. MD-783/2024-410/9, přistoupilo ve věci výše uvedeného reklamního zařízení k jeho **odstranění** (včetně montážních a upevňovacích prvků), resp. aplikaci postupu v souladu s § 31 odst. 10 a odst. 11 zákona o pozemních komunikacích, a

II.

Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, jakožto vlastníka výše uvedeného mostu, k **poskytnutí součinnosti** v souladu s § 31 odst. 12 zákona o pozemních komunikacích, podle kterého *[v]lastník nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení podle odstavce 1, je povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svoji nemovitost za účelem odstranění tohoto reklamního zařízení. Vznikne-li tím škoda na nemovitosti, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit.*

Ministerstvo dopravy následně Ředitelství silnic a dálnic s. p. rovněž žádá o vyrozumění o provedeném odstranění předmětného reklamního zařízení, a to bez zbytečného odkladu.

Poučení

Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení. Je-li v silničním ochranném pásmu zřízeno nebo provozováno reklamní zařízení bez povolení, vyzve silniční správní úřad neprodleně poté, co se o tom dozvěděl, vlastníka pozemní komunikace, v jejímž ochranném pásmu je reklamní zařízení zřízeno nebo provozováno, nebo jejího správce, je-li výkon její správy zajišťován prostřednictvím správce, k odstranění reklamního zařízení, a vlastníka nemovitosti, na které je reklamní zařízení zřízeno nebo provozováno, k poskytnutí součinnosti (§ 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích). Odstranění reklamního zařízení bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.

Vlastník nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení, je povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svoji nemovitost za účelem odstranění tohoto reklamního zařízení (§ 31 odst. 12 zákona o pozemních komunikacích).

Vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu je oprávněn v obecném zájmu umístit na své nemovitosti pouze reklamní zařízení, které bylo povoleno (§ 31 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích).

Pro úplnost se dodává, že vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dálnice se dopouští přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení silničního správního úřadu (§ 42a odst. 6 a § 42b odst. 4 zákona o pozemních komunikacích), přičemž **za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.**

Odbor pozemních komunikací

Přílohy

- Fotografie reklamního zařízení

Rozdělovník

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
- Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5





dle rozdělovníku

Odpověď k č. j. ze dne

Č. j./Sp. zn./Typ

Vyřizuje/E-mail/Telefon

Datum

MD-28886/2021-940/4
MD/28886/2021/930
REKZ

Praha
22.04.2024

Věc: Výzva k odstranění reklamního zařízení a poskytnutí součinnosti

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jakožto věcně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje, že v **silničním ochranném pásmu dálnice D7**, na pozemku parc. č. 631/24 v k. ú. Jemníky, se nachází níže specifikované reklamní zařízení, pročež Ministerstvo dopravy neeviduje ani samo nevydalo žádné povolení k jeho zřízení a provozování ve smyslu § 31 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

GPS poloha	Parcelní číslo pozemku	Katastrální území	Č. závady
50.2127356N, 14.1222617E	631/24	Jemníky	-

S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích

v y z ý v á

I.

Ředitelství silnic a dálnic s. p., jakožto majetkového správce dotčené dálnice, aby na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení podle zřizovací listiny č. j. 30/2016-410-PRIV/2 ze dne 11. 6. 2016, přistoupilo ve věci výše uvedeného reklamního zařízení k jeho **odstranění** (včetně nosné konstrukce), resp. aplikaci postupu v souladu s § 31 odst. 10 a odst. 11 zákona o pozemních komunikacích, a

II.

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, jakožto vlastníka pozemku parc. č. 631/24 v k. ú. Jemníky, resp. **Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p. o.**, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, jakožto jeho majetkového správce, k **poskytnutí součinnosti**

v souladu s § 31 odst. 12 zákona o pozemních komunikacích, podle kterého *[v]lastník nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení podle odstavce 1, je povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svoji nemovitost za účelem odstranění tohoto reklamního zařízení. Vznikne-li tím škoda na nemovitosti, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit.*

Ministerstvo dopravy následně Ředitelství silnic a dálnic s. p. rovněž žádá o vyrozumění o provedeném odstranění předmětného reklamního zařízení, a to bez zbytečného odkladu.

Elektronický podpis: 23.4.2024

Číslo a příjmení autora podpisu:



Odbor pozemních komunikací

Přílohy

- Fotografie reklamního zařízení
- Mapa umístění reklamního zařízení
- Výpis z katastru nemovitostí

Rozdělovník

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
- Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5



dle rozdělovníku

Odpověď k č. j. ze dne

Č. j./Sp. zn./Typ

Vyřizuje/E-mail/Telefon

Datum

MD-5000/2025-940/2
MD/5000/2025/940
REKZ

Praha
03.02.2025

Věc: Výzva k odstranění reklamních zařízení a poskytnutí součinnosti

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako věcně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje, že v **silničním ochranném pásmu dálnice D7, na mostě ev. č. 00719-1, resp. podjezdech ev. č. D7-009A..1 a D7-009A..2**, se nacházejí níže specifikovaná reklamní zařízení, přičemž Ministerstvo dopravy neevviduje ani samo nevydalo žádné povolení k jejich zřízení a provozování ve smyslu § 31 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

Orientační GPS poloha	Ev. č. mostu (podjezdu)	Směr	Č. závady
50.1661014N, 14.2041594E	00719-1 (D7-009A..1)	Chomutov	704165
50.1661014N, 14.2041594E	00719-1 (D7-009A..2)	Praha	704165

S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích

v y z ý v á

I.

Ředitelství silnic a dálnic s. p., jakožto majetkového správce dotčené dálnice, aby na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení podle základací listiny státního podniku Ředitelství silnic a dálnic s. p. ze dne 18. 12. 2023, č. j. MD42659/2023-410/1, ve znění dodatku č. 1,

č. j. MD-783/2024-410/9, přistoupilo ve věci výše uvedených reklamních zařízení k jejich **odstranění** (včetně montážních a upevňovacích prvků), resp. aplikaci postupu v souladu s § 31 odst. 10 a odst. 11 zákona o pozemních komunikacích, a

II.

Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, jakožto vlastníka výše uvedeného mostu, k **poskytnutí součinnosti** v souladu s § 31 odst. 12 zákona o pozemních komunikacích, podle kterého *[v]lastník nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení podle odstavce 1, je povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svoji nemovitost za účelem odstranění tohoto reklamního zařízení. Vznikne-li tím škoda na nemovitosti, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit.*

Ministerstvo dopravy následně Ředitelství silnic a dálnic s. p. rovněž žádá o vyrozumění o provedeném odstranění předmětných reklamních zařízení, a to bez zbytečného odkladu.

Poučení

Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení. Je-li v silničním ochranném pásmu zřízeno nebo provozováno reklamní zařízení bez povolení, vyzve silniční správní úřad neprodleně poté, co se o tom dozvěděl, vlastníka pozemní komunikace, v jejímž ochranném pásmu je reklamní zařízení zřízeno nebo provozováno, nebo jejího správce, je-li výkon její správy zajišťován prostřednictvím správce, k odstranění reklamního zařízení, a vlastníka nemovitosti, na které je reklamní zařízení zřízeno nebo provozováno, k poskytnutí součinnosti (§ 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích). Odstranění reklamního zařízení bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.

Vlastník nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení, je povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svoji nemovitost za účelem odstranění tohoto reklamního zařízení (§ 31 odst. 12 zákona o pozemních komunikacích).

Vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu je oprávněn v obecném zájmu umístit na své nemovitosti pouze reklamní zařízení, které bylo povoleno (§ 31 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích).

Pro úplnost se dodává, že vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dálnice se dopouští přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení silničního správního úřadu (§ 42a odst. 6 a § 42b odst. 4 zákona o pozemních komunikacích), přičemž **za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.**

Odbor pozemních komunikací

Přílohy

- Fotografie reklamních zařízení

Rozdělovník

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
- Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

