




DŘEVOARTIKL

Dětská hřiště
Multifunkční hřiště
Dřevěné konstrukce

Cenová nabídka na zakázku:

Dodávka a montáž zařízení dětského hřiště

Zadavatel:

Mateřská škola Čtyřlístek Polička
E. Beneše 627
572 01 Polička

Ve Znojmě dne 14. března 2025

1. Identifikační údaje

Společnost: DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
IČO/DIČ: 26306921 / CZ26306921
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 42644
Tel.+Fax / Email: 
Internet:
Bank. spojení:

2. Základní informace

Firma **DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.** je společností, která se již řadu let zabývá výrobou herních prvků, navrhováním a výstavbou dětských hřišť, sportovních víceúčelových hřišť, truhlářskou výrobou a veškerými aktivitami, které s těmito oblastmi souvisejí. Naše hřiště, ostatní produkty a služby realizujeme především na území celé České republiky. Cílem naší firmy je nabídnout zákazníkovi široký sortiment výrobků a služeb prvotřídní kvality, veškerý informační a zákaznický servis a individuální přístup při řešení konkrétních projektů. U námi dodávaných produktů klademe důraz především na **bezpečnost, trvanlivost, velmi dlouhou životnost, příjemný vzhled a vysokou užitnou hodnotu**. Všechny naše produkty a služby jsou dodávány v souladu s **platnou legislativou ČR** a veškerá námi dodávaná zařízení dětských hřišť jsou **certifikována a splňují normy ČSN EN 1176**.

3. Materiálové provedení používané společností DŘEVOARTIKL

Při výrobě námi dodávaných herních prvků jsou používány **nejkvalitnější dostupné materiály, technologie a konstrukční řešení**. Při správné instalaci a vhodném používání budou výborně sloužit **několika generacím dětí** po celou dobu své životnosti, která dle podmínek **může být i několik desítek let**. Údržba herních prvků spočívá převážně v provádění pravidelných kontrol tak, jak to vyžaduje norma ČSN EN 1176.

Materiály použité k výrobě herních prvků jsou recyklovatelné při dodržení postupů recyklace pro jednotlivé materiály.

Konstrukce herních prvků jsou kotveny do terénu použitím **ocelových zemních kotev s antikorozní úpravou** nevyžadující následnou údržbu (**žárově zinkované**). Speciální kotevní patky jsou kompletně zabudované do podpěr, aby neohrožilo žádné nebezpečí zranění.



Na dřevěné části našich herních prvků používáme ve většině případu modřínové dřevo, popřípadě severskou borovici. Na příčky žebříků je pro svou pevnost a pružnost použito jasanové dřevo. Nosné části konstrukcí jsou zhotoveny z vysoce pevných a odolných nosníků, které vykazují vysokou stabilitu a tvarovou stálost. Velmi širokou nabídku našich výrobků dodáváme v několika variantách provedení:

.01

MIMOSTŘEDOVÉ nebo LEPENÉ HRANOLY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

Povrchová úprava:

Velice kvalitní UV-odolná, ekologická, silnovrstvá lazura

REMMERS INDULINE, včetně impregnačního základu



.02

MIMOSTŘEDOVÉ nebo LEPENÉ HRANOLY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

Povrchová úprava:

Přírodní provedení



.04

MIMOSTŘEDOVÉ nebo LEPENÉ HRANOLY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

Povrchová úprava:



Olej na dřevo pro venkovní použití



Herní zařízení mají navíc i **konstrukční ochranné prvky** dřeva (např. ukončovací koncovky z hliníku, žárově pozinkovaného kovu, popř. plastu). Díky tomu jsou zařízení připravena pro užívání spojené s minimální údržbou po nadstandardně dlouhou dobu. Veškeré spojovací prvky (šrouby, matky...) jsou zapuštěny do konstrukce nebo jinak zajištěny proti vzniku rizika zranění. **Všechny kovové části a díly jsou z nerez, hliníku, žárově zinkovány nebo zinkovány a lakovány speciální barvou.**



Na **barevné plastové díly** je používán **VYSOCE MOLEKULÁRNÍ POLYETYLEN**, který má vynikající vlastnosti pro venkovní prostředí a bez speciální údržby si zachovává atraktivní vzhled.



Lanové prvky a lezecké sítě jsou sestaveny z lan **HERKULES** s **vícepramenným ocelovým jádrem**. Lana jsou opletena UV-odolnou polypropylenovou přízí.



Těla pružinových houpadel jsou vyrobena z celobarevného **vysoce molekulárního polyetylenu POLYSTONE PlayTec** s oboustrannou strukturou povrchu. Tento materiál se vyznačuje **nadprůměrnou barevnou stálostí a odolností proti poškrábání**. Ve srovnání s vícevrstvou překližkou je polyetylen **nelámaný, UV-odolný** a nedochází k **žádnému nasávání vlhkosti (hniloba, plíseň)**. Pružina houpadla je vyrobena ze silné, protikorozně ošetřené a lakované oceli a je pevně ukotvena do žárově zinkovaného zemního kotvení k zabetonování.



4. Záruky

Zhotovitel poskytuje záruku na **nosné stojné části konstrukcí ze silnovrstvě lazurovaného modřínu 10 let, z modřínu ošetřeného olejem 7 let, z přírodního modřínu 5 let. U ostatních částí a prvků je výše záruky 5 let.** Záruka zahrnuje bezplatné dodání náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě, materiálu nebo z těchto důvodů vzniklá poškození. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, hrubým zacházením nebo nevhodným používáním. Záruka se též nevztahuje na přirozené opotřebení a na následky živelných pohrom. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se zhotovitel odstranit vady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční době v co nejkratším termínu bez zbytečného odkladu.

Veškerá navržená zařízení dětských hřišť budou dodána v souladu s platnou legislativou v ČR, tj. s posouzením autorizovanou osobou – zkušebním ústavem.

Položkový rozpočet

Obj. č.	Popis	Cena vč. montáže bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. montáže vč. DPH
DA 0070 A.01	<u>Výtah na písek</u>	25 260,00	5 305,00	30 565,00
DA 0070 A.01	<u>Výtah na písek</u>	25 260,00	5 305,00	30 565,00
DA 0070 F.01	<u>Herní stěna Parník</u>	36 420,00	7 648,00	44 068,00
DA 0070 F.01	<u>Herní stěna Parník</u>	36 420,00	7 648,00	44 068,00
DA 0077 A.01	<u>Váhy na písek</u>	11 270,00	2 367,00	13 637,00
DA 0077 A.01	<u>Váhy na písek</u>	11 270,00	2 367,00	13 637,00
DA 1262 B2.01	<u>Sestava Loďka</u>	94 240,00	19 790,00	114 030,00
-	<u>Doprava na místo realizace</u>	2 610,00	548,00	3 158,00
Cena celkem bez DPH				242 750,00
DPH 21 %				50 978,00
Cena celkem včetně DPH				293 728,00

Ceny jsou uvedeny v Kč. Nabídka je platná do 14. 5. 2025.

Důležité doplňující informace – není-li v rozpočtu uvedeno jinak, platí následující:

Montáží se rozumí kompletace prvků, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků na vybrané místo a zabetonování konzol.

Cena montáže je kalkulována pro běžný rostlý terén, v místě přístupném technikou (dodávka s přívěsem). Za montáž ve ztížených podmínkách (šterk, kamenivo, asfalt, suť, beton, kořeny atd.) nebo se zhoršeným přístupem mohou být účtovány vícepráce.


Ceny nezahrnují odvoz a likvidaci zeminy z výkopu – tato zůstává v místě realizace. V ceně je zahrnuto její přemístění v rámci místa realizace do vzdálenosti 30 m od výkopu.

Nabídka nezahrnuje finální úpravu terénu (např. srovnání terénu, osetí trávou apod.).

Vytvoření ani úprava dopadových ploch nejsou součástí nabídky. Toto platí i pro pískoviště – výkop pro písek, dovoz písku, rozhrnutí atd. nejsou standardně součástí nabídky.

Objednatel v případě potřeby zajistí na své náklady povolení ke stavbě (stavební povolení nebo ohlášku stavebních úprav), včetně vyjádření k místním inženýrským sítím.

Návrh zpracoval:



Kód výrobku: DA 0070 A.01

Název: Výtah na písek

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



DŘEVOARTIKL




Věková kategorie:	od 2 let
Rozměry d/š/v (cm)	75 x 40 x 235
Bezpečnostní zóna d/š (cm)	375 x 340
Maximální výška pádu (cm)	0
Dopadová plocha (m2)	0

Herní sestava obsahuje:

- dvě dřevěné stojky
- výtah na písek s kladkou
- kyblík s řetězem
- mlýnek na písek
- násypku na písek
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. Řetěz k mlýnku je z nerezové oceli. Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu. Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).




www.drevoartikl.cz

Kód výrobku: DA 0070 F.01

Název: Herní stěna Parník

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers




Věková kategorie:	od 2 let
Rozměry d/š/v (cm)	100 x 37 x 120
Bezpečnostní zóna d/š (cm)	400 x 337
Maximální výška pádu (cm)	0
Dopadová plocha (m2)	0

Herní stěna obsahuje:

- dřevěnou konstrukci z modřínového masivu
- herní stěnu s motivem parníku
- násypku na písek
- mlýnek na písek
- dvě ochranné krytky na hranoly
- dvě ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Herní stěna je vyrobena z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu. Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Kód výrobku: DA 0077 A.01

Název: Váhy na písek

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



Věková kategorie:	od 2 let
Rozměry d/š/v (cm)	95 x 25 x 100
Bezpečnostní zóna d/š (cm)	395 x 325
Maximální výška pádu (cm)	0
Dopadová plocha (m2)	0

Herní sestava obsahuje:

- dřevěnou stojku
- dva kyblíky s řetězy
- ramena váhy
- ocelové žárově zinkované zemní kotvení k zabetonování


Materiálové provedení:

Dřevěná stojka je vyrobena z lepeného, nebo mimostředového modřínového hranolu se zaoblenými hranami.

Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetyleny Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



Kód výrobku: DA 1262 B2x.01

Název: Herní sestava Loďka

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers



Věková kategorie:	od 2 do 8 let
Rozměry d/š/v (cm)	317 x 148 x 285
Bezpečnostní zóna d/š (cm)	667 x 448
Maximální výška pádu (cm)	60
Dopadová plocha (m2)	0

Herní sestava obsahuje:

- trojbokou věž se stěžněm a barevnými prvky
- otočné kormidlo
- čtyřbokou věž s podestou
- herní stěnu bludiště Pirát
- pohyblivý herní kámen
- skluzavku
- dřevěné schodiště
- svislá nerezová madla
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami.


Podesty jsou vyrobeny z polypropylenové (PP) desky s pěnovým jádrem v protiskluzovém provedení. Vyznačují se vysokou povrchovou tvrdostí a odolností proti vlivům UV záření, povětrnosti a vlhkosti a hodí se tak pro trvalé použití v exteriéru.

Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu, který vykazuje značnou odolnost proti nárazům, povětrnostním vlivům a UV záření. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

Lanové části jsou sestaveny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



www.drevoartikl.cz