



Střední škola gastronomická a technická Žamberk

Zámecká 1, 564 01 Žamberk

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2025

Smluvní strany:

Objednatel: **Střední škola gastronomická a technická Žamberk**
Zámecká 1, 564 01 Žamberk
IČO: 00654949
DIČ: CZ00654949
Zastoupená: PhDr. Zuzanou Pecháčkovou, ředitelkou školy
tel.: [REDACTED]
E-mail: z [REDACTED]
Číslo účtu vedeného u Komerční banky, a.s.: [REDACTED]

Zhotovitel: **OKNA LANGER s.r.o.**
Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 04555970
DIČ: CZ04555970
Odpovědná osoba: Roman Langer - prokurista
Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2025 smlouvu o dílo č. 1/2025, jejímž předmětem je výroba a montáž oken v této smlouvě specifikovaných v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu školy na adrese Zámecká 1, Žamberk (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě technické specifikace oken a za účelem uvedeného uzavírají tento dodatek ke smlouvě.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se Článek I. smlouvy o dílo č. 1/2025 mění takto:
2. Na konec textu bodu 1 se doplňuje následující text:

„a změnovým listem, který přílohou č. 2 této smlouvy.“

3. Změnový list je přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

4. Nabytím účinnosti tohoto dodatku se příloha č. 1 tohoto dodatku stává přílohou č. 2 smlouvy.
5. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje dodavatele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Žamberku dne 19. 03. 2025

za objednatele
PhDr. Zuzana Pecháčková
ředitelka

za zhotovitele
Roman Langer
prokurista



Střední škola
gastronomická a technická Žamberk
Zámecká 1
564 01 Žamberk -3-
IČ: 00854949, DIČ: CZ00854949


OKNA LANGER s.r.o.
562 01 Ústí nad Orlicí, Staré Oldřichovice 1
tel.: 465 11 11 11, www.langer-na.cz
IČ: 00855070, DIČ: CZ00855070



Střední škola gastronomická a technická Žamberk
Zámecká 1, 564 01 Žamberk

ZMĚNOVÝ LIST


Tento změnový list upřesňuje specifikované technické parametry ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Střední škola gastronomická a technická Žamberk – „Výměna oken v objektu školy – II. etapa“ a mění parametr požadované propustnosti tepla na hodnotu $U_w = 1,08 \text{ W/m}^2\text{K}$.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA (ZÁMEK)										1
OZN.	SCHÉMA (VENKOVNÍ POHLED) JEDNODUCHÝ POPIS	ROZMĚR [mm]		POČET KS						
		OTVOR - EXTERIÉR	RÁM OKNA - INTERIÉR	IS	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.	
	stávající okno špaletové, dřevěné, otevíravé, dvoukřídlé s příčnickem 	1 350 / 2 320								
		1 570 / 2 420		0	24	22	0	0	48	
	NAVRŽENO NOVÉ ŠPALETOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ PROFILOVANÉ - REPLIKA PŮVODNÍHO, VNĚJŠÍ KŘÍDLO ZASKLENO IZOLAČ. DVOJSKLEM, VNITŘNÍ JEDNOSKLO, $U_w = 1,08 \text{ W/m}^2\text{K}$, BAREVNÉ PROVEDENÍ OKEN, I - RAL 1013 (slonová kost), e - RAL 6011 (hnědá)	POPIS NAVRŽENÉ ÚPRAVY (O1 - O4a): - demontáž stávajícího špaletového okna, výroba a montáž nového dřevěného špaletového okna - historické kování dle původních dochovaných prvků - restaurování venkovního pískovcového ostění včetně parapetu a nadpraží - zednické dokončovací práce po osazení nového okna, štukování, malba, dotěsnění připojovací spáry - podrobný popis společný pro špalet. okna uveden na konci stránky								
O1	FOTODOKUMENTACE: 									


VZOROVÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE NOVÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA:
(PŘEVZATO Z JIŽ REALIZOVANÉ ČÁSTI STAVBY - ČELNÍ PRŮČELÍ ZÁMKU OD DODAVATELSKÉ FIRMY)

11a


POHLED Z INTERIÉRU



ŘEZ - BOKORYS



ŘEZ - PŮDORYS



POZNÁMKY:

Materiál: smrk, lepené hranoly, cínkované
Barva: vysokotlaký nástřik vodou ředitelnou barvou
Sklo: vnější okna izolační dvojsklo, barva
meziskelního rámečku RAL 9016, vnitřní okno jednoduché
sklo FLOAT tl. 3 mm
Závěsy: Trío 13,5, výrobce TKZ + ozdobný návlék UR01 v
barvě okna
Těsnění: silikonové těsnění pouze na venkovním křídle
Kování: viz obr. oliva na křídlech I na nadsvětlíku, na vnitřních
a venkovních křídlech

BAREVNÉ PROVEDENÍ ŠPALETOVÝCH OKEN

I - RAL 1013 (slonová kost), e - RAL 8011 (hnědá)




Poznámky:
PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENO PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!! DO VYBRANÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROSTUPUJÍ PRVKY VZT. U KTERÝCH BUDE NEJPRVE OVĚŘENA FUNKČNOST, ZAMĚŘENA VELIKOST A STANOVEN
ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ DO NOVĚ NAVRŽENÝCH VÝPLNÍ!!! VE VÝPISU JE UVEDEN A POPSÁN VÝZVY JEDEN ZÁSTUPCE, OSTATNÍ VÝPLNĚ STEJNÉHO DRUHU MŮHOU VYKAZOVAT MINIMÁLNÍ ROZMĚROVÉ TOLERANCE.
NOVÁ ŠPALETOVÁ OKNA BUDOU VYVROBENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH OKEN, ZACHOVAT ČLENĚNÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZASKLENÍ DVOJSKLEM, VNITŘNÍ JEDNOCÍSE ZASKLENÍ, GIEVRANOST, PROFILACE RÁMU A KŘÍDEL DLE VZOROVÉ VÝROBK
DOKUMENTACE NOVÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA - VÝCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO HISTORICKÝ VÝZNAMNÉHO OKNA C. 06!!! BAREVNÉ PROVEDENÍ ŠPALETOVÝCH OKEN - RAL 1013 (slonová kost) e - RAL 8011 (hnědá)
OKNA V UČEBNÁCH A KANCELÁŘÍCH KAMINETECH BUDOU DODÁNA VČETNĚ VNITŘNÍCH HORIZONTÁLNÍCH HLINÍKOVÝCH DOKOVANÝCH ŽALUZÍ!!! TOTO AUTNE KONZULTOVAT V PŘEDSTÍNĚ S INVESTOREM, UŽIVATELEM A PRACOVNÍKEM NPJ,
NA VÝZNĚ OKNA VÝPLNĚ (PŘÍPADNĚ JEJICH ÚPRAVY) VČETNĚ KOVÁNÍ A BAREVNÉHO PROVEDENÍ BUDOU ODPOVÍDÁJET NA VZOROVÝ VÝROBK ZÁSTUPCEM NPJ PARDUBICE.

11b

[illegible][illegible]

VZOROVÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE NOVÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA:
 (PŘEVZATO Z JIŽ REALIZOVANÉ ČÁSTI STAVBY - ČELNÍ PRŮČELÍ ZÁMKU OD DODAVATELSKÉ FIRMY)

11c


DETAIL B:**Poznámky:**

PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BYT PROVEDENO POODRNOŽNÍ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!! DO VYBRANÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROSTUPUJÍ PRVKY YZT, U KTERÝCH BUDE NEJPRVE OVĚŘENA FUNKČNOST, ZAMĚŘENA VELIKOST A STANOVEN ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ DO NOVĚ NAVRŽENÝCH VÝPLNÍ!! VE VÝPISU JE UVEDEN A POPSÁN VÝZT JEDEN ZÁSTUPCE, OSTATNÍ VÝPLNĚ STEJNÉHO DRUHU MŮHOU VYKAZOVAT MINIMÁLNÍ ROZMĚROVÉ TOLERANCE.

NOVÁ ŠPALETOVÁ OKNA BUDOU VYROBĚNA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH OKEN, ZACHOVAT ČLEZENÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLO ZASKLENO IZOLAČNÍM DVÓJSKLEM, VNITŘNÍ JEDNOVÝBĚ ZASKLENO, OTEVŘÍTELNOST, PROFILACE KŘÍDLA A KŘÍDEL DLE VZOROVÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE NOVÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA - VYDÁVÁ ZE STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH VÝZNAMNÝCH OKEN Č. 6811 BARVY PRŮVODNÍ ŠPALETOVÝCH OKEN - RAL 1013 (podobná barva) - e - RAL 9011 (bílá).

OKNA V ÚČEBNÍCH A KANCELÁŘSKÝCH KABINETECH BUDOU DODÁNA VČETNĚ VNITŘNÍCH HORIZONTÁLNÍCH HLAVKOVÝCH DOPRAVKOVÝCH ŽALUZÍ - TOTO MŮŽE KONZULTOVAT PŘEDSTUŽÍ S INVESTOREM, UŽIVATELEM A PRACOVNÍKEM NPÚ.

NAVŮZENÉ OKENNÍ VÝPLNĚ (PŘÍPADNĚ JEJICH ÚPRAVY) VČETNĚ NOVÝCH BARVY PRŮVODNÍ BUDOU ODPOVÍDEJÍ NA VZOROVÉM VÝROBKU ZÁSTUPCEM NPÚ PARDUBICE.

VZOROVÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE NOVÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA:
 (PŘEVZATO Z JIŽ REALIZOVANÉ ČÁSTI STAVBY - ČELNÍ PRŮČELÍ ZÁMKU OD DODAVATELSKÉ FIRMY)
11d**DETAIL C:****Poznámky:**

PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENO PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ PŘIMO NA STAVBĚ DO VYBRANÝCH VÝPLŇ OTVORŮ PROSTUPUJÍ PRVKY VZT, U KTERÝCH BUDE NEJPRVE OVĚŘENA FUNKČNOST, ZAMĚŘENA VELIKOST A STANOVEN ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ DO NOVĚ NAVEŠTENÝCH VÝPLŇÍ VE VÝPISU JE UVEDEN A POPSÁN VŽDY JEDEN ZÁSTUPCE. OSTATNÍ VÝPLNĚ STEJNÉHO DRUHU MOHOU VYKAZOVAT MINIMÁLNÍ ROZMĚROVÉ TOLERANCE.

NOVÁ ŠPALETOVÁ OKNA BUDOU VYROBĚNA JAKO REFLEXY STAVAJÍCÍCH OKEN, ZACHOVATĚLENÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLO ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, VNITŘNÍ JEDNODUŠE ZASKLENO. OTEVÍRACOST, PROFILACE RAMU A KŘÍDEL DLE VZOROVÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE NOVÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA - VYCHÁZÍ ZE STAVAJÍCÍCH HISTORICKY VÝZNAMNÝCH OKEN Č. 0113 SAREVNÉ PROVÁZENÍ ŠPALETOVÝCH OKEN - RAL 1013 (100000 KOP), e - RAL 1011 (71800).



OKNA V ÚČESNÁCH A KANCELÁŘSKÝCH BUDOV DOSÁKA VČETNĚ VNITŘNÍCH HORIZONTÁLNÍCH HLINÍKOVÝCH DOTYKAVÝCH ŽALUZÍ - TOTO KUTNĚ KONZULTOVAT V PŘEDSTAVU S INVESTOREM. IZDAVATEL A PRACOVNÍK MPO.

NAVŠETNĚ OKENNÍ VÝPLNĚ, PŘÍPADNĚ JE JICH UPRAVY VČETNĚ KOVÁNÍ A BAREVNÉHO PROVÁZENÍ BUDOU OSOBNĚ ZAMĚŘENY NA VZOROVÉM VÝROBNÍM ZÁSTUPCEM MPO PARDUBICE.

VZOROVÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE NOVÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA:
(PŘEVZATO Z JIŽ REALIZOVANÉ ČÁSTI STAVBY - ČELNÍ PRŮČELÍ ZÁMKU OD DODAVATELSKÉ FIRMY)

11e

DETAIL D:



Poznámky:
PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BYT PROVEDENO PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ DO VYBRANÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROSTUPUJÍ PRVKY VZT. U KTERÝCH BUDE NEJPRVE OVĚŘENA FUNKČNOST, ZAMĚŘENA VELIKOST A STANOVEN ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ DO NOVĚ NAVRŽENÝCH VÝPLNÍ VE VÝPISU JE UVEDEN A POPSÁN VÝZJEDEN ZASTUPCE. OSTATNÍ VÝPLNĚ STEJNÉHO DRUHU MOHOU VYKAZOVAT MINIMÁLNÍ ROZMĚROVÉ TOLERANCE.
NOVÁ ŠPALETOVÁ OKNA BUDOU VYROBĚNA JAKO REPLIKY STAVAJÍCÍCH OKEN. ZACHOVAT ČLENĚNÍ VÝZJEDEN KŘÍDLA ZASKLENÍ DO LAZNÍCH OVOJŠKEL. VNITŘNÍ JEDNOUSLÉ ZASKLENÍ, OTEVŘAVOST, PROFILACE RÁMU A KŘÍDEL DLE VZOROVÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE NOVÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA - VYCHÁZÍ ZE STAVAJÍCÍCH HISTORICKY VYZNAMENANÝCH OKEN Č. 04111 BARVYNE PROVEDENÍ ŠPALETOVÝCH OKEN - RAL 1013 (SPOVNÁK) a RAL 8011 (HŘÁK)
OKNA V UČEBNÁCH A KANCELÁŘÍCH ANIŽKÝCH BUDOU DODANA VČETNĚ VNITŘNÍCH HORIZONTÁLNÍCH HLINIKOVÝCH DOPŮKAVÝCH ŽALUZÍ - TOTO NUTNĚ KONTROLOVAT / PŘEDSTÍHAT VYESTOREM, UŽIVATELEMA PRACOVNÍKEM NPÚ.
NAVRŽENÉ OKENNÍ VÝPLNĚ PŘÍPADNĚ JEJICH ÚPRAVY VČETNĚ KOVÁNÍ A BARVYNEHO PROVEDENÍ BUDOU DODANÉ ABEVY NA VZOROVÉ VÝROBNÍ ZASTUPCEM NPÚ PŘEDLOŽICE.