

KUPNÍ SMLOUVA

Název zakázky: „Sklad PHM s výdejním stojanem pro OTV Grygov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Kupující“)

číslo smlouvy: **E635-S-1982/2025**

číslo ISPROFOND: **500 354 0011**

a

TRASO s.r.o.

se sídlem: Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 25390490, DIČ: CZ25390490

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 17288

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-2800740217/0100

zastoupena: Ing. Lubomír Šmahlík, jednatel společnosti

Korespondenční adresa:

TRASO s.r.o., Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Korespondenční e-mail: [xxx](#), [xxx](#)

(dále jen „Prodávající“)

číslo smlouvy: **KS 006 K/2025**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Sklad PHM s výdejním stojanem pro OTV Grygov**“, ev. č. veřejné zakázky zadavatele: **63525039** (dále jen „**veřejná zakázka**“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. PŘEDMĚT KOUPE

- 1.1 Předmětem koupě je dodávka jednoho kusu stacionárního a přemístitelného kontejneru, plnicího funkci skladu PHM a samoobslužného výdejního místa pohonných hmot včetně vnitřního vybavení, nádrže na PHM, výdejního zařízení, HW a SW vybavení (dále jen „**Předmět koupě**“).
- 1.2 Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí.
- 1.3 Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje dodat za podmínek v této Smlouvě sjednaných Kupujícímu výše uvedený Předmět koupě a umožnit Kupujícímu nabýt k tomuto Předmětu koupě vlastnické právo.
- 1.4 Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou Kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto Smlouvou.
- 1.5 Předmět koupě musí splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, normami ČSN a příslušnými technickými normami, zejména tedy podmínky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), normu ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, ČSN 65 0202 – Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice a normu ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
- 1.6 Jakost ani provedení Předmětu koupě není určeno vzorkem ani předlohou.
- 1.7 Součástí Předmětu koupě je rovněž:
 - 1.7.1 zaškolení min. 3 zaměstnanců Kupujícího pro bezpečnou obsluhu a údržbu Předmětu koupě, které se Prodávající zavazuje zajistit nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne předání Předmětu koupě v místě dodání Předmětu koupě, není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak;
 - 1.7.2 doprava Předmětu koupě do místa plnění;
 - 1.7.3 instalace Předmětu koupě na základovou konstrukci, připojení k uzemnění a elektrické přípojce;
 - 1.7.4 zprovoznění Předmětu koupě včetně vybavení a provedení zkoušky funkčnosti;
 - 1.7.5 provádění technologických prohlídek dle ČSN 650202 a revizí elektrického zařízení včetně vyhotovení a předání výsledných servisních a revizních zpráv, a to v četnosti dle platné legislativy vztahující se k Předmětu koupě po celou dobu trvání záruční doby;
 - 1.7.6 zajištění poruchové služby v režimu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, po celou dobu trvání záruční doby za podmínek, které jsou uvedeny v čl. 6 této Smlouvy.

2. KUPNÍ CENA

- 2.1 **Cena celkem bez DPH 1 266 775,00 Kč**

Cena slovy	jeden milion dvě stě šedesát šest tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých
Výše DPH celkem 21 %	266 022,75 Kč
Cena včetně DPH	1 532 797,75 Kč

- 2.2 Neobsazeno.
- 2.3 Prodávající má právo fakturovat cenu Předmětu koupě až dnem řádného předání a převzetí Předmětu koupě Kupujícím bez jakýchkoliv zjevných vad či jiného poškození v Místě dodání, které je vymezeno v čl. 3, odst. 3.1 této Smlouvy. Předání a převzetí Předmětu koupě bude stvrzeno oběma Smluvními stranami podpisem Předávacího protokolu (dodacího listu).
- 2.4 Neobsazeno.
- 2.5 Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na základě Výzvy k úhradě (daňového dokladu - faktury) vystavené Prodávajícím se splatností 60 kalendářních dnů od data doručení Výzvy k úhradě Kupujícím, a to převodním příkazem na účet Prodávajícího.
- 2.6 V případě, že Prodávajícím je společnost obchodních společností ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, nesou v souladu s jejich společnou nabídkou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Prodávající společně a nerozdílně. Vedoucí společník prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého společníka, jakož i všechny společníky dohromady, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Kupujícího. Vystavovat daňové doklady - faktury v souladu s jejich společnou nabídkou je oprávněn vůči Kupujícímu pouze vedoucí společník, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako dodavatel (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 2.7 Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3. MÍSTO A DOBA DODÁNÍ

- 3.1 Místo dodání je: OTV Grygov na adrese: Za Tratí 439, 783 73 Grygov (GPS souřadnice 49.5275594N, 17.3071200E).
- 3.2 Předmět koupě bude dodán v termínu: nejpozději do **14. 11. 2025** v pracovní dny v době od 7,00 – 13,00 hod.
- 3.3 Prodávající se zavazuje avizovat dodávku Předmětu koupě nejpozději 2 pracovní dny před přesným termínem dodání telefonicky nebo e-mailem dle údajů uvedených u kontaktní osoby Kupujícího, uvedeného v čl. 7, odst. 7.2 této Smlouvy.

4. PŘEPRAVA PŘEDMĚTU KOUPE

- 4.1 Kupující nevyžaduje pojištění.
- 4.2 Kupující nevyžaduje speciální balení.
- 4.3 Vratný obalový materiál: bez vratného materiálu.
- 4.4 Kupující vyžaduje vyložení Předmětu koupě z dopravního prostředku.

5. LISTINY (DOKLADY)

- 5.1 Nejpozději s předáním a převzetím Předmětu koupě se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu následující listiny (Doklady) vztahující se k Předmětu koupě:
- 5.1.1 Předávací protokol Předmětu koupě (dodací list),
- 5.1.2 Záruční list Předmětu koupě,

- 5.1.3 Provozní řád Předmětu koupě,
- 5.1.4 CE Prohlášení o shodě všech dodaných výrobků,
- 5.1.5 Kompletní technická dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 2 této Smlouvy.

6. ZÁRUKA

6.1 Záruční doba činí **36** měsíců.

6.2 Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu po celou záruční dobu poruchovou službu technologie výdeje pohonných hmot v režimu 24/7 (režim 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu). Poruchovou službou se rozumí nepřetržitá přítomnost (nonstop) zástupce Prodávajícího na telefonickém a emailovém kontaktu Prodávajícího za účelem řešení aktuálně vzniklých problémů na Předmětu koupě (např. poruchy, závady) a v případě potřeby pro účely zajištění výjezdu servisního technika.

Telefonní linka Hot line: xxx

E-mailový kontakt Hot line: xxx

6.3 Prodávající se zavazuje zajistit příjezd servisního technika za účelem odstranění poruch či závad na Předmětu koupě, jež nebylo možno odstranit vzdáleně prostřednictvím telefonické podpory, nejpozději ve lhůtě 24 hodin následujícího pracovního dne od okamžiku ohlášení poruchy Kupujícím Prodávajícímu na emailový kontakt Hot line uvedený v čl. 6, odst. 6.2 této Smlouvy.

6.4 Náklady spojené s výjezdem servisního technika Prodávajícího včetně nákladů na odstranění poruchy Předmětu koupě budou hrazeny Kupujícím za předpokladu, že se nebude jednat o vady záruční.

6.5 Nenastoupí-li servisní pracovník Prodávajícího k odstranění vady ve lhůtě uvedené v čl. 6, odst. 6.3 této Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.

6.6 Případné bližší podmínky poruchové služby mohou být Smluvními stranami upraveny samostatným smluvním ujednáním.

7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je prostý všech vad, jak právních, tak faktických.

7.2 Kontaktními osobami Smluvních stran jsou:

za Kupujícího: xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

za Prodávajícího: xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

7.3 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění této Smlouvy se Prodávající zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Kupujícímu.

7.4 Kupující si vyhrazuje změnu Prodávajícího v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Prodávajícího nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Kupujícího z důvodu porušení povinnosti Prodávajícího. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Kupující

oprávněn přistoupit k nahrazení Prodávajícího způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu a nově určenému Prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou pro další plnění Dodávky.

7.5 Poddodavatelé a odborný personál

7.5.1 Na provedení Koupě se budou podílet poddodavatelé uvedení v Příloze č. 4 této Smlouvy.

7.6 Neobsazeno.

7.7 Odpovědné zadávání

Kupující je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, výběrového řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Prodávající bere podpisem této Smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost Kupujícího, jakož i veškeré s tím související požadavky na Prodávajícího v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy.

Kupující ve výběrovém řízení neuplatnil prvky odpovědného zadávání a pro účely této Smlouvy tedy nepožaduje jejich dodržování ze strany Prodávajícího při plnění této Smlouvy.

7.8 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

8. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

8.1 Prodávající prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**”),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů”) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 8.2 Je-li Prodávajícím sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Prodávajícího sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 8.3 Přestane-li Prodávající nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Kupujícímu.
- 8.4 Prodávající se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 8.5 Prodávající se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Kupujícího na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nepředá přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 8.6 Ukáže-li se prohlášení Prodávajícího dle tohoto článku 8 této Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Prodávající svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 8 této Smlouvy, je Kupující oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Prodávající je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Kupní ceny bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí Obchodními podmínkami k této Smlouvě (dále jen „**Obchodní podmínky**”). Odchylná ujednání v této Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. Prodávající prohlašuje, že se
- 9.1.1 se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Smlouvy seznámil,

- 9.1.2 v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.
- 9.2 Prodávající bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 9.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 9.4 Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí českým právním řádem a dalšími právními předpisy. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 9.5 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 9.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi Smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.7 Žádné úkony či jednání ze strany Kupujícího nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Kupující nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 9.8 Poté, co Prodávající poprvé obdrží spolu s touto Smlouvou i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy koupě a prodeje mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení této Smlouvy, neboť Prodávajícímu již bude obsah Obchodních podmínek známý.
- 9.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 9.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 9.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 9.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Kupující. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru

smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Prodávající podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Kupujícího.

- 9.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 9.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Kupující jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Prodávajícího Kupujícímu obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Prodávající je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Kupujícímu skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 9.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 9.16 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 9.17 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Specifikace předmětu koupě
<u>Příloha č. 3:</u>	neobsazeno
<u>Příloha č. 4:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 5:</u>	neobsazeno
<u>Příloha č. 6:</u>	neobsazeno

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ing. Jiří Macho
4.4.2025 13:55
„Podepsáno elektronicky“

.....
Kupující
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

Ing. Lubomír Šmahík
4.4.2025 9:58
„Digitálně podepsal“

.....
Prodávající
Ing. Lubomír ŠMAHLÍK
jednatel společnosti
TRASO s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

Specifikace předmětu koupě

Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

1. Požadavek

- Základním požadavkem akce: **SKLAD PHM S VÝDEJNÍM STOJANEM PRO OTV GRYGOV** je nákup a dodávka jednoho stacionárního i přemístitelného kontejneru, plnění funkce skladu PHM – NAFTA MOTOROVÁ (NM) a samoobslužného výdejního místa pro zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele a speciálních hnacích vozidel (dále již jen SHV) provozovaných u Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ostrava;
- Nabízené (dodávané) technologické zařízení požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité;
- Technologický celek skládající se z kontejneru, dvouplošné nádrže na PHM, výdejního stojanu a navijecího bubnu na výdejní hadici s automatickou pistolí, elektroinstalací a ostatním vybavením musí být na základě prohlášení o shodě výrobcem schválen jako výrobek plnící funkci stavby;
- Výrobek musí splňovat zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), normu ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci a ČSN 65 0202 - Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice, normu ČSN 65 0202 - Hořlavé kapaliny – plnění a stáčení výdejní čerpací stanice a normu ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování;
- Součástí cenové nabídky zadavatel požaduje předložení technické dokumentace (technická zpráva, která bude obsahovat popis výrobků), výkres technologického celku, půdorys kontejneru a schéma umístění technologie;
- Předložení výkresu pro zhotovení základové konstrukce včetně specifikace požadovaného umístění uzemnění a požadovaného umístění elektrické přípojky při podání nabídky. Stavba základové konstrukce, uzemnění a elektrické přípojky není předmětem této zakázky.

2. Specifikace kontejneru

- ISO kontejner o velikosti „10 stop“, nově vyrobený jako celo-svařovaná rámová konstrukce z ocelových profilů a plechů. Konstrukce podlahy musí být zhotovená jako nosná, svařovaná konstrukce z ocelových podélníků a příčníků, podlaha musí být zhotovená z ocelového materiálu. Nosné rohové prvky kontejneru musí být normované dle ISO 1161. Uzavřené profily musí být ošetřeny konzervačním prostředkem, ostatní povrchy profilů a plechů musí být před povrchovou úpravou upraveny otryskáním a následně povrchově upraveny dle platných norem pro daný stupeň korozní agresivity;
- Pro vnější plochy kontejneru, včetně nádrže a potrubních rozvodů se požaduje odstín RAL 5003, nebo RAL 5005. Vnitřní povrchy upraveny barvou RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, případně podobný odstín světlé barvy;
- Z čelní, výdejní části jsou požadována elektricky ovládaná roletová vrata zhotovená z kovových materiálů s možností nouzového otevření blokováného zámekem proti neoprávněnému přístupu;
- V případě osazení zadní (skladovací části) křídlovými vraty zadavatel požaduje dané vrata zabezpečit kontejnerovým zámekem typu HZK004;
- Požadované krytí kontejneru včetně odvětrávání dle IP54;
- Součástí kontejneru se požaduje ochrana před atmosférickým přepětím.
- Součástí vnitřního vybavení Zadavatel požaduje schránku s hasicími přístroji, vnitřní elektroinstalaci s revizní zprávou elektrického zařízení a elektroinstalace, možnost napájení NPZ v případě výpadku primární napájecí soustavy, osvětlením výdejní části

kontejneru s prostorem pro zachytne plastové vany na úkapy PHM při stáčení, skladovací nádrží na PHM, bezobslužným výdejním stojanem a navijecím bubnem s hadicí DN 25 délky minimálně 30 metrů ukončenou automatickou výdejní pistolí;

3. Specifikace nádrže

- Dvouplášťová nádrž pro naftu motorovou zhotovená z ocelových materiálů, vnitřní nádrž na PHM z antikorozi oceli s revizním otvorem;
- Využitelný objem vnitřní nádrže na PHM o objemu minimálně 6.000 litrů +/- 3%;
- Plnění skladovací nádrže na PHM je požadováno koncovkami GOSSLER 3 a nesmí přesahovat vnější obrysy kontejneru;
- Plnicí spodní potrubí s koncovkou GOSSLER 3" se požaduje vybavit bezpečnostním kulovým ventilem a zpětnou klapkou;
- Druhé plnicí spodní potrubí s koncovkou GOSSLER 3" se požaduje vybavit bezpečnostním kulovým ventilem, zpětnou klapkou a nasávacím čerpadlem;
- Nádrž musí obsahovat odkalovací i měrnou armaturu;
- Požadována je kalibrace nádrže s litrovací tabulkou a měrnou tyčí;
- Nádrž musí obsahovat systém pro hlídání meziprostoru nádrže dle norem, bezpečnostní odvětrávání vyvedené mimo skladovací prostor s ochranou proti dešti a ochranu proti přeplnění s akustickým alarmem a světelnou signalizací;
- Součástí nádrže se požaduje magnetostrikční sonda kontinuálního měření hladiny;
- Vnější plášť nádrže musí být ošetřen ochranným nátěrem s odolností vůči ropným látkám.

4. Specifikace výdejního stojanu PHM

- Samoobslužný výdejní stojan pro výdej PHM vybavený:
 - kalibrovaným měřidlem dle normy MID s metrologickým ověřením ČMI;
 - čerpadlem s možností přepínáním výkonu min. 40 a min. 70 litrů/min;
 - automatickou teplotní kompenzací výdeje (ATC 15 °C);
 - kovovou klávesnici (4x4 klávesy) v tzv. provedení anti-vandal;
 - čtečkou čipů R-FID s možností přiřazení minimálně pro 100 uživatelů a minimálně 1.000 strojů (SW aplikace ve výdejním stojanu musí umožnit ztotožnění každého jednotlivého výdeje s konkrétním uživatelem a s následně přihlášeným konkrétním SHV, nebo strojem);
 - grafickým displejem pro zobrazení množství v litrech zaokrouhlených na dvě desetinná místa a pro zobrazení dalších informací pro uživatele;
 - integrovanou tiskárnou dokladů, které budou obsahovat datum odběru, čas odběru, odebrané množství při teplotní kompenzaci na 15 °C, identifikaci odběratele a identifikaci SHV, nebo stroje, číslo dokladu a název produktu;
 - vstupní filtr s filtrační schopností min. 100 µm;

5. Specifikace příslušenství

- Zachytaná sorpční vana zhotovená z antikorozi ocele, pozinkovaných roštů a kotevního rámu;
- Zobrazovací jednotka PLM 609 se zobrazením aktuálního množství PHM při aktuální teplotě, množstvím přepočteným na objem při 15 °C teploty a množstvím případných kalů;
- Zařízení pro dálkovou správu a možnost přenosu dat prostřednictvím sítě mobilních operátorů (Zadavatel požaduje součásti dodávky modemem LTE. SIM kartu pro LTE modem dodá objednatel);
- Aktivace R-FID čipů oprávněných osob, SHV a strojů provozovaných u Oblastního ředitelství Ostrava u výdejního stojanu;
- Softwarová licence pro řízení technologie výdejního zařízení bez nutnosti úhrady jakýchkoliv pravidelných udržovacích, servisních a jiných poplatků;
- Možnost nastavení platnosti OFF-LINE databáze včetně automatického přechodu ON-LINE/OFF-LINE;
- Zavedení stacionárního výdejního zařízení (skladu PHM) v centrálním systému UNICENTRUM;

- zřízení přístupu přes webové rozhraní pro neomezený počet uživatelů dle požadavku Zadavatele a možnost napojení na dohledové centrum technologie (informace o stavu technologie pomocí e-mailových zpráv, aktuálního stavu, stavu a historie měření a sledování limitních stavů).

6. Požadované služby a přiložená dokumentace k dodávce

- Doprava, instalace a zprovoznění formou funkční zkoušky skladu v místě dodávky určené objednatelem (střediska zřízené u Oblastního ředitelství Ostrava):
 - OTV Grygov (adresa: Za Trať 439, 783 73 Grygov). GPS souřadnice 49.5275594N, 17.3071200E;
- Zaškolení minimálně tří osob v místě dodávky pro bezpečnou obsluhu a údržbu;
- Dodací list a záruční list na kompletní technologický celek v délce minimálně 36 měsíců;
- Provozní řád ČS a základní technický popis zařízení;
- Prohlášení o shodě celého technologického celku v platném znění zákonů a norem;
- Prohlášení o shodě jednotlivých komponentů a celků;
- Protokol o určení vnějších vlivů;
- Revizní zpráva elektroinstalace ke skladu PHM s výdejním zařízením;
- Protokol o kontrole těsnosti a pevnosti dvouplášťové nádrže;
- Po dobu záruční doby provádění technologických prohlídek dle 'ČSN 65 0202 a revizi elektrického zařízení, včetně bezúplatného předání výsledných zpráv;
- Zajištění poruchové služby na technologii výdeje PHM v režimu 24/7 po dobu záruční doby v ceně dodávky;
- Zajištění přístupu do centrálního systému po dobu záruční doby v ceně dodávky;
- Zajištění přístupu do dohledového centra technologie po dobu záruční doby v ceně dodávky.

7. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

- Dodavatel **doplní v úvodu model (typ) výrobku.**
- Dodavatel uvede u číselných hodnot **přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu stroje).
- Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem 4. jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
- V případě požadavku na více než 1ks u stejného výrobku (viz oddíl 2 Specifikace strojů) musí model (typ) výrobku být totožný pro všechny požadované kusy.

STACIONÁRNÍ SKLAD PHM (NM) S VÝDEJNÍM STOJANEM	POŽADOVANÉ PARAMETRY	PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (uchazeč vyplní hodnoty, nebo doplní ANO/NE)
NABÍZENÝ VÝROBEK (Tovární označení)	-----	PŘEVOZNÍ VÝDEJNÍ KONTEJNER NA PHM NDN 6000 INOX
Výrobek plnící funkci stavby – skladu PHM a výdejního zařízení složený z ISO kontejneru 10", vnitřní nádrže na PHM (NM), výdejního zařízení a technologie pro přenos dat	ANO	ANO

Výrobek musí splňovat zákon č. 22/1997Sb. O technických požadavcích na výrobky, zákon č. 311/2006Sb. O pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, normu ČSN 65 0201- Hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, normu ČSN 65 0202 - Hořlavé kapaliny – plnění a stáčení výdejní čerpací stanice a normu ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování	ANO	ANO
Kontejner ISO 10 stop	-----	-----
Rozměry kontejneru ISO o velikosti 10 stop (délka = 2.991mm, šířka = 2.438mm, výška 2.591mm)	ANO	ANO
Konstrukce ISO kontejneru: nově vyrobený, celo-svařovaná rámová konstrukce z ocelových profilů a plechů. Konstrukce podlahy musí být zhotovená jako nosná, svařovaná konstrukce z ocelových podélníků a příčníků, podlaha musí být z ocelového materiálu. Nosné rohové prvky normované dle ISO 1161	ANO	ANO
Uzavřené profily ošetřeny konzervačním prostředkem, ostatní povrchy profilů a plechů před povrchovou úpravou musí být otryskány a následně upraveny dle platných norem pro daný stupeň korozní agresivity	ANO	ANO
Barevné provedení vnějších ploch kontejneru se požaduje v barvě RAL 5003, nebo RAL 5005	ANO	ANO RAL 5003
Barevné provedení vnitřních povrchů kontejneru, včetně nádrže a potrubních rozvodů se požaduje v provedení ve světlých barvách (např. RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016 apod.)	ANO	ANO RAL 9010
Čelní, z výdejní části elektricky ovládaná roletová vrata zhotovená z kovových materiálu s možností nouzového otevření blokováného zámkem proti neoprávněnému přístupu.	ANO	ANO
V případě osazení zadní části skladovacího prostoru vrata, požaduje zadavatel uzamykatelná vrata s elektronickým, případně mechanickým zajištěním pomocí zámku typu HZK004 apod.	ANO	ANO Zámek HZK 004
Označení kontejneru patřičnými piktogramy (NEBEZPEČÍ POŽÁRU, POZOR! HOŘLAVINA III. TŘÍDY, NM)	ANO	ANO
Požadované krytí kontejneru včetně přirozeného větrání při provozní teplotě - 20 °C až + 35 °C	IP 54	ANO IP 54
Kontejner s vnitřním vybavením a vnitřních instalací musí splňovat normu o ochraně před atmosférickým přepětím	ANO	ANO
ZÁCHYTNÁ SORPČNÍ VANA včetně kotevního rámu	-----	-----
Šířka zachytné sorpční vany	2.000 mm +/- 10 %	ANO 2140 mm

Délka zachytné sorpční vany	1.500 mm +/- 10 %	ANO 1560 mm
Hloubka zachytné sorpční vany	50 mm +/- 10 %	ANO 50 mm
Antikoroziční materiál zachytné sorpční vany	ANO	ANO INOX
Vnitřní rošty zároveň zinkované	ANO	ANO
VNITŘNÍ VYBAVENÍ	-----	-----
Schránka na hasicí přístroje včetně dvou hasicích přístrojů	ANO	ANO
Dvouplášťová nádrž na PHM (NM)	ANO	ANO
Výdejní stojan	ANO	ANO
Samonavíjecí buben s hadicí a automatickou pistolí	ANO	ANO 30 m DN 25
Osvětlení výdejní a skladovací části včetně elektroinstalace dle příslušných norem	ANO	ANO
NÁDRŽ NA PHM (NM)	-----	-----
Objem nádrže (využitelný v litrech)	6.000 litrů +/- 3 %	ANO 5.975 lt
Dvouplášťová nádrž na PHM zhotovená z ocelových materiálů, opatřená ochranným nátěrem	ANO	ANO
Vnitřní nádrž zhotovená z antikoroziční ocele	ANO	ANO
Možnost plnění nádrže z autocisterny vybavenou stáčecím čerpadlem s výstupní armaturou GOSSLER 3"	ANO	ANO
Možnost plnění nádrže z autocisterny nevybavenou stáčecím čerpadlem s výstupní armaturou GOSSLER 3"	ANO	ANO
Bezpečnostní full-stop klapka	ANO	ANO
Protiprachové zátky na všech plnicích hrdlech	ANO	ANO
Ochrana proti přeplnění s elektronickým alarmem	ANO	ANO
Senzor pro hlídání meziprostoru nádrže	ANO	ANO
Magnetostrikční sonda kontinuálního měření hladiny produktu z antikoroziční ocele	ANO	ANO
Bezpečnostní odvětrání nádrže s ochranou proti dešti vyvedené mimo skladovací prostor	ANO	ANO
Odkalovací vstup a armatura s možností zaplombování	ANO	ANO
Měrná tyč s litrovací tabulkou	ANO	ANO
VÝDEJNÍ STOJAN TATSUNO BMP 511.Sx/H	-----	-----
Výdejní stojan včetně vstupního filtru, metrologického ověření a přepočtem vydaného množství (ATC +15 °C)	ANO	ANO
Ochrana proti zneužití formou R-FID čipů a na základě dvou fázového ověření ("skladník" + "stroj")	ANO	ANO
Volitelný výdejní výkon o průtoku min. 40l/min a max. 70l/min	ANO	ANO
Tiskárna dokladů (tisk data, času, vydaného množství, přihlášené osoby a stroje odebírajícího produkt)	ANO	ANO
Klávesnice umožňující zadat doplňkové informace (např. stav MTH)	ANO	ANO

Samonavíjecí buben s hadicí a automatickou pistolí	ANO	ANO
Délka výdejní hadice min. 30 m	ANO	ANO 30m DN 25
HW + SW VYBAVENÍ	-----	-----
Zobrazovací jednotka PLM 609 se zobrazením aktuálního množství PHM při aktuální teplotě, množstvím přepočteným na objem při 15 °C teploty a množstvím případných kalů	ANO	ANO
LTE modem pro přenos dat (objednatel zajistí dodání SIM karet s tarifem DATA + SMS)	ANO	ANO
Náhled na výdeje PHM ve webovém rozhraní bez omezení počtu uživatelů	ANO	ANO
Přenesená data s možností zpracování v MS Excel	ANO	ANO
Přenášená data musí obsahovat minimálně: datum, čas, odebrané množství, odebrané množství při ATC 15 °C, přihlášenou osobu a stroj který produkt odebral	ANO	ANO
INSTALACE A PŘIPOJENÍ	-----	-----
Zajištění přepravy na místo, instalace, připojení a zprovoznění výrobku dodavatelem	ANO	ANO
Připojení výrobku připraveným pohyblivým přívodem NN	ANO	ANO
Příprava pro možnost napájení náhradním proudovým zdrojem	ANO	ANO



Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 OSTRAVA

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 17. března 2025.

Věc: Cenová a technická nabídka.

Vážení,

V návaznosti na vaši Výzvu k podání nabídky veřejné zakázky **Sklad PHM s výdejním stojanem pro OTV Grygov** si Vám dovoluujeme předložit následující cenovou a technickou informaci na výrobu a dodání unikátní přemístitelné technologie pro skladování a výdej pohonných hmot – formou **KONTEJNEROVÉ ČS PHM NA PHM NDN 6000 ISO 10**, který je prázdný přemístitelný. Níže nabízená technologie je vyráběna v souladu s požadavky ČSN 65 0201, 65 0202 75 3415 a je nádrží certifikovanou certifikačním úřadem Lloyd's Register EMEA, jakožto autorizovanou certifikační organizací zabezpečující certifikaci těchto kontejnerových nádrží.

1. PŘEVOZNÍ VÝDEJNÍ KONTEJNER NA PHM NDN 6000 s kompletní výbavou – pro motorovou naftu





- Plně dvouplášťová nádrž objem cca 6.000 lt. RAL 7040 šedá
- Hlídání hladiny a meziprostoru
- Bezpečnostní ventil odvětrání v souladu UL předpisy
- Odvětrání s ochranou proti dešti
- Sací potrubí pro výdejní stojan
- Plnicí potrubí včetně stáčecího čerpadla, druhé stáčecí potrubí s bezpečnostním kulovým ventilem a FULL STOP ventilem
- Typizované kontejnerové rohové zámky pro snadnou manipulaci a převoz
- Snadný přístup
- Záruka 5 let na nádrž
- Barevné řešení kontejneru v RAL modrá číslo 5005, vnitřní prostor barva bílá

Přední část kontejneru je vybavena:

- Pevnými těsnými dveřmi 1x v zadní části včetně zámku **HZK004** s petlicí
- **Elektricky ovládaná roletová vrata v přední části RAL 9005 stříbrná**
- V přední části umístěn výdejní stojan TATSUNO BMP 511/H CARD barva bílá
- technologický rozvaděč RT-3/400V

Doplňky k PŘEVOZNÍMU VÝDEJNÍMU KONTEJNERU NA PHM NDN 6 000:

- a) kalibrace nádrže s litrovacími tabulkami a měrnou tyčí
- b) práškový hasicí přístroj PG-6 2ks vč. schránky
- c) spodní plnění pro verzi nádrží NDN 6 000
- d) navíječ výdejní hadice 30 m DN 25

2. Výdejní stojan TATSUNO BMP 511/H CARD

jednoduchý jednodřevový

Výkon výdeje s přepínáním 1 x 40 a 70 l/min

včetně teplotní kompenzace na 15 st. C a tiskárny dokladů!

včetně integrovaného systému bezobslužného výdeje PHM a SW UNIPOS START, přenos dat

prostřednictvím LTE 5G modemu, centrální řízení UNICETRUM a dohledové centrum

UNIGUARD24, plná servisní podpora 24/7 na 36 měsíců

Sonda přesného kontinuálního měření hladiny v nádrži typ SI

* magnetostrikční princip měření (nejpřesnější způsob měření hladiny hořlavých látek

* zobrazovací jednotka PLM 609 (zobrazení stavu, teploty a případné vody !!!!)

3. Technologická elektroinstalace RT-3/400V

(součástí dodávky budou všechny potřebné revizní zprávy)

4. Záchytná sorpční vana s rošty nerezové provedení vany + Zn rám a Zn rošty

5. Doprava Frenštát p. R – Grygov a zpět

Pořadové číslo	Název položky	Cena
1.	PŘEVOZNÍ VÝDEJNÍ KONTEJNER NA PHM NDN 6000 vč. osvětlení 1x vrata	V ceně
2.	Spodní plnění 3" Gossler vč. klapky	V ceně
3.	Kalibrace nádrže vč. kalibračních tabulek a měrné tyče	V ceně
4.	2 ks hasičích přístrojů PG 6 kg ve schránce vč. revizi	V ceně
5.	Navíječ výdejní hadice 30m DN 25	V ceně
6.	Výdejní stojan BMP 511/H CARD, LTE modem, SW UNIPOS, sonda měř.	V ceně
7.	Kompletní vana s rošt INOX/FeZn	V ceně
8.	Kompletní technologická elektroinstalace vč. revizní zprávy	V ceně
9.	Doprava technologie a techniků do Českého Těšína	V ceně
CELKEM		1.266.775,- Kč

Záruční doba jednotlivých použitých komponentů sestavy ČS PHM:

1. Nadzemní skladovací nádrže NDN 36 měsíců a 60 měsíců na absolutní těsnost
2. výdejní stojan TATSUNO – 36 měsíců
3. bezobslužný systém výdeje – 36 měsíců
4. sondy kontinuálního měření – 36 měsíců
5. povrchová ochrana ocelových konstrukcí - 36 měsíců
6. kompletní elektroinstalace - 36 měsíců

Děkujeme Vám za projevený zájem o naše výrobky a doufáme, že Vás naše nabídka zaujme. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás prosím neváhejte ihned kontaktovat na telefonním čísle 775 188 715.

Všechny výše uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH

Platnost nabídky: do 31.12.2025




Platební podmínky:

1. záloha při podpisu smlouvy 0%
2. doplatek na daňový doklad se splatností 60 dní

S pozdravem.


Za TRASO, s.r.o.

VÝKRES TECHNOLOGICKÉHO CELKU



Všechny práce a nově vzniklé změny na tomto technickém podkladě přísluší výhradně stavebnímu a zpracovatelské společnosti TRISO s.r.o. Bez souhlasu těchto společností nesmí být tento technický podklad kopírován, rozmnožován a není dovoleno postupovat jím dle jiných osobám.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Marškov 1362, 741 01 Frýdek-Místek, s. r. o. IČ: 256 889 833, www.triso.cz	
ING. JAROSLAV GERYK	ING. RADVAN OMER	ING. LUDMILA SMÁHLÍK		
MÍSTO STAVBY: DTV Gygov			FORMÁT	A4
STAVEBNÍK: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrova, Magdalenová 1038/5, 702 00 Ostrova			DATAUM	03/2025
AKCE: PŘEVOZNÍ VÝDEJNÍ KONTEJNER NA PHM			ÚČEL	VŘ
OBSAH: VÝKRES TECHNOLOGICKÉHO CELKU			Č. ZAKÁZKY	-
			ZMĚNY	0
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:25	A4.



Technical drawing of a rectangular plate. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangle with overall dimensions of 1560 mm by 2160 mm. The inner dimensions are 1480 mm by 1990 mm. There are two hatched areas, one in the top-left corner and one in the bottom-right corner, both with a grid pattern. Section lines A-A and B-B are indicated. The side view shows the thickness of the plate, which is 20 mm. The drawing is oriented horizontally on the page.

[illegible][illegible]



PŘÍLOHA Č. 4

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Části plnění uvažovaného zadat poddodavateli – uvedení věcného rozsahu/konkrétních položek rozpočtu
UNIDATAZ s.r.o., Znojmo, Průmyslová 3601/7, 669 02 IČO: 253 39 061	- Dodávka výdejního stojanu, systému řízení, SW UNIPOS a kontinuálního měření hladiny v nádrži vč. přenosu dat rozsah dodávky 43%