

Příloha č.1 – Ceník

Ceník a sumář výroby dříví na OM

Název firmy: Miroslav Jiříček
 IČO: 47865199
 Kód zakázky: 116525
 Název OJ: LS Rožnov pod Radhoštěm

Nabízená cena v Kč_{bez DPH}:

2 992 100 Kč

Množství v m ³			Vyplňuje OJ								MJ = m ³	
Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P - OM	Hmotnatost těženého porostu								Popis technologie	
			9	14	19	29	49	69	99	100		
Jehličnaté	10	do 300			30	30	30	30	30	30	JMP + Koňský potah	
Jehličnaté	20	do 300			30	50	50	50	50	80	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	301 - 500			30	50	50	50	30	80	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	501 - 1000			30	50	50	30	30	80	JMP + Traktor	
Jehličnaté	30	do 300			80	80	60	50	50	100	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	301 - 500			80	80	80	50	50	100	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	501 - 1000			80	100	100	80	80	150	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	40	do 300			80	250	220	100	70	220	Harvestor	
Jehličnaté	40	301 - 500			80	250	220	100	70	220	Harvestor	
Jehličnaté	40	501 - 1000			50	150	120	100	50	150	Harvestor	

Maximální cena v Kč			Vyplňuje OJ								MJ = Kč _{bez DPH} / m ³	
Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P - OM	Hmotnatost těženého porostu								Popis technologie	
			9	14	19	29	49	69	99	100		
Jehličnaté	10	do 300			870	820	750	650	600	590	JMP + Koňský potah	
Jehličnaté	20	do 300			820	770	700	600	550	540	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	301 - 500			850	800	730	630	580	570	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	501 - 1000			870	820	750	650	600	590	JMP + Traktor	
Jehličnaté	30	do 300			990	950	820	710	680	640	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	301 - 500			1 010	970	840	730	700	660	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	501 - 1000			1 030	990	860	750	730	720	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	40	do 300			690	600	460	400	360	350	Harvestor	
Jehličnaté	40	301 - 500			710	620	480	410	370	360	Harvestor	
Jehličnaté	40	501 - 1000			720	640	500	420	380	370	Harvestor	

Cena v Kč			Vyplňuje dodavatel								MJ = Kč _{bez DPH} / m ³	
Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P/VM - OM	Hmotnatost těženého porostu								Popis technologie	
			9	14	19	29	49	69	99	100		
Jehličnaté	10	do 300			850	790	710	620	570	560	JMP + Koňský potah	
Jehličnaté	20	do 300			790	750	670	580	520	520	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	301 - 500			800	770	700	610	560	550	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	501 - 1000			850	790	730	640	580	570	JMP + Traktor	
Jehličnaté	30	do 300			960	900	790	690	650	620	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	301 - 500			980	950	820	710	690	650	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	501 - 1000			1 000	950	830	730	700	690	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	40	do 300			640	560	430	390	340	330	Harvestor	
Jehličnaté	40	301 - 500			670	580	450	390	350	340	Harvestor	
Jehličnaté	40	501 - 1000			690	600	480	400	350	350	Harvestor	

Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč^{bez DPH} 62 500 Kč

Název firmy:	Miroslav Jiříček
IČO:	47865199
Kód zakázky:	116525
Název OJ:	LS Rožnov pod Radhoštěm

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m3	10,000	450	150	
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	50,000	250	130	
36335	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání	m3	200,000	100	50	
58110	Ruční práce	hod	10,000	250	130	
58120	Práce s JMP	hod	30,000	350	240	
58130	Práce s traktorem	hod	30,000	750	500	
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	6,000	6 000	1 500	
32330	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha	2,000	10 000	6 000	

Ostatní informace

Název firmy:	Miroslav Jiříček
IČO:	47865199
Kód zakázky:	116525
Název OJ:	LS Rožnov pod Radhoštěm

Zpracování převážně jehličnatých těžeb nahodilých i úmyslných.		
Zakázka se nachází na LS Rožnov pod Radhoštěm s předpokladem plnění zejména na revírech		
Mořkov a Zašová a dále na revírech Dolní Paseky a Poličná. (SÚJ Rožnov).		
Kontaktní osoba: [REDACTED]		
Zastoupení dřevin		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	76,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	1,0%
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	
MD	MD, MDX	0,5%
BK	BK	20,0%
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	0,5%
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	1,0%
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	1,0%
Celkem		100,0%
Území v CHKO a EVL Beskydy s částečným překryvem s Ptačí oblasti Beskydy.		
Významná výměra I. a II. Zóny CHKO a maloplošně zvláště chráněných území.		
Úmyslné těžby předmytní, případně mýtní budou zpracovávány		
pouze v případě nedostatku nahodilých těžeb.		
Součástí zakázky je i zpracování hmoty listnatých dřevin - cena dle ceníku jehličnatého.		
Při zpracování dříví v hmotnosti neuvedené v ceníku - cena dle nejbližší vyšší hmotnosti		
Při zpracování dříví ve vzdálenosti P-OM neuvedené v ceníku - cena dle v ceníku nejbližší vzdálenosti.		
Součástí zakázky je i průběžné zpracovávání rizikových těžeb (stromů v sousedství komunikací, nemovitostí apod.) v předpokládaném rozsahu do 2% celkového objemu.		
Požadujeme odstraňování kořenových náběhů při výrobě dříví		
Nebude-li dohodnuto jinak, bude technická specifikace vyráběných sortimentů součástí každého		
zadávacího listu. Manipulace vlákniny jehličnaté se předpokládá převážně v délkách 2.5 m, vlákniny		
listnaté variantně v délkách 2 m a 4 m.		
Předpokládaný orientační objem TČ dle kvartálů: IIIQ 60%; IVQ 40%;		
Stručný popis technologie		
32310 zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Odstranění		
materiálu stojícího a ležícího hroubí a nehroubí pokácením a rozřezáním na		
sekce kratší 2 m dle pokynů revírníka. Cca 2000 ks/ha.		
32330 zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Odstranění		
materiálu stojícího a ležícího hroubí a nehroubí pokácením a rozřezáním na		
sekce kratší 2 m a uložení do pruhů a hromad v porostu dle pokynů revírníka.		
Cca 2000 ks/ha		

36320	Asanace kůrovcového dříví – mechanická. Ruční nebo mechanizované oloupání kůry (např. adaptér JMP) hmoty hroubí.
36330	Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická. Přípravky s účinnou látkou cypermethrin. Aplikace přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany. Předpoklad plnění výkonu červenec-srpen.
36335	Asanace kůrovcového dříví – chemická – povrch hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel. Přípravky s účinnou látkou cypermethrin. Předpoklad plnění výkonu červenec-srpen
58110,58120,58130	Práce převážně související s těžební činností (průřez a odklizení LC po kalamitě nad rámec TČ, zpracování stromů určených k ponechání v porostech, nutná technologická příprava OM či LDS apod.)
TČ - technologie 10	Je požadováno. Soustředování NT(PÚ) P-OM kůň (železný kůň).
TČ - technologie 30	Předpokládá se při sortimentní metodě těžba JMP, P-VM kůň (železný kůň), VM-OM traktor (vyvážecí traktor); při kmenové metodě těžba JMP, P-VM traktor (kůň, železný kůň), VM-OM vyvážecí traktor (např. po manipulaci harvestorem na VM); stromové varianty technologií jsou možné po dohodě pro konkrétní pracoviště
Zadání souvisejících prací bude provedeno prostřednictvím zadávacích listů PČ.	
Požadavky na jednotlivé technologie TČ i PČ nejsou v průběhu trvání zakázky rovnoměrně rozloženy.	
Manipulace po převozech dříví v režii LS do 3% objemu (OM v rámci revíru). Jde o převozy z rozptýlených těžeb, kde technologické podmínky neumožňují manipulaci. Převoz vždy na nejbližší zpevněné OM v rámci revíru, průměrně cca 3 km. O převozech rozhoduje vždy lesní správa - bude uvedeno před zahájením prací.	

Příloha č. 2 – Příjem a evidence dříví na OM, měření dříví v hraních a přepočtové koeficienty

Příjem a evidence dříví

Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, dle specifikace v Zadávacím listu.

1) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

Jednotlivě /kusově/

- a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
 - u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
- b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.
- c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

Hromadně /rovnané dříví/

- d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v následující tabulce. Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.
- e) Listnatá vlákna, bez ohledu na tloušťku, je přijímána přednostně kusovou metodou, a to i v desetinách m³ podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990. Způsob příjmu bude s ohledem na stanovené druhování (sortimentaci) konkretizován v Zadávacím listu.

Převodní koeficienty:

jmenovitá délka	hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin		
	SM, JD	BO, MD	Listnaté
1 - 6 m	0,64	0,61	0,54
ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)	0,45	0,45	0,45

Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hrání (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

2) Adjustace dříví

- a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslovačkou.
- b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. a) této přílohy, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou.
- Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.
 - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. b) této přílohy, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetínách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³", 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setínách podle tabulek dle bodu 1) písm. a) tohoto článku.
- d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“ (doporučeno MZe, 1996).
- e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

3) Číselník


Číselník je vyhotovován Zhotovitelem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:

- a) Označení Zhotovitele, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání Zadávacím listu a objem.
- b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód (sortimentů).
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zařazením do ceníkových kódů (sortimentů). Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setínách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
- d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle bodu 1) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zařazením do ceníkových kódů (sortimentu).
- e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zařazením do ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
- f) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Zhotovitel.
- g) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Zhotovitele.

- h) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v bodu 1) této Přílohy.
- i) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů (sortimentů) a sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti Zhotovitele, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

Měření hrání

1. Hráň označíme pořadovým číslem (hráň na obrázku má číslo 29). Pro čísla hrání si rezervujeme jednu číselnou řadu (např. 0 – 2000).
2. Hráň rozměříme na středy 1m sekcí (hráň na obrázku je rozměřena zprava doleva), středy sekcí označíme svislou čarou.
3. Konec poslední úplné sekce označíme svislou přerušovanou čarou.
4. Střed poslední neúplné sekce rovněž označíme svislou čarou.
5. V místě označení středu sekce změříme její výšku:
 - dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén; žádné vzduchové mezery ani kořenové náběhy se nekompensují, pouze cizí tělesa jako je kámen, pařez atd.
 - horním bodem měření je místo, kde protíná pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu; „trefíme-li se“ do mezery mezi čela výřezů, která nedosahuje svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hrání, měříme cca po místo, kde se hrany sousedních výřezů pomyslně dotýkají (viz obr. výška 111).
6. Naměřená výška úplné sekce bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm. V číselníku budou uvedeny všechny takto naměřené výšky.
7. U poslední neúplné sekce bude napsána naměřená výška v cm krát šířka neúplné sekce v m ($24 \times 0,3$). V číselníku bude zapsán výsledek součinu těchto hodnot v cm (v tomto případě 7) = přepočítaná výška neúplné sekce na 1 m sekci.
8. Čela jednotlivě měřených kusů, které jsou součástí hráně, musí být popsány alespoň čepovým průměrem b.k.), podvaly se označují dle přístupnosti.
9. Hráň se měří zpravidla z obou stran. Hodnoty na hráních musí odpovídat hodnotám v číselníku.



Zadávací list

Roztroušená nahodilá

Typ Rok Útv Ús Zak Dok								Zakázka:		
Verze zadání:										
Dodavatel:							Odběratel:			
Útvar:							Úsek:			
Zadání									Skutečnost	
Kůr	LHC	JPRL	Dř.	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Způsob asanace	Poznámka k zadání	Datum	Množství m3
				50	45					
Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota)										
Objednáno dne:							Podpis:			
Přílohy: Technologická karta:							Mapový zákres:			
Za dodavatele převzal dne:							Podpis:			
Poznámka k převzetí zadání:										
Převzetí po dokončení prací										
Za Lesy ČR převzal dne:							Podpis:			
Zjištěné závady:										
Závady odstraněny dne:										
Za Lesy ČR akceptoval dne:							Podpis:			

Zadávací list

Asanace lapáků

Typ Rok Útv Ús Zak Dok							Zakázka:		
Číslo ZL:									
Verze zadání:									
Dodavatel:						Odběratel:			
						Útvar:		Úsek:	
Zadání							Skutečnost		
LHC	JPRL	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Způsob asanace	Poznámka k zadání	Datum	Kusy	Množství m3
Objednáno dne:						Podpis:			
Přílohy: Technologická karta:						Mapový zakres:			
Za dodavatele převzal dne:						Podpis:			
Poznámka k převzetí zadání:									
Převzetí po dokončení prací									
Za Lesy ČR převzal dne:						Podpis:			
Zjištěné závady:									
Závady odstraněny dne:									
Za Lesy ČR akceptoval dne:						Podpis:			

Zadávací list

Kůrovcové dříví

Typ Rok Útv Ús Zak Dok							Zakázka:	
Číslo ZL:								
Verze zadání:								
Dodavatel:						Odběratel:		
						Útvar: Úsek:		
Zadání							Skutečnost	
LHC	JPRL	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Způsob asanace	Poznámka k zadání	Datum	Množství m3
Objednáno dne:					Podpis:			
Přílohy: Technologická karta:					Mapový zakres:			
Za dodavatele převzal dne:					Podpis:			
Poznámka k převzetí zadání:								
Převzetí po dokončení prací								
Za Lesy ČR převzal dne:					Podpis:			
Zjištěné závady:								
Závady odstraněny dne:								
Za Lesy ČR akceptoval dne:					Podpis:			

Zadávací list

Těžební činnost

Typ		Rok	Útv	Ús	Zak	Dok							
Číslo ZL:							LHC:		JPRL:		Zakázka:		
Verze zadání:													
Dodavatel:							Odběratel:						
							Útvar:			Úsek:			
Plocha porostní v ha:					Plocha těžebního zásahu v ha:								
Zadání									Skutečnost				
Dř.	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Poznámka k zadání					Datum	Kusy	Množství m3		
Objednáno dne:							Podpis:						
Přílohy: Technologická karta:							Mapový zakres:						
Za dodavatele převzal dne:							Podpis:						
Poznámka k převzetí zadání:													
Převzetí po dokončení prací													
Za Lesy ČR převzal dne:							Podpis:						
Zjištěné závady:													
Závady odstraněny dne:													
Za Lesy ČR akceptoval dne:							Podpis:						

Příloha č. 4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato příloha platí pro místo plnění (č.)

1. Na místě plnění se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

telefonní číslo

- hasiče 150
- lékařskou záchranou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112

- [REDACTED]

.....

3. Zhotovitel:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění a v jejích bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci lesních skládek dříví.

Příloha č. 5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel z těchto důvodů:
 - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
 - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajících sucha apod. je pálení zakázáno.
 - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
 - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 m.
 - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
 - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasicí schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m³ a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.

Zadávací list

Pěstební a ostatní činnosti

Rok Útv Ús Zak Dok

Číslo ZL:

LHC:

Zakázka:

Čís. SML:

Dodavateľ:

Odběratel:

Lesy České republiky, s.p.

LS Rožnov pod Radh.

Láň 2461

75661 Rožnov pod Radh.

IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451

Útvar: Úsek:

Předmět objednávky:

JPRL	IH	Výk	Pdv	Dod mat	Ochr. mat	Oplo cenka	Sadeb mater	Dř.	PLO	LVS	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Požadov. termín	Poznámka
------	----	-----	-----	------------	--------------	---------------	----------------	-----	-----	-----	--------------	----------------	----	--------------------	----------

Objednáno dne:

Za dodavatele převzal dne:

Přílohy:

BOZP

Podpis:

Podpis

Poznámka k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Podpis:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---------	----	------------	----------------------	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 525)

525-DNS TČ OM V Možkov Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

33	3	32	1423	726A08	1	115	12	350	12	BO	2			20,00	
33	3	32	1423	726A08	1	120	12	350	12	BK	2	4,02		132,00	
33	3	32	1423	726A08	1	100	12	350	12	KL	2			5,00	
33	3	32	1423	726A08	1	110	12	350	12	JS	2			4,00	
			1423	726A08	*	1	12					4,02		161,00	
33	3	32	1423	726B08	1	110	12	350	12	BK	2	1,40		50,00	
33	3	32	1423	726B08	1	105	12	350	12	KL	2			6,00	
			1423	726B08	*	1	12					1,40		56,00	
33	3	32	1423	726C08	1	120	12	350	12	SM	2			5,00	
33	3	32	1423	726C08	1	100	12	350	12	BK	2	5,15		225,00	
			1423	726C08	*	1	12					5,15		230,00	
33	3	32	1423	726D08	1	120	12	350	12	SM	2			7,00	
33	3	32	1423	726D08	1	110	12	350	12	BK	2	6,59		250,00	
33	3	32	1423	726D08	1	100	12	350	12	KL	2			10,00	
			1423	726D08	*	1	12					6,59		267,00	
33	3	32	1423	celkem za revír a LHC								17,16		714,00	

33 3-Výchovná z probírek přes 40 let 17,16 714,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	12,00
20-BO	20,00
50-BK	657,00
53-KL	21,00
57-JS	4,00
jehl.	32,00
list.	682,00

33	5	32	1423	714B04	*	4	49	12	800	9	SM	1		150,00	
33	5	32	1423	714C04	*	4	49	12	600	9	SM	1		100,00	
33	5	32	1423	999X999	*	4	49	22	350	9	SM	1		100,00	
33	5	32	1423	999X999	4	99	48	350	9	SM	1			100,00	
33	5	32	1423	999X999	4	99	48	350	9	SM	1			100,00	
33	5	32	1423	999X999	4	101	48	350	9	SM	1			175,00	
33	5	32	1423	999X999	4	101	48	350	9	SM	1			6,00	
33	5	32	1423	999X999	4	99	48	350	9	SM	1			35,00	
33	5	32	1423	999X999	4	101	48	350	9	SM	1			35,00	
			1423	999X999	*	4	48							451,00	
33	5	32	1423	celkem za revír a LHC										801,00	

33 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 801,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	801,00
jehl.	801,00

33	8	32	1423	714B03	*	4	29	12	900	9	SM	1		100,00	
33	8	32	1423	725A05	*	4	49	12	350	9	SM	1		100,00	
33	8	32	1423	725B04	*	4	49	12	350	9	SM	1		150,00	
33	8	32	1423	734C04b	*	4	49	12	700	9	SM	1		125,00	
33	8	32	1423	736A04	*	3	49	48	350	12	SM	1		100,00	
33	8	32	1423	999X999	4	19	11	100	9	BK	1			30,00	
33	8	32	1423	999X999	4	29	11	100	9	BK	1			30,00	
33	8	32	1423	999X999	4	49	11	100	9	BK	1			30,00	
33	8	32	1423	999X999	4	69	11	150	12	BK	1			30,00	
33	8	32	1423	999X999	4	99	11	100	9	BK	1			30,00	
33	8	32	1423	999X999	4	100	11	100	9	BK	1			30,00	
			1423	999X999	*	4	11							180,00	
33	8	32	1423	999X999	*	4	29	12	100	9	BK	1		10,00	
33	8	32	1423	999X999	*	4	29	22	150	9	BK	1		10,00	
33	8	32	1423	999X999	4	99	48	350	9	SM	1			35,00	
33	8	32	1423	999X999	4	99	48	350	9	SM	1			35,00	
33	8	32	1423	999X999	4	101	48	350	9	SM	1			85,00	
			1423	999X999	*	4	48							155,00	
33	8	32	1423	celkem za revír a LHC										930,00	

33 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 930,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	730,00
50-BK	200,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
																			jehl. list.
																			730,00 200,00
33	10	32		1423 714B03	*	4	29	12	800					9	SM	1			100,00
33	10	32		1423 714C04		4	49	12	600					12	SM	1			25,00
33	10	32		1423 714C04		4	49	12	600					9	SM	1			25,00
				1423 714C04	*	4		12											50,00
33	10	32		1423 736A04		3	49	48	350					12	SM	1			150,00
33	10	32		1423 736A04		3	49	48	500					12	SM	1			150,00
				1423 736A04	*	3		48											300,00
33	10	32		1423 999X999		3	29	48	500					12	SM	1			150,00
33	10	32		1423 999X999		3	69	48	500					12	SM	1			100,00
				1423 999X999	*	3		48											250,00
33	10	32		1423 999X999	*	4	99	12	350					9	SM	1			25,00
33	10	32		1423 999X999		4	99	22	350					12	SM	1			25,00
33	10	32		1423 999X999		4	19	22	350					9	SM	1			50,00
33	10	32		1423 999X999		4	29	22	350					9	SM	1			50,00
				1423 999X999	*	4		22											125,00
33	10	32		1423 999X999		4	99	48	350					9	SM	1			25,00
33	10	32		1423 999X999		4	99	48	350					9	SM	1			25,00
33	10	32		1423 999X999		4	100	48	350					9	SM	1			25,00
				1423 999X999	*	4		48											75,00
33	10	32		1423 celkem za revír a LHC															925,00
33	10			10-Nahodilá - tracheomykózní ve stup.pošk.1-IV(PNiMN)															925,00
				Rozpis dle dřevin:															
				1-SM															925,00
																			jehl.
																			925,00
33	12	32		1423 734C04b	*	4	49	12	700					9	SM	1			25,00
33	12	32		1423 736A04	*	3	49	48	500					12	SM	1			150,00
33	12	32		1423 999X999		3	29	48	500					12	SM	1			150,00
33	12	32		1423 999X999		3	69	48	500					9	SM	1			100,00
				1423 999X999	*	3		48											250,00
33	12	32		1423 999X999		4	99	12	350					9	SM	1			35,00
33	12	32		1423 999X999		4	29	12	350					9	SM	1			50,00
				1423 999X999	*	4		12											85,00
33	12	32		1423 999X999		4	99	22	350					9	SM	1			35,00
33	12	32		1423 999X999		4	101	22	350					12	SM	1			12,00
33	12	32		1423 999X999		4	29	22	350					9	SM	1			210,00
33	12	32		1423 999X999		4	19	22	500					9	SM	1			80,00
33	12	32		1423 999X999		4	19	22	500					9	SM	1			75,00
				1423 999X999	*	4		22											412,00
33	12	32		1423 999X999		4	99	48	350					9	SM	1			35,00
33	12	32		1423 999X999		4	99	48	350					9	SM	1			35,00
33	12	32		1423 999X999		4	101	48	350					9	SM	1			25,00
33	12	32		1423 999X999		4	101	48	350					9	SM	1			25,00
33	12	32		1423 999X999		4	19	48	300					9	SM	1			100,00
33	12	32		1423 999X999		4	29	48	500					9	SM	1			250,00
				1423 999X999	*	4		48											470,00
33	12	32		1423 celkem za revír a LHC															1392,00
33	12			12-Nahodilá - ostatní (PN i MN)															1392,00
				Rozpis dle dřevin:															
				1-SM															1392,00
																			jehl.
																			1392,00
33	13	21		1423 704D10		2	180	22	238					12	SM	2			15,00
33	13	21		1423 704D10		2	185	22	238					12	MD	2			18,00
33	13	21		1423 704D10		2	159	22	238					12	BK	2	0,53		197,00
33	13	21		1423 704D10		2	138	22	238					12	KL	2			8,00
				1423 704D10	*	2		22										0,53	238,00
33	13	21		1423 celkem za revír a LHC														0,53	238,00
33	13			13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)															0,53
				Rozpis dle dřevin:															
				1-SM															15,00
				30-MD															18,00
				50-BK															197,00
				53-KL															8,00
																			jehl.
																			33,00
																			list.
																			205,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3		
525 33-dříví LČR OM-KS,DNS																			celkem	5000,00
																			Rozpis dle dřevin:	
																			1-SM	3875,00
																			20-BO	20,00
																			30-MD	18,00
																			50-BK	1054,00
																			53-KL	29,00
																			57-JS	4,00
																			jehl.	3913,00
																			list.	1087,00
=====																				
525-DNS TČ OM V Mořkov																			Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný	5000,00
																			Rozpis dle dřevin:	
																			1-SM	3875,00
																			20-BO	20,00
																			30-MD	18,00
																			50-BK	1054,00
																			53-KL	29,00
																			57-JS	4,00
																			jehl.	3913,00
																			list.	1087,00
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:																				
33 dříví LČR OM-KS,DNS																			5000,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---	---	---	---	----	------------	------------------	-----	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

Úhrn za LS 116 LS Rožnov pod Radhoš (kontr.číslo)

17,695000,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	3875,00
20-BO	20,00
30-MD	18,00
50-BK	1054,00
53-KL	29,00
57-JS	4,00
jehl.	3913,00
list.	1087,00