






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0105-2025

Železný kůň - výchovná těžba ve svazích, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 3.Q.- 4.Q.2025



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nouzov, Malé Kyšice 81 273 51 Unhošť

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 447 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

9.6.2025

V Hořovice

V Králův Dvůr dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Železný kůň				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 600m,hm. do 0,29m3	40	m3	880	35 200
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM.</p> <p>Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m, 2,7m, 4,0m, 5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 900m,hm. do 0,29m3	70	m3	900	63 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM.</p> <p>Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 1200m,hm. do 0,29m3	30	m3	810	24 300
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví</p>				

	bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 400; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 600m,hm. do 0,49m3	30	m3	780	23 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 900m,hm. do 0,49m3	20	m3	800	16 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 1200m,hm. do 0,49m3	20	m3	810	16 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme				

	důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 600m,hm. do 0,69m3	10	m3	700	7 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 900m,hm. do 0,69m3	10	m3	720	7 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 1200m,hm. do 0,69m3	10	m3	730	7 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude				

	probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 600m,hm. do 0,19m3	80	m3	950	76 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 900m,hm. do 0,19m3	80	m3	955	76 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 1200m,hm. do 0,19m3	100	m3	950	95 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed.				

	(m ³) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m ³) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 400; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;
--	---