

GATE 11025/2025



VYBAVENÍ SERVISŮ



Příloha č.1: Objednávka garážového vybavení

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zájem projevový o zařízení nabízené naší společností. Tímto dokumentem vás chceme požádat o potvrzení podmínek koupě a instalace Vámi objednaného zařízení (objednací číslo a označení).

Objednací číslo	Popis produktu	Množství	Cena v Kč bez DPH
SPB030.0000000D7016	Mobilní elektrohydraulický zvedák 3 T	1	93 600,-

Celková dohodnutá cena 93 600,- Kč bez DPH.

Instalace, montáž, revize 5 500 Kč bez DPH.

Způsob financování (hotově, splatnost, financování, aj.) splatnost.

Součástí dodávky není přívod potřebných rozvodů (elektrických, vzduchových) na místo instalace, ani vyložení a uskladnění zařízení. Výše jmenované si zákazník zajistí na vlastní náklady.

Zákazník si je vědom rozměrů a místa potřebného pro instalaci uvedeného zařízení, které je nutné dodržet. Zákazník svým podpisem na tomto dokumentu stvrzuje, že si je vědom všech technických parametrů. Že místo, prostory a provozní podmínky jsou v souladu se všemi technickými normami a požadavky na instalaci a provoz daného zařízení. (Tím se myslí především dostatečně pevné základy, na které bude zařízení umístěno, dostatečná výška a rozměry místnosti, běžné hodnoty vlhkosti, standardní bezpečnostní normy, atp.)

Prodávající poskytuje, pokud není uvedeno jinak záruku na předmět v délce 12 měsíců, ode dne instalace a uvedení do provozu.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození části a součásti dodaného zařízení vzniklé chybnou manipulací při vlastní přepravě nebo složením zařízení v dílně po převzetí nepoškozené zásilky od přepravce nebo chybnou manipulací při obsluze zařízení po uvedení zařízení do provozu.

Svým podpisem potvrzuji, že splňuji a souhlasím s podmínkami výše uvedenými a zároveň prohlašuji, že si uvedené zařízení závazně objednávám. Kupní smlouva bude uzavřena do 14-ti dnů od podepsání objednávkového formuláře.

Objednávka platí pro zákazníka

Zákaznické číslo IC:

Kontaktní osoba:

Telefonní číslo:

Adresa montáže:

(ulice, č.p., město, PSČ)

Objednávku vystavil:

Pobočka IC:

V Velké Meziříčí dne 16.5.2025

Za Inter Cars Česká republika s.r.o.



Inter Cars Česká republika s.r.o.
Centrála
Novodvorská 1062/12
142 00 Praha 4 - Lhotka
IČO: 27156257 DIČ: CZ27156257
Tel.: 225 341 070

Příloha č.2: Obecné podmínky pro montáž zařízení

Vážený zákazníku,

Prosím vezměte na vědomí nutnost stavební připravenosti popsané níže, nezbytné pro instalaci zakoupeného zařízení pro Vaši dílnu.

2-sloupové zvedáky do 4t

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 200mm-250mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l)

2-sloupové zvedáky nad 4t

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 300mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l)

Malé nůžkové zvedáky

- zabezpečení rovné a pevné podlahy
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 5l)

Nůžkové zvedáky

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 150mm-200mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 16l)

Plošinové zvedáky

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 150mm-200mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 16l)

4-sloupové zvedáky

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 150mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l)

Vyvažovačky PKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 220V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu (jenom pro zařízení s pneumatickým upínáním kola)

Vyvažovačky LKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu

Zouvačky PKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu

Zouvačky LKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)

Plničky klimatizací

- zabezpečení elektrické přípojky 220V
- zabezpečení šroubení pro napojení nádrže s plynem pro naplnění vnitřního zásobníku
- vlastní Butla s chladičem na doplnění

Dodání provozní kapaliny hydraulického oleje neplatí pro zvedáky elektro-mechanické

GATE/1025/2025

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany

Inter Cars Česká republika s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1062/12, PSČ 142 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100562

IČ: 27156257

DIČ: CZ27156257

Zastoupená Tomášem Reitermanem – jednatel

(dále jen prodávající)

a

Gastro-technická střední škola Velké Meziříčí

se sídlem: U Světlé 855/36, 59401 Velké Meziříčí

zapsaná v živnostenském rejstříku

IČ: 48895377

DIČ: CZ48895377

(dále jen kupující)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU na nové vybavení
dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I.

Předmět plnění

- 1) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá nové zboží Mobilní elektrohydraulický zvedák 3 T, jehož přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě (dále jen Zboží), které je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že Zboží v čase a místě plnění převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Dopravu Zboží do místa plnění zajistí prodávající na náklady kupujícího.

Čl. II.

Kupní cena a platební podmínky

- 1) Celková kupní cena Zboží činí 93 600,- Kč bez DPH, tj. 113 256,- Kč včetně DPH. Ceny jednotlivých položek Zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě.
- 2) V celkové kupní ceně je zahrnuto: zboží, doprava.
 - dodavatelská dokumentace (dodací list),
- 3) Cenu dopravy Zboží do místa plnění a uvedení Zboží do provozu včetně proškolení kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu zvlášť v cenách dle ceníku prodávajícího uvedeném na www.vybaveniservisu.cz
- 4) Kupující bude hradit celkovou kupní cenu takto:
 - Celková kupní cena ve výši 113 256,- včetně DPH bude uhrazena po odevzdání Zboží kupujícímu, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po splnění uvedených podmínek. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího vystavení prodávajícím. Celková kupní cena se hradí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je uveden na faktuře.
- 5) Pokud bude v budoucnu uzavřena mezi stranami *Smlouva o obchodní spolupráci*, a to nejpozději do 31.5.2025 bude tato kupní smlouva nahrazena *Smlouvou o obchodní spolupráci* a tato kupní smlouva se dohodou stran ruší, resp. práva a závazky z ní zanikají, a to ke dni účinnosti uvedené *Smlouvy o obchodní spolupráci*.

Čl. III.

Místo a čas plnění a další dodací podmínky

- 1) Místem plnění je provozovna kupujícího, do které bude Zboží dodáváno – adresa: Zahradní 30, Velké Meziříčí 594 01. Při odeslání Zboží nastanou účinky odevzdání Zboží kupujícímu jeho předáním dopravci
- 2) Čas plnění určí jednostranně prodávající, přičemž čas plnění může být maximálně 3 měsíce od uzavření této smlouvy. Po marném uplynutí této lhůty má kterákoliv ze stran právo od této smlouvy odstoupit, a to bez jakýchkoliv dalších práv zejména na náhradu újmy resp. se těchto práv výslovně vzdává. Časem plnění se rozumí den odevzdání Zboží kupujícímu.
- 3) Kupující je povinen Zboží v místě a čase plnění převzít a převzetí potvrdit na dodacím listě. V případě poškození Zboží, zjevných a množstevních vad musí kupující tyto skutečnosti oznámit prodávajícímu zaznamenáním těchto skutečností v dodacím listu při převzetí Zboží. Pokud tak neučiní, nebudou mu práva z vadného plnění či ze škod nebo jiné újmy přiznána.

Čl. IV.

Podmínky pro uvedení Zboží do provozu

- 1) Prodávající se zavazuje na náklady kupujícího Zboží uvést v místě plnění do provozu a proškolení kupujícího o obsluhu Zboží, a to do 4 týdnů od jeho převzetí kupujícím. Kupující se zavazuje mu toto umožnit zejména tím, že zajistí potřebné podmínky pro uvedení Zboží do provozu, a to dle přílohy č. 2 v době minimálně 24 hod. před odevzdáním Zboží kupujícím a dále tím, že umožní prodávajícímu nerušený přístup do místa instalace Zboží. Pokud kupující nesplní tyto své závazky, posouvá se termín uvedení do provozu a proškolení o dobu, po kterou prodávající nemohl svůj závazek z důvodu ležících na straně kupujícího splnit. O uvedení Zboží do provozu strany sepiší a podepíší předávací protokol.
- 2) Prodávající neodpovídá za škodu či jinou újmu, která může vzniknout z důvodu nekvalitně provedené elektroinstalace, nebo jiných instalací, které připravoval kupující, a souvisejí s uvedením Zboží do provozu a jeho provozem.
- 3) Prodávající neodpovídá za škodu a jinou újmu vzniklou neodbornou manipulací se Zbožím.

Čl. V.

Sankce

- 1) V případě prodlení kupujícího s úhradou celkové kupní ceny či jejich částí je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% denně za každý den prodlení z neuhrazené částky.

Čl. VI.

Doklady nutné k převzetí a užívání Zboží

- 1) Dokladem nutným k převzetí a užívání Zboží je dodací list.

Čl. VII.

Záruka a práva z vadného plnění

- 1) Prodávající poskytuje, pokud není uvedeno jinak, záruku za jakost Zboží v délce 12 měsíců, ode dne uvedení Zboží do provozu (podpisem předávacího protokolu prodávajícím).
- 2) Záruka se nevztahuje na mechanické poškození části a součástí Zboží vzniklé v důsledku chybné obsluhy Zboží.
- 3) Pravidelné **vyžádané údržby** hradí kupující i v záruční době. Pravidelná údržba bude účtována dle ceníku servisních služeb prodávajícího.
- 4) Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou kolísavým el. napětím a frekvencí v el. instalaci.
- 5) Nedílnou součástí této smlouvy je předávací protokol ke Zboží.
- 6) Kupující je povinen provést řádnou prohlídku a převzetí Zboží po jeho příchodu do místa plnění. Množstevní a zjevné vady, příp. poškození Zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu v souladu s ust. čl. III. odst. 3. této smlouvy s důsledky tam uvedenými.
- 7) Ostatní vady musí kupující oznámit prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění, a to písemně. Neoznámí-li kupující vadu bezodkladně poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.
V reklamaci (oznámení) musí být uvedeno minimálně:
 - komu je reklamáce určena
 - označení reklamovaného Zboží
 - popis projevu vady
 - požadovaná práva
 - datum uplatnění reklamáce
 - číslo faktury za Zboží
 - označení a podpis kupujícího.Reklamovat lze vadu Zboží jako celku, příp. je-li to možné jeho součástí.
- 8) Kupující se vzdává práva na odstoupení od této kupní smlouvy v rámci práv z vadného plnění.
- 9) Zboží je určeno k montáži (instalaci) osobou k tomu odborně způsobilou. Za vady, které vznikly neodbornou montáží Zboží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu nebo vznikly montáží či užíváním v rozporu s návodem k užívání (příp. k montáži) prodávající neodpovídá.
- 10) Kupující se vzdává práva na náhradu škody či jiné újmy vzniklé mu v důsledku vady Zboží a práva na náklady spojené s vadou či uplatněním práva z vadného plnění.
- 11) Ostatní záležitosti týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Čl. VIII.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

- 1) Vlastnické právo ke Zboží nabývá kupující okamžikem zaplacení celkové kupní ceny včetně DPH prodávajícímu.
- 2) Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání Zboží prodávajícím kupujícímu.

Čl. IX.

Obchodní sdělení

Kupující dává svůj souhlas prodávajícímu k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty, poštovní adresy kupujícího, faxu či telefonu.

Čl. X.
Rozhodčí smlouva

Prodávající a kupující se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodli, že veškeré jejich majetkové spory vzniklé ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou či v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení („RŘ“) před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Místem, kde bude rozhodčí řízení probíhat je Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Prodávající a kupující se dohodli, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky pět tisíc korun českých a jedna a čtvrt násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy, a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněné i právo uplatněné jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Prodávající a kupující pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, elektronicky (on-line), bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osobu, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivostí. Prodávající a kupující se dohodli, že poplatek za RŘ je nákladem řízení. Prodávající a kupující se dohodli, že RŘ bude vedeno v prostředí internetu; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelnu na portálu www.e-arbiter.cz. Prodávající a kupující pověřili rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem („SF“). Prodávající a kupující sjednali, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložení do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezů nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Prodávající a kupující výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy. Přístupové údaje do SF rozhodce účastníkům doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz/vyvesni-deska.

Čl. XI.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2) Pokud nebude prokázáno něco jiného, písemnost zasláná druhé straně v souvislosti s touto smlouvou je doručena třetím dnem po jejím odeslání na poslední známou adresu druhé smluvní strany.
- 3) Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma smluvními stranami.
- 4) Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 6) Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé při své podnikatelské činnosti a že je výsledkem jednání stran.
- 7) Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 8) Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 1798-1800 obč. zák.
- 9) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že jí zcela porozuměly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 10) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – specifikace Zboží a kupní ceny
č. 2 – podmínky pro uvedení Zboží do provozu

V Praze dne 3.6.2025
Prodávající

V Velkém Meziříčí dne 29.5.2025
Kupující