

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1 - Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 30282/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200018/2024

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Beroun os.nádraží - ST dílny  
IC6000329033  
parcelní číslo 2956

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

Notifikace: 14.7.2025 12:00

DIČ: CZ25429949

**Termín dodání:**

od zveřejnění do 90 dnů

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 669 805,81

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Beroun ST dílny - oprava sekčních vrat a dveří Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JSUBPA00, IC6000329033		1,000	669 805,81

**Pokračování je na straně 2**

<b>Přílohy:</b>	1
<b>Záruční doba:</b>	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 15.07.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis) JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu sekčních vrat a dveří, Beroun os.nádraží -ST dílny, budova bez čísla popisného, parcelní číslo 2956, IC6000329033 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211JSUBPA00. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

<b>Přijátá cena Díla:</b>	669 805,81
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	od zveřejnění do 90 dnů
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Žádné
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Beroun ST dílny, budova bez čísla popisného, IC6000329033
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Dílčí fakturace po dokončení díla
<b>Další údaje:</b>	Žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECA,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 68\_IMPORT2  
Stavba: Beroun - sekční vrata a dveře

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **669 805,81**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	XXXXX	XXXXX
	12,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>XXXXX</b>
-------------------	----------	------------	--------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 68\_IMPORT2

**Stavba:** Beroun - sekční vrata a dveře

Místo: Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
01	<b>Beroun - sekční vrata a dveře</b>	XXXXX	XXXXX

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beroun - sekční vrata a dveře

Objekt:

**01 - Beroun - sekční vrata a dveře**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**XXXXX**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXX	21,00%	XXXXXX
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**XXXXX**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beroun - sekční vrata a dveře

Objekt:

**01 - Beroun - sekční vrata a dveře**

Místo:

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**XXXXX**

HSV - Práce a dodávky HSV

XXXXX

3 - Svislé a kompletní konstrukce

XXXXX

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

XXXXX

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXX

997 - Přesun sutě

XXXXX

998 - Přesun hmot

XXXXX

PSV - Práce a dodávky PSV

XXXXX

767 - Konstrukce zámečnické

XXXXX

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

XXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Beroun - sekční vrata a dveře

Objekt:

01 - Beroun - sekční vrata a dveře

Místo:

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

XXXXX

D	HSV	Práce a dodávky HSV					XXXXX
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					XXXXX
1	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	6,180	XXXXX	XXXXX
VV			(4,02*2*0,3)+(4,25*2*0,3)+(2,03*2*0,3)		6,180		
VV			Součet		6,180		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					XXXXX
2	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	3,386	XXXXX	XXXXX
VV			0,4*(3,305+3,16+2*1)		3,386		
VV			Součet		3,386		
3	K	621381001	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 0,5 mm vnějších podhledů	m2	3,386	XXXXX	XXXXX
VV			0,4*(3,305+3,16+2*1)		3,386		
VV			Součet		3,386		
4	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	3,386	XXXXX	XXXXX
VV			0,4*(3,305+3,16+2*1)		3,386		
VV			Součet		3,386		
5	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	9,866	XXXXX	XXXXX
VV			0,4*(4,022*2+4,25*2+4*2,03)		9,866		
VV			Součet		9,866		
6	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	9,866	XXXXX	XXXXX
VV			0,4*(4,022*2+4,25*2+4*2,03)		9,866		
VV			Součet		9,866		
7	K	622381001	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 0,5 mm vnějších stěn	m2	9,866	XXXXX	XXXXX
VV			0,4*(4,022*2+4,25*2+4*2,03)		9,866		
VV			Součet		9,866		
8	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	33,129	XXXXX	XXXXX
VV			4,022*2+4,25*2+3,305+3,16+4*2,03+2*1		33,129		
VV			Součet		33,129		
9	M	28376650	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	13,914	XXXXX	XXXXX
10	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	15,400	XXXXX	XXXXX
VV			2*3,5+2*3,2+2*1		15,400		
VV			Součet		15,400		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					XXXXX
11	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatíženými do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	16,000	XXXXX	XXXXX
VV			4*4*1		16,000		
VV			Součet		16,000		
12	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v 10 m za každý den použití	m3	224,000	XXXXX	XXXXX
VV			16*14 "Přepočtené koeficientem množství		224,000		
VV			Součet		224,000		
13	K	941221311	Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého s podlahami zatíženými do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
14	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatíženými do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	16,000	XXXXX	XXXXX
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,060	XXXXX	XXXXX
VV			2*1*2,03		4,060		
VV			Součet		4,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	16,000	XXXXX	XXXXX
17	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	48,000	XXXXX	XXXXX
D		997	Přesun sutě				XXXXX
18	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,050	XXXXX	XXXXX
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doprávní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude pouze za vytrídění a uložení				
19	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,849	XXXXX	XXXXX
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,849	XXXXX	XXXXX
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,490	XXXXX	XXXXX
VV		0,849*10 "Přepočtené koeficientem množství			8,490		
VV		Součet			8,490		
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,349	XXXXX	XXXXX
VV		0,849-0,5			0,349		
VV		Součet			0,349		
D		998	Přesun hmot				XXXXX
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,021	XXXXX	XXXXX
D		PSV	Práce a dodávky PSV				XXXXX
D		767	Konstrukce zámečnické				XXXXX
24	K	767425311	Montáž fasádních kazet š do 200 mm vodorovně na jednosměrný nezateplený rošt kotvený do zdiva, C-kazet nebo lehčeného betonu budovy v do 6 m	m2	6,880	XXXXX	XXXXX
VV		4,3*0,8*2			6,880		
VV		Součet			6,880		
25	M	DMT.0051946.U RS	DEKCASSETTE@ STANDARD, tloušťka plechu 1.0 mm, šířka 150 mm, délka 500 mm z Pz plechu	m2	7,430	XXXXX	XXXXX
26	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlení	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
27	M	55341330	dveře jednokřídlé Al plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,060	XXXXX	XXXXX
P			Poznámka k položce: dveře jednokřídlé NT Hörmann 60, 1000x2030mm (vzhledově stejné jako sekční vrata)				
VV		2 kusy dveří					
VV		2*2,03*1			4,060		
VV		Součet			4,060		
28	M	55301R	dodatečné vybavení dveří	soubor m2	2,000	XXXXX	XXXXX
P			Poznámka k položce: rám/zárubeň - eloxované hliníkové profily klíka/klíka, PZ, černý plast dveřní zavírač s kluznou lištou s možností aretace pro vedlejší dveře				
29	K	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 13 m2	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
30	M	55345801	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm	m2	26,750	XXXXX	XXXXX
VV		vrata č.1					
VV		3,33*4			13,320		
VV		vrata č.2					
VV		3,16*4,25			13,430		
VV		Součet			26,750		
31	M	R1	zasklení vrat č. 1	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
P			Poznámka k položce: Zasklívací rám: eloxované průtlačně lisované hliníkové profily s ochranou proti sevření prstů zvenku i zevnitř, s ocelovými koncovými úhelníky Výška zasklení: od cca 2125 mm nad OFF Výška zasklívací rám: 750 mm Počet polí na zasklívací rám: 3 Kus Druh výplně: Dvojitá polykarbonátová umělohmotná tabule čírá (C2) 26 mm s povrchem DURATEC vysoce odolným proti poškrábání Upevňovací lištv skla: Umělá hmota, černá				
32	M	R2	zasklení vrat č.2	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zasklívací rám: eloxované průtlačně lisované hliníkové profily s ochranou proti sevření prstů zvenku i zevnitř, s ocelovými koncovými úhelníky Výška zasklení: od cca 2125 mm nad OFF Výška zasklívací rám: 750 mm Počet polí na zasklívací rám: 3 Kus Druh výplně: Dvojitá polykarbonátová umělohmotná tabule čirá (C2) 26 mm s povrchem DURATEC vysoce odolným proti poškrábání Upevňovací lišty skla: Umělá hmota, černá</p>				
33	M	R3	vložené dveře	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
	P		<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení: s prahem Světlá šířka průchodu: 940 mm Světlá průchozí výška: 2080 mm Výška prahu: 207 mm</p>				
34	M	R4	dodatečné vybavení dveří (klika-klika, horní zavírač, panikový zámek)	soubor	2,000	XXXXX	XXXXX
	P		<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodatečné vybavení dveří: Klika/klika, umělá hmota černá, PZ Horní zavírač s pevným nastavením Panikový zámek, klika/klika funkce B</p>				
35	M	R5	povrchová úprava, vedení vrat č. 1	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
	P		<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nátěr ocelové lamely: zvenku základní polyesterový nátěr metodou coil coating, na základě RAL 5010 enciánová modrá: 11,24m2. Struktura ocelové lamely: zvenku drážka S, povrch Stucco s vodorovným drážkováním ve vzdálenosti 125 mm, zevnitř povrch Stucco. Nátěr zasklívacích rámu: eloxovaný v přírodním odstínu E6/C0: 2,08m2 Rámové profily integrovaných dveří: eloxovaný v přírodním odstínu E6/C0: 1ks Zárubeň: Úhelníková zárubeň s boční ochranou proti vsunutí ruky, vyrobená z žárově pozinkovaného ocelového plechu, přišroubované vodící kolejnice a boční těsnění z EPDM Druh kování: Výškové vedené kování vodící kolejnice HU se spodní pružinovou hřídelí</p>				
36	M	R6	povrchová úprava, vedení vrat č. 2	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
	P		<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nátěr ocelové lamely: zvenku základní polyesterový nátěr metodou coil coating, na základě RAL 5010 enciánová modrá 11,06m2 Struktura ocelové lamely: zvenku drážka S, povrch Stucco s vodorovným drážkováním ve vzdálenosti 125 mm, zevnitř povrch Stucco Nátěr zasklívacích rámu: eloxovaný v přírodním odstínu E6/C0: 2,37m2 Rámové profily integrovaných dveří: eloxovaný v přírodním odstínu E6/C0 Zárubeň: Úhelníková zárubeň s boční ochranou proti vsunutí ruky, vyrobená z žárově pozinkovaného ocelového plechu, přišroubované vodící kolejnice a boční těsnění z EPDM Druh kování: Výškové vedené kování vodící kolejnice HU se spodní pružinovou hřídelí Přídavné vybavení: Bez zámků vrat Set zakončení vodící kolejnice Příplatek za plastovou patku zárubně Zavěšení kolejnic do výšky 2132mm</p>				
37	M	R7	přídavné vybavení vrat č. 1	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
	P		<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bez zámků vrat: 1ks Set zakončení vodící kolejnice: 1ks Příplatek za plastovou patku zárubně: 1ks Zavěšení kolejnic do výšky 2435mm: 1ks</p>				
38	M	R8	přídavné vybavení vrat č. 2	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
	P		<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bez zámků vrat: 1ks Set zakončení vodící kolejnice: 1ks Příplatek za plastovou patku zárubně: 1ks Zavěšení kolejnic do výšky 2132mm: 1ks</p>				
39	M	R9	obsluha vrat	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
	P		<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pohon: WA500 Vlastnosti: 400 voltů, 50 Hz, třífázový proud, s řetězovou skříní, Třída ochrany IP 65, Odjistění pro údržbu Strana pohonu: vlevo Otvírací rychlost max.: 210 mm/s Zavírací rychlost max.: 210 mm/s Řízení: 545 - Mikroprocesorová řídicí jednotka pro impulsní provoz v samostatné skříní, otvírání impulsem, zavírání impulsem, automatické zavírání, otevřít – zastavit – zavřít, miniaturní zámek, 4dílný 7segmentový displej, nastavitelná mezní síla. Vlastnosti: Třída ochrany IP 65, automatické zavírání, Bluetooth pro aplikaci BlueControl, režim úspory energie, se zástrčkou CEE (IP 44) Řídicí strana: vlevo Jištění zavírací hrany: samokontrolní zajištění před uzavírání hranou (SKS) pomocí optických senzorů</p>				
40	M	R10	dodatečné vybavení ovládání dveří	soubor	2,000	XXXXX	XXXXX
	P		<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nouzový ruční řetěz Příplatek za kontakt integ. dveří</p>				
41	K	767651824	Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 13 m2	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
42	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 419,702	XXXXX	XXXXX
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXXX
43	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč	%	2,500	XXXXX	XXXXX