

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000999

Číslo dílčí objednávky: 27ZA-003971

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

SSÚD č. 5 Kocourovec

Kocourovec 18,
783 56 Doloplazy

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

SAROUTE s.r.o.

Skalní 275,
753 01 Hranice - Hranice I-Město

IČO: 26820706

DIČ: CZ26820706

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

- Provedení obnovy vodorovného dopravního značení dle přílohy č. 2
- Dopravně inženýrské opatření

Místo dodání:

- Dálnice D1 km 282 - 296, směr Ostrava
- Dálnice D1 km 296 – 282, směr Přerov
- Dálnice D35 km 264 – 295,5, směr Ostrava
- Dálnice D35 km 295,5 – 264, směr Olomouc
- Odpočívka Osek km 288,8, směr Ostrava
- Odpočívka Osek sjezd km 288,8, směr Přerov
- Odpočívka Daskabát km 286,7, směr Ostrava
- SSÚD Kocourovec
- SSÚD Přerov
- Bližší specifikace dodání je uvedena v příloze č. 3 – Přehled úseků

Termín dodání:

- Do 3 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění této Dílčí objednávky.
- V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Kontaktní osoba objednatele:

- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 928 675,00 / 2 333 696,75

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Soupis úseků

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2025.07.17
08:42:39 +02'00'

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravního značení na dálnici D1 km 282 – 296 LS, PS; D35 km 264 – 295,5 LS, PS; na odpočívce Osek LS, PS a odpočívce Daskabát. Jedná se o místa s nevyhovujícím vodorovným dopravním značením, která na základě provedeného měření nesplňují retroreflexi svítivosti a ohrožují tak bezpečnost silničního provozu. Součástí díla je i realizace DIO.

Na SSÚD Kocourovec a SSÚD Přerov budou přidány dva cvičné polygony pro DIO.

Součástí plnění jsou následující činnosti

- Obnova vodorovného dopravního značení
- Dopravně inženýrské opatření

Místo dodání:

- Dálnice D1 km 282 - 296, směr Ostrava
- Dálnice D1 km 296 – 282, směr Přerov
- Dálnice D35 km 264 – 295,5, směr Ostrava
- Dálnice D35 km 295,5 – 264, směr Olomouc
- Odpočívka Osek km 288,8, směr Ostrava
- Odpočívka Osek sjezd km 288,8, směr Přerov
- Odpočívka Daskabát km 286,7, směr Ostrava
- SSÚD Kocourovec
- SSÚD Přerov

Konkrétní místa budou upřesněna technickým pracovníkem před samotným zahájením prací včetně termínu prací.

Fakturace:

Faktura bude vystavena nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne řádného převzetí celého plnění.

Fakturováno bude na základě skutečně provedeného plnění.

Ostatní:

Budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 80SD000999. Provedení dle Přílohy RD č. 1 „Specifikace plnění“.

Před zahájením prací předloží Dodavatel následující dokumenty:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění
27ZA-003971 D1, D35 VDZ plast/barva – 2025

- Prohlášení o shodě
- Certifikát výrobku
- Stavebně technické osvědčení
- Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
- Prohlášení o vlastnostech – materiál pro dodatečný posyp
- Technologický předpis dle TKP 14 č. 14.C3.1

V průběhu plnění bude veden pracovní deník, ve kterém budou zaznamenány veškeré denní výkony. Tento deník Dodavatel předloží po dokončení díla s ostatními dokumenty.

Předzvěstné/výstražné vozíky a samopojízdný značkovací stroj provádějící jednotlivé činnosti musí být vybaveny systémem GPS.

Po dokončení prací předloží Dodavatel následující dokumenty:

- Doklad o měření retroreflexe s vyhovujícím výsledkem
- Pracovní deník
- Soupis provedených prací včetně tabelárního přehledu úseků
- Fotodokumentace

Termín plnění:

Do 3 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění této Dílčí objednávky.

V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Záruční doba:

24 měsíců

Název Dílčí objednávky: D1, D35 VDZ plast/barva - 2025

			Odstranění vodorovného dopravního značení				
7	3811	915112R.1	Odstranění nedestruktivní metodou	m ²		520	
			odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním)				
8	3811	915112R.2	Odstranění destruktivní metodou	m ²		595	
			odstranění VDZ frézováním				
- Odstranění vodorovného dopravního značení a odklizení vzniklé suti							
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací							
Celkem cena bez DPH							

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Nabídková cena celkem SO 100 Kč bez DPH	1 928 675,00 Kč
21% DPH	405 021,75 Kč
Nabídková cena celkem Kč s DPH	2 333 696,75 Kč

Předpoklad - SOUPIS VDZ

REKAPITULACE Celkem	D1 plocha m2	D35 plocha m2	D35 STÍNY plocha m2	CELKEM plocha m2
915111R.1 VDZ barvou hladké	7498	15641,7		23339

915211R.1	VDZ plošné barvou hladké (značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar)		2953,00	2953
91552R.2	VDZ plastem strukturální/profilované (značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu)		40,00	40
91552R.3	VDZ plošné ve stěrkovém plastu (značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar)	500	925,00	1425

915112R.1	Odstranění nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním)	95	425,00	520
915112R.2	Odstranění destruktivní metodou (odstranění VDZ frézováním)	95	500,00	595

D1

Vodící pravá barva	km	km	délka	plocha
D1P	od	do	m	m2
vodící pravá	282,5	295,6	13100	3275
D1L				
vodící pravá	295,6	294,7	900	225
vodící pravá	293,8	288,5	5300	1325
vodící pravá	288	285,8	2200	550
vodící pravá	283,8	282,6	1200	300
Odpočívka pravá				
vodící pravá			280	70
vodící pravá			70	17,5
vodící pravá			80	20
Odpočívka levá				
vodící pravá			40	10
vodící pravá			50	12,5
SSÚD Polygon				
vodící pravá			150	37,5
v barvě				5842,50

Vodící levá barva	km	km	délka	plocha
D1P	od	do	m	m2
vodící levá	295,9	296	100	25
D1L				
vodící levá	295,4	294,7	700	175
vodící levá	288,3	287,6	700	175
Odpočívka pravá				
vodící levá			100	25
vodící levá			150	37,5
Odpočívka levá				
vodící levá			70	17,5
vodící levá			100	25
SSÚD Polygon				
vodící levá			150	37,5
v barvě				517,50

Dělicí barva	km	km	délka	plocha
D1P	od	do	m	m2
dělicí	282,5	296	13500	562,5
D1L				
dělicí	296,3	296	300	12,5
dělicí	293,3	289,3	4000	166,7
dělicí	288,3	285,3	3000	125
dělicí	284,2	282,8	1400	58,3
SSÚD Polygon (SSÚD - cvičný polygon pro DIO)				
dělicí			150	6,3
v barvě				931,25

Žlutá čára na odpočívce - plast	délka m	plocha m2
Odpočívka pravá	650	81,3
Odpočívka levá	860	107,5
Žlutá čára plast a nutno nechat odstranit stávající VDZ		188,75
čára šířka 0,125 m		

Dělicí čára na odpočívce	délka m	plocha m2
Odpočívka pravá	550	68,75
Odpočívka levá	750	93,75
v barvě		162,50

Stání vozidel a stíny na odpočívce	délka m	plocha m2
Odpočívka pravá	100	12,5
Odpočívka levá	250	31,25
v barvě		43,8
Odpočívka stíny - čára V 13a hladká z dvousložkového plastu	2000	500

stíny na odpočívce Osek LS,PS
Sjezd směr Ostrava
Výjezd směr Ostrava
Sjezd směr Přerov
Výjezd směr Přerov
šipky 2x

D35

Vodící levá	km	km	délka	plocha
D35 P	od	do	m	m2
vodící levá	264	270,3	6300	1575
	271	288,7	17700	4425
	291,6	295,5	3900	975
D35 L				
vodící levá	295,5	271	24500	6125
	270,3	264	6300	1575
	288	285,8	2200	550
	283,8	282,6	1200	300
Odpočívka SHELL				
vodící levá			600	150
SSÚD Polygon				
vodící levá			150	37,5
				15 712,50

Vodící pravá	délka	plocha
Odpočívka		
vodící pravá	300	75
SSÚD Polygon		
vodící pravá	150	37,5
		112,50

Dělicí	délka	plocha
Odpočívka Stání vozidel	500	62,5
Dělicí čára na odpočívce	250	10,4
SSÚD Polygon (SSÚD - cvičný polygon pro DIO)		
dělicí	150	6,3
		16,7

D35 STÍNY

stíny celkem	délka m	plocha m2
ČS Daskabát	250	62,5
Velký Újezd vlevo	250	62,5
Přáslavice vlevo	900	225,0
Přáslavice vpravo	350	87,5
Holice vlevo	2700	675,0
ČS Nemilany (přechod pro chodce)	160	40
Holice pravá	3000	750,0
Slavonín vlevo	2700	675,0
Slavonín vpravo	3500	875,0
Hněvotín vpravo	160	40
Hněvotín vlevo	140	35
D46P -MUK Slavonín	200	50
D46P -MUK Slavonín	1200	300
		3877,50

předpoklad

plocha barva m2	plocha plast m2	poznámka	foto
62,5		s vodící čarou z obou stran	1
62,5		s vodící čarou z obou stran	2
225,0		stín č.3 sm.Ol. s vodící čarou, stín č.5 bez vod.čáry	3; 5
87,5		stín č. 4 s vodící čarou pravou	4
675,0		stín č. 6,7 bez vodící čáry, č.8 s vodící čarou; č.9,10,11 bez vod.čáry	6;7;8;9;10;11
40		přechod mezi odpočívkou a OMV	14
400,0	350,0	č. 15 bez vod.čáry, č.16,17s vodící čarou;	15;16;17;18;19
400,0	275,0	č. 18,19 s vod.čarou	20;21;22;23
575,0	300,0	s vodící čarou	24;25;26;27
40		s vodící čarou	28;29;30
35		s vodící čarou	31
50		s vodící čarou	32
300		s vodící čarou	33
2952,50	925,00		