









Změnový list číslo 81	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Úprava ocelových konstrukcí účelových místností 6.NP, SO 101 Hala	
Část díla dotčená změnovým listem	
Ocelové konstrukce, SO hala ASŘ	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
V Projektové dokumentaci 1 jsou staticky tyto prostory řešeny jako stěnový systém s ocelovou konstrukcí stropu nad 6NP sestavující z ocelových válcovaných prostě uložených stropnic IPE.	
Nové řešení :	
Změna spočívá v nahrazení v nahrazení stěnového systému v 6.NP ocelovým skeletem a souvisí se změnami PREFA konstrukcí (řešené v ZL č. 28). Na tuto změnu dále navazuje změna zasklení místností směrem do haly na šikmé a odpočty původních konstrukcí (není řešeno v tomto ZL).	
Zdůvodnění změny :	
Ke změně dochází na základě požadavku Objednatele na úpravu konstrukčního systému účelových místností 6.NP (místnosti pro komentátory, kameramany, videorozhodčí, technické zázemí, dozor hasičů, VIP boxy). Změnou bude dosaženo optimalizace prostor v 6.NP pro budoucí provoz Díla. Řešená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je zařazena podle § 222 odst. 4 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem do výkresové dokumentace	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 25.6.2024, pod bodem 39/3.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 81	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. (a.- c.) Projektová dokumentace	
3. (a.- c.) Výkazy materiálu	
4. CN projekční práce	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	5 663 335,57 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	5 663 335,57 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	5 663 335,57 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	6 852 636,04 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 7 - Dodatek č. 7
Soupis: ZL 81 - OK účelových místností 6.NP

Místo: Datum: 10.12.2024
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. APLUS, a.s.
Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 663 335,57	
D	M		Práce a dodávky M				5 497 735,57	
D	43-M		Montáž ocelových konstrukcí				5 497 735,57	
1	K	ozn.P	Ostatní - ocel S235JR/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	22 426,000	195,00	4 373 070,00	SOD
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, Pressroom + OK					
	VV		12599+9827		22 426,000			
	VV		Součet		22 426,000			
2	K	ozn.R2	Stropy 6.NP - TR 35/207 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	m2	570,000	1 079,00	615 030,00	SOD
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :					
	VV		293+277		570,000			
	VV		Součet		570,000			
3	K	ozn.S1	Schodiště - ocel S235JR/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	3 051,710	167,00	509 635,57	SOD
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí :					
	VV		2474+577,71		3 051,710			
	VV		Součet		3 051,710			
D	OST		Ostatní				165 600,00	
4	K	EXC.001.RS01N	Projekční práce doplnění kanálů pro kabely – návrh OK a koordinace,statický výpočet, 3D model	ks	1,000	165 600,00	165 600,00	CN + 15%



Předběžný výkaz materiálu ocelové konstrukce

S - Schodiště - doplněné

Vypracoval: Ing. Beran
Ing. Janata
Objekt: Ocelová konstrukce

Zakázka: MSKP BRNO
Č.podz.: 20230360
Datum: 15.11.2024
Revize:

Profil	Délka 1ks [mm]	Počet [ks]	Celk.délka [mm]	Jed.hmot.prof. [kg/m, kg/m2]	Hmot.1ks [kg]	Člk.hmot. [kg]	Materiál	Poznámka
HEB180	4879	1	4879	51,26	250,1	250,1	S235JR	
HEB180	4784	1	4784	51,26	245,3	245,3	S235JR	
HEB180	1871	1	1871	51,26	95,9	95,9	S235JR	
HEB180	1482	1	1482	51,26	76,0	76,0	S235JR	
Mezisoučet :			13017			667,2		
L45*4	142	54	7673	2,74	0,4	21,0	S235JR	
Mezisoučet :			7673			21,0		
L50*5	999	2	1998	3,77	3,8	7,5	S235JR	
L50*5	974	1	974	3,77	3,7	3,7	S235JR	
L50*5	938	1	938	3,77	3,5	3,5	S235JR	
L50*5	924	4	3694	3,77	3,5	13,9	S235JR	
Mezisoučet :			7604			28,7		
L120*10	1638	1	1638	18,06	29,6	29,6	S235JR	
Mezisoučet :			1638			29,6		
M16	200	10	2000	1,51	0,3	3,0	S235JR	
Mezisoučet :			2000			3,0		
PL2*30	85	6	510	15,70	0,0	0,2	S355J2	
Mezisoučet :			510			0,2		
PL2*90	150	3	450	15,70	0,2	0,6	S355J2	
Mezisoučet :			450			0,6		
PL3*30	85	6	510	23,55	0,1	0,4	S355J2	
Mezisoučet :			510			0,4		
PL3*90	150	3	450	23,55	0,3	1,0	S355J2	
Mezisoučet :			450			1,0		
PL3*191	1640	1	1640	23,55	7,4	7,4	S355J2	
Mezisoučet :			1640			7,4		
PL3*236	1640	26	42640	23,55	9,1	236,6	S355J2	
Mezisoučet :			42640			236,6		
PL5*30	85	6	510	39,25	0,1	0,6	S355J2	
Mezisoučet :			510			0,6		
PL5*62	163	4	650	39,25	0,4	1,4	S355J2	
Mezisoučet :			650			1,4		
PL5*86	151	4	604	39,25	0,5	1,9	S355J2	
Mezisoučet :			604			1,9		
PL5*90	150	3	450	39,25	0,5	1,6	S355J2	
Mezisoučet :			450			1,6		
PL5*100	150	27	4050	39,25	0,6	15,9	S355J2	
Mezisoučet :			4050			15,9		
PL6*84	154	27	4160	47,10	0,4	10,1	S355J2	
Mezisoučet :			4160			10,1		
PL6*116	204	1	204	47,10	0,7	0,7	S355J2	
Mezisoučet :			204			0,7		
PL6*130	1700	2	3400	47,10	10,4	20,8	S355J2	
PL6*130	1648	1	1648	47,10	9,5	9,5	S355J2	
PL6*130	1499	1	1499	47,10	8,6	8,6	S355J2	
Mezisoučet :			6547			38,9		
PL6*205	5025	1	5025	47,10	47,4	47,4	S355J2	
PL6*205	4929	1	4929	47,10	46,6	46,6	S355J2	
PL6*205	4862	1	4862	47,10	46,0	46,0	S355J2	
PL6*205	4626	1	4626	47,10	43,8	43,8	S355J2	
Mezisoučet :			19441			183,8		
PL8*60	1389	24	33340	62,80	5,2	125,3	S355J2	

Předběžný výkaz materiálu ocelové konstrukce

S - Schodiště - doplněné

Vypracoval: Ing. Beran
Ing. Janata
Objekt: Ocelová konstrukce

Zakázka: MSKP BRNO
Č.podz.: 20230360
Datum: 15.11.2024
Revize:

Profil	Délka 1ks [mm]	Počet [ks]	Celk.délka [mm]	Jed.hmot.prof. [kg/m, kg/m2]	Hmot.1ks [kg]	Člk.hmot. [kg]	Materiál	Poznámka
PL8*60	1390	17	23626	62,80	5,2	88,8	S355J2	
PL8*60	1387	4	5548	62,80	5,2	20,9	S355J2	
PL8*60	1386	4	5544	62,80	5,2	20,8	S355J2	
PL8*60	1385	4	5540	62,80	5,2	20,8	S355J2	
PL8*60	1384	4	5536	62,80	5,2	20,8	S355J2	
PL8*60	1388	3	4164	62,80	5,2	15,6	S355J2	
PL8*60	1383	3	4149	62,80	5,2	15,6	S355J2	
PL8*60	1382	2	2765	62,80	5,2	10,4	S355J2	
PL8*60	4528	1	4528	62,80	17,1	17,1	S355J2	
PL8*60	4519	1	4519	62,80	17,0	17,0	S355J2	
PL8*60	4195	1	4195	62,80	15,8	15,8	S355J2	
PL8*60	3495	1	3495	62,80	13,2	13,2	S355J2	
PL8*60	1380	1	1380	62,80	5,2	5,2	S355J2	
PL8*60	1342	1	1342	62,80	5,1	5,1	S355J2	
PL8*60	1328	1	1328	62,80	5,0	5,0	S355J2	
PL8*60	1290	1	1290	62,80	4,9	4,9	S355J2	
PL8*60	1288	1	1288	62,80	4,8	4,8	S355J2	
PL8*60	1276	1	1276	62,80	4,8	4,8	S355J2	
PL8*60	1238	1	1238	62,80	4,7	4,7	S355J2	
PL8*60	1229	1	1229	62,80	4,6	4,6	S355J2	
PL8*60	1183	1	1183	62,80	4,4	4,4	S355J2	
PL8*60	1078	1	1078	62,80	4,0	4,1	S355J2	
PL8*60	974	1	974	62,80	3,7	3,7	S355J2	
PL8*60	869	1	869	62,80	3,3	3,3	S355J2	
PL8*60	764	1	764	62,80	2,9	2,9	S355J2	
PL8*60	659	1	659	62,80	2,5	2,5	S355J2	
PL8*60	554	1	554	62,80	2,1	2,1	S355J2	
PL8*60	450	1	450	62,80	1,7	1,7	S355J2	
PL8*60	345	1	345	62,80	1,3	1,3	S355J2	
PL8*60	330	1	330	62,80	1,2	1,2	S355J2	
PL8*60	300	1	300	62,80	1,1	1,1	S355J2	
PL8*60	240	1	240	62,80	0,9	0,9	S355J2	
PL8*60	135	1	135	62,80	0,5	0,5	S355J2	
Mezisoučet :			125203			470,5		
PL8*65	170	16	2720	62,80	0,7	11,1	S355J2	
Mezisoučet :			2720			11,1		
PL8*111	160	2	319	62,80	0,7	1,4	S355J2	
Mezisoučet :			319			1,4		
PL8*130	225	2	450	62,80	1,8	3,5	S355J2	
PL8*130	223	2	446	62,80	1,7	3,5	S355J2	
PL8*130	135	4	539	62,80	0,7	2,8	S355J2	
Mezisoučet :			1435			9,9		
PL10*80	90	2	180	78,50	0,5	1,1	S355J2	
Mezisoučet :			180			1,1		
PL10*130	150	1	150	78,50	1,5	1,5	S355J2	
Mezisoučet :			150			1,5		
PL12*85	120	2	240	94,20	1,0	1,9	S355J2	
Mezisoučet :			240			1,9		
PL12*120	150	1	150	94,20	1,7	1,7	S355J2	
Mezisoučet :			150			1,7		
PL12*130	150	3	450	94,20	1,8	5,5	S355J2	
Mezisoučet :			450			5,5		
PL30*65	100	4	400	235,50	0,0	0,0	ELASTOMER	
Mezisoučet :			400			0,0		
PL30*100	130	2	260	235,50	0,0	0,0	ELASTOMER	
Mezisoučet :			260			0,0		
ROST30*310							Rošt P330-10/50	
ROST30*615							Rošt P330-10/50	

Předběžný výkaz materiálu ocelové konstrukce

S - Schodiště - doplněné

Vypracoval: Ing. Beran
Ing. Janata
Objekt: Ocelová konstrukce

Zakázka: MSKP BRNO
Č.podz.: 20230360
Datum: 15.11.2024
Revize:

Profil	Délka 1ks [mm]	Počet [ks]	Celk.délka [mm]	Jed.hmot.prof. [kg/m, kg/m2]	Hmot.1ks [kg]	Člk.hmot. [kg]	Materiál	Poznámka
ROST30*1000							Rošt P330-10/50	

TR40*2	315	2	630	1,80	0,6	1,1	S235JR	
TR40*2	4894	1	4894	1,82	8,9	8,9	S235JR	
TR40*2	4730	1	4730	1,81	8,6	8,6	S235JR	
TR40*2	4624	1	4624	1,82	8,4	8,4	S235JR	
TR40*2	4605	1	4605	1,82	8,4	8,4	S235JR	
TR40*2	3380	1	3380	1,81	6,1	6,1	S235JR	
TR40*2	1593	1	1593	1,80	2,9	2,9	S235JR	
TR40*2	1247	1	1247	1,79	2,2	2,2	S235JR	
TR40*2	260	1	260	1,55	0,4	0,4	S235JR	
TR40*2	158	1	158	1,45	0,2	0,2	S235JR	
TR40*2	114	1	114	1,63	0,2	0,2	S235JR	
TR40*2	108	1	108	1,28	0,1	0,1	S235JR	
Mezisoučet :			26341			47,6		

UNP180	4879	2	9759	21,98	107,2	214,5	S235JR	
UNP180	4784	2	9569	21,98	105,2	210,3	S235JR	
UNP180	1871	2	3742	21,98	41,1	82,3	S235JR	
UNP180	1482	2	2964	21,98	32,6	65,1	S235JR	
Mezisoučet :			26033			572,2		

UPE180	638	4	2552	19,70	12,6	50,3	S235JR	
Mezisoučet :			2552			50,3		


Celkem

2425 kg
49 kg
2474 kg

Přídavek 2 %
Celkem

POROROŠT 577,7 KG

ROST30*310	1645	27	44415	235,50	15,3	413,1	Rošt P330-10/50	
Mezisoučet :			44415			413,1		
ROST30*615	1700	2	3400	235,50	31,3	62,7	Rošt P330-10/50	
Mezisoučet :			3400			62,7		
ROST30*1000	1700	2	3400	235,50	51,0	102,0	Rošt P330-10/50	
Mezisoučet :			3400			102,0		



Vypracoval: Ing. Beran
Ing. Janata
Objekt: Ocelová konstrukce

Zakázka: MSKP BRNO
Č.podz.: 20230360
Datum: 15.11.2024
Revize:

Profil	Délka 1ks	Počet	Celk.délka	Jed.hmot.prof.	Hmot.1ks	Cik.hmot.	Materiál	Poznámka
	[mm]	[ks]	[mm]	[kg/m, kg/m2]	[kg]	[kg]		



Předběžný výkaz materiálu ocelové konstrukce

PRESSROOM

Vypracoval: Ing. Beran
Ing. Janata
Objekt: Ocelová konstrukce

Zakázka: MSKP BRNO
Č.podz.: 20230360
Datum: 29.10.2024
Revize:

Profil	Délka 1ks [mm]	Počet [ks]	Celk.délka [mm]	Jed.hmot.prof. [kg/m, kg/m2]	Hmot.1ks [kg]	Člk.hmot. [kg]	Materiál	Poznámka
CHS48.3*4.0	1938	18	34883	4,37	8,5	152,5	S235JRH	
CHS48.3*4.0	2123	8	16986	4,37	9,3	74,3	S235JRH	
CHS48.3*4.0	1974	4	7896	4,37	8,6	34,5	S235JRH	
CHS48.3*4.0	1894	2	3787	4,37	8,3	16,6	S235JRH	
CHS48.3*4.0	1235	24	29628	4,37	5,4	129,6	S235JRH	
Mezisoučet :			93180			407,4		
CHS60.3*5.0	1894	2	3787	6,82	12,9	25,8	S235JRH	
Mezisoučet :			3787			25,8		
D15	5310	2	10620	1,33	7,0	14,1	MACALLOY	
Mezisoučet :			10620			14,1		
HEA100	6100	2	12200	16,64	101,5	203,0	S355J2	
HEA100	5500	2	11000	16,64	91,5	183,1	S355J2	
HEA100	4950	2	9900	16,64	82,4	164,8	S355J2	
HEA100	4400	2	8800	16,64	73,2	146,5	S355J2	
Mezisoučet :			41900			697,3		
HEA180	4370	5	21850	35,56	155,4	777,0	S355J2	
HEA180	4450	1	4450	35,56	158,2	158,2	S355J2	
HEA180	4040	1	4040	35,56	143,7	143,7	S355J2	
HEA180	1268	7	8879	35,56	45,1	315,8	S355J2	
Mezisoučet :			39219			1394,7		
HEB120	1120	1	1120	26,69	29,9	29,9	S235JR	
HEB120	390	2	780	26,69	10,4	20,8	S235JR	
Mezisoučet :			1900			50,7		
HEB120	2206	6	13234	26,69	58,9	353,2	S355J2	
HEB120	1728	7	12095	26,69	46,1	322,8	S355J2	
Mezisoučet :			25329			676,0		
HEB160	3860	7	27020	42,63	164,5	1151,7	S355J2	
HEB160	3837	6	23025	42,63	163,6	981,5	S355J2	
HEB160	3828	1	3828	42,63	163,2	163,2	S355J2	
Mezisoučet :			53873			2296,4		
IPE120	1728	28	48380	10,36	17,9	501,3	S355J2	
IPE120	1690	12	20280	10,36	17,5	210,1	S355J2	
IPE120	722	12	8658	10,36	7,5	89,7	S355J2	
Mezisoučet :			77319			801,2		
IPE160	5550	2	11100	15,77	87,5	175,1	S355J2	
IPE160	5000	2	10000	15,77	78,9	157,7	S355J2	
Mezisoučet :			21100			332,8		
IPE180	6100	8	48800	18,76	114,4	915,6	S355J2	
IPE180	5550	8	44400	18,76	104,1	833,0	S355J2	
IPE180	5000	8	40000	18,76	93,8	750,5	S355J2	
Mezisoučet :			133200			2499,0		
M12	150	44	6600	0,85	0,1	5,6	8.8	
Mezisoučet :			6600			5,6		
M16	200	14	2800	1,51	0,3	4,2	8.8	
M16	75	15	1125	1,51	0,1	1,7	8.8	
Mezisoučet :			3925			5,9		
PL3*70	150	7	1050	23,55	0,2	1,7	S355J2	
Mezisoučet :			1050			1,7		
PL10*84	170	15	2550	78,50	1,1	16,7	S355J2	
Mezisoučet :			2550			16,7		
PL10*120	120	6	720	78,50	1,1	6,8	S355J2	
Mezisoučet :			720			6,8		
PL15*110	129	4	515	117,75	1,2	4,8	S355J2	
Mezisoučet :			515			4,8		
PL15*140	160	14	2240	117,75	2,6	36,9	S355J2	
Mezisoučet :			2240			36,9		

Předběžný výkaz materiálu ocelové konstrukce

PRESSROOM

Vypracoval: Ing. Beran
Ing. Janata
Objekt: Ocelová konstrukce

Zakázka: MSKP BRNO
Č.podz.: 20230360
Datum: 29.10.2024
Revize:

Profil	Délka 1ks [mm]	Počet [ks]	Celk.délka [mm]	Jed.hmot.prof. [kg/m, kg/m2]	Hmot.1ks [kg]	Clk.hmot. [kg]	Materiál	Poznámka
PL20*400	400	7	2800	157,00	25,1	175,8	S355J2	
Mezisoučet :			2800			175,8		

PL28*46	144	4	578	298,30	0,6	2,5	MACALLOY	16
Mezisoučet :			578			2,5		

RHS40*2.9	1302	4	5208	3,34	4,4	17,4	S235JRH	
RHS40*2.9	1342	3	4027	3,34	4,5	13,5	S235JRH	
RHS40*2.9	1308	2	2616	3,34	4,4	8,8	S235JRH	
RHS40*2.9	1343	1	1343	3,34	4,5	4,5	S235JRH	
RHS40*2.9	1328	1	1328	3,34	4,4	4,4	S235JRH	
RHS40*2.9	1327	1	1327	3,34	4,4	4,4	S235JRH	
RHS40*2.9	385	16	6160	3,34	1,3	20,6	S235JRH	
Mezisoučet :			22009			73,6		

RHS70*2.9	4370	2	8740	6,08	26,6	53,1	S235JRH	
RHS70*2.9	3960	2	7920	6,08	24,1	48,1	S235JRH	
RHS70*2.9	2205	15	33073	6,08	13,4	201,0	S235JRH	
Mezisoučet :			49733			302,2		

TR250/50	5161	34	175474	9,39	48,5	1648,3	S320GD	
TR250/50	712	34	24196	9,39	6,7	227,3	S320GD	
Mezisoučet :			199670			1875,6		

TR250/50-							S320GD	
TR250/50-							S320GD	
TR250/50-							S320GD	
TR250/50-							S320GD	
Mezisoučet :								

TRH120*4	6100	2	12200	14,57	88,9	177,8	S235JRH	
TRH120*4	5550	2	11100	14,57	80,9	161,7	S235JRH	
TRH120*4	5000	2	10000	14,57	72,8	145,7	S235JRH	
Mezisoučet :			33300			485,2		

UPE100	1690	8	13520	9,81	16,6	132,7	S355J2	
UPE100	385	8	3076	9,81	3,8	30,2	S355J2	
Mezisoučet :			16596			162,8		

Celkem

Přídavek 2 %
Celkem

12352 kg
247 kg
12599 kg

Trapézový plech 293m2

TR250/50-	5550	4	22200	11,32	62,8	251,3	S320GD	
TR250/50-	6185	2	12370	11,32	70,0	140,1	S320GD	
TR250/50-	6150	2	12300	11,32	69,6	139,3	S320GD	
TR250/50-	5000	4	20000	11,32	56,6	226,4	S320GD	
Mezisoučet :			66870			757,1		

Předběžný výkaz materiálu ocelové konstrukce

REŽIE

Vypracoval: Ing. Beran
Ing. Janata
Objekt: Ocelová konstrukce

Zakázka: MSKP BRNO
Č.podz.: 20230360
Datum: 29.10.2024
Revize:

Profil	Délka 1ks [mm]	Počet [ks]	Celk.délka [mm]	Jed.hmot.prof. [kg/m, kg/m2]	Hmot.1ks [kg]	Člk.hmot. [kg]	Materiál	Poznámka
CHS48.3*3.2	2029	24	48701	3,56	7,2	173,2	S235JRH	
CHS48.3*3.2	999	18	17980	3,56	3,6	63,9	S235JRH	
CHS48.3*3.2	2043	6	12255	3,56	7,3	43,6	S235JRH	
CHS48.3*3.2	1006	6	6037	3,56	3,6	21,5	S235JRH	
CHS48.3*3.2	1942	2	3884	3,56	6,9	13,8	S235JRH	
CHS48.3*3.2	990	12	11880	3,56	3,5	42,3	S235JRH	
Mezisoučet :			100739			358,2		
HEA160	3860	9	34740	30,45	117,5	1057,8	S355J2	
HEA160	3837	9	34533	30,45	116,8	1051,5	S355J2	
Mezisoučet :			69273			2109,4		
HEA180	3950	9	35550	35,56	140,5	1264,2	S355J2	
HEA180	1300	9	11700	35,56	46,2	416,1	S355J2	
Mezisoučet :			47250			1680,2		
HEB120	2206	11	24262	26,69	58,9	647,6	S355J2	
HEB120	1726	9	15533	26,69	46,1	414,6	S355J2	
Mezisoučet :			39795			1062,1		
IPE120	1726	24	41421	10,36	17,9	429,2	S355J2	
IPE120	1750	7	12250	10,36	18,1	126,9	S355J2	
IPE120	1650	4	6600	10,36	17,1	68,4	S355J2	
Mezisoučet :			60271			624,5		
IPE160	4300	24	103200	15,77	67,8	1627,5	S355J2	
IPE160	4200	8	33600	15,77	66,2	529,9	S355J2	
Mezisoučet :			136800			2157,4		
M12	150	38	5700	0,85	0,1	4,8	8.8	
Mezisoučet :			5700			4,8		
M16	200	18	3600	1,51	0,3	5,4	8.8	
M16	75	18	1350	1,51	0,1	2,0	8.8	
Mezisoučet :			4950			7,5		
PL3*70	150	9	1350	23,55	0,2	2,2	S355J2	
Mezisoučet :			1350			2,2		
PL10*84	170	8	1360	78,50	1,1	8,9	S355J2	
Mezisoučet :			1360			8,9		
PL10*120	120	11	1320	78,50	1,1	12,4	S355J2	
Mezisoučet :			1320			12,4		
PL15*140	160	18	2880	117,75	2,6	47,5	S355J2	
Mezisoučet :			2880			47,5		
PL20*400	400	9	3600	157,00	25,1	226,1	S355J2	
Mezisoučet :			3600			226,1		
RHS40*2.9	1288	12	15454	3,34	4,3	51,7	S235JRH	
RHS40*2.9	1279	6	7672	3,34	4,3	25,7	S235JRH	
RHS40*2.9	1013	6	6078	3,34	3,4	20,3	S235JRH	
Mezisoučet :			29204			97,7		
TR250/50-							S320GD	
TR250/50-							S320GD	
TR250/50-							S320GD	
TRH70*4	2206	8	17645	8,23	18,1	145,2	S235JRH	
TRH70*4	4300	4	17200	8,29	35,6	142,6	S235JRH	
TRH70*4	4200	2	8400	8,29	34,8	69,6	S235JRH	
TRH70*4	3950	2	7900	8,29	32,7	65,5	S235JRH	
TRH70*4	3124	2	6248	8,29	25,9	51,8	S235JRH	

Předběžný výkaz materiálu ocelové konstrukce

REŽIE

Vypracoval: Ing. Beran
Ing. Janata
Objekt: Ocelová konstrukce

Zakázka: MSKP BRNO
Č.podz.: 20230360
Datum: 29.10.2024
Revize:

Profil	Délka 1ks [mm]	Počet [ks]	Celk.délka [mm]	Jed.hmot.prof. [kg/m, kg/m2]	Hmot.1ks [kg]	Cik.hmot. [kg]	Materiál	Poznámka
TRH70*4	1559	1	1559	8,29	12,9	12,9	S235JRH	
TRH70*4	1233	1	1233	8,29	10,2	10,2	S235JRH	

Mezisoučet :

60184

497,8

TRH120*4	4300	6	25800	14,57	62,6	375,9	S235JRH	
TRH120*4	4200	2	8400	14,57	61,2	122,4	S235JRH	

Mezisoučet :

34200

498,3

UPE100	1750	4	7000	9,81	17,2	68,7	S355J2	
UPE100	492	8	3938	9,81	4,8	38,6	S355J2	

Mezisoučet :

10938

107,3

UPE160	3950	1	3950	17,04	67,3	67,3	S235JR	
UPE160	3798	1	3798	17,04	64,7	64,7	S235JR	

Mezisoučet :

7748

132,0

Celkem

9634 kg

Přídavek 2 %

193 kg

Celkem

9827 kg

Trapézový plech 277m2

TR250/50-	5232	35	183120	11,32	59,2	2073,2	S320GD	
TR250/50-	4300	12	51600	11,32	48,7	584,2	S320GD	
TR250/50-	4250	4	17000	11,32	48,1	192,5	S320GD	

Mezisoučet :

251720

2849,8

HOCHTIEF CZ a.s.
Divize Pozemní stavby Morava
[redacted]
Sokolská třída 2800/99
70200 Ostrava

DATUM: Praha 16.12.2024

VYŘIZUJÍCÍ: [redacted]

ČÍSLO NABÍDKY:

E-MAIL: [redacted]

TEL.: +420 244 015 453

MOB: + [redacted]

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno – PROJEKČNÍ PRÁCE
PŘEDMĚT NABÍDKY: Úpravy účelových místností 6 NP (ZL81 objednatele, změna č.36)

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky jsou projekční práce.

2. Podklady

Cenová nabídka byla zpracována na základě těchto podkladů:

Clipboard_Pressroom.jpg
Clipboard_Pressroom-Režie.jpg
Clipboard_režie.jpg
MSKP - OK PRESSROOM - Předběžný výkaz_materiálů.xls
MSKP - OK REŽIE - Předběžný výkaz_materiálů.xls
MSKP Brno-Předběžný výkaz - SCHODIŠTĚ - Doplněné.xls
MSKP_Změna c 36_Dispozice 6NP_PRESSROOM.pdf
MSKP_Změna c 36_Dispozice 6NP_REŽIE.pdf

3. Cenová nabídka

Projektová příprava – Změna RDS 144.000,- Kč

Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.

4. Předběžný harmonogram

Bez vlivu na celkový harmonogram stavby objednatele. Termín realizace dílčí části dle této nabídky bude dohodnut později.

5. Platební podmínky a obchodní podmínky

Dle uzavřené SoD

6. Ostatní

Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předsmmluvní odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

S pozdravem

