

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000999

Číslo dílčí objednávky: **30ZA-004723**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SSÚD 20 Ivanovice na Hané
Dálniční 855/2
683 23 Ivanovice na Hané

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

SAROUTE s.r.o.
Skalní 275
753 01 Hranice – Hranice I-Město

IČO: 26820706
DIČ: CZ268208076

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

- Provedení obnovy vodorovného dopravního značení dle přílohy č. 2
- Dopravně inženýrské opatření

Místo dodání: dálnice D1 a D46 dle přílohy č. 3 – Přehled úseků

Termín dodání: do 3 měsíců ode dne účinnosti Dílčí objednávky

V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED] vedoucí SSÚD 20; tel. [REDACTED]
[REDACTED] provozní technik, tel. [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 5 741 900,- / 6 947 699,-

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na

- Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
 - 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
 - 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE] vedoucí SSÚD

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Přehled úseků

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Předmětem zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravního značení barvou a plastem na dálnici D1 a D46 ve správě SSÚD 20 na vybraných úsecích, dále na parkovišti SSÚD v Ivanovicích na Hané a nově vzniklý rizikoparkur na SSÚD.

Jedná se o místa s nevyhovujícím vodorovným dopravním značením, která na základě provedeného měření nesplňují retroreflexi svítivosti a ohrožují tak bezpečnost silničního provozu. Součástí díla je i realizace DIO.

Budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 80SD000999. Provedení dle Přílohy RD č. 1 „Specifikace plnění“.

Před zahájením prací předloží Dodavatel následující dokumenty:

- Prohlášení o shodě
- Certifikát výrobku
- Stavebně technické osvědčení
- Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
- Prohlášení o vlastnostech – materiál pro dodatečný posyp
- Technologický předpis dle TKP 14 č. 14.C3.1

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů Objednatel předávat informace o prováděných činnostech. Tento deník Dodavatel předloží po dokončení díla s ostatními dokumenty.

Předání a převzetí Díla bude vždy uskutečněno na základě zápisu o předání a převzetí Díla potvrzeného Stranami.

Předzvěstné/výstražné vozíky a samopojízdný značkovací stroj provádějící jednotlivé činnosti musí být vybaveny systémem GPS.

Po dokončení prací předloží Dodavatel následující dokumenty:

- Doklad o měření retroreflexe s vyhovujícím výsledkem
- Pracovní deník
- Soupis provedených prací včetně tabelárního přehledu úseků
- Fotodokumentace

Termín plnění je stanoven do 3 měsíců ode dne účinnosti Dílčí objednávky.

V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - D1, D46 VZD barva/plast

Obnova vodorovného dopravního značení SSÚD 20 Ivanovice na Hané- kompletní obnova VDZ na D1 + D 46, včetně MÚK

Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
			Obnova vodorovného dopravního značení				
			Vodorovné dopravní značení				
1	3751	915111R.1	VDZ barvou hladké	m ²		52 961	
			značení dělicích a vodících čar provedené barvou				
2	3752	915221R.1	VDZ plastem strukturální/profilované	m ²		1 010	
			značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem				
3	3753	915221R.2	VDZ plastem strukturální/profilované s akustickým efektem	m ²		12 100	
			značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací							
Celkem cena bez DPH							5 597 960,00 Kč

			Vodorovné dopravní značení plošné				
4	3521	915211R.1	VDZ plošné barvou hladké	m ²		1342	
			značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar				
5	3533	91552R.2	VDZ plastem strukturální/profilované	m ²		Nepoužije se	
			značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu				
6	3534	91552R.3	VDZ plošné ve stěrkovém plastu	m ²		Nepoužije se	
			značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací							
Celkem cena bez DPH							93 940,00 Kč

			Odstranění vodorovného dopravního značení				
7	3811	915112R.1	Odstranění nedestruktivní metodou	m²		1 000	
			odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním)				
8	3811	915112R.2	Odstranění destruktivní metodou	m²		Nepoužije se	
			odstranění VDZ frézováním				
- Odstranění vodorovného dopravního značení a odklizení vzniklé suti							
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací							
Celkem cena bez DPH							50 000,00 Kč

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Investorská cena celkem za 12 měsíců SO 100 bez DPH	5 741 900,00 Kč
21% DPH	1 205 799,00 Kč
Investorská cena celkem za 12 měsíců s DPH	6 947 699,00 Kč

Příloha č. 3 - Přehled úseků D1

Staničení Dálnice D1	Směr	VDZ	Vzdálenost (m)	Šířka VDZ (m)	Výměra (m2)
km 218,8 - 230	Ostrava P	vodící čára pravá	11 200	0,25	2800
		dělicí čára	3800	0,125	475
		dělicí čára stoupací pruh	700	0,125	87,5
		vodící čára levá	11200	0,25	2800
km 235,4 - 214,9	Ostrava P	vodící čára pravá	6500	0,25	1625
		dělicí čára	2170	0,125	271,25
		vodící čára levá	6500	0,25	1625
		vodící čára pravá	3400	0,25	850
km 245,6 - 249,0	Ostrava P	dělicí čára	1140	0,125	142,5
		vodící čára levá	3400	0,25	850
		vodící čára pravá	8700	0,25	2175
		dělicí čára	2900	0,125	362,5
km 249 - 257,7	Ostrava P	vodící čára levá	8700	0,25	2175
		vodící čára pravá	14300	0,25	3575
		dělicí čára	4767	0,125	595,875
		vodící čára levá	14300	0,25	3575
km 257 - 272	Ostrava P	vodící čára pravá	14300	0,25	3575
		dělicí čára	4767	0,125	595,875
		vodící čára levá	14300	0,25	3575
		vodící čára pravá	14300	0,25	3575
km 272 - 257,7	Brno L	dělicí čára	4767	0,125	595,875
		vodící čára levá	14300	0,25	3575
		vodící čára pravá	12100	0,25	3025
		dělicí čára	4034	0,125	504,25
km 257,7 - 245,6	Brno L	vodící čára levá	12100	0,25	3025
		vodící čára pravá	4600	0,25	1150
		dělicí čára	1535	0,125	191,875
		vodící čára levá	4600	0,25	1150
km 241,9 - 237,3	Brno L	vodící čára pravá	11 200	0,25	2800
		dělicí čára	3 800	0,125	475
		vodící čára levá	11 200	0,25	2800
		vodící čára pravá	4900	0,25	1225
MUK 226	obě strany	dělicí čára	1295	0,125	161,875
		příčné čáry před křiž.	216	0,125	27
		šrafo	1236	0,5	618
		vodící čára levá	1392	0,25	348
MUK 253	Brno L	dělicí čára	168	0,125	21
MUK 258	obě strany	vodící čára pravá	2356	0,25	589
		šrafo	56	0,5	28
		vodící čára levá	688	0,25	172
		dělicí čára	216	0,125	27
MUK 260	obě strany	vodící čára pravá	316	0,25	79
MUK 264	obě strany	šrafo	98	0,5	49
		dělicí čára	360	0,25	90
		vodící čára pravá	1190	0,25	297,5
		dělicí čára	696	0,125	87
MUK 266	obě strany	vodící čára levá	1800	0,25	450
		šipky a značení	50	1,5	75
		parkování osobáky	960	0,15	144
		parkování BUS	10	0,15	1,5
odpočívka Křenovice	obě strany	parkování TIR	44	0,15	6,6
		parkování TIR	540	0,25	135
		šrafo			60
		vodící čára žlutá	750	0,25	187,5
parkoviště SSUD 20 Ivanovice		vodící čára žlutá	360	0,25	90
		parkovací čára	160	0,15	24
		invalida	1	1	1
		vodící čára pravá	200	0,25	50
rizikoparkur SSUD 20 Ivanovice		krajnice	200	0,1	20
		dělicí čára	200	0,125	25
		vodící čára levá	200	0,25	50

Výměra celkem	51 990,- m2
---------------	-------------

Oprava VDZ plastem strukturální profilované s akustickým efektem	12 100 ,-m2
Oprava VDZ plastem strukturální/profilové	1 010 ,-m2
Oprava VDZ - barva hladká - plošná	831,- m2
Oprava VDZ - barva hladká	38 049,- m2


Příloha č. 3 - Přehled úseků D46

Staničení Dálnice D46	Směr	VDZ	Vzdálenost (m)	Šířka VDZ (m)	Výměra (m2)
km 7,5 - 9	Olomouc P	vodící čára pravá	1 500	0,25	375
		dělicí čára	1 500	0,125	187,5
		vodící čára levá	1 500	0,25	375
km 23,5 - 24	Olomouc P	vodící čára pravá	500	0,25	125
		dělicí čára	500	0,125	62,5
		vodící čára levá	500	0,25	125
km 25,4 - 34	Olomouc P	vodící čára pravá	8600	0,25	2150
		dělicí čára	8600	0,125	1075
		vodící čára levá	8600	0,25	2150
km 34 - 25,4	Vyškov L	vodící čára pravá	8600	0,25	2150
		dělicí čára	8600	0,125	1075
		vodící čára levá	8600	0,25	2150
km 24 - 23,5	Vyškov L	vodící čára pravá	500	0,25	125
		dělicí čára	500	0,125	62,5
		vodící čára levá	500	0,25	125
km 9 - 7	Vyškov L	vodící čára pravá	2 000	0,25	500
		dělicí čára	2000	0,125	250
		vodící čára levá	2000	0,25	500
MUK 12	Olomouc P	vodící čára pravá	260	0,25	65
		šrafa	21	0,5	10,5
		dělicí čára	220	0,125	27,5
MUK16	Vyškov L	vodící čára levá	220	0,25	55
		vodící čára pravá	155	0,25	38,75
		dělicí čára	155	0,125	19,375
MUK23	Vyškov L	vodící čára levá	162	0,25	40,5
		vodící čára pravá	132	0,25	33
		šrafa	24	0,5	12
MUK 26	Vyškov L	vodící čára levá	132	0,25	33
		vodící čára pravá	1345	0,25	336,25
		šipka	5	1,5	7,5
MUK 26	Vyškov L	dělicí čára	180	0,125	22,5
		šrafa	753	0,5	376,5
		vodící čára levá	570	0,25	142,5
MUK 26	Olomouc P	vodící čára pravá	1406	0,25	351,5
		dělicí čára	666	0,125	83,25
		šrafa	229	0,5	114,5
		vodící čára levá	363	0,25	90,75

Výměra celkem	15 423,- m2
---------------	-------------

Oprava VDZ - barva hladká - plošná	511,- m2
Oprava VDZ - barva hladká	14 912,- m2

Digitálně podepsal: 
Datum: 01.08.2025 14:18:10 +02:00

Digitálně
podepsal 

Datum: 2025.08.07
14:05:59 +02'00'