

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 01  
Zakázka: [redacted] Oprava rozvodů vody a topení, oprava výměňkové stanice, vč. souvis. stav. oprav

KSO:  
Místo: Tábor

Zadavatel:  
MO ČR

Uchazeč:  
MONTOP CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.07.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 04384113  
DIČ: CZ04384113

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                          |                      |
|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                          | 1 734 942,06         |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 1 734 942,06 | Výše daně 364 337,83 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                     | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                          | 2 099 279,89         |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Zakázka: [redacted] Oprava rozvodů vody a topení, oprava výměníkové stanice, vč. souvis. stav. oprav

Místo: Tábor Datum: 22.07.2025

Zadavatel: MO ČR Projektant:

Uchazeč: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

|    |                                                                                                |            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 01 | [redacted] Oprava rozvodů vody a topení,<br>oprava výměníkové stanice, vč. souvis. stav. oprav | [redacted] |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: XXXXXXXXXX Oprava rozvodů vody a topení, oprava výměníkové stanice, vč. souvis. stav. oprav

Místo: Tábor  
Zadavatel: MO ČR  
Uchazeč: MONTOP CZ spol. s r.o.

Datum: 22.07.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV


- 732 - Ústřední vytápění - strojovny
- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 751 - Vzduchotechnika
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

### M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 23-M - Montáže potrubí

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: [redacted]  
Oprava rozvodů vody a topení, oprava výměňkové stanice, vč. souvis. stav. oprav

Místo: Tábor Datum: 22.07.2025  
Zadavatel: MO ČR Projektant:  
Uchazeč: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                      |    |          |              |                   |
| D                      | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                               |    |          |              |                   |
| 1                      | K   | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu                                                  |    |          |              |                   |
|                        |     |           | Poznámka k položce:<br>kancelář č. 157                                                                   |    |          |              |                   |
| P                      |     |           |                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                        |     |           | dodávka včetně montáže                                                                                   |    |          |              |                   |
| 2                      | K   | 611311131 | Vápený štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm                                                    |    |          |              |                   |
|                        |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže                                                            |    |          |              |                   |
| P                      |     |           |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 3                      | K   | 611321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                        |    |          |              |                   |
|                        |     |           | Poznámka k položce:<br>kancelář č. 157                                                                   |    |          |              |                   |
| P                      |     |           |                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                        |     |           | dodávka včetně montáže                                                                                   |    |          |              |                   |
| 4                      | K   | 611321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně               |    |          |              |                   |
| D                      | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                      |    |          |              |                   |
| 5                      | K   | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m                  |    |          |              |                   |
|                        |     |           | Poznámka k položce:<br>pojízdňné prostorové lešení; 4x (m.č. 119,123,125,151)                            |    |          |              |                   |
| P                      |     |           |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 6                      | K   | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití |    |          |              |                   |
| 7                      | K   | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m                |    |          |              |                   |
| 8                      | K   | 94541211R | Teleskopická hydraulická montážní plošina, výška zdvihu do 15 m                                          |    |          |              |                   |
|                        |     |           | Poznámka k položce:<br>vč. obsluhy a pohoných hmot, pro vnitřní i venkovní montáže potrubí               |    |          |              |                   |
| P                      |     |           |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 9                      | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2        |    |          |              |                   |
|                        |     |           | Poznámka k položce:<br>kancelář č. 157                                                                   |    |          |              |                   |
| P                      |     |           |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 10                     | K   | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                                   |    |          |              |                   |
| 11                     | K   | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah nebo chodníků                                                      |    |          |              |                   |
|                        |     |           | Poznámka k položce:<br>venkovní plocha                                                                   |    |          |              |                   |
| P                      |     |           |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 12                     | K   | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm                           |    |          |              |                   |
| 13                     | K   | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm                           |    |          |              |                   |
| 14                     | K   | 977151117 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm                           |    |          |              |                   |
| 15                     | K   | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm                         |    |          |              |                   |
| 16                     | K   | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů                                    |    |          |              |                   |
|                        |     |           | Poznámka k položce:<br>kancelář č. 157                                                                   |    |          |              |                   |
| P                      |     |           |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| D                      | 997 |           | Přesun sutě                                                                                              |    |          |              |                   |
| 17                     | K   | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m                            |    |          |              |                   |
| 18                     | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                            |    |          |              |                   |
| 19                     | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                 |    |          |              |                   |
|                        |     |           | 1,192*20 'Přepočtené koeficientem množství                                                               |    |          |              |                   |
| vv                     |     |           |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 20                     | K   | 997013635 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného stavebního odpadu                                   |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 99723151R | Deponování veškerého kovového odpadu na místo určené objednavatelem vč. naložení a složení |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>svody, žlaby, plechy, hromosvod atd.                                |    |          |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                |    |          |              |                   |
| 22 | K   | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                   |    |          |              |                   |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                        |    |          |              |                   |
|    | D   | 732       | Ústřední vytápění - strojovny                                                              |    |          |              |                   |
| 23 | K   | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového DN 50                                                          |    |          |              |                   |
| 24 | K   | 732420815 | Demontáž čerpadla oběhového DN 80                                                          |    |          |              |                   |
| 25 | K   | 732422227 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50<br>výtlak do 12 m                           |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže                                              |    |          |              |                   |
| 26 | K   | 732422242 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 80<br>výtlak do 12 m                           |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže                                              |    |          |              |                   |
| 27 | K   | 72219R    | Uzavření nebo otevření potrubí při opravách, vypuštění, napuštění systému                  |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže                                              |    |          |              |                   |
|    | D   | 733       | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                       |    |          |              |                   |
| 28 | K   | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38                                                |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně odboček, přírub, šoupat apod.                                |    |          |              |                   |
| 29 | K   | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3                                      |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně odboček, přírub, šoupat apod.                                |    |          |              |                   |
| 30 | K   | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89                                      |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně odboček, přírub, šoupat apod.                                |    |          |              |                   |
| 31 | K   | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133                                       |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně odboček, přírub, šoupat apod.                                |    |          |              |                   |
| 32 | K   | 733121110 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 22x2,6 mm                 |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                            |    |          |              |                   |
| 33 | K   | 733121112 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 28x2,6 mm                 |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                            |    |          |              |                   |
| 34 | K   | 733121116 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2 mm               |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                            |    |          |              |                   |
| 35 | K   | 733121117 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 51x3,2 mm                 |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                            |    |          |              |                   |
| 36 | K   | 733121124 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,6 mm                 |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                            |    |          |              |                   |
| 37 | K   | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm                 |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                            |    |          |              |                   |
| 38 | K   | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm                |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                            |    |          |              |                   |
| 39 | K   | 733121133 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 mm                |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                            |    |          |              |                   |
| 40 | K   | 733140811 | Odřezání nádoby odvzdušňovací                                                              |    |          |              |                   |
| 41 | K   | 733140821 | Odřezání stříšky odvzdušňovací                                                             |    |          |              |                   |
| 42 | K   | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50                                           |    |          |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže                                              |    |          |              |                   |
| 43 | K   | 733141103 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 65                                              |    |          |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže                                                               |    |          |              |                   |
| 44    | K   | 733141105 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100                                                              |    |          |              |                   |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže                                                               |    |          |              |                   |
| 45    | K   | 733141106 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 125                                                              |    |          |              |                   |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže                                                               |    |          |              |                   |
| 46    | K   | 733190R   | Demontáž návlekové izolace potrubí do D 150 mm                                                              |    |          |              |                   |
| 47    | K   | 733811251 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm          |    |          |              |                   |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                                             |    |          |              |                   |
| 48    | K   | 733811252 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm  |    |          |              |                   |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                                             |    |          |              |                   |
| 49    | K   | 733811253 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm  |    |          |              |                   |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                                             |    |          |              |                   |
| 50    | K   | 733811254 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89 mm  |    |          |              |                   |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                                             |    |          |              |                   |
| 51    | K   | 733811255 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 89 do 110 mm |    |          |              |                   |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                                             |    |          |              |                   |
| 52    | K   | 733811256 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 110 mm       |    |          |              |                   |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky a montáže                                                             |    |          |              |                   |
| D 734 |     |           | Ústřední vytápění - armatury                                                                                |    |          |              |                   |
| 53    | K   | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50                                                     |    |          |              |                   |
| 54    | K   | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100                                            |    |          |              |                   |
| 55    | K   | 734100813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 100 do 150                                           |    |          |              |                   |
| 56    | K   | 734109213 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40                                                    |    |          |              |                   |
| 57    | M   | 42210776  | ventil s regulační kuželkou přímý s ručním kolem V41 111 616.02 DN 40x200mm                                 |    |          |              |                   |
| 58    | K   | 734109214 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50                                                    |    |          |              |                   |
| 59    | M   | 42214700  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 50x230mm                                            |    |          |              |                   |
| 60    | K   | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65                                                    |    |          |              |                   |
| 61    | M   | 42214703  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 65x290mm                                            |    |          |              |                   |
| 62    | K   | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80                                                    |    |          |              |                   |
| 63    | M   | 42214706  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 80x310mm                                            |    |          |              |                   |
| 64    | K   | 734109217 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100                                                   |    |          |              |                   |
| 65    | M   | 42214709  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 100x350mm                                           |    |          |              |                   |
| 66    | K   | 734109218 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125                                                   |    |          |              |                   |
| 67    | M   | 42214712  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 125x400mm                                           |    |          |              |                   |
| 68    | K   | 734109314 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 50                                                          |    |          |              |                   |
| 69    | M   | 42265770  | filtr s vypouštěcí přírubou DN 50x230mm                                                                     |    |          |              |                   |
| 70    | K   | 734109318 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 125                                                |    |          |              |                   |
| 71    | M   | 42265780  | filtr s vypouštěcí přírubou DN 125x400mm                                                                    |    |          |              |                   |
| 72    | K   | 734173413 | Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 40                                                                       |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>varná příruba, dodávka včetně montáže                                                                                       |    |          |              |                   |
| 73 | K   | 734173414 | Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 50                                                                                                              |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>varná příruba, dodávka včetně montáže                                                                                       |    |          |              |                   |
| 74 | K   | 734173416 | Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 65                                                                                                              |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>varná příruba, dodávka včetně montáže                                                                                       |    |          |              |                   |
| 75 | K   | 734173417 | Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 80                                                                                                              |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>varná příruba, dodávka včetně montáže                                                                                       |    |          |              |                   |
| 76 | K   | 734173418 | Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 100                                                                                                             |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>varná příruba, dodávka včetně montáže                                                                                       |    |          |              |                   |
| 77 | K   | 734173421 | Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 125                                                                                                             |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>varná příruba, dodávka včetně montáže                                                                                       |    |          |              |                   |
| 78 | K   | 734191414 | Ventil přírubový regulační přímý DN 50                                                                                                             |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>čtyřcestný ventil, včetně dodávky a montáže                                                                                 |    |          |              |                   |
| 79 | K   | 734191418 | Ventil přírubový regulační přímý DN 100                                                                                                            |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>čtyřcestný ventil, včetně dodávky a montáže                                                                                 |    |          |              |                   |
| 80 | K   | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2                                                                                                    |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>6 ks otop tělesa "Sahara" včetně dodávky a montáže redukce na DN 40;<br>18 ks otopná tělesa - registry                      |    |          |              |                   |
| 81 | M   | 31942765  | šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 82 | K   | 734209107 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 6/4                                                                                                    |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>6 ks otop tělesa "Sahara" včetně dodávky a montáže redukce na DN 40;<br>18 ks otopná tělesa - registry                      |    |          |              |                   |
| 83 | M   | 55126274  | ventil uzavírací pro topení mosazný T 110°C DN 40                                                                                                  |    |          |              |                   |
| 84 | K   | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK                                                                                  |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže, 6 ks otop tělesa "Sahara" včetně dodávky a montáže redukce na DN 40; 18 ks otopná tělesa - registry |    |          |              |                   |
| 85 | K   | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem                                                                                      |    |          |              |                   |
| 86 | K   | 734411128 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 150 mm                                                            |    |          |              |                   |
| 87 | K   | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením                                                                                                           |    |          |              |                   |
| 88 | K   | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou 0-600 kPa průměr 63 mm spodní připojení                                                                |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 89 | K   | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá                                                                                                             |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka včetně montáže                                                                                                      |    |          |              |                   |
| D  |     |           | 741 Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| 90 | K   | 741122016 | Montáž kabel Cu plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)                                                                                            |    |          |              |                   |
| 91 | M   | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                      |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>CYKY, průměr kabelu 9,5mm                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 92 | K   | 741122851 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uloženy volně      |    |          |              |                   |
| 93 | K   | 741312861 | Demontáž spínačů vačkových, válcových v krytu bez zachování funkčnosti do 25 A                                                                     |    |          |              |                   |
| 94 | K   | 74133031R | Montáž ovladač nástěnný ekvitermní regulátor vč. čidel                                                                                             |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>včetně připojení vodičů a čidel                                                                                             |    |          |              |                   |
| 95 | M   | 40461R    | ekvitermní regulátor vč. čidel například Adex Comfort R                                                                                            |    |          |              |                   |
| 96 | K   | 74133381R | Demontáž nástěnného ekvitermního regulátoru vč. čidel                                                                                              |    |          |              |                   |
| 97 | K   | 741371004 | Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem                                                                                      |    |          |              |                   |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>kancelář č. 157, zpětná montáž                                                                                              |    |          |              |                   |

| PČ                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 98                                                                                                                                                            | K   | 741374823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti                |    |          |              |                   |
| 99                                                                                                                                                            | K   | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč                                             |    |          |              |                   |
| D 751 Vzduchotechnika                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 100                                                                                                                                                           | K   | 751122334 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního nevýbušného D přes 300 do 400 mm                         |    |          |              |                   |
| P                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| Poznámka k položce:<br>dvětrání "Baterkárny, včetně dodávky a montáže redukce na stáv. potrubí a se zapojením vodičů                                          |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 101                                                                                                                                                           | M   | 42914588  | ventilátor radiální střešní nevýbušný pro odvod/přívod ocelový IP44/IP55 výkon 170-220W připojení D 315mm     |    |          |              |                   |
| 102                                                                                                                                                           | K   | 751123812 | Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm                             |    |          |              |                   |
| P                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| Poznámka k položce:<br>odvětrání "Baterkárny" včetně demontáže původní plechové krabice motoru                                                                |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                      |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 103                                                                                                                                                           | K   | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                            |    |          |              |                   |
| 104                                                                                                                                                           | M   | 28323156  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m                                                              |    |          |              |                   |
| 105                                                                                                                                                           | K   | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                                       |    |          |              |                   |
| P                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| Poznámka k položce:<br>kancelář č. 157                                                                                                                        |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 106                                                                                                                                                           | M   | 28323156  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m                                                              |    |          |              |                   |
| 107                                                                                                                                                           | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                        |    |          |              |                   |
| 108                                                                                                                                                           | K   | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                                                  |    |          |              |                   |
| 109                                                                                                                                                           | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m                         |    |          |              |                   |
| P                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| Poznámka k položce:<br>kancelář č. 157                                                                                                                        |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| D M Práce a dodávky M                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| D 21-M Elektromontáže                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 110                                                                                                                                                           | K   | 210203901 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník                              |    |          |              |                   |
| 111                                                                                                                                                           | M   | 34774003  | svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED například Philips CoreLine Malaga G2 BPR102 včetně zdroje  |    |          |              |                   |
| 112                                                                                                                                                           | K   | 210280002 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč |    |          |              |                   |
| P                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| Poznámka k položce:<br>venkovní svítidla, kancelář č. 157, nevýbušný ventilátor VZT                                                                           |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 113                                                                                                                                                           | K   | 218202013 | Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku                                        |    |          |              |                   |
| D 23-M Montáže potrubí                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 114                                                                                                                                                           | K   | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40                                                          |    |          |              |                   |
| 115                                                                                                                                                           | K   | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80                                                  |    |          |              |                   |
| 116                                                                                                                                                           | K   | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125                                                 |    |          |              |                   |
| 117                                                                                                                                                           | K   | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40                                                           |    |          |              |                   |
| 118                                                                                                                                                           | K   | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80                                                   |    |          |              |                   |
| 119                                                                                                                                                           | K   | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125                                                  |    |          |              |                   |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                             |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                                             |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 120                                                                                                                                                           | K   | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby                                                                              |    |          |              |                   |
| P                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| Poznámka k položce:<br>nové rozvody TOV včetně amaturo a příslušenství v rozsahu PD a výkazu výměr,<br>pro realizaci prací a dokumentaci skutečného provedení |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| D VRN3 Zařízení staveniště                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 121                                                                                                                                                           | K   | 032103000 | Zařízení staveniště                                                                                           |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

P

*Poznámka k položce:*  
*Dočasné WC, stavební buňka pro zázemí stavby, ohraničení staveniště*