

Naše reference:
LBalc

Telefon:

Fax:

E-mail:
info-cz@hach.com
Datum:
26. srpen 2025

Technická Univerzita v Liberci, Ústav pro
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Bendlova 1409/7
CZ-460 01 Liberec

**OBJEDNÁVEJTE
ONLINE KDYKOLIV**



Rychle · Náklady pod
kontrolou ·
Jednoduché objednání

www.cz.hach.com/shop

E-mail:
Telefon:

Nabídka pro rámcovou kupní smlouvu TUL/Hach do 31.8.2026
C. nabídky 2541547 ID nabídky (prosím vyznačte na veškeré korespondenci)

děkujeme za zájem o výrobky Hach a předáváme příslušné informace.

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
1.1	LCI400 CHSK kyvetový test podle ISO 15705 24 stanovení metodou s kyselinou chromsírovou Rozsah: 0-1000 mg/l	1.00 pcs	3.491,00 CZK	-15,00%	2.967,35 CZK
1.2	LCI500 CHSK kyvetový test podle ISO 15705 24 stanovení dichromanovou metodou Rozsah: 0-150 mg/l	1.00 pcs	3.491,00 CZK	-15,00%	2.967,35 CZK
1.3	LCK014 CHSK kyvetový test 25 stanovení rozsah: 1000-10.000 mg/l metoda: chromsírová kyselina	1.00 pcs	3.303,00 CZK	-15,00%	2.807,55 CZK

HACH LANGE s.r.o.
Zastrčená 1278/8
141 00 Praha 4 Chodov
Tel +42 (0) 272 124 545
Fax +42 (0) 272 124 546
info-cz@hach.com
www.cz.hach.com

Deutsche Bank AG, Praha
Číslo účtu
Číslo účtu
BIC:
IČ: 27182151 DIČ: CZ27182151
Zapsán v OR vedeném:
Městský soud Praha, oddíl C, vl. 102553

IBAN:
IBAN:

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
1.4	LCK114 CHSK kyvetový test 25 stanovení rozsah: 150-1000 mg/l metoda: chromsírová kyselina	1.00 pcs	3.303,00 CZK	-15,00%	2.807,55 CZK
1.5	LCK1414 CHSK kyvetový test 25 stanovení rozsah: 5-60 mg/l metoda: chromsírová kyselina	1.00 pcs	3.303,00 CZK	-15,00%	2.807,55 CZK
1.6	LCK153 Sířany kyvetový test 25 stanovení rozsah: 40-150 mg/l metoda: síran barnatý - zákal	1.00 pcs	3.640,00 CZK	-15,00%	3.094,00 CZK
1.7	LCK301 Hliník Al kyvetový test 24 stanovení Metoda: Chromazurol S Rozsah: 0,02-0,5 mg/l Potřeba skladovat v lednici.	1.00 pcs	3.563,00 CZK	-15,00%	3.028,55 CZK
1.8	LCK302 NH ₄ kyvetový test 25 stanovení metodou Indofenolové modři Rozsah: 47-130 mg/l NH ₄ -N	1.00 pcs	3.621,00 CZK	-15,00%	3.077,85 CZK
1.9	LCK303 NH ₄ kyvetový test 25 stanovení metodou Indofenolové modři Rozsah: 2-47 mg/l NH ₄ -N / 2.5 – 60.0 mg/l NH ₄	1.00 pcs	3.621,00 CZK	-15,00%	3.077,85 CZK
1.10	LCK304 NH ₄ kyvetový test 25 stanovení metodou Indofenolové modři Rozsah: 0.015 – 2.0 mg/l NH ₄ -N / 0.02 – 2.50 mg/l NH ₄	1.00 pcs	3.621,00 CZK	-15,00%	3.077,85 CZK

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
1.11	LCK305 NH4 kyvetový test 25 stanovení metodou Indofenolové modři Rozsah: 1-12 mg/l NH4-N	1.00 pcs	3.621,00 CZK	-15,00%	3.077,85 CZK
1.12	LCK310 Chlor volný, celkový/ozon/chlordioxid, kyvetový test, rozsah: 0.05 – 2.0 mg/l Cl2; 0.05 – 2.0 mg/l O3; 0.09 – 3.80 mg/l ClO2, 24 stanovení, metoda: DPD	1.00 pcs	1.469,00 CZK	-15,00%	1.248,65 CZK
1.13	LCK311 Chloridy kyvetový test 24 stanovení metodou s thiokyanátem železnatým Rozsah: 1-70 mg/l nebo 70-1000 mg/l	1.00 pcs	3.104,00 CZK	-15,00%	2.638,40 CZK
1.14	LCK314 CHSK kyvetový test 25 stanovení rozsah: 15-150 mg/l metoda: chromsírová kyselina	1.00 pcs	3.303,00 CZK	-15,00%	2.807,55 CZK
1.15	LCK318 Sludge activity (TTC test)	1.00 pcs	4.111,00 CZK	-15,00%	3.494,35 CZK
1.16	LCK320 Železo (II/III), kyvetový test Rozsah: 0,2-6,0 mg/l metoda: 1,10-fenantrolín 24 stanovení	1.00 pcs	3.483,00 CZK	-15,00%	2.960,55 CZK
1.17	LCK323 Fluoridy kyvetový test 0,1-2,5 mg/l, 25 stanovení metoda: SPADNS	1.00 pcs	3.348,00 CZK	-15,00%	2.845,80 CZK
1.18	LCK327 Tvdost vody, celková kyvetový test, 25 stanovení Rozsah: 1 - 20 °dH, 5 - 100 mg/l Ca, 3 - 50 mg/l Mg	1.00 pcs	3.243,00 CZK	-15,00%	2.756,55 CZK

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
1.19	LCK333 Neionogenní tenzidy kyvetový test 24 stanovení metodou TBPE Rozsah: 0.2-6 mg/l	1.00 pcs	4.960,00 CZK	-15,00%	4.216,00 CZK
1.20	LCK339 NO3 dusík kyvetový test 25 stanovení metodou s 2,6-dimetylfenolem rozsah: 0,23-13,5 mg/l NO3-N / 1-60 mg/l NO3	1.00 pcs	4.069,00 CZK	-15,00%	3.458,65 CZK
1.21	LCK340 NO3 dusík kyvetový test 25 stanovení metodou s 2,6-dimetylfenolem rozsah: 5-35 mg/l NO3-N / 22-155 mg/l NO3	1.00 pcs	4.069,00 CZK	-15,00%	3.458,65 CZK
1.22	LCK341 NO2 dusík kyvetový test 25 stanovení metodou diazotace rozsah: 0,015-0,6 mg/l NO2-N / 0,05-2 mg/l NO2	1.00 pcs	3.137,00 CZK	-15,00%	2.666,45 CZK
1.23	LCK342 NO2 dusík kyvetový test 25 stanovení metodou diazotace rozsah: 0,6-6.0 mg/l NO2-N / 2-20 mg/l NO2	1.00 pcs	3.137,00 CZK	-15,00%	2.666,45 CZK
1.24	LCK348 Fosfor (celkový+ortho) kyvetový test Rozsah: 0,5-5 mg/l PO4-P 25 stanovení metodou fosfomolybdenové modři Metoda analogická s EN ISO 1189	1.00 pcs	4.120,00 CZK	-15,00%	3.502,00 CZK
1.25	LCK349 Fosfor (celkový+ortho) kyvetový test Rozsah: 0,05-1,5 mg/l PO4-P (anebo 0,01-0,5 mg/l PO4-P s 50x10mm kyvetou) 25 stanovení metodou fosfomolybdenové modři Metoda analogická s EN ISO 1189	1.00 pcs	4.120,00 CZK	-15,00%	3.502,00 CZK
1.26	LCK350 Fosfor (celkový+ortho) kyvetový test Rozsah: 2-20 mg/l PO4-P 25 stanovení metodou fosfomolybdenové modři Metoda analogická s EN ISO 1189	1.00 pcs	4.120,00 CZK	-15,00%	3.502,00 CZK

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
1.27	LCK380 TOC kyvetový test 25 stanovení diferenční metodou (TOC=TC-TIC) nutná mineralizace TC aj TIC kyvety 2 hod na 100°C rozsah: 2-65 mg/l TOC potřebný dávkovač prášku LCW912	1.00 pcs	6.530,00 CZK	-15,00%	5.550,50 CZK
1.28	LCK394 CHSK-Mn kyvetový test 25 stanovení rozsah: 0,5 - 10 mg/l metoda: oxidace manganistanem	1.00 pcs	3.650,00 CZK	-15,00%	3.102,50 CZK
1.29	LCK410 Kyvetový test volný chlor + ClO ₂ rozsah měření: 0,05-2,0 mg/l	1.00 pcs	1.730,00 CZK	-15,00%	1.470,50 CZK
1.30	LCK432 Anionaktivní tenzidy (PAL-A) pro průmyslové vody kyvetový test 25 stanovení rozsah 0,1 - 4,0 mg/l MBAS	1.00 pcs	4.967,00 CZK	-15,00%	4.221,95 CZK
1.31	LCK514 CHSK kyvetový test 25 stanovení rozsah: 100-2000 mg/l metoda: chromsírová kyselina	1.00 pcs	3.303,00 CZK	-15,00%	2.807,55 CZK
1.32	LCK614 CHSK kyvetový test 25 stanovení rozsah: 50-300 mg/l metoda: chromsírová kyselina	1.00 pcs	3.303,00 CZK	-15,00%	2.807,55 CZK
1.33	LCK653 Sulfidy, kyvetový test, rozsah 0,1 - 2,0 mg/l, metoda: methylenová modř, 25 stanovení	1.00 pcs	4.383,00 CZK	-15,00%	3.725,55 CZK
1.34	LCW532 Mangan pipetovací test, Metoda: PAN, Rozsah: 0,005 - 0,5 mg/l, (potřebna 50 mm kyveta), 50 stanovení	1.00 pcs	6.980,00 CZK	-15,00%	5.933,00 CZK
1.35	9531000 Tužkový testr PocketPro pH	1.00 pcs	4.241,00 CZK	-15,00%	3.604,85 CZK

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
1.36	LDO10101	1.00 pcs	26.030,00 CZK	-15,00%	22.125,50 CZK
	IntelliCal sonda rozp. kyslíku (LDO), standardní, 1m kabel				
1.37	5811200	1.00 pcs	7.230,00 CZK	-15,00%	6.145,50 CZK
	LDO senzorové víčko pro INTELLICAL LDO sondu včetně kalibrace na i-button				
1.38	PHC20101	1.00 pcs	7.140,00 CZK	-15,00%	6.069,00 CZK
	IntelliCal pH elektroda, standardní, gelová náplň, 1m kabel				
1.39	CDC40101	1.00 pcs	13.010,00 CZK	-15,00%	11.058,50 CZK
	IntelliCal sonda konduktivity, standardní, 4-elektrodová, grafitová, 1m kabel				
1.40	MTC10101	1.00 pcs	9.810,00 CZK	-15,00%	8.338,50 CZK
	IntelliCAL ORP sonda platinová, standardní, gelová s kabelem 1 m				
1.41	ISENO3181AP	1.00 pcs	34.610,00 CZK	-15,00%	29.418,50 CZK
	Intellical ISENO318101 dusičnanová (NO_3^-) iontově selektivní elektroda (ISE) s balením reagensů pro kalibraci				
1.42	ISENH3181AP	1.00 pcs	35.250,00 CZK	-15,00%	29.962,50 CZK
	Intellical ISENH318101 amoniaková (NH_3) iontově selektivní elektroda (ISE) s balením reagensů pro kalibraci				
1.43	2105569-EU	1.00 pcs	1.289,00 CZK	-15,00%	1.095,65 CZK
	DPD volný chlor práškové reagentie, 100ks, pro 10 ml vzorky rozsah: 0,02-2,00 mg/l				
1.44	2105669	1.00 pcs	1.314,00 CZK	-15,00%	1.116,90 CZK
	DPD celkový chlor, 100 ks práškové reagentie, pro 10 ml vzorky rozsah: 0,02-2,00 mg/l				
1.45	2635300	1.00 pcs	5.400,00 CZK	-15,00%	4.590,00 CZK
	Chlor LR Spec sada sekundárních standardů pro kontrolu fotometrů s metodou DPD do 2,0 mg/l Cl_2 , expirace 2 roky				
1.46	2105528-EU	1.00 pcs	10.290,00 CZK	-15,00%	8.746,50 CZK
	DPD volný chlor práškové reagentie, 1000 ks				
1.47	2105628	1.00 pcs	10.020,00 CZK	-15,00%	8.517,00 CZK
	DPD celkový chlor práškové reagentie, 1000ks rozsah: 0,02-2,00 mg/l				
1.48	2879200	1.00 pcs	5.240,00 CZK	-15,00%	4.454,00 CZK
	Volný amoniak, sada reagensů, 50 testů				



Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
1.49	2653299	1.00 pcs	4.157,00 CZK	-15,00%	3.533,45 CZK
	Amoniak, činidlo Salicylan, Powder Pillows 100 ks				
1.50	89868	1.00 pcs	1.029,00 CZK	-15,00%	874,65 CZK
	Pufr, polštářky s práškem, pH 8,30, 50 mL, bal./25 ks				
1.51	1426810	1.00 pcs	3.473,00 CZK	-15,00%	2.952,05 CZK
	Chlor, standard (NIST), 16 zatavených ampulí po 10 ml				
1.52	2427606	1.00 pcs	2.792,00 CZK	-15,00%	2.373,20 CZK
	Náhradní kyveta ke kapesnímu kolorimetru				
	- kulatá s víčkem				
	- optická dráha 1" (2,4 cm)				
	- rozměry: 25x60 mm				
	- objem: 10 ml				
	- 6 ks				
1.53	LZP341	1.00 pcs	1.635,00 CZK	-15,00%	1.389,75 CZK
	Jednorázové plastové semi-mikro kyvety s víčkem, 50mm, 10 ks				
1.54	LCK241	1.00 pcs	3.407,00 CZK	-15,00%	2.895,95 CZK
	Jednotky hořkosti, kyvetový test, měřicí rozsah ≥ 2 BE (bitter units), 25 stanovení				
1.55	LCK241	1.00 pcs	3.407,00 CZK	-15,00%	2.895,95 CZK
	Jednotky hořkosti, kyvetový test, měřicí rozsah ≥ 2 BE (bitter units), 25 stanovení				
1.56	LCK313	1.00 pcs	4.209,00 CZK	-15,00%	3.577,65 CZK
	Chrom celkový a 6-mocný				
	kyvetový test, 25 stanovení				
	Metoda: Difenyلكarbohydrazin				
	Rozsah: 0,03-1,00 mg/l nebo 0,005 - 0,25 mg/l (při měření v 5 cm kyvetě)				
	při vyšších koncentracích nerozpuštěného Cr vhodná předúprava LYW513				
1.57	LCK388	1.00 pcs	5.260,00 CZK	-15,00%	4.471,00 CZK
	Kyvetový test na CO ₂ /karbonáty				
	- rozsah měření: 55-550 mg/l CO ₂				
	- počet stanovení: 25				
1.58	LCK365	1.00 pcs	4.315,00 CZK	-15,00%	3.667,75 CZK
	Nižší mastné kyseliny				
	Kyvetový test, 25 stanovení				
	Metoda: Esterifikace				
	Rozsah: 50 - 2500 mg/l kys. octové				



Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
1.59	2833149 Odpadní voda - přítok Směsný standard, 500 ml NH3-NL: 15 mg/L NO3--N: 10 mg/L PO43-: 10 mg/L COD: 500 mg/L SO42-: 400 mg/L TOC: 161 mg/l	1.00 pcs	4.331,00 CZK	-15,00%	3.681,35 CZK
1.60	2833749 Kovy LR, 500 mL Směsný standard 1 mg/L Cu 0,3 mg/L Fe 0,1 mg/L Mn	1.00 pcs	1.728,00 CZK	-15,00%	1.468,80 CZK
1.61	LCK345 Fenoly, kyvetový test Měřicí rozsah 0,05-5,0 mg/l Metoda:4-aminoantipyrín 24 stanovení	1.00 pcs	3.391,00 CZK	-15,00%	2.882,35 CZK
1.62	LCK315 Kyanidy volné, kyvetový test* rozsah: 0,01-0,6 mg/l 25 stanovení	1.00 pcs	3.539,00 CZK	-15,00%	3.008,15 CZK
1.63	LCK319 Kyanid - lehce mineralizovatelné formy kyvetový test 24 stanovení rozsah: 0,03-0,35 mg/l HCN nutné skladovat v lednici, mineralizace 1 hod na 100°C	1.00 pcs	5.690,00 CZK	-15,00%	4.836,50 CZK
1.64	LCK365 Nižší mastné kyseliny Kyvetový test, 25 stanovení Metoda: Esterifikace Rozsah: 50 - 2500 mg/l kys. octové	1.00 pcs	4.315,00 CZK	-15,00%	3.667,75 CZK
1.65	LCA700 addista pro LCK304, 311, 328, 349, 414, 238 *	1.00 pcs	2.621,00 CZK	-15,00%	2.227,85 CZK
1.66	LCA704 Addista pro LCK 153, 305, 311, 314	1.00 pcs	2.621,00 CZK	-15,00%	2.227,85 CZK
1.67	LCA708 addista pro LCK 338, 514, 350, *	1.00 pcs	2.621,00 CZK	-15,00%	2.227,85 CZK



Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
1.68	2516025 Ozon 25 stanovení, AccuVac ampule metoda: Indigo rozsah: 0,01-0,25 mg/l	1.00 pcs	2.130,00 CZK	-15,00%	1.810,50 CZK
1.69	2517025 Ozon 25 stanovení, AccuVac ampule metoda: Indigo rozsah: 0,01-0,75 mg/l	1.00 pcs	2.130,00 CZK	-15,00%	1.810,50 CZK

	Bez DPH:	311.858,20 CZK
	21,00% DPH	65.490,22 CZK
	Celkem:	377.348,42 CZK

Obchodní podmínky:

- Termín dodání: dle objednaného zboží
- Platební podmínky: platba fakturou se splatností faktury 30 dnů
- Platnost nabídky: do 31. 8. 2026
- Email pro zaslání objednávky: info-cz@hach.com

Dopravní náklady na zásilku po území ČR jsou závislé na hodnotě objednávky následovně:

Hodnota objednávky: 0 - 4.499 Kč Dopravní náklady: 460 Kč
Hodnota objednávky: 4.500 - 29.999 Kč Dopravní náklady: 1.550 Kč
Hodnota objednávky: 30.000 - 74.999 Kč Dopravní náklady: 2.880 Kč
Hodnota objednávky: 75.000 - 249.999 Kč Dopravní náklady: 5.130 Kč
Hodnota objednávky: nad 250.000 Kč Dopravní náklady: 1,56 % z celkové ceny

Uvedené částky jsou bez DPH.

Dopravní náklady za urychlenou přepravu (dodání do 2 pracovních dnů pokud je zboží skladem):

Hodnota objednávky: 0 - 4.999 Kč Dopravní náklady: 1.310 Kč
Hodnota objednávky: 4.500 - 29.999 Kč Dopravní náklady: 2.330 Kč
Hodnota objednávky: 30.000 - 74.999 Kč Dopravní náklady: 4.300 Kč
Hodnota objednávky: 75.000 - 249.999 Kč Dopravní náklady: 11.300 Kč
Hodnota objednávky: nad 250.000 Kč Dopravní náklady: 1,88 % z celkové ceny

Uvedené částky jsou bez DPH.

Těšíme se na další spolupráci a zůstáváme s přátelským pozdravem,

HACH LANGE s.r.o.





POCKET PRO testery



Zamezte odhadům při Vašich měřeních. Velký displej LCD, intuitivní uživatelské rozhraní a standardní baterie velikosti AAA činí z přístroje POCKET PRO nejsnáze použitelný tester pro Vaše aplikace. Kvalitní sonda a kalibrační diagnostika testeru POCKET PRO Vám poskytne důvěru ve Vaše výsledky měření.

NOVINKA

Specifikace	POCKET PRO pH	POCKET PRO ORP	POCKET PRO _{RL} , nízký rozsah	POCKET PRO _{RL} , vysoký rozsah
Parametr	pH, teplota	ORP	RL, teplota	RL, teplota
Provozní teplotní rozsah	0 - 50 °C	0 - 50 °C	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Rozsah měření	0,0 - 14,0 pH	-999 až +999 mV	0 - 1 999 ppm	0 - 10,00 ppt
Přesnost	0,1 pH	± 2 mV	1% rozsahu	2% rozsahu
Rozlišení	0,1 pH	1 mV	1 ppm	0,01 ppt
Požadavky na baterie	4, AAA	4, AAA	4, AAA	4, AAA
Stupeň krytí IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Podsvícení	Ne	Ne	Ne	Ne
Kat.č.	9531000	9531100	9531200	9531300

Specifikace	POCKET PRO konduktivita, nízký rozsah	POCKET PRO konduktivita, vysoký rozsah	POCKET PRO salinita	POCKET PRO teplota
Parametr	Konduktivita, teplota	Konduktivita, teplota	Salinita, teplota	Teplota
Provozní teplotní rozsah	0 - 50 °C	0 - 50 °C	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Rozsah měření	0 - 1 990 µS/cm	0,0 - 19,99 mS/cm	0 - 10,00 ppt	-15 - 170 °C
Přesnost	1% rozsahu	2% rozsahu	1% rozsahu	1 °C
Rozlišení	1 µS/cm	0,01 mS/cm	0,01 ppt	0,1 °C
Požadavky na baterie	4, AAA	4, AAA	4, AAA	4, AAA
Stupeň krytí IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Podsvícení	Ne	Ne	Ne	Ne
Kat.č.	9531400	9531500	9531600	9531700 9531701 je výměnný senzor pro POCKET PRO teplota

POCKET PRO⁺ testery



Řada testerů POCKET PRO⁺ poskytuje veškeré výhody standardních testerů POCKET PRO, a navíc i pohodlné podsvětlení a výměnné senzory. Důvěřujte svým výsledkům s kvalitní sondou a kalibrační diagnostikou.

NOVINKA

Specifikace	POCKET PRO ⁺ pH	POCKET PRO ⁺ ORP	POCKET PRO ⁺ Multi 1	POCKET PRO ⁺ Multi 2
Parametr	pH, teplota	ORP	Konduktivita, RL, salinita, teplota	pH, konduktivita, RL, salinita, teplota
Provozní teplotní rozsah	0 - 50 °C	0 - 50 °C	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Rozsah měření	0,0 - 14,0 pH	±999 mV	Konduktivita: Automatická změna rozsahu (0,0 - 199,9 µS/cm 200 - 1 999 µS/cm 2,00 - 19,99 mS/cm) RL: Automatická změna rozsahu (0,0 - 99,9 ppm 100 - 999 ppm 1,00 - 10,00 ppt) Salinita: Automatická změna rozsahu (0,00 - 10,00 ppt 0,00 - 1,00%) Teplota: 0,0 - 50 °C	pH: 0,00 - 14,00 pH Konduktivita: Automatická změna rozsahu (0,0 - 199,9 µS/cm 200 - 1 999 µS/cm) RL: Automatická změna rozsahu (0,0 - 99,9 ppm 100 - 999 ppm 1,00 - 10,00 ppt) Salinita: Automatická změna rozsahu (0,00 - 10,00 ppt 0,00 - 1,00%) Teplota: 0,0 - 50 °C
Přesnost	± 0,02 pH	2 mV	Konduktivita: ± 1% RL: ± 1% Salinita: ± 1% Teplota: ± 0,5 °C	pH: ±0,01 pH Konduktivita: ±1% RL: ±1% Salinita: ±1% Teplota: ±0,5 °C
Rozlišení	0,01 pH	1 mV	Konduktivita: 0,1 µS/cm od 0,0 do 199,9 µS/cm; 1 µS/cm od 200 do 1999 µS/cm; 0,01 mS/cm od 2,00 do 19,99 mS/cm RL: 0,1 ppm od 0,0 do 99,9 ppm; 1 ppm od 100 do 999 ppm; 0,01 ppt od 0,00 do 10,00 ppt Salinita: 0,01 ppt od 0,00 do 10,00 ppt; 0,01 % od 0,00 do 1 % Teplota: 0,1 °C	pH: 0,01 pH Konduktivita: 0,1 µS/cm od 0,0 do 199,9 µS/cm; 1 µS/cm od 200 do 1999 µS/cm; 0,01 mS/cm od 2,00 do 19,99 mS/cm RL: 0,1 ppm od 0,0 do 99,9 ppm; 1 ppm od 100 do 999 ppm; 0,01 ppt od 0,00 do 10,00 ppt Salinita: 0,01 ppt od 0,00 do 10,00 ppt; 0,01 % od 0,00 do 1 % Teplota: 0,1 °C
Požadavky na baterie	4, AAA	4, AAA	4, AAA	4, AAA
Stupeň krytí IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Podsvícení	Ano	Ano	Ano	Ano
Kat.č.	9532000 9532001 je výměnný senzor pro POCKET PRO+ pH tester	9532100 9532101 je výměnný senzor pro POCKET PRO1 ORP tester	9532700 9532701 je výměnný senzor POCKET PRO+ Multi 1 tester	9532800 9532801 je výměnný senzor pro POCKET PRO+ Multi 2 tester