



Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613,
příspěvková organizace
se sídlem: Nad Palatou 613, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 70107793



V Praze dne 10. 8. 2025

Came & Built s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha
IČ: 17315549
DIČ: CZ17315549

Objednávka.

Na základě cenové nabídky ze dne 12.7.2025 u vás objednááme opravy omítek ve služebním bytě umístěném v areálu MŠ Pod Lipkami 5.

Děkuji.

Pavla Vocolková
Ředitelka MŠ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba MŠ Nad Palatou, Praha 5
Objekt:
Oprava omítky v bytě

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			161 201,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	161 201,57	21,00%	33 852,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	195 053,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba MŠ Nad Palatou, Praha 5
Objekt: Oprava omítky v bytě

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel:

Datum: 12. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	161 201,57
HSV - Práce a dodávky HSV	16 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	142 934,10
998 - Přesun hmot	1 767,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba MŠ Nad Palatou, Praha 5
Objekt: Oprava omítky v bytě

Místo: Datum: 12. 7. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161 201,57

D		HSV	Práce a dodávky HSV		16 500,00			
7	K	612315423	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	8,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315423								
8	K	612315453	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky jádrové omítky přes 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	16,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315453								
11	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151021								
9	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810								
10	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323112								
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		142 934,10			
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	194,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121								
2	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	194,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001								
3	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	168,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311141								
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	10,000			SoD
5	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	10,000			SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/59051476								
D		998	Přesun hmot					
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	4,149			SoD