

DÍLČÍ SMLOUVA PRO BĚŽNÉ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000965

Číslo dílčí smlouvy: 26ZA-004079

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/26, 169 00 Praha 6
IČO: 25923501
DIČ: CZ25923501
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 169330
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: KB - CZK, 2775460247/0100
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba
ve věcech technických: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
kontaktní telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14. 4. 2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): oprava svodidel po dopravní nehodě - viník známý
 - Středové svodidlo Liberty JSAM-2/H2 – km 159,300 PSNehoda ze dne 11. 7. 2025, Policejní protokol: [REDACTED]
4. Předpokládané požadované množství Plnění v Kč bez DPH / s DPH:
133 555,60 / 161 602,27
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: dálnice D1 km 159,300 PS
8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději **do 20. 11. 2025**.
9. Práce budou předány následujícím způsobem: **likvidační a přejímací protokol pro opravy svodidel po dopravních nehodách.**
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.
13. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.
14. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku


² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

A solid black rectangular box used to redact the digital signature.

Datum: 11. 9. 2025

Digitálně podepsal:

A solid black rectangular box used to redact the digital signature.

Datum: 12. 9. 2025

Název:	Oprava poškozených středových svodidel po dopravní nehodě na D1, viník známý
Místo:	159,3 km dálnice D1 ve směru jízdy na Brno
Potvrzení o účasti na dopravní nehodě:	ze dne 11.7.2025
Škodní událost č.:	

I Soupis svodidel									
Pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek DEN	Cena za jednotku v Kč bez DPH, DEN	Předpokládaný počet jednotek NOC	Cena za jednotku v Kč bez DPH, NOC	Nabídková cena za v Kč bez DPH, DEN + NOC	
Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2									
72	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m						
73	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m						
74	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks						
75	5	Demontáž a montáž sloupku	ks						
77	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks						
78	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m						
79	9	Svodnice AM	ks						
80	10	Distanční díl - distanční díl V	ks						
81	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks						
82	12	Spodní pásnice AM	ks						
83	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks						
86	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks						
88	18	Přechodka AM 8,5 %	ks						
91	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl						
II Soupis obecných položek									
Společné položky pro všechny systémy									
256	1	Výkon technika	hod						
257	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod						
258	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km						
265	10	Doprava NV nad 15 t	km						
267	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km						
272	17	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál	kpl						
273	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl						
276	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks						
278	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks						
281	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky,	kpl						
282	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km						
283	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km						
284	29	Doprava a likvidace značení návěst	km						
287	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod						
288	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod						
289	34	Výkon výstražný vozík velký	hod						

Cena celkem bez DPH	133 555,60
---------------------	------------



FORMULÁŘ 2.2.3.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 25923501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 3 (SSÚD 04)**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-056703 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody – „Popis a technická specifikace Plnění“:

Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ					
Berandidlo	Orteco BTP	1	samojízdné berandidlo	NE	V
Berandidlo	Orteco BTS 600J Osazené na NA	1	ukotvené berandidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 11 800kg	NE	V
Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN ZSP Triangl 1.1	4		ANO	V
Výstražný vozík velký	PRETOL PT21	2		ANO	V

Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
Výstražný práh Viz výpis majetku	Přenosný výstražný práh žlutý	6	bezpečnostní výstražný práh š*v*d 23x3x201cm	NE	V
Plocha LV č. 349	LV 349 Parcelní č. 715/8 Obec Vystrkov	1	zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	NE	V
VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
NA nad 7,5t	MAN TGS 26.440	1	Užitná hmotnost 14450ks	ANO	V
Autojeřáb	Liebherr LTM1055-3,1	1	270kw Zdvih 40 t ve vzdálenosti 4 m	ANO	V
NA s hyd jeřábem	MAN TGM 18.290 MAN TGA 03	2	NA1: 213kw Užitná hmotnost: 10 270kg Hydraulický jeřáb nosnost 3200kg ve vzdálenosti 3m NA2: 301kw	ANO ANO	V

Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
			Užitná hmotnost: 11800kg Hydraulický jeřáb nosnost 2990kg ve vzdálenosti 3m		
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL	MAN TGS D2676LF46	1	324kw Délka ložné plochy 6,5m	ANO	V
DODÁVKOVÉ VOZIDLO	MB Sprinter 906KA 30 MB Sprinter 906KA 35 MB Sprinter 906AC 35 MAN TGE MAN TGE 3.140 MB Sprinter 308 CDI	6	95kw 110kw 120kw 130kw 103kw 60kw	ANO ANO ANO ANO ANO ANO	V