

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Smluvní strany

1. STROM PRAHA a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 5866

se sídlem: Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř

IČO: 257 51 069

DIČ: CZ25751069

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba:

(dále jen "prodávající")

a

2. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. Pr 1515

se sídlem: Předměstí 427, 561 69 Králíky

IČO: 000 87 939

zastoupen:

kontaktní osoba:

(dále jen „kupující“)

(oba společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu o prodeji učebních pomůcek, a to na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Nákup učebních pomůcek pro SOUO Králíky“.

Článek I

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s prodejem 1 nového Teleskopického manipulátoru a 1 nového Asistovaného systému řízení traktoru specifikovaných v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „učební pomůcky“) prodávajícím kupujícímu. Prodávající se zavazuje dodat a převést vlastnické právo k učebním pomůckám a kupující se zavazuje učební pomůcky převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek této smlouvy.
- (2) Prodávající potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení této smlouvy nezbytné.

Článek II

Základní povinnosti kupujícího

- (1) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za učební pomůcky v souladu s ustanoveními čl. V a VI této smlouvy.
- (2) Kupující převezme učební pomůcky v souladu s ustanoveními čl. VII této smlouvy.

Článek III

Základní povinnosti prodávajícího

- (1) Prodávající prodává kupujícímu bezvadné učební pomůcky, které jsou podle právních předpisů České republiky plně způsobilé k provozu.
- (2) Na nové učební pomůcky poskytuje prodávající kupujícímu záruku:
 - 12 měsíců.

Podrobný popis záručních podmínek je uveden v průvodních dokladech učebních pomůcek. Záruční doba na učební pomůcky začíná běžet ode dne jejich převzetí kupujícím. V případě rozporu mezi rozsahem záruky uvedeným v této smlouvě a v průvodních dokladech má přednost znění této smlouvy pouze v případě, že je znění smlouvy pro kupujícího výhodnější.

- (3) Prodávající předá kupujícímu učební pomůcky v souladu s ustanoveními čl. VII této smlouvy.
- (4) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že byly při výrobě učebních pomůcek dodrženy veškeré technické normy a platné právní předpisy, které se týkají této činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady prodávající.
- (5) Prodávající odpovídá za to, že učební pomůcky nebudou trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při výrobě učebních pomůcek. Prodávající rovněž odpovídá za to, že učební pomůcky nebudou dotčeny chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání učebních pomůcek kupujícímu.

Článek IV

Průvodní doklady

Spolu s učebními pomůckami předá prodávající kupujícímu:

- návody k obsluze a údržbě učebních pomůcek,
- protokoly o zaškolení obsluhy učebních pomůcek,
- předávací protokoly k učebním pomůckám.

Článek V

Kupní cena

- (1) Kupní cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za řádné dodání předmětu smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

cena celkem bez DPH	1 776 500,- Kč
DPH 21 %	373 065,- Kč
cena celkem včetně DPH	2 149 565,- Kč

- (2) Kupní cena učebních pomůcek uvedená v tomto článku je nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k realizaci předmětu této smlouvy. Cenu lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů majících prokazatelný vliv na výslednou kupní cenu.
- (3) Úhrada ceny bude prováděna na základě faktury vystavené po převzetí učebních pomůcek. Zálohy kupující neposkytuje.

Článek VI **Platební podmínky**

- (1) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za učební pomůcky po jejich převzetí na základě daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného prodávajícím. **Na faktuře bude uvedeno: Dodávka je pořizována jako učební pomůcky.** Pokud faktura nebude mít všechny uvedené náležitosti, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti (30 dní) vrátit prodávajícímu k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti znovu.
- (2) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu převodem na účet ve lhůtě 30 dní ode dne doručení příslušného účetního dokladu kupujícímu. Dnem zaplacení se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky.

Článek VII **Dodací podmínky**

- (1) Prodávající předá učební pomůcky kupujícímu a kupující převezme učební pomůcky od prodávajícího v den, na kterém se smluvní strany dohodnou, nejpozději však do **8. 10. 2025**.
- (2) Místo plnění: sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy.
- (3) Prodávající je povinen písemně informovat kupujícího o dodání učebních pomůcek nejpozději 3 dny předem, kdy budou učební pomůcky dodány na místo plnění a připraveny k převzetí. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v uvedeném termínu potřebnou součinnost ke splnění povinností prodávajícího předat včas učební pomůcky kupujícímu.
- (4) Prodávající je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení obvyklou příslušnou dokumentaci (viz čl. IV této smlouvy). Bez těchto dokladů nelze považovat učební pomůcky za schopny převjímky.
- (5) Prodávající se zavazuje odstranit veškeré vady i v případě, že tyto vady nebyly zjištěny při převjímce.

Článek VIII **Smluvní pokuty, úroky z prodlení**

- (1) V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny podle této smlouvy zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platným vládním nařízením v souladu s § 1970 občanského zákoníku.
- (2) Pokud bude prodávající v prodlení s předáním učebních pomůcek, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena prodávajícímu. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody a na splnění povinnosti dodat učební pomůcky.
- (3) V případě porušení povinnosti kupujícího převzít učební pomůcky řádně a včas podle kupní smlouvy, zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny učebních pomůcek za každý kalendářní den prodlení s převzetím. Kupující je i po zaplacení smluvní pokuty povinen plnit porušenou povinnost. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím náhradu případné škody převyšující smluvní pokutu.

Článek IX
Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody

- (1) Vlastnické právo k učebním pomůckám přejde z prodávajícího na kupujícího převzetím učebních pomůcek kupujícím.
- (2) Nebezpečí škody na učebních pomůckách prodávaných a kupovaných na základě kupní smlouvy přejde z prodávajícího na kupujícího převzetím učebních pomůcek kupujícím.

Článek X
Záruční servis

- (1) Prodávající prohlašuje, že záruční servis bude vykonáván na adrese kupujícího.
- (2) Doba záručního servisu nesmí přesáhnout 48 hodin, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek XI
Změna smlouvy

- (1) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- (2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.



Článek XII
Odstoupení od smlouvy

- 1) Kupující může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se považuje kromě zákonných případů zejména:
 - zpoždění předání učebních pomůcek delší než 14 dnů, nebo
 - provádění předmětu smlouvy v rozporu s ustanovením smlouvy nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
- 2) Jestliže kupující hodlá odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce této smlouvy, potom to sdělí prodávajícímu v písemné formě. Toto sdělení (výzva) musí označovat okolnost, pro niž má kupující v úmyslu odstoupit od smlouvy.
- 3) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že prodávající vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.
- 4) V případě odstoupení od smlouvy má kupující v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména:
 - nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy,
 - nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti se změnou dodavatele předmětu smlouvy.
- 5) V případě, že prodlení kupujícího s placením kupní ceny trvá déle než 1 měsíc, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit s tím, že kupujícímu zašle písemné vyrozumění o odstoupení od kupní smlouvy. Po odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu učební pomůcky, jejichž kupní cenu nezaplatil. Současně kupující prodávajícímu zaplatí rozdíl mezi kupní cenou učebních pomůcek a cenou učebních pomůcek po jejich opotřebení ke dni jejich vrácení prodávajícímu (dále jen „cenový rozdíl“). Cenový rozdíl musí být doložen znaleckým ohodnocením vypracovaným na náklady kupujícího. Po vrácení učebních pomůcek a zaplacení cenového rozdílu kupujícím vrátí prodávající kupujícímu případnou zaplacenou část kupní ceny.
- 6) V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení kupujícímu.

Článek XIII Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- (3) Smluvní strany se dohodly, že kupující bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění Smlouvy kupující bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
- (5) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.
- (6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (7) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace a příloha č. 2 - Specifikace dodávaných učebních pomůcek.

V Králíkách dne 16. 9. 2025



Technická specifikace Teleskopického manipulátoru

Výrobce a typ konkrétní údaj	
Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Hydrostatický pohon.	ANO
Převodovka bez řazení rychlosti.	ANO
Max. rychlost min. 20 km/hod.	20 km/hod.
Max. výkon motoru min. 18 kW	18,4 kW
Emisní norma min. Tier V.	Tier V
Motor bez systémů řešení spalín (DPF, SCR...)	ANO
Max. nosnost min. 1450 kg.	1450 kg
Paletovací výška min. 4,2 m.	4,301 m
Počet pracovních LED světlometů min. 3 ks	3 ks
LED maják sklopný.	ANO
Zadní elektrická zásuvka.	ANO
Objem palivové nádrže min. 30 l.	33 l
Krabí chod.	ANO
Pracovní hydraulika s průtokem min. 36 l/min.	36,4 l/min
Přídavný dvoučinný okruh, ovládaný na joysticku.	ANO
Zvláštní tlačítko pro trvalý průtok přídavného okruhu.	ANO
Tlačítko na rameni pro uvolnění tlaku v 3. okruhu.	ANO
Nastavitelný sloupek řízení ve dvou osách.	ANO
Indikátor přetížení s akustickým a vizuálním upozorněním.	ANO
Ovládání reverzace pouze na joysticku.	ANO
Asistent ovládání teleskopu výložníku.	ANO
Zadní závěs s čepem min. 38 mm	38 mm
Automatická aktivace parkovací brzdy při stání v kopci.	ANO
Lopata s přídavným šroubovaným břitem min. 0,8 m ³ .	0,8 m ³
Paletovací vidle, nosnost min. 1900 kg.	1900 kg
Technický průkaz pro provoz na komunikacích.	ANO
Telematický systém výrobce na min. 36 měsíců.	36 měsíců
Záruka min. 12 měsíců.	12 měsíců
Bezplatné zaškolení obsluhy stroje.	ANO
Cena stroje 1 453 500,- Kč bez DPH	

Technická specifikace Asistovaného systému řízení traktoru

Výrobce a typ konkrétní údaj	
Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného zařízení (vyplní uchazeč)
Hydrostatické řízení - sada pro traktor ZETOR 5718	ANO
Přijímač satelitního signálu kompatibilní s dodávaným displejem	ANO
Systém navádění traktoru a řízení, min. 250 sekcí	250 sekcí
Velikost displeje: min. 10,1", max. 12,8"	10,1"
Stupeň krytí min. IP65	IP65
Dotyková obrazovka	ANO
AEF ISOBUS UT (standardizovaný ovládací terminál podle normy ISO 11783.	ANO
AUX-N (dodatečné ovládací prvky, které lze namapovat na funkce ISOBUS stroje).	ANO
TC BAS (záznam plochy a práce (hektary, čas, množství)).	ANO
TC-GEO (pokročilé řízení aplikace podle GPS).	ANO
TC-SC (automatické řízení sekcí).	ANO
Přijímač s integrovanými sklonoměry	ANO
Přijímač s přesností min. +/- 2,5 cm bez nutnosti SIM karty	ANO
Zabudování a zpuštění systému v traktoru ZETOR 5718	ANO
Záruka min. 12 měsíců.	12 měsíců
Bezplatné zaškolení obsluhy stroje.	ANO
Cena zařízení 323 000,- Kč bez DPH	



STROM



KRAMER
on the safe side

STROM PRAHA

Oddělení podpory prodeje
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř



NÁVRH TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU KRAMER

Zákazník: SOUO Králíky

KRAMER KT144



teleskopický manipulátor Kramer KT144

RÁM A KINEMATIKA

masivní, odolný rám s průřezem tvaru U, který zabraňuje krutu; tloušťka konstrukčních plechů 10 mm; průměr hlavního čepu 50 mm pro ta největší zatížení; teleskop výložníku veden 11 teflonovými elementy, jež jsou umístěny přístupně pro snadné nastavení vůlí




MOTOR A PŘEVODOVKA

*motor Yanmar s výkonem 18,4 kW (25 koní) a točivém 85 Nm při 1800 ot./min. bez jakéhokoliv systému řešení spalín;
palivová nádrž 33 l; inching funkce - rozpojení pojezdu brzdovým pedálem pro precizní práci v malých rychlostech; plynulá hydrostatická převodovka rychlost od 0 do 20 km/hod. bez řazení rychlostí*



PODVOZEK, ŘÍZENÍ A BRZDY

*2x vysokopevnostní náprava Carraro s kyvnou zadní nápravou $\pm 7^\circ$; úhel natočení kol 38° - perfektní poloměr otáčení 2,695 m; permanentní pohon čtyř kol; brzda umístěna na kardanu - suchá, lamelová; Hill-hold funkce - automatická aktivace parkovací brzdy při stání v kopci;
kompletní zakrytování podvozku; tři režimy řízení: řízení všemi 4 koly, řízení pouze přední nápravou, krabí chod*



**STROM****KRAMER**
*on the safe side***STROM PRAHA**

Oddělení podpory prodeje

Lohenická 607

190 17 Praha 9 - Vinoř



NÁVRH TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU KRAMER

Zákazník: SOUO Králíky

Vážený pane,

rád bych Vám poděkoval za Váš zájem o prémiový německý stroj značky Kramer. Je to již více jak 90 let, kdy opustil tovární halu první stroj této společnosti, proslavené především prvotřídní úrovní zpracování a dlouhotrvající životností manipulační techniky. Na základě milionů hodin v těch nejtěžších provozech vznikají stroje, jež Vás i v té nejtěžší sezóně podrží a pomohou Vám dosáhnout těch nejlepších výsledků ve Vašem hospodaření.

V roce 2017 byla započata strategická spolupráce Kramera se společností John Deere, což německému výrobcí manipulační techniky dává nejenom punc výjimečnosti, ale zároveň Vy, jako zákazník, získáváte jistotu služeb, na které jste u společnosti John Deere zvyklý. Patří mezi ně především jistota dostupnosti a úrovně servisního zázemí a zároveň rychlá dodávka náhradních dílů. Díky tomu dnes garantujeme tu nejlepší péči o stroje JD, ale také pro značku Kramer.

Ne náhodou bývá nakladač či manipulátor v mnoha případech nejpoužívanějším strojem v provozu. Přeji Vám proto, aby Vaše rozhodnutí v oblasti manipulační techniky bylo správné, abyste ve stroji našel pomocníka, na kterého je spolehnutí.





KABINA

komfortní, odpružená kabina ROPS/FOPS, odhlučněná, odizolovaná pružnými elementy, s viditelností v úhlu 360°; garantovaná hladina 84 dBA; topení s třístupňovým ovládáním; 2x přední a 1x zadní LED pracovní světlo; indikátor zatížení výložníku; nastavitelný sloupek řízení ve dvou osách



PROSTŘEDÍ OBSLUHY

ergonomický podsvícený multifunkční joystick s možností až 13 funkcí v jednom; veškeré ukazatele umístěny v multifunkčním ukazateli; barevné dělení ovladačů - šedá tlačítka na elektroniku, zelená na hydraulické funkce a červená na bezpečnostní funkce; reverzace směru jízdy umístěna na joysticku; mechanicky odpružené sedadlo



HYDRAULICKÝ SYSTÉM

proporcionální ovládání 3. okruhu s ovládáním na joysticku;

výkonná pracovní hydraulika poháněná zubovým čerpadlem o průtoku až 36,4 l/min., 180 bar;

možnost trvalého průtoku 3. okruhu (zametač, mulčovač...); komfortní odtlakování 3. okruhu tlačítkem na výložníku



RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM

unikátní rychloupínací systém Kramer s masivními jisticími čepy o průměru 40 mm, umístěnými cca 20 cm na povrchu - chráněno před vniknutím nečistot do uložení čepů; geometricky sladěné dorazy s nářadím Kramer pro ochranu rámu při dorazu lopaty v krajní poloze; mechanické jištění nářadí



SMART HANDLING - ASISTENT OVLÁDÁNÍ TELESKOPU

SMART HANDLING - inteligentní pomocník pro dokonalé ovládání teleskopu výložníku. Systém má dva režimy nastavení:

Režim "Lopata" : při spouštění výložníku se vysunutý teleskop automaticky vrátí do základní polohy, tedy manipulátor vjíždí do materiálu vždy se zkráceným ramenem - komfort a ochrana pístnice teleskopu;

Režim "Stohování" : při zdvihu a poklesu ramene se teleskop automaticky vysouvá a zasouvá - výsledkem je vertikální zdvih v celém rozsahu zdvihu bez nutnosti manuálního ovládání teleskopu - dokonale při stohování balíků;



**STROM****KRAMER***on the safe side***STROM PRAHA**

Oddělení podpory prodeje

Lohenická 607

190 17 Praha 9 - Vinohrady

**DALŠÍ VÝBAVA**

integrovaný LED maják; **technický průkaz pro provoz na komunikacích**; zadní závěs s jednoduchým čepem; zadní 7pólová zásuvka; světelný a akustický indikátor přetížení; bateriový vypínač; stěrka teleskopu proti vnikání nečistot; dělené dveře s aretací ve 180°; návod k obsluze; katalog náhradních dílů; telematický systém EquipCare na 36 měsíců

zadní závěs s jednoduchým čepem

PROVOZNÍ ROZMĚRY (±15 mm podle výbavy)

Délka bez nářadí /šířka/výška [mm]

2977 / 1600 / 1995

Hmotnost [kg]

3 300

Maximální paletovací výška [mm]

4 301

Maximální nosnost [kg]

1 450

Maximální nosnost při max. dosahu dopředu [kg]

725

Maximální dopředný dosah [mm]

2 300

PNEUMATIKY

Starco AS 255/75-15.3 ET40 - šípová pneumatika pro maximální záběr na měkkém povrchu


ZÁRUKA

Záruka 12 měsíců nebo 2000 mth., (co nastane dřív)

Mimořádná CENA STROJE:**1 453 500 Kč bez DPH****NÁŘADÍ KE STROJI**

Lopata s hladkým břitem EBF, objem 0,8 m³, šířka 1850 mm

Paletizační vidle Kramer, nosnost 1 900 kg, délka vidlic 1 000 mm





STROM



JOHN DEERE

Nabídka asistovaného systému řízení John Deere Autotrac

- Dotykový monitor John Deere G5 s úhlopříčkou 10,1 palce s aktivací Autotrac, s podporou funkcí:

Řízení 250 sekcí

AUX-N, UT, TC-BAS, TC-GEO, TC-SC, dle ISO 11783

Dotyková obrazovka

Stupeň krytí IP65



- Přijímač StarFire 7500 se základní bezplatnou přesností +/- 15 cm
Možnost přesnosti +/- 2,5 cm bez nutnosti použití sim karty
Integrované sklonoměry



Univerzální volant ATU 300 včetně dílů pro montáž na stroje jiných značek
Možnost zabudování do traktoru Zetor





STROM



JOHN DEERE

Telematická jednotka JD Link – pro přenos agronomických dat a dat o provozu stroje



Nabídková cena výše uvedené sestavy, montáže a zaškolení je 323 000 Kč bez DPH