

Dodatek č. 16
smlouvy o dodávce tepelné energie č. 12/B/2018

Dodavatel:

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748

391 02 Planá nad Lužnicí

IČO: 251 06 481

DIČ: CZ25106481

IBAN: CZxxx

SWIFT: xxx

Název a adresa banky: Česká spořitelna a.s. Praha 4 Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00; Regionální korporátní centrum v Českých Budějovicích, Radniční 133/01, PSČ 370 01

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vl.10103
zastoupena: xxx, generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne 14.10.2024

na straně jedné, jako „**Dodavatel**“

a

Odběratel:

BYTES Tábor s.r.o.

Kpt. Jaroše 2418,

Klokoty, 390 03 Tábor

IČO: 62502573

DIČ: CZ62502573

Bankovní spojení: xxx

IBAN: CZxxx

SWIFT: xxx

Název a adresa banky: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5;
Regionální pobočka v Táboře nám. Fr. Křižíka 348/1, 390 01 Tábor

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 4796
zastoupena: Ing. Ondřejem Semerákem, jednatelem společnosti

na straně druhé, jako „**Odběratel**“

1. ÚČEL DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou o dodávce tepelné energie č. 12/B/2018 (dále Smlouva) prostřednictvím Dodatku č. 16 (dále Dodatek)

1.2 Účelem Dodatku je aktualizace seznamu odběrných míst od 1.9.2025.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Z důvodu připojení nového horkovodního odběrného místa Hala IX (Tamoz) se Dodatkem mění:

Příloha č. 1 Specifikace odběrných míst a míst předání tepelné energie;

Příloha č. 3 Specifikace výkonu, regulační stupně odběru a časový harmonogram odběru tepelné energie

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají sjednáním tohoto Dodatku nedotčena.

3.2 Dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Pokud bude Dodatek opatřen zaručenými elektronickými podpisy obou Smluvních stran, platí, že je Dodatek vyhotoven v jediném elektronickém originále.

Dodavatel:

Odběratel:

V Plané nad Lužnicí, dne:

V Táboře, dne:

.....
Xxx
generální ředitel

.....
Ondřej Semerák
jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST, TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ A MÍST PŘEDÁNÍ TEPLA

Název	Adresa	ID OM
bývalá 8.ZŠ	Světlogorská 2771; Tábor p. č. 5913/206	045_33
VS 34 Světlogorská	budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 5913/146	045_05
VS 34 – HVS pro VS 32-SNL	budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 5913/146	045_06
VS 25	A. Kančeva; budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 3782	045_09
VS 26	Husinecká; budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 3995/2	045_08
Hala č.1 GIENGER	Vožická 2604, Tábor	8510-10
H01	Vožická 620; Tábor	045_29
H02	Vožická 621; Tábor	8510-12
H03 Cellofoam CZ	Vožická 622; Tábor	8510-18
H04	Vožická 623; Tábor	8510-20
H05	Vožická 624; Tábor	8510-19
LESY A BYTY	Zavadilská 2095; Tábor	8540-14
U Cihelny 2642-43	U Cihelny 2642-43; Tábor	8540-15
Fibichova 351- A	Fibichova 351; Tábor	8540-17
Fibichova 352 – B	Fibichova 352; Tábor	8540-18
Janáčkova 3085 – P1	Janáčkova 3085; Tábor	8540-19
Janáčkova 3086 – P2	Janáčkova 3086; Tábor	8540-20
Fibichova 357 – H	Fibichova 357; Tábor	8540-21
VS 22	Zavadilská; budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 5231/2	8540-10
VS 30	Jesenského; budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 5020/2	8520-130
VS 40	Vožická 2604; Tábor	8510-100
VS 41	Vožická; budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 5128/2	8510-200

VS 42	Bydlinského; budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 5723/55	8120-200
VS 1 Pražské a Náchodské sídliště	V. Soumara; budova bez č.p.; k.ú. Tábor; p. č. 1463/1	045_16
VS 12	Dukelských bojovníků 2140; Tábor	045_15
VS 19	Čsl. Armády 2242; Tábor	045_13
Areál Měšická	Měšická 1725/4; Tábor	045_37
VS 18	Vančurova 2575; Tábor	045_35
VS 21	Nedbalova 2144; Tábor	045_36
VS 23	Chocholouškova 624/4; Tábor	045_24
Nedbalova 2147	Nedbalova 2147; Tábor	045_40
VS 14	Vančurova; budova bez č.p.; Tábor	045_42
VS 17	Kollárova; budova bez č.p.; Tábor	045_41
Atlantis 640	9. května 640, Tábor	045_43
AB Bytes	U Cihelny 2128, Tábor	045_44
Garáže TH Bytes	U Cihelny 2128, Tábor	045_45
Hala IX (Tamoz)	Vožická; budova bez č.p.; k.ú. Tábor; p.č. 5153/3	045_46

Místa předání tepla

Zařízení připojené na zdroj či rozvod tepelné energie určené pro vnitřní rozvod a spotřebu tepelné energie v Odběrných místech z horkovodu nebo teplovodu začíná prvním svarem za uzavíracím ventilem v objektu (příp. první přírubou za vstupní armaturou), určeného pro teplonosnou látku, zpravidla na patě objektu.

PŘÍLOHA Č. 3 – SPECIFIKACE VÝKONU, REGULAČNÍ STUPNĚ ODBĚRU A ČASOVÝ HARMONOGRAM ODBĚRU TEPELNÉ ENERGIE

Pro zajištění rovnoměrného zásobování Teplem všech Odběratelů je Dodavatel oprávněn provádět regulační opatření

Jednotlivé regulační stupně představují:

Regulační stupeň	snížení o %	na %
0-1	0	100
2	25	75
3	50	50
4	75	25
5	100	0

Odběrná místa Horkovodní	Adresa	Výkon stanice MW	Otopný systém	Příprava TV
bývalá 8. ZŠ	Světlogorská 2771; Tábor p. č. 5913/206	0,198	A	A
VS 34 Světlogorská	budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 5913/146	9,953	A	N
VS 34 – HVS pro VS 32-SNL	budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 5913/146	15,441	A	N
VS 25	A. Kančeva; budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 3782	3,840	A	N
VS 26	Husinecká; budova bez č.p.; k.ú. Tábor; p.č. 3995/2	2,300	A	N
Hala č.1 GIENGER	Vožická 2604; Tábor	0,125	A	N
H01	Vožická 620; Tábor	0,465	A	A
H02	Vožická 621; Tábor	0,536	A	N
H03 Cellofoam CZ	Vožická 622; Tábor	0,290	A	N
H04	Vožická 623; Tábor	0,250	A	N
H05	Vožická 624; Tábor	0,168	A	N
LESY A BYTY	Zavadilská 2095; Tábor	0,100	A	N
U Cihelny 2642-43	U Cihelny 2642-43; Tábor	0,100	A	A
Fibichova 351- A	Fibichova 351; Tábor	0,231	A	A
Fibichova 352 – B	Fibichova 352; Tábor	0,231	A	A
Janáčkova 3085 – P1	Janáčkova 3085; Tábor	0,200	A	A
Janáčkova 3086 – P2	Janáčkova 3086; Tábor	0,284	A	A
Fibichova 357 – H	Fibichova 357; Tábor	0,284	A	A
VS 22	Zavadilská; budova bez č.p.; k.ú. Tábor; p.č. 5231/2	0,500	A	A
VS 30	Jesenského; budova bez č.p.; k.ú. Tábor; p.č. 5020/2	0,960	A	A
VS 40	Vožická 2604; Tábor	2,100	A	A
VS 41	Vožická; budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 5128/2	0,350	A	N
VS 42	Bydlinského; budova bez č.p.; k.ú. Tábor; p.č. 5723/55	3,600	A	A
VS 12	Dukelských bojovníků 2140; Tábor	2,500	A	A
VS 19	Čsl. Armády 2242; Tábor	5,400	A	A
Areál Měšická	Měšická 1725/4; Tábor	0,500	A	N
VS 18	Vančurova 2575; Tábor	0,180	A	N
VS 21	Nedbalova 2144; Tábor	0,160	A	N
VS 23	Chocholouškova 624/4; Tábor	0,060	A	N
Nedbalova 2147	Nedbalova 2147; Tábor	0,060	A	N
VS 14	Vančurova; budova bez č.p; Tábor	0,283	A	A
VS 17	Kollárova; budova bez č.p; Tábor	0,540	A	A
Atlantis 640	9. května 640, Tábor	0,200	A	A
AB Bytes	U Cihelny 2128, Tábor	0,040	A	A
Garáže TH Bytes	U Cihelny 2128, Tábor	0,070	A	N
Hala IX (Tamoz)	Vožická; budova bez č.p.; k.ú. Tábor; p.č. 5153/3	0,270	A	N

V období uzavření této smlouvy platí níže uvedená předpokládaná množství dodávaného Tepla. Obě strany jsou si vědomy toho, že dodávka Tepla je závislá na klimatických podmínkách.

Odběrná místa Horkovodní

Měsíc/Množství teplonosné látky (GJ)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
bývalá 8. ZŠ	290	260	230	100	20	15	10	10	35	140	190	250	1 550
VS 34 Světlogorská	7450	6500	5900	3500	300 0	1560	1350	145 0	2130	406 0	5600	7000	49 500
VS 34 – HVS pro VS 32-SNL	2300	2000	1800	850	660	350	300	310	470	160	1620	2100	12 920
VS 25	2700	2300	2100	1100	850	440	440	420	620	129 0	1960	2550	16 770
VS 26	3480	3000	2700	1400	106 0	410	400	380	700	165 0	2450	3250	20 880
Hala č.1 GIENGER	35	29	24	17	16	1	0	0	4	17	23	31	197
H01	131	97	72	40	16	3	3	3	9	37	65	90	566
H02	212	158	118	67	4	0	0	0	0	27	76	102	764
H03 Cellofoam CZ	83	52	28	7	4	0	0	0	0	5	19	59	257
H04	172	114	44	28	27	8	0	0	0	0	46	97	536
H05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LESY A BYTY	28	22	18	12	10	0	0	0	4	13	19	25	151
U Cihelny 2642-43	90	65	53	31	29	10	10	10	15	34	60	79	486
Fibichova 351- A	129	99	80	50	46	23	22	22	28	56	88	111	754
Fibichova 352 – B	122	91	77	49	46	23	21	22	30	51	77	102	711
Janáčkova 3085 – P1	74	54	47	31	30	14	14	14	18	32	48	63	439
Janáčkova 3086 – P2	130	98	86	57	54	19	19	18	28	57	86	111	763
Fibichova 357 – H	161	101	85	55	50	21	21	22	29	59	88	114	806
VS 22	296	231	208	149	143	43	45	45	83	170	219	270	1 902
VS 30	807	594	503	314	298	113	114	113	167	341	530	671	4 565
VS 40	1000	800	600	400	300	100	100	100	100	200	500	700	4 900
VS 41	40	30	30	20	20	0	0	0	0	10	20	40	210
VS 42	4100	3000	2600	1600	150 0	500	500	400	700	180 0	2700	3400	22 800
VS 12	1100	800	700	500	400	100	100	100	200	600	800	1100	6 500
VS 19	2500	2000	1500	1400	100	600	600	600	900	150	2000	2700	17 300

					0					0			
Areál Měšická	104	80	56	32	24	0	0	0	0	32	56	96	480
VS 18	70	55	42	29	26	0	0	0	10	31	45	62	370
VS 21	50	42	34	26	18	0	0	0	6	26	38	50	290
VS 23	38	29	21	16	14	0	0	0	4	16	24	32	194
Nedbalova 2147	38	29	21	16	14	0	0	0	4	16	24	32	194
VS 14	210	184	173	130	85	31	23	25	56	111	152	191	1 371
VS 17	432	377	362	273	178	22	20	19	105	237	332	465	2 822
Atlantis 640	170	150	130	90	50	30	30	30	40	80	130	140	1070
AB Bytes	20	18	15	10	8	2	2	2	5	10	15	20	127
Garáže TH Bytes	9	9	6	5	1	0	0	0	1	5	7	7	50
Hala IX (Tamoz)	280	250	200	80	60	0	0	0	30	80	150	220	1350
Celkem													174 545

Odběrná místa Teplovodní	Adresa	Výkon stanice MW	Otopný systém	Příprava TV
VS 1 Pražské a Náchodské sídliště	V. Soumara; budova bez č.p.; k. ú. Tábor; p. č. 1463/1	18,000	A	N

Měsíc/Množství teplonosné látky (GJ)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Množství teplonosné látky	1500 0	1150 0	1050 0	7000	6000	2300	2300	2300	3600	7000	1050 0	1250 0	9050 0

Souhrn předpokládaného množství dodávaného Tepla v GJ

Odběrná místa Horkovodní	174 545
Odběrná místa Teplovodní	90 500
	263 695