

KUPNÍ SMLOUVA

D2768/2025-ÚVN

ZPT Vigantice, spol. s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10108

se sídlem: Vigantice 266

IČO: 48396044

DIČ: CZ48396044

bankovní spojení: KB Valašské meziříčí

číslo účtu: 4003903801/0100

zastoupená: Rudolfem Stodůlkou, jednatelem společnosti

IDDS: pfvdb44

jako prodávající na straně jedné (dále jen „**prodávající**“)

a

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: Česká národní banka Praha

číslo účtu: 32123881/0710

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M., DBA, ředitelem

IDDS: b8mtp8k

jako kupující na straně druhé (dále jen „**kupující**“)

(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného data tuto kupní smlouvu (dále též jen „**smlouva**“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „**Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1**“ (evidenční č. Věstníku veřejných zakázek Z2025-024915, systémové číslo NEN N006/25/V00014406, č. j.: 2491/2025-ÚVN), zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem v souladu s ustanovením § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.
2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a vychází ze zadávací dokumentace a z nabídky prodávajícího podané v rámci veřejné zakázky.
3. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.



4. Smluvní strany prohlašují, že splňují všechny podmínky a požadavky ve smlouvě stanovené, jsou oprávněny smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
5. Prodávající dále prohlašuje, že:
 - a. se náležitě seznámil se všemi podklady, které tvoří zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a další podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a je odborně způsobilý, resp. disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi ke splnění všech jeho závazků podle smlouvy;
 - b. jím poskytované plnění bude odpovídat všem požadavkům stanoveným platnými právními předpisy, technickými normami a doporučeními účinnými v České republice, které se na plnění vztahují;
 - c. je si vědom skutečnosti, že komunikační systém bude zajišťovat spojení mezi pacientem a zdravotnickým personálem a plnit důležitou roli v péči o zdraví a život pacientů a jejich ochraně, pročež je třeba, aby zajistil maximální míru spolehlivosti jeho fungování;
 - d. vědom si důležitosti komunikačního systému pro zdraví a život pacientů, je připraven odstraňovat jeho případné vady ve stanovených lhůtách;
 - e. je si vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu plnění v souladu se zásadami odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 ZZVZ, proto se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy důsledně dodržovat povinnosti stanovené v čl. IX. smlouvy.
6. Účelem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran k zajištění dodávky a instalace komunikačního systému k zajištění komunikace mezi pacienty a zdravotnickým personálem.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zařízení komunikačního systému včetně příslušenství určeného ke komunikaci mezi pacienty a zdravotnickým personálem (dále jen „**komunikační systém**“), komunikační systém namontovat, provést jeho instalaci včetně napojení na potřebné inženýrské, komunikační a datové sítě, jakož i provést veškeré další související činnosti nezbytné k řádnému uvedení komunikačního systému do chodu. Předmětem této smlouvy je dále závazek prodávajícího poskytovat bezplatný záruční servis komunikačního systému za podmínek touto smlouvou stanovených. Předmětem smlouvy je rovněž závazek kupujícího za prodávajícím poskytnuté plnění zaplatit sjednanou cenu.
2. Pro interní účely kupujícího (např. pro vyhotovení případného dodatku ke smlouvě) se prodávající zavazuje zaslat kontaktní osobě kupujícího na její e-mailovou adresu přílohu č. 2 smlouvy v editovatelné podobě, a to bezodkladně po podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.
3. Prodávající se zavazuje zajistit plnění předmětu smlouvy využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů). V případě, že prodávající bude využívat poddodavatele, bude seznam poddodavatelů, s uvedením částí, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na plnění předmětu smlouvy podílet, přílohou č. 3 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro prodávajícího závazný. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel dosazený za původního musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady jako původní poddodavatel. Prodávající prohlašuje, že plnění předmětu smlouvy bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob kvalifikovaných pro činnosti odpovídající předmětu této smlouvy. Prodávající v rámci předmětu plnění odpovídá v plném rozsahu za poddodavatele a dále odpovídá za to, že poddodavatelé budou disponovat veškerými oprávněními požadovanými platnými právními předpisy. Prodávající v rámci plnění předmětu smlouvy odpovídá v plném rozsahu za poddodavatele a dále

odpovídá za to, že poddodavatelé budou disponovat veškerými oprávněními požadovanými platnými právními předpisy.

Článek III.

Dodání a montáž komunikačního systému

1. Prodávající dodá a namontuje jednotlivé části komunikačního systému prostřednictvím dílčích dodávek realizovaných na základě výzev kupujícího. Výzvy dle předchozí věty zašle kupující prodávajícímu nejpozději 20 dnů před začátkem plánovaného termínu realizace montáže dílčí dodávky, a to některým z následujících způsobů:
 - a. písemně v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky;
 - b. e-mailem zaslaným na adresu: [REDACTED]
 - c. telefonicky na čísle [REDACTED] přičemž takovou objednávku prodávající bezodkladně potvrdí e-mailem zaslaným na adresu [REDACTED]
2. Ve výzvě dle čl. III. odst. 1 smlouvy kupující uvede, na které, případně která konkrétní pracoviště požaduje dílčí část komunikačního systému dodat a namontovat. Kupující předpokládá dodávku a montáž na 4 pracovištích v roce 2025 a na zbývajících 4 pracovištích v roce 2026. Prodávající je srozuměn se skutečností, že předpoklad dle předchozí věty je pouze odhadem a provozní potřeby kupujícího si mohou vyžádat jeho změnu a proto je připraven na takovou změnu reagovat. Přesný harmonogram dodávek smluvní strany dohodnou dle provozních možností kupujícího po účinnosti smlouvy.
3. Montáž komunikačního systému na jednom pracovišti nepřesáhne 14 dnů od začátku požadovaného termínu realizace montáže, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
4. Prodávající bere na vědomí, že specifika nemocničního provozu mohou vyžadovat provedení montáže i mimo běžnou pracovní dobu, která činí pondělí až pátek od 07:00 do 16:00 a je tak připraven provádět montáž dle pokynů kupujícího i mimo tuto běžnou pracovní dobu. Vyžaduje-li montáž provedení prací, které jsou ze své podstaty prašné a hlučné, prodávající takové práce provede pouze v době určené oprávněným pracovníkem kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje, že během montáže bude postupovat tak, aby v co nejmenší míře omezoval provoz kupujícího. V případě, že bude montáž probíhat v místech, kde se nacházejí osoby, kterým kupující poskytuje zdravotní služby, bude prodávající postupovat tak, aby tyto osoby v co nejmenší míře omezoval v jejich pohybu a pobytu v takových místech.
6. Součástí montáže je také provedení všech nezbytných souvisejících prací, jako jsou práce malířské a úklidové. Prodávající je povinen místo plnění vždy uvést do původního stavu, tzn. odstranit vzniklé nečistoty a odpad, stejně jako všechny vnesené věci. Odpad vzniklý v rámci montáže prodávající ekologicky zlikviduje.
7. Kupující je oprávněn kdykoli prodávajícímu nařídit přerušení dodávky a montáže, a to zejména z provozních důvodů či za účelem ochrany života, zdraví a oprávněných zájmů pacientů. Lhůta k provedení montáže se prodlužuje o dobu, po kterou bylo kupujícím nařízeno přerušení dle předchozí věty.
8. O provedení montáže dílčí dodávky sepíší smluvní strany protokol (dále jen „**předávací protokol**“), který bude obsahovat alespoň:
 - a. označení smluvních stran;
 - b. datum výzvy dle čl. III. odst. 1 této smlouvy;
 - c. označení konkrétních místností v pavilonech kupujícího, kde byla montáž provedena;



- d. přesné označení částí komunikačního systému, které byly dodány a namontovány;
- e. datum, kdy byla montáž dokončena;
- f. případné výhrady kupujícího k průběhu montáže spolu s přiměřenou lhůtou k jejich vypořádání;
- g. podpisy oprávněných zástupců smluvních stran;

přičemž prodávající vyzve kupujícího k podpisu předávacího protokolu bezodkladně po provedení montáže dílčí dodávky.

9. Ke každé dílčí části dodávky prodávající rovněž kupujícímu dodá příslušné doklady, zejména:
- a. návod k obsluze nebo použití dodaných a namontovaných částí komunikačního systému v českém jazyce a pokud není k dispozici, originál takového návodu a jeho překlad do českého jazyka;
 - b. doklady nezbytné k používání komunikačního systému, zejména příslušné certifikáty či atesty osvědčující, že je komunikační systém vyroben v souladu s platnými technickými normami (ČSN EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, ČSN EN 60601-1-2 ed.2(ed.3:2016), ČSN EN 55022 ed.3, ČSN EN 61000-3-2 ed.3) v českém jazyce a pokud nejsou k dispozici, originál takových dokumentů a jejich překlad do českého jazyka;
- přičemž překlad příslušných dokladů do českého jazyka nemusí být úředně ověřen.
10. Dílčí část dodávky je splněna podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nezareaguje-li kupující na výzvu prodávajícího k podpisu předávacího protokolu, platí, že dílčí část dodávky je splněna 5. pracovní den po prokazatelně učiněné výzvě prodávajícího k podpisu předávacího protokolu.
11. Splněním dílčí části dodávky přechází na kupujícího vlastnické právo k jednotlivým částem komunikačního systému a rovněž také nebezpečí škody na věci.
12. Výhrady kupujícího k dílčí části dodávky vypořádá prodávající v přiměřené lhůtě, kterou určí smluvní strany s přihlédnutím k požadavku kupujícího dohodou.
13. O splnění dodávky a montáže komunikačního systému jako celku vyhotoví smluvní strany předávací protokol v obdobném rozsahu jako předávací protokol k dílčí části dodávky dle čl. III. odst. 8 smlouvy. V něm uvedou, kdy došlo ke splnění jednotlivých dílčích částí dodávky a kdy byla dodávka splněna jako celek.
14. Proávající bezodkladně po splnění dílčí části dodávky, nejpozději však do 3 dnů od výzvy kupujícího, provede bezplatné zaškolení vybraných pracovníků kupujícího k obsluze komunikačního systému, počet pracovníků kupující včas sdělí. Školení se uskuteční v místě sídla kupujícího, přičemž přesný čas a místo jeho konání dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran.

Článek IV.

Software, licence a kybernetická bezpečnost

1. Vzhledem k tomu, že v rámci dodávky komunikačního systému požaduje kupující též dodání software nezbytného pro fungování komunikačního systému (dále jen „SW“), zavazuje se prodávající k jeho dodání za licenčních podmínek, s nimiž kupujícího seznámí bezodkladně po účinnosti této smlouvy. Licenční podmínky dle předchozí věty musí splňovat alespoň požadavky kupujícího stanovené čl. IV. odst. 3 smlouvy níže a jakékoliv jejich změny se prodávající zavazuje kupujícímu hlásit bezodkladně poté, co se o jejich změně či potřebě změny dozví.



2. Prodávající prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění k tomu, aby mohl kupujícímu SW ve stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek poskytnout. Zároveň prohlašuje, že na SW nevážnou žádná práva třetích osob, která by bránila jeho nerušenému užívání kupujícím.
3. Licence k užití SW musí být udělena na dobu trvání autorských majetkových práv k SW. Licence bude udělena alespoň jako licence nevýhradní, územně omezená na použití SW v České republice a pro účel, za kterým je komunikační systém dodáván. Kupující není povinen licenci využít.
4. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatnou podporu SW, a to nejméně po dobu trvání záruční doby stanovené čl. V. odst. 2 smlouvy. Bezplatná podpora SW zahrnuje zejm. instalaci vydaných bezpečnostních záplat, aktualizací SW, případně i jeho upgrade na nejnovější verzi v případě, že má kupující na takový upgrade v rámci dodaných licencí nárok.
5. Prodávající prohlašuje, že jím poskytované plnění splňuje technické a bezpečnostní požadavky kupujícího na práci zařízení v jeho síti, což dokládá vyplněnou přílohou č. 5 smlouvy.

Článek V.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodaný komunikační systém je prostý jakýchkoliv faktických či právních vad, je v souladu s požadavky na něj kladenými touto smlouvou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami, má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilý k použití pro účel, k němuž je výrobcem určen.
2. Prodávající poskytne kupujícímu na dodaný komunikační systém záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od splnění dodávky komunikačního systému jako celku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že záruční doba u dílčích částí komunikačního systému běží od splnění příslušné dílčí dodávky a neskončí dříve než záruční doba pro komunikační systém jako celek.
3. Reklamací kupující uplatní bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozví, nebo se o jejím výskytu při vynaložení dostatečné péče dozvědět měl a mohl. Reklamacie je uplatněna včas, je-li uplatněna nejpozději v poslední den záruční doby.
4. Reklamací může kupující uplatnit písemně, zejm. prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu [redacted] anebo prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací na internetových stránkách prodávajícího, jestliže prodávající takovou službu provozuje. Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu, datum odeslání elektronické pošty, již byla reklamacie uplatněna, nebo datum odeslání reklamace prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací.
5. V případě, že vada komunikačního systému vznikla prokazatelně z důvodů na straně kupujícího, přičemž důvodem na straně kupujícího je i poškození komunikačního systému, ať už úmyslné či nikoli, pacientem, může prodávající požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění takové vady po kupujícím za podmínek dle čl. VI. odst. 5 smlouvy, nezbavuje to však prodávajícího povinnosti odstranit vadu v určené lhůtě.

Článek VI.

Záruční servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit po celou záruční dobu záruční servis komunikačního systému, kterým se rozumí bezplatné provádění oprav zařízení a případných dalších výrobcem zařízení předepsaných kontrol, revizí, validací apod., to vše v souladu s pokyny výrobce a právními předpisy, které se na provoz komunikačního systému vztahují.

2. Prodávající je povinen zajistit v rámci záručního servisu opravu komunikačního systému v následujících lhůtách, které počínají běžet okamžikem nahlášení závady komunikačního systému (uplatnění reklamace) způsobem dle čl. V. odst. 4 smlouvy, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak:
 - a. reakce na požadavek a výjezd servisního technika nejvýše do 24 hodin;
 - b. odstranění závady bez použití náhradních dílů nejvýše do 48 hodin;
 - c. odstranění závady s použitím náhradních dílů nejvýše do 72 hodin;

Prodávající, vědom si významu komunikačního systému pro ochranu života a zdraví pacientů, se zavazuje výše uvedené lhůty důsledně dodržovat.

3. Oprava vadné části komunikačního systému v rámci záručního servisu zahrnuje též bezplatné dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu, pokud je jich k provedení opravy zapotřebí. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, nerepasované, nepoužité a bez vad, musí být originální nebo schválené výrobcem komunikačního systému k použití a nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jejich dodáním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Je-li k provedení opravy nutné vadnou část komunikačního systému dopravit do místa určeného prodávajícím, zajišťuje přepravu prodávající na své náklady a nebezpečí.
5. Povinnost prodávajícího zajistit bezplatně opravu vadné části komunikačního systému v rámci záručního servisu se neuplatní v případě závad, na které se nevztahuje záruka za jakost, zejména závad způsobených nesprávným nebo neodborným zacházením s komunikačním systémem v rozporu s pokyny jeho výrobce. Pro provedení oprav těchto závad se analogicky uplatní podmínky pro poskytování pozáručního servisu stanovené v servisní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami v rámci veřejné zakázky uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy s tím, že z uvedené servisní smlouvy budou i čerpány finanční prostředky vynaložené na provedení takových oprav.
6. Prodávající je povinen zajistit provádění výrobcem předepsaných kontrol, revizí či validací komunikačního systému včetně všech povinných i doporučených úkonů alespoň v rozsahu a v minimální četnosti stanovené platnými právními předpisy, resp. výrobcem komunikačního systému.
7. Provádění platnými právními předpisy nebo výrobcem komunikačního systému předepsaných či doporučených úkonů v rámci dalších výrobcem předepsaných kontrol/revizí/validací v záruční době zahrnuje i bezplatné dodání spotřebního materiálu, pokud je ho k provedení těchto úkonů zapotřebí.
8. Po řádném provedení servisní činnosti je prodávající povinen provést na své nebezpečí přezkoušení komunikačního systému a jeho uvedení zpět do provozu a předat výsledek servisní činnosti kupujícímu. Za účelem potvrzení předání a převzetí výsledku servisní činnosti vystaví prodávající kupujícímu servisní výkaz, který podepíší pověření zástupci obou smluvních stran.
9. Prodávající je povinen nejpozději před zahájením poskytování záručního servisu kupujícímu doložit, že je oprávněn k provádění servisu komunikačního systému. Prodávající dále na žádost kupujícího doloží, že osoby provádějící servis komunikačního systému jsou k tomuto patřičně odborně způsobilé.
10. Po každé provedené servisní činnosti je prodávající rovněž povinen zajistit na své náklady úklid v místě plnění, tj. odstranit vzniklé nečistoty, zajistit likvidaci vzniklých odpadů a odklidit z místa plnění své zařízení a nářadí. Prodávající je povinen zajistit na své náklady ekologickou likvidaci měněných použitých dílů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy včetně přepravy do místa likvidace.
11. V rámci záručního servisu bude prodávající poskytovat též službu vzdáleného monitoringu komunikačního systému. Službu vzdáleného monitoringu bude prodávající poskytovat v režimu 24/7 a jakýkoliv její výpadek kupujícímu bezodkladně hlásit, výpadkem se přitom rozumí i plánovaná odstávka této služby. V případě výpadku je pak po dobu jeho trvání prodávající povinen zajistit vhodné náhradní řešení.



12. V rámci záručního servisu je prodávající povinen alespoň jednou za rok trvání záruční doby na výzvu kupujícího provést zaškolení vybraných pracovníků kupujícího k obsluze komunikačního systému. Ustanovení čl. III. odst. 14 smlouvy se použije obdobně. Případná další školení provede prodávající za podmínek stanovených v servisní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami na veřejnou zakázku uvedenou v čl. I. odst. 1 smlouvy.

Článek VII.

Kupní cena

1. Kupující se zavazuje prodávajícímu za dodávku a montáž komunikačního systému uhradit celkovou cenu ve výši:

4.913.477,00 Kč bez DPH;

1.031.830,17 21 % DPH;

5.945.307,17 Kč vč. DPH.

2. Cena za dílčí dodávku a montáž komunikačního systému bude vypočtena z cen jednotlivých částí komunikačního systému uvedených v příloze č. 2 smlouvy.
3. V případě, že během trvání této smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím způsobem zvýšena či snížena DPH a cena včetně DPH uvedené v této smlouvě, přičemž taková změna nebude považována za změnu smlouvy.
4. Celková cena uvedená v čl. VII. odst. 1 smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na poskytnutí sjednaného plnění, a to včetně nákladů na dopravu do místa plnění a zpět, jakož i nákladů spojených s ekologickou likvidací odpadu vzniklého při montáži komunikačního systému a jedná se o cenu nejvyšší přípustnou a nepřekročitelnou. Stejně jako se o cenu nejvyšší přípustnou a nepřekročitelnou jedná v případě jednotkových cen jednotlivých částí komunikačního systému uvedených v příloze č. 2 smlouvy.

Článek VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající vystaví a kupujícímu doručí daňový doklad (fakturu) zvlášť za každou dílčí část dodávky a montáže, a to do 10 dnů od jejího splnění.
2. Faktury prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona o DPH, včetně náležitostí požadovaných v čl. VIII odst. 5 smlouvy.
3. Splatnost faktur se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
4. Prodávající bere na vědomí, že kupující mu neposkytne k úhradě ceny za dodávku a montáž zálohy.
5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
- a. číslo objednávky;
 - b. systémové č. NEN uvedené v čl. I. odst. 1 smlouvy;
 - c. důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy);
 - d. kopii předávacího protokolu jako přílohu.
6. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu

s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.

7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané a řádně dodané zboží v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného na titulní straně smlouvy.
8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
9. Proávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.
10. Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že:
 - a. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátc, nebo
 - b. číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně jako povinně registrovaný údaj.

Prodávající je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a úhradu závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností a dále je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu v důsledku takové skutečnosti vznikla.

Článek IX. Odpovědné zadávání

1. Proávající se po celou dobu trvání závazků z této smlouvy zavazuje vůči svým zaměstnancům a osobám v obdobném postavení, které se budou na plnění této smlouvy podílet, plnit povinnosti, které mu jako zaměstnavateli vyplývají z pracovněprávních předpisů, zejména povinnosti mu uložené v oblasti odměňování a rozložení pracovní doby. Dodržování povinností dle předchozí věty se prodávající zavazuje zajistit i u všech poddodavatelů, kteří se na plnění této smlouvy budou podílet.
2. Proávající zajistí, že všechny osoby, které se budou podílet na dodávce a montáži komunikačního systému budou vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky.
3. Proávající bere na vědomí, že ve vnitřních i venkovních prostorách nemocničního areálu kupujícího je zakázáno kouření s výjimkou míst vyhrazených pro kouření, a to vlevo od pavilonu CH2 (Emergency, k ulici U vojenské nemocnice) a před pavilonem E – u vchodu E2. Proávající je povinen zajistit u svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů dodržování výše uvedeného zákazu kouření v nemocničním areálu kupujícího.
4. Zjistí-li kupující porušení povinností stanovených tímto článkem smlouvy, vyzve prodávajícího k bezodkladnému zjednání nápravy.

Článek X. Pojištění

1. Proávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 2 000 000 Kč na jednu pojistnou událost, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu nebo třetí osobě



při plnění závazků z této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 4 smlouvy.

2. Prodávající je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu trvání závazků z této smlouvy. Prodávající je povinen na výzvu kupujícího prokázat, že pojistná smlouva dle předchozího odstavce je stále v platnosti. Lhůta stanovená kupujícím prodávajícímu k prokázání trvání pojistné smlouvy dle předchozí věty nesmí být kratší než 10 dnů. Je-li prodávající v prodlení se splněním povinnosti prokázat platnost pojistné smlouvy o více než 10 dnů proti lhůtě určené dle předchozí věty, považuje se to za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího.

Článek XI. Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou a montáží dílčí části komunikačního systému proti lhůtě dle čl. III. odst. 3 smlouvy je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši:
 - a. 0,2 % z celkové ceny bez DPH dle čl. VII. odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, je-li v prodlení tři a méně dnů, a
 - b. 0,3 % z celkové ceny bez DPH čl. VII. odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, je-li v prodlení čtyři a více dnů,pro vyloučení pochybností se uvádí, že za první tři dny prodlení je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu podle písm. a) tohoto odstavce a za každý další započatý den prodlení smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce.
2. V případě prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace ve lhůtě stanovené čl. VI. odst. 2 písm. b) smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši:
 - a. 0,2 % z ceny bez DPH části komunikačního systému, na které se vada vyskytla, nejméně však 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení, je-li v prodlení s vyřízením reklamace tři a méně dnů, a
 - b. 0,4 % z ceny bez DPH části komunikačního systému, na které se vada vyskytla, nejméně však 1 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení, je-li v prodlení s vyřízením reklamace čtyři a více dnů,pro vyloučení pochybností se uvádí, že za první tři dny prodlení je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu podle písm. a) tohoto odstavce a a za každý další započatý den prodlení smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce.
3. V případě prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace ve lhůtě stanovené čl. VI. odst. 2 písm. c) smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši:
 - a. 0,3 % z ceny bez DPH části komunikačního systému, na které se vada vyskytla, nejméně však 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení, je-li v prodlení s vyřízením reklamace tři a méně dnů, a
 - b. 0,5 % z ceny bez DPH části komunikačního systému, na které se vada vyskytla, nejméně však 1 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení, je-li v prodlení s vyřízením reklamace čtyři a více dnů,pro vyloučení pochybností se uvádí, že za první tři dny prodlení je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu podle písm. a) tohoto odstavce a za každý další započatý den prodlení smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce.



4. V případě porušení povinnosti prodávajícího plnit pouze prostřednictvím poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
5. V případě prodlení prodávajícího se splněním povinnosti prokázat, že jeho pojistná smlouva je stále v platnosti dle čl. X. odst. 2 smlouvy ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 2 věta třetí smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu dle předchozí věty může kupující požadovat pouze za dobu uvedenou v čl. X. odst. 2 věta poslední smlouvy.
6. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy k její úhradě doručené do datové schránky uvedené na titulní straně smlouvy, nebo na adresu sídla uvedenou na titulní straně smlouvy. Lhůta splatnosti smluvní pokuty činí 15 dnů od doručení výzvy k její úhradě způsobem dle předchozí věty.
7. Zaplacení smluvní pokuty prodávajícího nezavazuje povinnosti nahradit kupujícímu újmu, která mu porušením utvrzované povinnosti vznikla.
8. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny ve lhůtě splatnosti faktury dle čl. VIII. odst. 3 smlouvy je kupující povinen prodávajícímu uhradit z dlužné částky úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.

Článek XII. **Trvání smlouvy**

1. Smlouva může být předčasně ukončena:
 - a. písemnou dohodou smluvních stran;
 - b. výpovědí, nebo
 - c. odstoupením od smlouvy.
2. Kupující je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to s výpovědní dobou 2 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla doručena prodávajícímu.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - a. vůči prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku prodávajícího;
 - b. prodávající vstoupil do likvidace;
 - c. prodávající je v prodlení s dodáním a montáží dílčí části komunikačního systému o více než 2 dny, pokud z důvodu takové montáže došlo k uzávěře oddělení;
 - d. prodávající je opakovaně během posledních 2 měsíců v prodlení s vyřízením reklamace, opakovaně se rozumí alespoň dvakrát;
 - e. kupující opakovaně během posledních 2 měsíců oprávněně reklamoval tutéž vadu u jedné konkrétní části komunikačního systému, opakovaně se rozumí alespoň dvakrát;
 - f. prodávající požaduje zaplacení vyšší ceny než sjednané touto smlouvou, nebo
 - g. činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením ceny delším než 60 dnů po dni splatnosti faktury.
5. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a dále v případě, že:
 - a. nastanou okolnosti, které mají povahu vyšší moci ve smyslu této smlouvy a které zcela a po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy, nebo
 - b. druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem své povinnosti z této smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIII.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní kupující, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.; a dále povinně uveřejňované údaje dle § 5 odst. 4 zákona o registru smluv.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
 - a. prodávající: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství prodávajícího,
 - b. kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
2. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
3. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
4. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o možnosti odstoupit od této smlouvy z důvodu vyšší moci.
6. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
7. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Toto ustanovení se neuplatní, je-li smlouva vyhotovena a podepisována elektronicky.
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

- Příloha č. 1: Technická specifikace
- Příloha č. 2: Ceník částí komunikačního systému
- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení prodávajícího o poddodavatelích s uvedením částí, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na předmětu plnění podílet, případně čestné prohlášení prodávajícího, že splní předmět smlouvy bez poddodavatelů
- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu
- Příloha č. 5: Technické a bezpečnostní požadavky na provoz v síti ÚVN

Ve Viganticích dne:
za prodávajícího:

Rudolf
Stodůlka
Digitálně podepsal
Rudolf Stodůlka
Datum: 2025.09.02
12:08:49 +02'00'

.....
Rudolf Stodůlka, jednatel společnosti

V Praze dne:
za kupujícího:

Václav
Masopust
Digitálně podepsal
Václav Masopust
Datum: 2025.09.19
14:51:26 +02'00'

.....
plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D.,
MBA, LL.M., DBA, ředitel



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem plnění veřejné zakázky „**Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1**“ je dodávka a montáž signalizačního a komunikačního systému - zařízení pro oboustranné hovorové spojení sestra - pacient pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení do určených prostor, napojení na potřebné inženýrské a komunikační sítě, jakož i jeho uvedení do provozu, zaškolení obsluhujícího personálu po instalaci systému a dalších povinností vyplývajících ze zadávací dokumentace nebo jejích příloh.

Technické podmínky – Technická specifikace:

- komunikace pacient-sestra z lůžek do sesterny a naopak
- identifikace volajícího - číslo pokoje, číslo lůžka
- komunikace pacient-sestra z lůžek do denní místnosti zaměstnanců a naopak
- nouzové volání pacientů z WC a koupelen, které jsou součástí pokojů
- nouzové volání pacientů z WC a koupelen, které jsou umístěny na chodbě oddělení
- vizuální světelná kontrola nad dveřmi pokojů, WC a koupelen v případě, kdy pacient volá o pomoc ošetřujícího personálu
- v době přítomnosti ošetřujícího personálu na pokoji nebo v technických místnostech oddělení možnost přijetí dalšího požadavku od pacientů z jiného pokoje
- archivace veškerých alarmů s možností prohlížení na displeji terminálu v sesterně
- systém bude napojen na stávající virtuální server, který spravuje již instalované části systému MediCall 4. generace
- součástí dodávky je napojení systému do datové sítě ÚVN (metalický propoj)
 - přípojná místa pro budovu „CH1“ jsou datové rozvaděče RD9 a RD10 v přízemí budovy
 - přípojná místa pro budovu „A“ jsou datové rozvaděče RD16 a RD17 v prvním patře budovy
- demontáž stávajících prvků signalizace na jednotlivých odděleních zajistí zadavatel
- pro montáž datových kabelů lze použít stávající průchody (husí krky), v případě nutnosti vedení kabelů novou cestou zajistí provedení souvisejících zednických činností (včetně konečného začištění a úklidu sutě) dodavatel
- malířské práce a finální úklid zajistí zadavatel

Pavilon CH1, patro 0, odd. chirurgie lůžka A - CHIRHA

Sesterna – osadit hlavní ústřednou pro personál, na které se zobrazí všechna volání od pacientů, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

Denní místnost – osadit podružnou ústřednou pro personál, na které se po její aktivaci zobrazí na displeji všechna volání od pacientů (pro případ nepřítomnosti sester na sesterně), z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

12 místností (10 pokojů, denní místnost, kuchyňka) u dveří místností musí být komunikační jednotka, ke které se po příchodu na pokoj přihlásí sestra a na které se na displeji zobrazí případné volání z jiného pokoje, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

24 lůžek – 24 lůžkových jednotek pro obousměrnou komunikaci. Signál z lůžkové jednotky se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

8 sprchových koutů celkem, z toho 6 na chodbě, v každém umístěno nouzové táhlo, signál z táhel se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

8 WC celkem, z toho 6 na chodbě, u každého WC umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

7 umyvadel celkem, u každého umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

1 WC pro invalidy na chodbě společné s chirurgií B, pacient používající toto WC musí být vybaven bezdrátovým tlačítkem na krk pro případné nouzové volání, signál musí být přenesen do ústředny pro personál a do komunikační jednotky s displejem chirurgie A. Musí být vynulován pouze přímo na WC, ne na ústředně.

19 ks světel nad pokoji a koupelnami na chodbě indikujících volání od pacientů

Umístění jednotlivých prvků viz plán oddělení. (příloha ZD č. 8 - Výkresy)



Pavilon CH1, patro 0, odd. chirurgie lůžka B - CHIRHB

Sesterna – osadit ústřednou pro personál, na které se zobrazí všechna volání od pacientů, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

Denní místnost – osadit podružnou ústřednou pro personál, na které se po její aktivaci zobrazí na displeji všechna volání od pacientů (pro případ nepřítomnosti sester na sesterně), z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

11 místností (10 pokojů, kuchyňka) - u dveří místností musí být komunikační jednotka, ke které se po příchodu na pokoj přihlásí sestra a na které se na displeji zobrazí případné volání z jiného pokoje

24 lůžek – 24 lůžkových jednotek pro obousměrnou komunikaci. Signál z lůžkové jednotky se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

9 sprchových koutů celkem, z toho 6 na chodbě, v každém umístěno nouzové táhlo, signál z táhel se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

8 WC celkem, z toho 6 na chodbě, u každého WC umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

12 umyvadel v koupelnách, u každého umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

1 WC pro invalidy na chodbě společné s chirurgií A, pacient používající toto WC musí být vybaven bezdrátovým tlačítkem na krk pro případné nouzové volání, signál musí být přenesen do ústředny pro personál a do komunikační jednotky s displejem chirurgie B a musí být vynulován pouze přímo na WC, ne na ústředně.

20 ks nouzových světel nad pokoji a koupelnami na chodbě indikujících volání od pacientů

Umístění jednotlivých prvků viz plán oddělení. (příloha ZD č. 8 - Výkresy)

Pavilon CH1, patro 0, odd. chirurgie JIP - CHIRJIP

Sesterna – osadit ústřednou pro personál, na které se zobrazí všechna volání od pacientů, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

Denní místnost – osadit komunikační jednotkou pro personál, na které se po její aktivaci zobrazí všechna volání od pacientů (pro případ nepřítomnosti sester na sesterně), z ní lze hlasově komunikovat s pacientem, volání pacientů se zobrazuje na displeji

6 pokojů + denní místnost, u dveří musí být komunikační jednotka, ke které se po příchodu na pokoj přihlásí sestra a na které se na displeji zobrazí případné volání z jiného pokoje

9 lůžek – 9 lůžkových jednotek pro obousměrnou komunikaci. Signál z lůžkové jednotky se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášená sestra

2 sprchové kouty na chodbě, v každém umístěno nouzové táhlo, signál z táhel se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášená sestra

2 WC se 2 umývadly na chodbě, mezi WC a umývadlem umístěno nouzové tlačítko s táhlem, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášená sestra

8 ks světel nad dveřmi pokojů, koupelen a WC na chodbě indikujících volání od pacientů

Umístění jednotlivých prvků viz plán oddělení. (příloha ZD č. 8 - Výkresy)

Pavilon CH1, patro 0, odd. gynekologie lůžka - GYNHO

Sesterna – osadit ústřednou pro personál, na které se zobrazí všechna volání od pacientů, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

11 místností (10 pokojů, jídelna) u dveří na pokoji musí být komunikační jednotka, ke které se po příchodu na pokoj přihlásí sestra a na které se na displeji zobrazí případné volání z jiného pokoje, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

19 lůžek - 19 lůžkových jednotek pro obousměrnou komunikaci, k tomu navíc 9 jednotek jen nouzové tlačítko pro záměnu za lůžkovou jednotku (pro nekomunikující pacienty). Signál z lůžkové jednotky (tlačítka) se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášená sestra

10 sprchových koutů celkem, z toho 3 na chodbě, v každém umístěno nouzové táhlo, signál z táhel se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášená sestra

9 WC celkem, u každého WC umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášená sestra

9 umyvadel celkem, u každého umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášená sestra

20 ks světel nad pokoji a koupelnami na chodbě indikujících volání od pacientů

Umístění jednotlivých prvků viz plán oddělení. (příloha ZD č. 8 - Výkresy)

Pavilon A7, patro 2, odd. GASTRO A

Sesterna – osadit ústřednou pro personál, na které se zobrazí všechna volání od pacientů, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

7 pokojů + jídelna – u dveří musí být komunikační jednotka (celkem 9 ks), ke které se po příchodu na pokoj přihlásí sestra a na které se na displeji zobrazí případné volání z jiného pokoje, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

17 lůžek - 17 tlačítek volání pacienta (není požadována komunikace) v IP zásuvce pro variantní možnost případného zapojení komunikačního prvku pacienta. Signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

7 sprchových koutů celkem, v každém umístěno nouzové táhlo, signál z táhel se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

11 WC celkem, z toho 6 na chodbě, u každého WC umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

10 umyvadel celkem, z toho 6 na chodbě, u každého umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

14 ks světel nad pokoji, čistícími místnostmi a WC na chodbě indikujících volání od pacientů

Umístění jednotlivých prvků viz plán oddělení. (příloha ZD č. 8 - Výkresy)

Pavilon A7, patro 2, odd. GASTRO B

Sesterna – osadit ústřednou pro personál, na které se zobrazí všechna volání od pacientů, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

7 pokojů – u dveří musí být komunikační jednotka, ke které se po příchodu na pokoj přihlásí sestra a na které se zobrazí na displeji případné volání z jiného pokoje, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

19 lůžek - 19 tlačítek volání pacienta (není požadována komunikace) v IP zásuvce pro variantní možnost případného zapojení komunikačního prvku pacienta. Signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

7 sprchových koutů celkem, v každém umístěno nouzové táhlo, signál z táhel se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

11 WC celkem, u každého WC umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

11 umyvadel celkem, u každého umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

13 ks světel nad pokoji a WC na chodbě indikujících volání od pacientů

Umístění jednotlivých prvků viz plán oddělení. (příloha ZD č. 8 - Výkresy)

Pavilon A7, patro 1, odd. KARDIO A

Sesterna – osadit ústřednou pro personál, na které se zobrazí všechna volání od pacientů, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

5 pokojů + jídelna – u dveří musí být komunikační jednotka, ke které se po příchodu přihlásí sestra a na které se na displeji zobrazí případné volání z jiného pokoje, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

15 lůžek - 15 tlačítek volání pacienta (není požadována komunikace) v IP zásuvce pro variantní možnost případného zapojení komunikačního prvku pacienta. Signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

5 sprchových koutů celkem, všechny na pokojích, v každém umístěno nouzové táhlo, signál z táhel se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

8 WC celkem (vč. 1 pro imobilní pacienty), u každého WC umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

8 umyvadel celkem, u každého umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

10 ks světel (5 pokojů+4 WC + jídelna) nad pokoji a ostatními místnostmi na chodbě indikujících volání od pacientů

Umístění jednotlivých prvků viz plán oddělení. (příloha ZD č. 8 - Výkresy)

Pavilon A7, patro 1, odd. KARDIO B

Sesterna – osadit ústřednou pro personál, na které se zobrazí všechna volání od pacientů, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

7 pokojů + jídelna – u dveří musí být komunikační jednotka, ke které se po příchodu na pokoj přihlásí sestra a na které se na displeji zobrazí případné volání z jiného pokoje, z ní lze hlasově komunikovat s pacientem

22 lůžek – 22 tlačítek volání pacienta (není požadována komunikace) v IP zásuvce pro variantní možnost případného zapojení komunikačního prvku pacienta. Signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

7 sprchových koutů celkem, v každém umístěno nouzové táhlo, signál z táhel se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

13 WC celkem, u každého WC umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

11 umyvadel celkem, u každého umístěno nouzové tlačítko, signál z tlačítek se musí zobrazit na sesterně na ústředně pro personál a na komunikační jednotce s displejem, kde je přihlášena sestra

15 ks světel nad pokoji a ostatními místnostmi na chodbě indikujících volání od pacientů

Umístění jednotlivých prvků viz plán oddělení. (příloha ZD č. 8 - Výkresy)



ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 2 Kupní smlouvy
č.j.2491/2025-ÚVN
Modernizace komunikačního systému sestra-pacient

Celková nabídková cena "Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1"		
Položka	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Cena celkem pavilon A7 - Gastro "A"	543 335,00 Kč	657 435,35 Kč
Cena celkem pavilon A7 - Gastro "B"	546 247,00 Kč	660 958,87 Kč
Cena celkem pavilon A7 - Interna "A"	475 044,00 Kč	574 803,24 Kč
Cena celkem pavilon A7 - Interna "B"	603 298,00 Kč	729 990,58 Kč
Cena celkem pavilon CH1 - Gynekologie	702 528,00 Kč	850 058,88 Kč
Cena celkem pavilon CH1 - Chirurgie "A"	811 356,00 Kč	981 740,76 Kč
Cena celkem pavilon CH1 - Chirurgie "B"	815 421,00 Kč	986 659,41 Kč
Cena celkem pavilon CH1 - JIP	416 248,00 Kč	503 660,08 Kč
Celková nabídková cena*)	4 913 477,00 Kč	5 945 307,17 Kč

**Stanovení nabídkové ceny
pavilon A7 - Gastro "A"
"Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1"**

Prvky						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Terminál personálu IP	1	ks	54657	54657,00	3279,5	3279,50
Zásuvka ethernet IP	1	ks	812	812,00	48,5	48,50
Napáječ 350W 24V IP	1	ks	18425	18425,00	1105,5	1105,50
ZávěsJ s konektorem IP	17	ks	4937	83929,00	296	5032,00
Volací šňůra IP bez hovoru	17	ks	1373	23341,00	82,5	1402,50
Signalizační jednotka IP	6	ks	4097,5	24585,00	246	1476,00
Komunikační jednotka s displejem IP	8	ks	10972,5	87780,00	658,5	5268,00
Tlačítko nouzového volání IP	10	ks	1098	10980,00	66	660,00
Táhlo nouzového volání IP	7	ks	1098	7686,00	66	462,00
Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	11	ks	1373	15103,00	82,5	907,50
Svítilidlo IP	14	ks	1081,5	15141,00	65	910,00
Switch modul 8 portů IP	7	ks	2743,5	19204,50	164,5	1151,50
Celkem				361643,50		21703,00

Instalační materiál						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Kabel FTP 5E LSOH	750	m	21	15750,00	24	18000,00
Kabel CHKE-R 2 x 2,5	80	m	92	7360,00	24	1920,00
Kabel UTP 5E LSOH	500	m	20	10000,00	24	12000,00
Konektor RJ45 včetně proměření	77	ks	19,5	1501,50	123	9471,00
Kontrola a otestování rozvodného vedení	1	ks	0	0,00	6125	6125,00
Kontrola provozu a zaškolení	1	ks	0	0,00	9750	9750,00
Krabice KT250	7	ks	613	4291,00	488	3416,00
Naprogramování a konfigurace systému	1	ks	0	0,00	21125	21125,00
SW aktivace sdruženého provozu	1	ks	10738	10738,00	1113	1113,00
SW historie volání	1	ks	4988	4988,00	1113	1113,00
SW licence účastníka	32	ks	369	11808,00	24	768,00
Závěs volací šňůry pro ZLJ	17	ks	49	833,00	83	1411,00
Instalační rámeček malý	28	ks	23	644,00	83	2324,00
Instalační rámeček velký	8	ks	35	280,00	83	664,00
Zkratovací propojka (jumper)	56	ks	0	0,00	0	0,00
Instalační rámeček malý	6	ks	23	138,00	83	498,00
Instalační rámeček malý (ZE)	1	ks	23	23,00	83	83,00
Instalační rámeček střední	17	ks	26	442,00	83	1411,00
Celkem				68796,50		91192,00
Cena celkem	543 335,00 Kč					

Stanovení nabídkové ceny
pavilon A7 - Gastro "B"
"Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1"

Prvky						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Cellkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Cellkem v Kč bez DPH
Terminál personálu IP	1	ks	54657	54657,00	3279,5	3279,50
Zásuvka ethernet IP	1	ks	812	812,00	48,5	48,50
Napáječ 350W 24V IP	1	ks	18425	18425,00	1105,5	1105,50
Závěs s konektorem IP	19	ks	4937	93803,00	296	5624,00
Volací šňůra IP bez hovoru	19	ks	1373	26087,00	82,5	1567,50
Signalizační jednotka IP	6	ks	4097,5	24585,00	246	1476,00
Komunikační jednotka s displejem IP	7	ks	10972,5	76807,50	658,5	4609,50
Tlačítko nouzového volání IP	11	ks	1098	12078,00	66	726,00
Táhlo nouzového volání IP	7	ks	1098	7686,00	66	462,00
Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	11	ks	1373	15103,00	82,5	907,50
Svítilidlo IP	13	ks	1081,5	14059,50	65	845,00
Switch modul 8 portů IP	7	ks	2743,5	19204,50	164,5	1151,50
Cellkem				363307,50		21802,50

Instalační materiál						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Cellkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Cellkem v Kč bez DPH
Kabel FTP 5E LSOH	750	m	21	15750,00	24	18000,00
Kabel CHKE-R 2 x 2,5	80	m	92	7360,00	24	1920,00
Kabel UTP 5E LSOH	500	m	20	10000,00	24	12000,00
Konektor RJ45 včetně proměření	79	ks	19,5	1540,50	123	9717,00
Kontrola a otestování rozvodného vedení	1	ks	0	0,00	6125	6125,00
Kontrola provozu a zaškolení	1	ks	0	0,00	9750	9750,00
Krabice KT250	7	ks	613	4291,00	488	3416,00
Naprogramování a konfigurace systému	1	ks	0	0,00	21125	21125,00
SW aktivace sdruženého provozu	1	ks	10738	10738,00	1113	1113,00
SW historie volání	1	ks	4988	4988,00	1113	1113,00
SW licence účastníka	33	ks	369	12177,00	24	792,00
Závěs volací šňůry	19	ks	49	931,00	83	1577,00
Instalační rámeček malý	29	ks	23	667,00	83	2407,00
Instalační rámeček velký	7	ks	35	245,00	83	581,00
Zkratovací propojka (jumper)	58	ks	0	0,00	0	0,00
Instalační rámeček malý	6	ks	23	138,00	83	498,00
Instalační rámeček malý (ZE)	1	ks	23	23,00	83	83,00
Instalační rámeček střední	19	ks	26	494,00	83	1577,00
Cellkem				69342,50		91794,00
Cena celkem	546 247,00 Kč					

**Stanovení nabídkové ceny
pavilon A7 - Interna "A"
"Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1"**

Prvky						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Terminál personálu IP	1	ks	54657	54657,00	3279,5	3279,50
Zásuvka ethernet IP	1	ks	812	812,00	48,5	48,50
Napáječ 350W 24V IP	1	ks	18425	18425,00	1105,5	1105,50
Závěs konektorem IP	15	ks	4937	74055,00	296	4440,00
Volací šňůra IP bez hovoru	15	ks	1373	20595,00	82,5	1237,50
Signalizační jednotka IP	5	ks	4097,5	20487,50	246	1230,00
Komunikační jednotka s displejem IP	6	ks	10972,5	65835,00	658,5	3951,00
Tlačítko nouzového volání IP	8	ks	1098	8784,00	66	528,00
Táhlo nouzového volání IP	5	ks	1098	5490,00	66	330,00
Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	8	ks	1373	10984,00	82,5	660,00
Svítilidlo IP	10	ks	1081,5	10815,00	65	650,00
Switch modul 8 portů IP	6	ks	2743,5	16461,00	164,5	987,00
Celkem				307400,50		18447,00

Instalační materiál						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Kabel FTP 5E LSOH	700	m	21	14700,00	24	16800,00
Kabel CHKE-R 2 x 2,5	80	m	92	7360,00	24	1920,00
Kabel UTP 5E LSOH	450	m	20	9000,00	24	10800,00
Konektor RJ45 včetně proměření	65	ks	19,5	1267,50	123	7995,00
Kontrola a otestování rozvodného vedení	1	ks	0	0,00	6125	6125,00
Kontrola provozu a zaškolení	1	ks	0	0,00	9750	9750,00
Krabice KT250	6	ks	613	3678,00	488	2928,00
Naprogramování a konfigurace systému	1	ks	0	0,00	21125	21125,00
SW aktivace sdruženého provozu	1	ks	10738	10738,00	1113	1113,00
SW historie volání	1	ks	4988	4988,00	1113	1113,00
SW licence účastníka	27	ks	369	9963,00	24	648,00
Závěs volací šňůry pro ZLJ	15	ks	49	735,00	83	1245,00
Instalační rámeček malý	21	ks	23	483,00	83	1743,00
Instalační rámeček velký	6	ks	35	210,00	83	498,00
Zkratovací propojka (jumper)	42	ks	0	0,00	0	0,00
Instalační rámeček malý	5	ks	23	115,00	83	415,00
Instalační rámeček malý (ZE)	1	ks	23	23,00	83	83,00
Instalační rámeček střední	15	ks	26	390,00	83	1245,00
Celkem				63650,50		85546,00
Cena celkem	475 044,00 Kč					

**Stanovení nabídkové ceny
pavilon A7 - Interna "B"
"Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1"**

Prvky						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Cellkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Cellkem v Kč bez DPH
Terminál personálu IP	1	ks	54657	54657,00	3279,5	3279,50
Zásuvka ethernet IP	1	ks	812	812,00	48,5	48,50
Napáječ 350W 24V IP	1	ks	18425	18425,00	1105,5	1105,50
Závěš konektorem IP	22	ks	4937	108614,00	296	6512,00
Volací šňůra IP bez hovoru	22	ks	1373	30206,00	82,5	1815,00
Signalizační jednotka IP	7	ks	4097,5	28682,50	246	1722,00
Komunikační jednotka s displejem IP	8	ks	10972,5	87780,00	658,5	5268,00
Tlačítko nouzového volání IP	11	ks	1098	12078,00	66	726,00
Táhlo nouzového volání IP	7	ks	1098	7686,00	66	462,00
Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	13	ks	1373	17849,00	82,5	1072,50
Svítilno IP	15	ks	1081,5	16222,50	65	975,00
Switch modul 8 portů IP	9	ks	2743,5	24691,50	164,5	1480,50
Cellkem				407703,50		24466,50

Instalační materiál						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Cellkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Cellkem v Kč bez DPH
Kabel FTP 5E LSOH	780	m	21	16380,00	24	18720,00
Kabel CHKE-R 2 x 2,5	80	m	92	7360,00	24	1920,00
Kabel UTP 5E LSOH	530	m	20	10600,00	24	12720,00
Konektor RJ45 včetně proměření	93	ks	19,5	1813,50	123	11439,00
Kontrola a otestování rozvodného vedení	1	ks	0	0,00	6125	6125,00
Kontrola provozu a zaškolení	1	ks	0	0,00	9750	9750,00
Krabice KT250	9	ks	613	5517,00	488	4392,00
Naprogramování a konfigurace systému	1	ks	0	0,00	21125	21125,00
SW aktivace sdruženého provozu	1	ks	10738	10738,00	1113	1113,00
SW historie volání	1	ks	4988	4988,00	1113	1113,00
SW licence účastníka	38	ks	369	14022,00	24	912,00
Závěš volací šňůry pro ZLJ	22	ks	49	1078,00	83	1826,00
Instalační rámeček malý	31	ks	23	713,00	83	2573,00
Instalační rámeček velký	8	ks	35	280,00	83	664,00
Zkratovací propojka (jumper)	62	ks	0	0,00	0	0,00
Instalační rámeček malý	7	ks	23	161,00	83	581,00
Instalační rámeček malý (ZE)	1	ks	23	23,00	83	83,00
Instalační rámeček střední	22	ks	26	572,00	83	1826,00
Cellkem				74245,50		96882,00
Cena cellkem	603 298,00 Kč					

**Stanovení nabídkové ceny
pavilon CH1 - Gynekologie
"Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1"**

Prvky						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Terminál personálu IP	1	ks	54657	54657,00	3279,5	3279,50
Zásuvka ethernet IP	1	ks	812	812,00	48,5	48,50
Napáječ 350W 24V IP	1	ks	18425	18425,00	1105,5	1105,50
Lůžková jednotka IP s hovorem	19	ks	4799,5	91190,50	288	5472,00
Závěs LJ s konektorem IP	19	ks	4937	93803,00	296	5624,00
Signalizační jednotka IP	9	ks	4097,5	36877,50	246	2214,00
Komunikační jednotka s displejem IP	11	ks	10972,5	120697,50	658,5	7243,50
Tlačítko nouzového volání IP	9	ks	1098	9882,00	66	594,00
Táhlo nouzového volání IP	10	ks	1098	10980,00	66	660,00
Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	9	ks	1373	12357,00	82,5	742,50
Svítilno IP	20	ks	1081,5	21630,00	65	1300,00
Switch modul 8 portů IP	9	ks	2743,5	24691,50	164,5	1480,50
Celkem				496003,00		29764,00

Instalační materiál						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Kabel FTP 5E LSOH	800	m	21	16800,00	24	19200,00
Kabel CHKE-R 2 x 2,5	150	m	92	13800,00	24	3600,00
Kabel UTP 5E LSOH	490	m	20	9800,00	24	11760,00
Konektor RJ45 včetně proměření	97	ks	19,5	1891,50	123	11931,00
Kontrola a otestování rozvodného vedení	1	ks	0	0,00	6125	6125,00
Kontrola provozu a zaškolení	1	ks	0	0,00	9750	9750,00
Krabice KT250	9	ks	613	5517,00	488	4392,00
Naprogramování a konfigurace systému	1	ks	0	0,00	21125	21125,00
SW aktivace sdruženého provozu	1	ks	10738	10738,00	1113	1113,00
SW historie volání	1	ks	4988	4988,00	1113	1113,00
SW licence účastníka	40	ks	369	14760,00	24	960,00
Instalační rámeček malý	28	ks	23	644,00	83	2324,00
Instalační rámeček velký	11	ks	35	385,00	83	913,00
Zkratovací propojka (jumper)	56	ks	0	0,00	0	0,00
Instalační rámeček malý	9	ks	23	207,00	83	747,00
Instalační rámeček malý (ZE)	1	ks	23	23,00	83	83,00
Instalační rámeček střední	19	ks	26	494,00	83	1577,00
Celkem				80047,50		96713,00
Cena celkem	702 528,00 Kč					

**Stanovení nabídkové ceny
pavilon CH1 - Chirurgie "A"**

"Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1"

Prvky						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Terminál personálu IP	1	ks	54657	54657,00	3279,5	3279,50
Zásuvka ethernet IP	1	ks	812	812,00	48,5	48,50
Napáječ 350W 24V IP	1	ks	18425	18425,00	1105,5	1105,50
Lůžková jednotka IP s hovorem	24	ks	4799,5	115188,00	288	6912,00
Závěs LJ s konektorem IP	24	ks	4937	118488,00	296	7104,00
Signalizační jednotka IP	6	ks	4097,5	24585,00	246	1476,00
Signalizační jednotka bezdrátová 868 IP	1	ks	6559,5	6559,50	393,5	393,50
Komunikační jednotka s displejem IP	12	ks	10972,5	131670,00	658,5	7902,00
Služební jednotka s displejem IP	1	ks	27472,5	27472,50	1648,5	1648,50
Bezdrátové tlačítko účastníka IP na krk	1	ks	4799,5	4799,50	288	288,00
Tlačítko nouzového volání IP	7	ks	1098	7686,00	66	462,00
Táhlo nouzového volání IP	8	ks	1098	8784,00	66	528,00
Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	8	ks	1373	10984,00	82,5	660,00
Svítilidlo IP	19	ks	1081,5	20548,50	65	1235,00
Switch modul IP	10	ks	2743,5	27435,00	164,5	1645,00
Celkem				578094,00		34687,50

Instalační materiál						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Hmoždinka 8 mm + montáž	60	ks	4	240,00	36	2160,00
Kabel FTP 5E LSOH	950	m	21	19950,00	24	22800,00
Kabel CHKE-R 2 x 2,5	150	m	92	13800,00	24	3600,00
Kabel UTP 5E LSOH	560	m	20	11200,00	24	13440,00
Konektor RJ45 včetně proměření	109	ks	19,5	2125,50	123	13407,00
Kontrola a otestování rozvodného vedení	1	ks	0	0,00	6125	6125,00
Kontrola provozu a zaškolení	1	ks	0	0,00	9750	9750,00
Krabice KT250	10	ks	613	6130,00	488	4880,00
Lišta LV 24 x 22 + kryty	20	m	61	1220,00	99	1980,00
Naprogramování a konfigurace systému	1	ks	0	0,00	21125	21125,00
SW aktivace sdruženého provozu	1	ks	10738	10738,00	1113	1113,00
SW historie volání	1	ks	4988	4988,00	1113	1113,00
SW licence účastníka	45	ks	369	16605,00	24	1080,00
Vrut 3,5x40 + montáž	60	ks	2,3	138,00	24	1440,00
Instalační rámeček malý	23	ks	23	529,00	83	1909,00
Instalační rámeček velký	12	ks	35	420,00	83	996,00
Zkratovací propojka (jumper)	46	ks	0	0,00	0	0,00
Instalační rámeček malý	7	ks	23	161,00	83	581,00
Instalační rámeček malý (ZE)	1	ks	23	23,00	83	83,00
Instalační rámeček střední	24	ks	26	624,00	83	1992,00
Instalační rámeček střední (SJD)	1	ks	26	26,00	83	83,00
Celkem				88917,50		109657,00
Cena celkem	811 356,00 Kč					

**Stanovení nabídkové ceny
pavilon CH1 - Chirurgie "B"**

"Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1"

Prvky						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Terminál personálu IP	1	ks	54657	54657,00	3279,5	3279,50
Zásuvka ethernet IP	1	ks	812	812,00	48,5	48,50
Napáječ 350W 24V IP	1	ks	18425	18425,00	1105,5	1105,50
Lůžková jednotka IP s hovorem	24	ks	4799,5	115188,00	288	6912,00
Závěs LJ s konektorem IP	24	ks	4937	118488,00	296	7104,00
Signalizační jednotka IP	8	ks	4097,5	32780,00	246	1968,00
Signalizační jednotka bezdrátová 868 IP	1	ks	6559,5	6559,50	393,5	393,50
Komunikační jednotka s displejem IP	11	ks	10972,5	120697,50	658,5	7243,50
Služební jednotka s displejem IP	1	ks	27472,5	27472,50	1648,5	1648,50
Bezdrátové tlačítko účastníka IP na krk	1	ks	4799,5	4799,50	288	288,00
Tlačítko nouzového volání IP	12	ks	1098	13176,00	66	792,00
Táhlo nouzového volání IP	9	ks	1098	9882,00	66	594,00
Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	8	ks	1373	10984,00	82,5	660,00
Svítilidlo IP	20	ks	1081,5	21630,00	65	1300,00
Switch modul 8 portů IP	10	ks	2743,5	27435,00	164,5	1645,00
Celkem				582986,00		34982,00

Instalační materiál						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Hmoždinka 8 mm + montáž	75	ks	4	300,00	36	2700,00
Kabel FTP 5E LSOH	850	m	21	17850,00	24	20400,00
Kabel CHKE-R 2 x 2,5	150	m	92	13800,00	24	3600,00
Kabel UTP 5E LSOH	560	m	20	11200,00	24	13440,00
Konektor RJ45 včetně proměření	111	ks	19,5	2164,50	123	13653,00
Kontrola a otestování rozvodného vedení	1	ks	0	0,00	6125	6125,00
Kontrola provozu a zaškolení	1	ks	0	0,00	9750	9750,00
Krabice KT250	10	ks	613	6130,00	488	4880,00
Lišta LV 24 x 22 + kryty	25	m	61	1525,00	99	2475,00
Naprogramování a konfigurace systému	1	ks	0	0,00	21125	21125,00
SW aktivace sdruženého provozu	1	ks	10738	10738,00	1113	1113,00
SW historie volání	1	ks	4988	4988,00	1113	1113,00
SW licence účastníka	46	ks	369	16974,00	24	1104,00
Vrut 3,5x40 + montáž	75	ks	2,3	172,50	24	1800,00
Instalační rámeček malý	29	ks	23	667,00	83	2407,00
Instalační rámeček střední - lišta	1	ks	52	52,00	124	124,00
Instalační rámeček velký	11	ks	35	385,00	83	913,00
Zkratovací propojka (jumper)	58	ks	0	0,00	0	0,00
Instalační rámeček malý	9	ks	23	207,00	83	747,00
Instalační rámeček malý (ZE)	1	ks	23	23,00	83	83,00
Instalační rámeček střední	24	ks	26	624,00	83	1992,00
Instalační rámeček střední (SJD)	1	ks	26	26,00	83	83,00
Celkem				87826,00		109627,00
Cena celkem	815 421,00 Kč					

Stanovení nabídkové ceny pavilon CH1 - JIP "Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1"
--

Prvky						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Terminál personálu IP	1	ks	54657	54657,00	3279,5	3279,50
Zásuvka ethernet IP	1	ks	812	812,00	48,5	48,50
Napáječ 350W 24V IP	1	ks	18425	18425,00	1105,5	1105,50
Lůžková jednotka IP s hovorem	9	ks	4799,5	43195,50	288	2592,00
Závěs LJ bez konektoru IP	9	ks	121	1089,00	7,5	67,50
Zásuvka účastníka IP	9	ks	4867,5	43807,50	292	2628,00
Signalizační jednotka IP	2	ks	4097,5	8195,00	246	492,00
Signalizační jednotka bezdrátová 868 IP	2	ks	6559,5	13119,00	393,5	787,00
Komunikační jednotka s displejem IP	7	ks	10972,5	76807,50	658,5	4609,50
Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	2	ks	1373	2746,00	82,5	165,00
Táhlo nouzového volání bezdrátové 868 IP	2	ks	3283,5	6567,00	197	394,00
Svítilidlo IP	8	ks	1081,5	8652,00	65	520,00
Switch modul 8 portů IP	6	ks	2743,5	16461,00	164,5	987,00
Celkem				294533,50		17675,50

Instalační materiál						
Název	Množství	MJ	Cena dodávky		Cena montáže	
			Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Za jednotku v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Kabel CHKE-R 2 x 2,5	50	m	92	4600,00	24	1200,00
Kabel UTP 5E LSOH	390	m	20	7800,00	24	9360,00
Konektor RJ45 včetně proměření	53	ks	19,5	1033,50	123	6519,00
Kontrola a otestování rozvodného vedení	1	ks	0	0,00	6125	6125,00
Kontrola provozu a zaškolení	1	ks	0	0,00	9750	9750,00
Krabice KT250	6	ks	613	3678,00	488	2928,00
Naprogramování a konfigurace systému	1	ks	0	0,00	21125	21125,00
SW aktivace sdruženého provozu	1	ks	10738	10738,00	1113	1113,00
SW historie volání	1	ks	4988	4988,00	1113	1113,00
SW licence účastníka	21	ks	369	7749,00	24	504,00
Instalační rámeček malý	4	ks	23	92,00	83	332,00
Instalační rámeček střední	9	ks	26	234,00	83	747,00
Instalační rámeček velký	7	ks	35	245,00	83	581,00
Zkratovací propojka (jumper)	4	ks	0	0,00	0	0,00
Instalační rámeček malý	4	ks	23	92,00	83	332,00
Instalační rámeček malý (ZE)	1	ks	23	23,00	83	83,00
Instalační rámeček malý	9	ks	23	207,00	83	747,00
Celkem				41479,50		62559,00
Cena celkem	416 248,00 Kč					

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Dodavatel:	ZPT Vigantice, spol. s.r.o.
Sídlo:	Vigantice 266, 756 61
IČO:	48396044
Název veřejné zakázky:	Modernizace komunikačního systému sestra-pacient v pavilonu A7 a CH1

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována za pomoci poddodavatelů.**

UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480, tel.: +420 488 125 125, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012.



Údaje o osobách

Pojistitel:	UNIQA pojišťovna, a.s.
IČO	49240480
Adresa:	Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
Pojistník/pojištěný	ZPT VIGANTICE spol.s.r.o.
IČO/RČ	48396044
Adresa:	Vigantice 266 Rožnov pod Radhoštěm 1 75661
Telefon:	
E-mail:	
	Pojistník je zároveň pojištěným.
Pojištěný pro:	(A) Pojištění majetku (B) Pojištění odpovědnosti (C) Pojištění asistenčních služeb
Oprávněná osoba:	Není-li v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě níže ujednáno jinak, oprávněnou osobou je pojištěný.

A. POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Místo pojištění č.: 1

Adresa:	Vigantice 266, 756 61 Vigantice	Tarifní pásmo:	TP2
Kód adresy:	17180970	Tarifní zóna:	TZ1
Rozhodná činnost:	A03A Výroba a opravy zdravotnických prostředků a zařízení		
Rizikové třídy:	2/ 1		

Základní živelní nebezpečí

dle čl. 31 UCZ/Maj-P/20

Pojistná nebezpečí: požár, úder blesku, výbuch, imploze, pád letadla, rázová vlna, kouř, náraz vozidla

Předmět pojištění	Cena	Typ	PČ / Limit plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Budovy a ostatní stavby - Budovy výroby a administrativy.	NC	PČ	30 000 000 Kč	5 000 Kč	6 075 Kč
Movité věci - Zařízení výroby techniky a kancelář.	NC	PČ	10 000 000 Kč	5 000 Kč	4 725 Kč
Zásoby - Zásoby materiálu a hotových výrobků.	NC	PČ	7 000 000 Kč	5 000 Kč	3 308 Kč
Stavební součásti a příslušenství - Stavební součásti a příslušenství budovy.	NC	1.R	50 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Základní živelní nebezpečí					14 108 Kč

Cena: NC – nová cena, ČC – časová cena, OC – obvyklá cena; Typ pojištění: PČ – pojištění na pojistnou částku, 1.R – pojištění na 1. riziko, ZL – zlomkové pojištění

Ostatní živelní nebezpečí dle čl. 32 UCZ/Maj-P/20

Pojistná nebezpečí: vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád sněhu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, sesuv půdy a zřícení skal

Předmět pojištění	Cena	Typ	PČ / Limit plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Budovy a ostatní stavby - Budovy výroby a administrativy.	vlastní	ZL	5 000 000 Kč	5 000 Kč	4 388 Kč
Movité věci - Zařízení výroby techniky a kancelář.	vlastní	ZL	3 000 000 Kč	5 000 Kč	1 688 Kč
Zásoby - Zásoby materiálu a hotových výrobků.	vlastní	ZL	1 500 000 Kč	5 000 Kč	1 103 Kč
Stavební součásti a příslušenství - Stavební součásti a příslušenství budovy.		1.R	50 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Ostatní živelní nebezpečí					7 179 Kč

Cena: NC – nová cena, ČC – časová cena, OC – obvyklá cena; Typ pojištění: PČ – pojištění na pojistnou částku, 1.R – pojištění na 1. riziko, ZL – zlomkové pojištění

Vodovodní nebezpečí dle čl. 33 UCZ/Maj-P/20

Pojistná nebezpečí: únik vody, lom trubky

Předmět pojištění	Cena	Typ	PČ / Limit plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Budovy a ostatní stavby - Budovy výroby a administrativy.	vlastní	ZL	300 000 Kč	5 000 Kč	3 375 Kč
Movité věci - Zařízení výroby techniky a kancelář.	vlastní	ZL	1 500 000 Kč	5 000 Kč	2 430 Kč
Zásoby - Zásoby materiálu a hotových výrobků.	vlastní	ZL	500 000 Kč	5 000 Kč	1 560 Kč
Stavební součásti a příslušenství - Stavební součásti a příslušenství budovy.		1.R	50 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Vodovodní nebezpečí					7 365 Kč

Typ pojištění: PČ – pojištění na pojistnou částku, 1.R – pojištění na 1. riziko, ZL – zlomkové pojištění

Odcizení dle čl. 34 UCZ/Maj-P/20

Pojistná nebezpečí: krádež vloupáním, loupež, násilné odcizení stavebních součástí, vandalismus v souvislosti s odcizením

Předmět pojištění	Cena	Typ	PČ / Limit plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Stavební součásti a příslušenství - Stavební součásti a příslušenství budovy.	NC	1.R	50 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Odcizení					0 Kč

Typ pojištění: PČ – pojištění na pojistnou částku, 1.R – pojištění na 1. riziko, ZL – zlomkové pojištění

Přípojištění pojistných nebezpečí – pojištění na 1. riziko dle čl. 36-43 UCZ/Maj-P/20

Pojistná nebezpečí: dle níže uvedeného rozsahu

Pojistná nebezpečí	Typ	PČ / Limit plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Katastrofická nebezpečí - vč. povodně a záplavy (povodeň, záplava, lavína, zemětřesení, výbuch sopky)	1.R	3 000 000 Kč	10 %, min. 10 000 Kč	600 Kč
Náklady na výměnu zámků	1.R	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Odklízecí a bourací náklady	1.R	250 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Poškození zateplené fasády	1.R	50 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Přepětí, nepřímý úder blesku	1.R	50 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Vandalismus - vč. sprejství	1.R	10 000 Kč	5 000 Kč	135 Kč
Zatečení atmosférických srážek	1.R	50 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Ztráta vody	1.R	50 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Přípojištění pojistných nebezpečí – pojištění na 1. riziko				735 Kč

Typ pojištění: PČ – pojištění na pojistnou částku, 1.R – pojištění na 1. riziko

B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Doplňkové informace

Rozsah činností:	Všechny činnosti dle oprávnění		
Pojištěné činnosti:	Činnosti pojištěného dle platných oprávnění		
Rozhodná činnost:	A03A Výroba a opravy zdravotnických prostředků a zařízení		
Riziková skupina:	5/ Skupina A		
Vyloučené činnosti:			
Zvláštní ujednání:			
Základna výpočtu:	Roční čistý obrat	80 000 000	Kč

Základní pojištění odpovědnosti

dle čl. 4 UCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí: kompletní rozsah základního pojištění odpovědnosti – viz Informační list

Základní pojištění – pojistná nebezpečí	Územní platnost	Limit pojistného plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmey nemajetkové, duševních útrap a újmey na živém zvířeti)	Evropa	20 000 000 Kč	20 000 Kč	45 928 Kč
Škoda vzniklá poškozením, zničením nebo pohřešováním věci				
Následná finanční škoda				
Náklady právní ochrany				
Náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osoby i pracovníka pojištěného				
Úhrada regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění				
Odpovědnost vlastníka a uživatele (nájemce) budovy nebo pozemku				
Provoz vozidla nad rámec povinného ručení a provoz vozidla jako pracovního stroje				
Škoda, újma vzniklá učni, žáku, studentu při praktickém vyučování				
Škoda na podzemním a nadzemním vedení				
Škoda způsobená při pastvě zvířaty				
Škoda způsobená pozvolným vnikáním vlhka				
Ručení vlastníka pozemní komunikace za správce pozemní komunikace				
Odpovědnost za pomocníka				
Retroaktivní krytí				
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Základní pojištění odpovědnosti				45 928 Kč

* Územní platnost Svět – celosvětový rozsah mimo území USA a Kanady, Austrálie

Dodatková pojištění odpovědnosti

dle čl. 5 UCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí: detailní rozsah níže uvedených dodatkových pojištění - dle jednotlivých bodů čl. 5 UCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí	Územní platnost	Sublimit plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Vada výrobku (čl.5 bod 1)	Evropa	20 000 000 Kč	20 000 Kč	4 593 Kč
Nemajetková újma jiná (čl.5 bod 3)	ČR	5 000 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč
Věci vnesené a odložené třetích osob a zaměstnanců (čl.5 bod 4)	ČR	1 000 000 Kč	0 Kč	154 Kč
Finanční škody (čl.5 bod 6)	ČR	1 000 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč
Finanční škoda vadou výrobku - demontáž (čl.5 bod 7)	ČR	500 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč
Finanční škoda vadou výrobku - smísení (čl.5 bod 8)	ČR	500 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč

ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Dodatková pojištění odpovědnosti**4 747 Kč**

* Územní platnost Svět – celosvětový rozsah mimo území USA a Kanady, Austrálie

C. POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB

dle PP-CZ-20-03

Technická asistence	Rozsah služeb	Roční pojistné
Pomoc v případě havárie	10 000 Kč / pojistná událost doprava dodavatele (instalatér, topenář, plynář, sklenář, elektrikář, pokrývač, kominík), práce na místě, drobný materiál	280 Kč
Pomoc zámečníka v případě zablokování dveří	5 000 Kč / pojistná událost doprava dodavatele, práce na místě, výměna zámku, základní cylindrická vložka, sada dvou nových klíčů	
Ostraha provozovny	15 000 Kč / pojistná událost ostraha provozovny po dobu 48 hodin	
Stěhovací služby	10 000 Kč / přeprava pojištěného, zaměstnanců a mobiliáře po pojistné události	
Nouzový telefonický provoz	zajištění nouzového tel. provozu po dobu 7 dní, 2x denně předání vzkazů oprávněné osobě	
Vyhledání náhradních prostor provozovny	vyhledání vhodných prostor pro opětovnou realizaci provozu - předložení až 3 nabídek prostor	
Deratizace a dezinfekce	5 000 Kč / pojistná událost zajištění odborníka pro provedení konkrétní služby	
Zajištění sanačních služeb	zprostředkování společnosti, která provede sanační služby provozovny po pojistné události	
Oprava spotřebičů (chladnička, mraznička, myčka)	5 000 Kč / pojistná událost doprava dodavatele, práce na místě, drobný materiál	
Oprava zdroje tepla (elektrické a plynové kotle, bojler, ohřívače)	10 000 Kč / pojistná událost doprava dodavatele, práce na místě, drobný materiál	

ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Pojištění asistenčních služeb**280 Kč**

Asistenční centrála: Europ Assistance s.r.o. se sídlem Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4

tel.: **488 125 125**

Rekapitulace pojistného

Pojistné nebezpečí			Roční pojistné
Základní živelní nebezpečí			14 108 Kč
Ostatní živelní nebezpečí			7 179 Kč
Vodovodní nebezpečí			7 365 Kč
Odcizení			0 Kč
Připojištění pojistných nebezpečí – pojištění na 1. riziko			735 Kč
Základní pojištění odpovědnosti			45 928 Kč
Dodatková pojištění odpovědnosti			4 747 Kč
Asistenční služby			280 Kč
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM			80 342 Kč
Obchodní sleva			50 %
Celková sleva		50 %	40 171 Kč
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM po slevě			40 171 Kč
Lhůtní pojistné - ročně			40 171 Kč
Trvání pojištění	Počátek pojištění	Konec pojištění	Aut. prodloužení
S automatickým prodloužením	20.10.2024	20.10.2025	Ano
Způsob placení pojistného	Číslo účtu / SIPO	Kód banky	Variabilní symbol
Příkaz k úhradě			2933863226
První platba	Příkaz k úhradě		
Oprávnění k činnosti			
Výpis z obchodního rejstříku			
Přílohy			
Všeobecné pojistné podmínky – Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/20			
Příloha - Místa pojištění (dotazník)			

Zvláštní smluvní ujednání		
Souhlas s oslovením k provedení indexace pojistných částek:	Ano	
Zvláštní úprava procesu sjednání pojistné smlouvy		
Odchylně od příslušných ustanovení Všeobecných pojistných podmínek – obecná část – UCZ/15 je tento návrh na uzavření pojistné smlouvy (dále též „Návrh“) učiněn ze strany pojistitele vůči zájemci o uzavření pojistné smlouvy uvedenému v tomto návrhu jako pojistník (dále též „pojistník“), a to prostřednictvím e-mailové zprávy zasláné na e-mailovou adresu sdělenou pojistníkem. Tento Návrh je odvolatelný, přičemž k jeho odvolání je pojistitel oprávněn též v rámci lhůty určené pojistníkovi pro přijetí tohoto Návrhu (tj. ve lhůtě splatnosti prvního pojistného). Pojistník může tento Návrh přijmout pouze řádným a včasným zaplacením prvního pojistného (tj. ve lhůtě jeho splatnosti) v plné výši uvedené v tomto Návrhu, přičemž tato platba musí být učiněna výhradně osobou pojistníka a jeho jménem. Pojistné je zapláceno připsáním příslušné částky na účet pojistitele vedený u poskytovatele platebních služeb. Tímto okamžikem dojde k uzavření pojistné smlouvy s počátkem pojištění uvedeným v tomto Návrhu. Pojistník není oprávněn učinit k tomuto Návrhu vlastní protinávrh na uzavření pojistné smlouvy, přičemž v této souvislosti se vylučuje zejména aplikace ust. § 1740 odst. 3 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pojistník je před zaplacením prvního pojistného oprávněn sdělit pojistiteli jakékoliv výhrady vůči tomuto Návrhu (zejména pro případ, že neodpovídá jeho pojistnému zájmu, potřebám a/nebo požadavkům apod.). Takové jednání pojistníka se považuje bez dalšího za odmítnutí tohoto Návrhu pojistníkem, přičemž pojistitel výhrady pojistníka zohlední v případném novém návrhu na uzavření pojistné smlouvy. V případě že pojistník nesplní všechny výše uvedené podmínky pro přijetí tohoto Návrhu, tj. řádně (v plné výši) a včas (tj. ve lhůtě splatnosti – do data platnosti tohoto návrhu) nezaplatí první pojistné v souladu s tímto Návrhem, není tento Návrh ze strany pojistníka přijat a bez dalšího pozbývá své účinnosti. V takovém případě tudíž nedochází k uzavření		
Prohlášení pojistníka a pojištěného/ných		
Potvrzuji, že jsem převzal, byl jsem seznámen a souhlasím se všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy: • VPP UCZ/15 - Všeobecné pojistné podmínky – obecná část • UCZ/Maj-P/20 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku - zvláštní část • UCZ/Odp/20 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti - zvláštní část • UCZ/Odp-P/20 - Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby - zvláštní část • PP-CZ-20-03 - Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb pro podnikatele • Informace o zpracování osobních údajů • Informační dokument o pojistném produktu Uzavřením pojistné smlouvy na základě tohoto Návrhu, tj. zaplacením prvního pojistného v souladu s tímto Návrhem, pojistník, resp. pojištěný současně bere na vědomí, prohlašuje a potvrzuje níže uvedené. Potvrzuji, že jsem převzal, byl jsem seznámen a souhlasím s tímto návrhem a výše uvedenými všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami, informačním dokumentem, informacemi o zpracování osobních údajů, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Potvrzuji, že mi byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu na uzavření pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, v českém jazyce zástupcem pojistitele poskytnuty informace o pojišťovně, pojistném produktu, o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, případně o pojišťovacím zprostředkovateli, dále mi byl poskytnut Informační dokument o pojistném produktu Perfekt a Záznam z jednání a že jsem mnou zvolenou formou [X] v listinné podobě, případně s mým souhlasem [X] v elektronické podobě tyto informace a dokumenty převzal(a) a s obsahem Záznamu z jednání souhlasím. Beru na vědomí, že Informační dokument o pojistném produktu Perfekt je dostupný na https://www.uniqa.cz/mali-a-stredni-podnikatele/. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a. Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím slejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ nebo jiným vhodným způsobem. Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění. Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne. Bez ohledu na všechna ostatní ustanovení této smlouvy pojistitel neposkytne pojistné plnění či jakékoliv jiné plnění z pojištění, pokud by takový postup byl v rozporu s ekonomickými, obchodními nebo finančními sankcemi a/nebo embargy Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmkoliv vnitrostátními právními předpisy či právními předpisy Evropské unie, které se vztahují na účastníky tohoto pojištění. To platí také pro hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embargo vydaná Spojenými státy americkými nebo jinými zeměmi, není-li to v rozporu s právními předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy. Výše uvedené se použije obdobně i pro zajištění smlouvy. Pojištění se nevztahuje na ztráty, škody, nároky a náklady, které jsou přímo či nepřímo způsobené nebo které vyplývají z infekčních onemocnění nebo jakékoliv látky, činidla nebo přísady způsobující takové infekční onemocnění, a ze strachu z nebo hrozby (ať už skutečné nebo tak vnímané) výše uvedených příčin. To neplatí v případech, kdy vzniklá škoda spočívá ve fyzickém poškození pojištěného majetku, tj. v případě jeho zničení, poškození nebo ztráty v důsledku působení pojistného nebezpečí sjednaného v pojistné smlouvě, nebo pokud jde o následnou škodu způsobenou v souvislosti s přerušením provozu z důvodu vzniku věcné škody na pojištěném majetku. Za ztráty, škody, nároky a náklady se považují také náklady na vyčištění, detoxikaci, odstranění, nebo sledování pojištěného majetku, ovlivněného infekčním onemocněním, nebo testování infekčního onemocnění. Definice infekčního onemocnění je stanovena obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo území země, pro kterou byla sjednána územní platnost pojištění.		

Je-li v tomto Návrhu uvedena jako kontaktní údaj e-mailová adresa potvrzují, že tato adresa je má kontaktní emailová adresa a mám k elektronické poště doručované na tuto e-mailovou adresu přístup. Zároveň prohlašuji, že souhlasím se zasíláním veškeré dokumentace k pojistné smlouvě, sjednávaným pojištěním a připojištěním (včetně pojistky) na emailovou adresu uvedenou v tomto Návrhu a zavazuji se v případě změny kontaktní emailové adresy tuto změnu neprodleně oznámit pojistiteli.

Pojišťovací zprostředkovatel				
Jméno, příjmení (název)	Osobní číslo	Telefon	Podíl na první provizi	Podíl na následné provizi
1.				

Číslo Záznamu z jednání

991012191159

Zdůvodnění rozdílu od rady/doporučení

Nabídka a kalkulace pojistného zpracována dle požadavku a potřeby klienta aktualizovat pojištění z roku 2015, S pojištěním souhlasí.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistné smlouvy č.

2938044383

2937044384

Tato pojistná smlouva č. 2933863226 má 8 stran pojistné smlouvy a 0 stran příloh (viz výše)

UNIQA pojišťovna, a.s.

vedoucí oddělení Pojištění majetku a odpovědnosti

Technické a bezpečnostní požadavky na provoz zařízení v síti ÚVN

Technické a bezpečnostní požadavky pro provoz zařízení v síti ÚVN		
Z důvodu určení ÚVN jako poskytovatele základní služby (součást kritické infrastruktury státu) musí každé řešení, informační systém a zařízení, včetně zařízení zdravotnické techniky zohledňovat bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“) jako je Vyhláška 82/2018 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR), v české legislativě je přeneseno jako zákon č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů). Ide zejména o : ANO/NE, příp. popis, jak bude zajištěno		
A. Obecné otázky zajištění kybernetické bezpečnosti		
Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Možnost umístění do samostatné VLAN	Ano	
Zabezpečení zařízení a sítě před kybernetickými útoky za účelem snížení rizika šíření škodlivého kódu a kybernetických útoků - o ochrana před škodlivým kódem (antivirus) - o instalace bezpečnostních záplat - o možnost inspekce SSL provozu	Ano, Ano, Ano	
Administrátorský účet systému (admin, root, superuser) nesmí být využit jako provozní účet	Ano	
Každý uživatel musí mít samostatný účet ověřovaný oproti LDAP/MS Active directory ÚVN	Ano, dle nastavení ÚVN	
Používána je pouze zabezpečená komunikace	Ano	
B. Provozní kybernetická bezpečnost		
Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Systém musí ověřovat uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory ÚVN	Ano, dle nastavení ÚVN	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Všechny provozované OS a SW musí umožňovat instalaci bezpečnostních patchů	ANO (Ubuntu LTS version) periodický update serveru dle nastavených podmínek	<i>doporučené náhradní řešení je předřazený HW prostředek zajišťující kybernetickou bezpečnost, např. NGFW ve správě dodavatele</i>
Systém musí zaznamenávat (logovat) přístupy do systému a záznam zpřístupnit/odesílání logů do monitorovacího nástroje (SIEM)	Ano, monitoring na straně ZPT Vigantice s.r.o i ÚVN Praha (Vícefaktorová autorizace)	
Systém umožní provozování antivirového řešení ÚVN	(Firewall řešení na Linux stroji ZPT)	
C. Provozní bezpečnost osobních a zdravotních údajů (informativní)		
Požadavky	ANO (příp. vypsát detaily/částečné splnění)	NE (příp. vypsát detaily/částečné nesplnění)
Může zařízení přenášet nebo uchovávat elektronické chráněné zdravotní informace (ePHI*)?	Můžou být instalovány IP kamery bez záznamu jako online monitorovací prvek.	V síti MDCV04IP nejsou v návrhu pro ÚVN implementovány prvky obsahující ePHI*. Můžou být instalovány IP kamery bez záznamu.
Typy datových prvků ePHI, které může zařízení obsahovat (uchovávat, ukládat): a) demografické (jméno, adresa, lokalita, jedinečné identifikační číslo) b) zdravotní záznam (číslo záznamu, rodné číslo, číslo účtu, datum vyšetření, id zařízení) c) diagnostické/terapeutické (fotografie/radiografie, výsledky, fyziologická data) d) jiný otevřený nestrukturovaný text zadaný uživatelem/operátorem zařízení	a) Pouze Jméno pacienta (Pokud je zadáno ze strany provozovatele jinak ne.)	b)ne c)ne d)ne
Údržba ePHI: Zařízení může a) uchovávat ePHI dočasně v nestálé paměti (dokud není smazáno vypnutím/resetem) b) trvale ukládá ePHI na lokální médium (disk, paměť) c) importuje/exportuje ePHI z jiných systémů/na jiné systémy	a) b) c)	a+b+c Částečně může přes API, v případě ÚVN nyní neimplementováno, ze strany ÚVN není nyní požadováno



Mechanismy používané pro přenos, import/export ePHI: Zařízení může a) zobrazovat ePHI (např. zobrazovat videa) b) generovat tištěné zprávy (reporty) nebo obrázky obsahující ePHI c) načítat ePHI z nebo zaznamenávat ePHI na vyměnitelná média (např. disk, DVD, CD-ROM, páska, CF/SD karta, paměťová karta) d) vysílat/přijímat či importovat/exportovat ePHI přes vyhrazené kabelové připojení (např. IEEE 1073, sériový port, USB, FireWire) e) vysílat/přijímat ePHI přes síťové připojení (např. LAN, WAN, VPN, intranet, internet) f) vysílat/přijímat ePHI přes integrované bezdrátové připojení (např. WiFi, Bluetooth, infračervené) <i>* ePHI: Electronic Protected Health Information; překlad: elektronické chráněné informace o pacientech, - pojem používaný pro patientské záznamy vedené v elektronické podobě, čeština nemá zkratku.</i>	a) Teoreticky videoStream z IP Kamer bez záznamu d) ano v rámci uzavřené sítě MDCV04IP (IP CAM) e) ano, viz bod: D	b)ne c)ne f)ne
D. Technická specifikace - Serverová část		
Serverová část je součástí dodávky		ANO - NE *
	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Dodávaná serverová část systému musí být provozovaná na výrobcem OS podporované verzi.	ANO	
ÚVN disponuje licencemi MS Windows Server ve virtuálním prostředí Microsoft Hyper-V. ÚVN požaduje využití virtuálního prostředí Microsoft Hyper-V pouze Gen2. Bude v rámci dodávaného řešení tato licence využita?		NE
ÚVN provozuje virtuální servery RedHat compatible minimálně verze 7. Bude v rámci dodávaného řešení toto využito?	ANO	
Obsahuje dodávaný OS Secure Boot?	ANO	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Operační systém pro virtuální server musí být instalován místně. Není podporováno dodání již hotového virtuálu.	ANO	
Oddělení informatiky ÚVN musí mít trvalý přístup do operačního systému: pro OS linux na úrovni root, pro operační systém Microsoft Windows na úrovni Local Administrators.	ANO	
Do operačního systému bude instalováno antivirové řešení ÚVN	ANO	
První disk v Microsoft operačním systému (typicky C:) je vyhrazen pouze pro potřeby operačního systému, pro ostatní potřeby bude připojen druhý a další disky.		Nevyužíváme Microsoft řešení
Operační systém i dodané služby musí běžet trvale a bez přerušení. Restarty operačního systému provádí pouze ÚVN.	ANO	
Systém musí ověřovat uživatele oproti Microsoft Active Directory nebo službě LDAPS	Ano, na straně ÚVN	
V případě ověřování uživatelů protokolem LDAP musí být uživatel ověřován v LDAP stromu rekurzivně.	Ano, na straně ÚVN	
V případě, že linuxový systém bude poskytovat sdílené adresáře, musí se v linuxovém systému ověřovat uživatelský účet oproti MS Active directory/ MS LDAPS		NE
V případě, že na serveru bude vyžadován běh služby, služba musí běžet pod doménový účet vytvořeným pro běh služby.		NE
Před započítím implementace budou dodány oddělení informatiky ÚVN následující informace: a) seznam instalovaných aplikací včetně jejich verzí b) všechna zakoupená sériová čísla produktů spojených s dodávkou c) jmenný seznam nainstalovaných služeb, s kým nebo čím služba komunikuje d) otevřené porty ve firewallu na serveru, s kým nebo čím port komunikuje e) odhadovaná velikost úložiště pro dodávané řešení po 1 roce a 10 letech obvyklého provozu dodávaného systému.	a) ANO b) ANO c) ANO d) ANO e) ANO	a) b) c) d) e)
webový prohlížeč: pouze Microsoft Edge Chromium v poslední vydané verzi	Řešení bez GUI, konzolová aplikace	NE
ÚVN disponuje MS SQL 2022. Bude v rámci dodávaného řešení využita?		NE

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Součástí dodávky jsou veškeré potřebné licence a technologie pro provoz včetně předání licenčních čísel a doložení legálnosti použitého SW písemnou formou.	Linux řešení (open source)	NE
Dodávaný software na serverech i stanicích je funkční v doménovém prostředí Microsoft Active Directory s funkční úrovní domény minimálně Windows Server 2012.		NE
Dodávaný software na serverech i stanicích nesmí pro svůj běh požadovat zvýšené oprávnění (například local administrator práva, poweruser práva)		NE
E. Pracovní stanice připojená do sítě ÚVN (Pokud je součástí dodávky pracovní stanice pak bude uvedeno o jakou pracovní stanici se jedná)		
	Je součástí dodávky ANO - NE	Popis, název zařízení, které je předmětem dodávky
Součástí dodávky je Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (stanice na které mohou být provozovány i jiné sw než pouze pro potřeby dodávané ZT)	NE	
Součástí dodávky je Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (pozn. Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT a je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena) – v tomto případě jsou tabulky „Požadavky na PC“ a „Požadavky na monitory“ irelevantní a nevyplňují se (očekává se dodávka jednoúčelové pracovní stanice sloužící pouze k napojení ZT a přenosu patientských dat, která plní bezpečnostní a licenční požadavky na provoz zařízení v síti ÚVN).	NE	
Technická specifikace - Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (bude vyplněno, pokud je v bodě D. vyplněno, že je součástí dodávky)		
HW, SW, licence	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Pracovní stanice musí splňovat minimální HW požadavky pro provoz aplikace a současně minimální HW požadavky dle specifikace (viz níže „Standardizované parametry ÚVN na PC a monitory v rámci centrálního nákupu“) včetně licence OS MS Windows.		
OS: minimálně Windows 11 Professional a vyšší s připojením do domény ÚVN		
Systém musí ověřovat uživatele oproti Microsoft Active Directory nebo službě LDAPS		
V případě ověřování uživatelů protokolem LDAP musí být uživatel ověřován v LDAP stromu rekurzivně.		

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Do operačního systému bude instalováno antivirové řešení ÚVN		
Součástí dodávky jsou veškeré potřebné licence a technologie pro provoz včetně předání licenčních čísel a doložení legálnosti použitého SW písemnou formou.		
Dodávaný SW na pracovní stanice musí být provozován na výrobce OS podporované verzi.		
Dodávaný software na stanicích je funkční v doménovém prostředí Microsoft Active Directory s funkční úrovní domény minimálně Windows Server 2012.		
V případě potřeby běhu služby pro dodávaný software na stanicích nesmí pro svůj běh požadovat zvýšené oprávnění (například local administrator práva, poweruser práva) a služba musí běžet pod doménovým účtem vytvořeným pro běh služby		
Činnost uživatele bude probíhat pod osobním uživatelským účtem řízeným MS Active Directory, který nevyžaduje zvýšené oprávnění.		
Budou-li na pracovní stanici ukládána patientská data je dodavatel povinen předat odladěný postup jejich zálohy a obnovy dat i SW řešení pro každý konkrétní případ během implementace.		
webový prohlížeč: pouze Microsoft Edge Chromium v poslední vydané verzi		
PC bude z hlediska OS (záplaty, antivirus) ve správě oddělení informatiky a je možné ji využít i pro instalaci a provoz jiných aplikací (např. MS Office, NIS, atd.)		
Technická specifikace - Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (bude vyplněno, pokud je v bodě D. vyplněno, že je součástí dodávky)		
Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena.	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Pracovní stanice pro ZT nepotřebuje přístup do interní sítě ÚVN		
Pracovní stanice pro ZT nepotřebuje přístup na Internet		
Podporované OS s možností instalace bezpečnostních záplat		
ověřování uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory		
zajištění antivirového řešení, případně využití antivirových licencí ÚVN		
Dodávané řešení bude obsahovat zálohu patientských dat minimálně po dobu 10 let		

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

F. Technická specifikace – vzdálený přístup	Je vyhovující možnost nabízeného vzdáleného přístupu ANO - NE	Popis požadovaného vzdáleného přístupu
Dodavateli bude umožněna vzdálená správa dodaného zařízení prostřednictvím vzdáleného přístupu s dvoufaktorovou autentizací konkrétních uživatelů ze strany dodavatele prostřednictvím VPN CheckPoint. Pokud je požadován jiný typ přístupu, je nutné jej popsat (VPN, tunel, S2S, https).		

* nehodící škrtněte

Standardizované parametry ÚVN na PC a monitory v rámci centrálního nákupu**Požadavky na PC:**

<i>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</i>		<i>min. / max.</i>	<i>Sestava PC</i>	<i>Nabízené PC</i>
			<i>Požadované parametry</i>	<i>Navrhované parametry</i>
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	Intel Core i3 12. generation nebo AMD Ryzen 5 5. generation	
		min.	4 fyzická jádra	
	Podpora rozšíření instrukční sady AES-NI		ano	
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	
	Technologie 64 bit		ano	
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB	
	podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 (nebo ekvivalentní)		ano	
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobcí a modelu		ano	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS			ano	
	Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx)			ano	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.			ano	
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)			ano	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.			ano	
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) musí obsahovat licenční kód k produktu OS			ano	
Pevný disk	SSD M2 slot	kapacita	min.	512GB	
		rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200/1200	
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)			ano	
	Integrovaná grafická karta	rozlišení	min.	2560 x 1440	
		podpora práce více monitorů	min.	2	
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard) Displayport minimálně ve verzi 1.4 nebo HDMI minimálně ve verzi 2.0	
	Integrovaná zvuková karta			ano	
	min. TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0			ano	
	USB (2.0 a vyšší)		min.	min. 7x - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší) a 1x USB-C	
Integrovaná konektivita	PCI / PCI Express (x16/x8)			ano	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)		min.	1	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m)		ano	
Skříň	Provedení		SFF	
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano	
	Uzamykatelná		ano	
Externí cursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava		ano	
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit.		ano	
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	



Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano	

Požadavky na monitory:

<i>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</i>	<i>min. / max.</i>	<i>Monitor k PC (minimální požadavky)</i>	<i>Nabízený Monitor</i>
		<i>Požadované parametry</i>	<i>Nabízené parametry</i>
Velikost úhlopříčky	min.	23,8"	
Technologie		LCD barevný, IPS	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	1920 x 1080	
Povrch displeje		matný	
Podsvícení LED		ano	
Jas [cd/m ²]	min.	250	
Kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	
Redukce (filtr) modrého světla		ano	
Pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	
Doba odezvy	max.	8 ms	
Rozhraní (konektory)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	
Výškově nastavitelný stojan		ano	
Nastavení náklonu (předo-zadní)		ano	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.			ano	
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			ano	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	3 roky	
Řešení závad a Servisní střediska	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	