

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou,
k podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Jaroslava Slámová, vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800
(dále též „kupující“)

a

DOMUS Laundry CZ s.r.o.

se sídlem třída Hrdinů 595/35, 795 01 Rýmařov
zastoupená Michalem Řoutilem, jednatelem
IČO: 04221290
DIČ: CZ04221290
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, s datem zápisu
dne 2. července 2015, oddíl C, vložka 62854
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 270969401/0300
(dále též „prodávající“)

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu **dva kusy** průmyslové pračky DOMUS DHS 14e TOUCH II v požadovaném složení a požadovanými technickými parametry, a dále **jeden kus** průmyslového sušiče DOMUS DTT 18e DYNAMIC v požadovaném složení a požadovanými technickými parametry (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kompletní technická specifikace zboží tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a jsou uvedeny v bodě 5.1 této smlouvy.
- 2.2 Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat a zaplatit mu kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

Termín a místo dodání zboží

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle čl. II. bodu 2.1 této smlouvy do 28. 11. 2025. Termín dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu minimálně 5 pracovních dnů předem.
- 3.2 Místem dodání zboží je Hasičská stanice Líšeň, Zaoralova 1796/3, 628 00 Brno.

IV. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1 Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy bude dodáno za kupní cenu, která činí:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| cena bez DPH | 647 500,00 Kč |
| DPH 21 % | 135 975,00 Kč |
| kupní cena, vč. DPH | 783 475,00 Kč |
- (slovy: sedm set osmdesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých).
- 4.2 Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním předmětu podle článku II. této smlouvy včetně dopravy na místo určení a manipulačních poplatků s tímto spojených, včetně kompletní instalace zboží a zaškolení obsluhy na místě dodání zboží. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Změna výše kupní ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude prodávající fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění a tato změna kupní ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy.
- 4.3 Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena po převzetí zboží převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí být doložena potvrzeným protokolem o předání a převzetí zboží a bezodkladně zaslána kupujícímu.
- 4.4 V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrn) či na e-mail: solcanyova.hana@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor vnitřních věcí.
- 4.5 Splatnost faktury je do 14 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
- 4.6 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen bezodkladně vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné nebo opravené faktury.
- 4.7 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

V. Dodací podmínky a přechod vlastnictví

- 5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou součástí dodávky zboží, a to současně s jeho dodáním. Veškeré doklady musí být v českém jazyce, případně s překladem do českého jazyka. Jedná se o následující doklady:
- návod k použití, obsluze a pokyny k údržbě, v tištěné i elektronické formě,
 - kontaktní údaje servisních míst a rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let,
 - všechny položky a všechna zařízení splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doložena příslušným dokladem (homologace, prohlášení o shodě apod.),
 - čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady,
 - rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let,

- seznam tekutých pracích a pomocných prostředků kompatibilních s dodávaným spotřebičem, včetně jejich dodavatelů na českém trhu,
 - záruční list,
 - předávací protokol
- 5.2 Součástí dodávky je napojení systému odvodu vzduchu sušiče na odběratelem předem připravená přípojná místa, a to ve vzdálenosti maximálně 2 m od sušiče.
- 5.3 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho předáním a převzetím. Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
- 5.4 Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán nový a plně funkční a vyrobený podle platných technických norem.
- 5.5 Prodávající zajistí prvotní nastavení programů dle požadavků zadavatele, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě dodání zboží.

VI.

Záruční a reklamační podmínky

- 6.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost na dodané zboží v délce 24 měsíců. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá věcné vady (zboží má vlastnosti odpovídající současnému stavu techniky a typu zboží, je způsobilé pro použití k obvyklému účelu) a nemá právní vady (na zboží nevážnou žádná práva a závazky třetích osob a kupující může koupené zboží bez jakéhokoli omezení užívat).
- 6.2 Prodávající se zavazuje zajistit servis nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení závady.
- 6.3 Reklamace jsou řešeny u zjevných vad při převzetí zboží, u vad skrytých v závislosti na povaze a charakteru vady v souladu s občanským zákoníkem. Vady na zboží je kupující po zjištění vady povinen bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu. Při provádění oprav uplatněných při reklamaci budou použity originální náhradní díly. Kupující je povinen poskytnout nutnou součinnost při provádění garančních oprav.
- 6.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

VII.

Možnost odstoupení od smlouvy

- 7.1 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2 Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje prodlení s platbou fakturované částky více než 30 kalendářních dnů. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje prodlení s dodáním objednaného zboží delší než 30 kalendářních dnů a dodání zboží jiného, než je uvedeno v čl. II bodu 2.1 této smlouvy, pokud nedojde k jeho výměně v termínu stanoveném kupujícím.
- 7.3 Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
- a) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle bodu 6.2 smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - b) dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této smlouvy,
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

VIII. Smluvní pokuty

- 8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 V případě, že prodávající nepředá zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy nebo jeho část po uplynutí 30 kalendářních dní od termínu předání uvedeném v čl. III. bodu 3.1 této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté kupní ceny uvedené v čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.3 V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle bodu 6.2 je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté kupní ceny uvedené v čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.4 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo kupujícího a prodávajícího požadovat náhradu škody. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

IX. Společná a závěrečná ustanovení

- 9.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupující.
- 9.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.5 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 9.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Současně prodávající souhlasí s možností zveřejnění této smlouvy v plném znění.

X. Doložka

- 10.1 Tato smlouva byla schválena na R9/141. zasedání Rady města Brna konaném dne 27. srpna 2025.

V Brně dne 24. 9. 2025

V Rýmařově dne

Kupující:

Prodávající:

.....
Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB

.....
Michal Řoutil
jednatel společnosti

v z. Mgr. Radim Sedláček
podepsáno elektronicky

Kompletní technická specifikace zboží


DOMUS

BUDOUCNOST PROSTŘEDNICTVÍM: INOVACE

DHS-14 TOUCH II
PRAČKA S VYSOKÝM Odstředěním
**TOUCH II**

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II.
 USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup
 na online platformu pro nahrávání programů, získávání
 statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.

**G FAKTOR**

Pračka DHS 14 má G-FAKTOR 500.

Nejvyšší ve své třídě – dokonalé odstředění.

**ÚČINNOST**

Optimální plnění: manuální zobrazení váhy prádla.

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.

Možnost zvolení kratšího programu.

Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK
 a ECOTANK XL.

Nízká spotřeba vody.

**VŠESTRANNOST**

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.

Dostupné v mincovníkovém provedení.

Elektrický ohřev < > Horká voda

Výpustný ventil < > Vypouštění čerpadlem

Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.

**PŘIPOJENÍ**

Připojení na internet jako standard.

Vzdálená technická podpora DOMUS.

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení –
 komerční i mincovníkové prádely.

Možnost vzdálené platby.

**VÝHODY**

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø373.

Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.

**ÚDRŽBA**

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika
 chyb.

**OSTATNÍ**

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu: odolné
 vůči chemii.

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.

Násepka se čtyřmi boxy

Frekvenční měnič pro rozpoznání nevyváženosti.

LOADING AID funkce: volba množství vody a otáček.

Není potřeba ukotvení k zemi.

CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.


REG4 standard certifikovaný od KIWA.

**VOLBY**

- Licence IoT - DOMUS Connect
- Připravené připojení pro ECOTANK 3/4"
- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- Sada dvojitého vypouštěcího ventilu
- Vypouštěcí čerpadlo
- Bezpečnostní uzávěr ventilu
- Funkce RE-CYCLE: úsporná rekuperace vody (nelze s ECOTANK)
- Vyrovnávací nožky
- AUTO WEIGHT: automatický váhací systém (zahrnuje sadu pro rozšíření o 6 dávkovacích signálů)
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Silikonové těsnění
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Kombinace ohřevu (elektr. + pára / horká voda + pára)
- Podstavec pro popy se zásuvkou z nerezové oceli/poplastovaného plechu
- Podstavec pro sjednocení výšky stroje shora
- Podstavec pro sjednocení výšky dveří (základna dveří 850 mm)
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304
- Přední a horní panel z nerezové oceli AISI 304
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 bez N
- Několik platebních systémů pro samoobslužné prádely
- Automatické otevírání dveří v případě výpadku proudu.

BUBEN	JEDNOTKY	DHS-14 TOUCH II	
Kapacita plnění 1/9 / 1/10	Kg	14 / 13	
Objem	l	130	
Průměr	mm	620	
Hloubka	mm	430	
VŠEOBECNÉ ÚDAJE			
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	50 / 1.204	
G Faktor	-	500	
Maximální přenášená síla	KN	2,49 ±1,05	
Frekvence dynamické síly	Hz	16,7	
Úroveň hluku	dB	< 70	
Mincovníková verze	-	ANO	
Dvojitý odtok	-	VOLITELNÉ	
Vážicí systém / systém naklápění	-	VOLITELNÉ / NE	
DVEŘE			
Výška středu dveří / výška dveří	mm	700/440	
Průměr	mm	373	
NAPÁJENÍ			
Motor	kW	1,1	
Elektrický ohřev	kW	9	
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	9,4	
Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model)	kW	1,1	
PŘIPOJENÍ		E	HW/S
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	2x10+T - 50A	2x1,5+T - 16A
Napětí 230V - III + T	N° x mm ² / A	3x4+T - 32A	-
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	4x1,5+T - 16A	-
Přívod páry (parní model)	palce	1/2"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	8,5	
Přívod vody	palce	3/4"	
Hlavní tlak vody	Kg /cm ²	2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	88,8*	
Odtok	palce	3"	
Odtokový výkon	Lit/min	200	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	788 / 850	
Hloubka / hloubka balení	mm	869 / 1.015	
Výška / výška balení	mm	1.307 / 1.600	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	236 / 274,5	
Objem	m ³	1,38	

* Program č. 20 se 75% zatížením



1. NÁSYPKA SE 4 BOXY
2. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
3. USB PŘIPOJENÍ
4. ODTOK
5. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ČERPADLA K DÁVKOVACÍMU ZAŘÍZENÍ
6. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
7. HLAVNÍ VYPÍNAČ
8. POMOČNÝ PŘÍVOD VODY
9. PŘÍVOD HORKÉ VODY
10. PŘÍPOJKA PRO VYROVNÁNÍ
11. PŘÍVOD STUJENÉ VODY
12. VÝSTUP / PŘETÍŽENÍ VODY
13. PŘIPOJENÍ PRO TEKUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
14. PARNÍ PŘIPOJENÍ
15. ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DHS-14 mm	788	869	1.307	440	373	125	385	1.034	1.202	1.037	1.221	1.106	61	74	101	385	445	706	544	243	718	676	1.202	485	1.201	450	651



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II.
USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubnu.
Nerezový buben.
Frekvenční měnič pohonu bubnu.



EFEKTIVITA

DOUBLE FLOW – smíšený axiálně-radiální průtok vzduchu.
Velký nerezový prachový filtr.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku.
Možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.
Možnost mincovníkového provedení.



PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet – IoT **DOMUSCONNECT**.
Vzdálená technická služba, správa prádelen.
Možnost vzdálené platby (mincovníkové verze).



VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.
Největší průměry dveří ve své třídě.
Možnost otevírání dveří na opačnou stranu



ÚDRŽBA

Výklopný kontrolní panel pro snadný přístup.
Technické menu: statistiky, alarmy, autotest, znovuoobnovení dat pro techniky a údržbu.



OSTATNÍ


Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu, mají vzhled nerezové oceli.
SOFT DRY – nový buben s vyraženými otvory.
COOL DOWN – proti žmolkování prádla na konci cyklu.
Možnosti ohřevu: elektrický, plynový a parní.
Schváleno CE.



VOLBY

- Licence IoT – DOMUSCONNECT.
- Ohřev zemním plynem (plynový model).
- EFFICIENT DRY – senzor vlhkosti.
- Dvojitě sklo dveří.
- SFEX – hasící systém.
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Nový dávkovací / stříkací systém.
- Přívod externího vzduchu ze zadního panelu + filtr.
- Prachový filtr s mřížkou 0,6 mm (standard je 0,3 mm).
- Prachový filtr s mřížkou 1,2 mm (standard je 0,3 mm).
- Přední a boční panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Nerezový parní výměník (parní model).
- Nízkotlaký provoz (parní model).
- Omezený výkon (12 kW místo 18 kW) pro elektrický model.
- Dřevěné přepravní obaly
- K dispozici řada různých napětí.

KAPACITA A BUBEN		JEDNOTKY	DTT-18 DYNAMIC	
Kapacita 1:18 / 1:20		Kg	18,3 / 16,5	
Ø bubnu / Délka bubnu		mm	750 / 746	
Objem bubnu		l	330	
Ø dveří		mm	574	
Výška středu dveří / Výška spodní části dveří		mm	976 / 618	
ELEKTRICKÝ OHŘEV				
Odpařovací kapacita		L/h	14,1	
Hodinový výstup		Kg/h	28,3	
Elektrický ohřev		kW	18	
Elektrický výkon		kW	18,67	
Motor bubnu		kW	0,37	
PLYNOVÝ OHŘEV				
Odpařovací kapacita (plynový model)		L/h	16,3	
Hodinový výstup (plynový model)		Kg/h	31,9	
Plynový ohřev		kW	20,51	
Elektrický výkon		kW	0,67	
Okamžitá spotřeba propanu (G31)		Kg/h	1,76	
Okamžitá spotřeba zemního plynu (G20)		m³/h	2,17	
Ø přívodu plynu		palce	1/2"	
PARNÍ OHŘEV				
Parní ohřev		kW	30	
Elektrický výkon		kW	0,67	
Spotřeba páry		kg/h	53	
Tlak páry		bar	6 - 9	
Ø přívodu - odvodu páry		palce	3/4"	
ODTAH				
Motor ventilátoru		kW	0,25	
Nominální průtok vzduchu		m³/h	850	
Ø odtahu		mm	200	
PŘIPOJENÍ			E	G / S
Napětí 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Napětí 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 16A
Napětí 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 16A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ				
Šířka / šířka balení		mm	785 / 865	
Hloubka / hloubka balení		mm	1.125 / 1.210	
Výška / výška balení		mm	1.694 / 1.840	
Hmotnost / hmotnost balení		Kg	187 / 200	



- 01 Napájení
- 02 Odtah Ø 200
- 03 Přívod plynu 1/2"
- 04 Přívod páry 3/4"
- 05 Odvod kondenzátu 3/4"
- 06 Zavlažovací ventil 3/4"
- 07 Ethernetové připojení

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DTT-18	1.694	1.447	689	1.354	1.422	68	68	785	1.125	735	380	870	575	1.226	133	180	830	65	35	805

Tabulka pro posouzení Technických podmínek pro část F) veřejné zakázky – průmyslová pračka a sušič pro hasiče

Technická specifikace			
1. Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou kusů průmyslové pračky s kapacitou náplně minimálně 13 kg a jednoho kusu průmyslového sušiče s kapacitou náplně minimálně 18 kg v níže uvedeném složení a s požadovanými technickými parametry. 2. Pračka a sušič budou mít univerzální využití u HZS JHM, zejména však budou sloužit k zajištění údržby ochranných zásahových oděvů. Průmyslová pračka musí umožnit praní, dezinfekci a impregnaci ochranných oděvů pro hasiče. Průmyslový sušič musí umožnit sušení a aktivaci impregnace ochranných oděvů pro hasiče. 3. Průmyslová pračka a průmyslový sušič musejí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem.			
Počet ks	Název	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
2	Průmyslová pračka s kapacitou náplně minimálně 13 kg	ano	14kg
1	Průmyslový sušič s kapacitou náplně minimálně 18 kg	ano	18,3kg
4. Minimální technické parametry průmyslové pračky s kapacitou náplně minimálně 13 kg			
4.1 Konstrukce		Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
a) volně stojící bez nutnosti kotvení		ano	Odpružený systém
b) robustní provedení s požadavky na maximální odolnost, zátěž a dlouhou životnost		ano	
c) maximální celková šířka je 930 mm		ano	788mm
d) prací buben je s předním plněním z odolných nerezových materiálů s povrchovou úpravou nepodléhající korozi a strukturou zabezpečující minimální opotřebení zásahových oděvů		ano	
e) objem bubnu je nejméně 125 l		ano	130L
4.2 Parametry pračky splňují následující požadavky		Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
a) kapacita pracího bubnu je nejméně 13 kg náplně		ano	14kg
b) hmotnost náplně při poměru 1:10 je nejméně 13 kg		ano	13kg
c) elektrický ohřev s maximálním celkovým příkonem je maximálně 16 kW		ano	9kW
d) otáčky odstředování jsou programově nastavitelné, a to v rozsahu nejméně 450 až 1000 ot./min		ano	
e) velikost odstředivé síly je s účinností nejméně 410 G		ano	500G
4.3 Ovládání pračky		Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
a) kompletní menu v českém jazyce		ano	I více jazyků
b) přednastavené programy (například program ECO)		ano	Pro zásahové oděvy

c) individuální upravování jednotlivých programů a všech jejich parametrů	ano	Úprava všech parametrů
d) diagnostika chyb	ano	Hlášení chyb
e) záznam průběhu praní	ano	V grafech
f) statistika průběhu praní	ano	V hodnotách
4.4 Další technologické požadavky pračky jsou	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
a) nejméně tři zásobníky na prací prostředky (předpírka, hlavní praní a aviváž	ano	čtyři
b) automatický externí dávkovač tekutých pracích a pomocných prostředků umožňuje dávkovat nejméně tyto média:	ano	Čtyři čerpadla
• prací prostředek • dezinfekční prostředek • impregnační prostředek • neutralizační prostředek		
c) na automatický systém externího dávkování jsou trvale připojeny nejméně čtyři média o minimální hmotnosti 20 kg, a to ve vzdálenosti maximálně 3 m od pračky	ano	Připojení hadicemi do kanystru a pračky
5. Minimální technické parametry průmyslového sušiče s kapacitou náplně minimálně 18 kg		
5.1 Konstrukce	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
a) volně stojící bez nutnosti kotvení	ano	
b) robustní provedení s požadavky na vysokou zátěž a dlouhou životnost	ano	
c) maximální celková šířka je 930 mm	ano	785mm
d) v provedení jako bubnový sušič s reverzací bubnu	ano	Nastavitelný čas reverzace
e) průměr bubnu je nejméně 700 mm	ano	750mm
f) buben sušiče je z odolných nerezových materiálů s povrchovou úpravou nepodléhající korozi a strukturou zabezpečující minimální opotřebení zásahových oděvů	Ano	
g) filtr nečistot je vyroben z materiálu, který má dlouhou životnost a umožňuje snadné čištění	ano	Nerezový
h) sušič je se systémem odtahu vzduchu o průměru maximálně 205 mm	ano	200mm
5.2 Parametry sušiče splňují následující požadavky	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
a) hmotnost náplně při poměru 1:20 je nejméně 16 kg	ano	16,3kg
b) elektrický ohřev s maximálním celkovým příkonem je maximálně 22 kW	ano	18kW
c) minimální výkon odpařování je 14 l/h		
5.3 Ovládání sušiče	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
a) panel s textovým popisem	ano	Dotekový displej

b) kompletní menu v českém jazyce	ano	I jiné jazyky
c) ukazatel průběhu programu	ano	graficky
d) přednastavené programy	ano	Pro zásahové oděvy
e) individuální upravování jednotlivých programů a jejich parametrů, a to zejména teplotu sušení, dobu trvání programu a nastavení zbytkové vlhkosti	ano	I po jednotlivých fázích.
f) diagnostika chyb	ano	Hlášení chyb
6. Další požadavky na průmyslovou pračku a sušič	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
a) požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců	ano	24 měsíců
b) dodavatel v rámci nabídky specifikuje přípojný body jednotlivých spotřebičů (např. elektrická přípojka, průměr odpadu nebo průměr odvodu vzduchu)	ano	
c) všechny položky a všechna zařízení splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doložena příslušným dokladem (homologace, prohlášení o shodě apod.)	ano	Prohlášení o shodě
d) součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě	ano	Tištěné i elektronické podobě
e) součástí podané nabídky bude: • čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady, • rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let, • seznam tekutých pracích a pomocných prostředků kompatibilních s dodávaným spotřebičem, včetně jejich dodavatelů na českém trhu	ano	
f) součástí dodávky je napojení systému odtahu vzduchu sušiče na odběratelem předem připravená přípojná místa, a to ve vzdálenosti maximálně 2 m od sušiče	ano	Systém spiro potrubí
g) dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (HS Líšeň, Zaoralova 1796/3, 628 00 Brno-Líšeň), kompletní instalaci včetně zajištění prvotního nastavení programů dle požadavků zadavatele, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky	ano	
h) zařízení musí být při předání plně funkční	ano	

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!

DOMUS
LAUNDRY CZ s.r.o.

trída Hrdinů 595/35, 795 01 Rýmařov
IČ: 042 21 290 DIČ: CZ 042 21 290

②