

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

1. Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IČ: 00843989
DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)
zastoupena: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 43-72134761/0710
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ERILENS s.r.o.

se sídlem: Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 Bubeneč
IČ: 45306371
DIČ: CZ45306371 (je plátcem DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7818
zastoupena: Ing. Luborem Veselým, jednatelem
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.; č. ú: 1413140217/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**smluvní strana**“ a společně jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je vítězná nabídka dodavatele, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka, demontáž a montáž kolejnicového systému pro imobilní pacienty vč. příslušenství**“, vedeného pod ev. č. **JŘbU-08/25** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Tato Veřejná zakázka byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v **demontáži stávající kolejnicové dráhy a zpětné montáži do původní nebo nové dispozice, a to v 3. až 5. NP objektu B a C Rehabilitačního ústavu Hrabyně (dále jen „Dílo“)**. Součástí Díla je renovace nebo výměna pojezdů a výměna bezpečnostních dorazů. V místnostech, kde nelze demontovaný materiál znovu použít, budou osazeny nové kolejnicové dráhy na ploše. Nový kolejnicový systém musí umožnit použití stávajících zvedacích jednotek. Rozsah Díla je specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Na vypracování projektové dokumentace k Dílu se podílela Atria – Projekční Kancelář – Ing. arch. Karel Komárek, IČO: 11543973, se sídlem Hauerova 725, 746 01 Opava.
- 1.2 Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli smluvnou cenu dle této Smlouvy.
- 1.3 Součástí provádění Díla dle této Smlouvy je/jsou také:
- a. zpracování a dodání projektové dokumentace skutečného provedení Díla (dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě a 1x na CD ve formátu *.dwg, *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx a PDF). Do dokumentace skutečného provedení Díla Zhotovitel vyznačí „červeně“ všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,
 - b. dodávka veškerých potřebných materiálů, součástí a příslušenství,
 - c. veškeré nezbytné stavební úpravy související s realizací Díla,
 - d. zajištění dopravy do místa plnění;
 - e. demontáž a montáž,
 - f. uvedení provedeného a dokončeného Díla do provozu,
 - g. provedení inicializační revize (zatěžkávací zkoušky),
 - h. zaškolení obsluhy,
 - i. předání dokladů, které se k Dílu vztahují;
 - j. předání návodu k použití v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x elektronicky a na vhodném datovém nosiči - např. na CD nebo flash disku, včetně informací k servisním prohlídkám – četnost, rozsah, povinné servisní zásahy a výměny dílů, včetně potřebných kalibrací, validací nebo jiných vstupních měření (např. zátěžové zkoušky, elektrovevize, atd.), požadovaná ověření a proměření parametrů systému ukončeného protokoly,
 - k. předání prohlášení o shodě, příslušné dokumentace v souladu s právními normami upravujícími zdravotnické prostředky, zejména s požadavky zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění (dále též jen „ZZP“). V případě zdroje ionizujícího záření se Zhotovitel zavazuje, že Dílo splňuje podmínky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - l. předání zákonných dokladů pro zdravotnické prostředky: *předávací protokol, instalační protokol, protokol o zaškolení obsluhy*; pokud Dílo nebo jeho část vyžaduje kalibraci, validaci nebo jiné vstupní měření (např. přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability, tlakové

zkoušky, elektrevize, atd.): kalibrační list, validační protokol, protokol k provedeným měřením a revizím.

1.4 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení plně funkčního Díla, včetně:

- a. provedení veškerých předepsaných zkoušek pro uvedení Díla do provozu, včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle pokynů výrobce, dle ZZP, zejména bezpečnostně technické kontroly (BTK), doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN apod. a jejich předání Objednateli v českém jazyce,
- b. provedení individuálního vyzkoušení všech prvků tvořících Dílo, Zhotovitel musí při předání Díla prokázat vhodným způsobem dodržení technických parametrů provedeného Díla,
- c. zajištění a předání technické dokumentace k provozu Díla, zejména návodu na provoz a dokumentaci údržby, v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z toho 1x v písemné formě a 1x v datové formě (na USB nebo jiném nosiči dat),
- d. provedení instruktáže - zaškolení obsluhy s vystavením dokladu obsahujícím originály podpisů všech zúčastněných pracovníků,
- e. likvidace obalů a odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a využívat možnosti cirkulární ekonomiky, pokud to povaha odpadu a dostupné technologie umožňují,
- f. celkového úklidu místa zprovoznění před předáním a převzetím Díla,
- g. toho, že Dílo musí být kompatibilní s Objednatelem již používaným a dříve instalovaným systémem výrobce Human Care a v místech styku Díla se systémem výrobce Human Care musí tyto systémy na sebe plynule navazovat.

2. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1 Objednatel se zavazuje vyvinout veškerou nezbytnou součinnost k řádnému provedení Díla.
- 2.2 Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a navrhnout náhradní řešení.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje jakékoliv odchylky od původního záměru předem projednat a nechat odsouhlasit Objednatelem.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny závady, nedostatky a škody zjištěné nebo způsobené při provádění Díla.
- 2.5 V případě provádění Díla v sídle Objednatele, se Zhotovitel zavazuje dodržovat vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje postup prací s Objednatelem předem konzultovat. Zhotovitel se při postupu prací zavazuje brát ohled na zachování plného provozu Objednatele.

- 2.7 Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění Díla dle této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč.

3. Cena

- 3.1 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny okamžikem podpisu předávacího protokolu ze strany Objednatele. Pokud budou v předávacím protokolu uvedeny vady Díla, Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení ceny do doby, než budou odstraněny.
- 3.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na cenách v českých korunách dle cenové tabulky, která je přílohou č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že při změně sazby DPH není nutno uzavírat dodatek a bude účtována aktuální sazba DPH.
- 3.3 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady (zejména balné, dopravné, celní či jiné poplatky atd.), rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace nebo vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám), a to po celou dobu trvání Smlouvy.
- 3.4 Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědným zástupcem Objednatele. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli na elektronickou adresu: fakturace@ruhrabyne.cz a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále:
- a. číslo Smlouvy,
 - b. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - c. identifikační číslo Objednatele i Zhotovitele,
 - d. přílohou faktury je předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
- 3.5 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

4. Místo a termín předání Díla

- 4.1 Místem provedení a předání Díla je **Fakultní nemocnice Ostrava - Rehabilitační ústav Hrabyně, Hrabyně 204, 747 67 Hrabyně 3.**
- 4.2 Okamžikem převzetí Díla přechází na Objednatele nebezpečí škody.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo **do šesti (6) týdnů** ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.
- 4.4 Objednatel Dílo převezme po jeho řádném dokončení. Převzetí proběhne na výzvu Zhotovitele oznámenou Objednateli **alespoň 3 pracovní dny předem**. O převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
- 4.5 Objednatel není povinen převzít Dílo s vadami a nedodělkami. **O odmítnutí předání nebo převzetí Díla bude sepsán zápis se stanovisky a odůvodněním obou smluvních stran, podepsaný oběma smluvními stranami.**

5. Záruka a odpovědnost z vad

- 5.1 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo je bez vad, a to bez vad faktických i právních.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje za celé zhotovené Dílo záruku v délce trvání **dvaceti čtyř (24) měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla bez vad a nedodělků na základě písemného protokolu o převzetí Díla. Zhotovitel na určité části (komponenty) Díla blíže specifikované v předávacím protokolu či záručním listu poskytne prodlouženou záruku.
- 5.3 Neuplatní-li Objednatel vůči Zhotoviteli v konkrétním případě jiné nároky, je Zhotovitel povinen provést opravu vady Díla, a to do **pěti (5) pracovních dnů** od uplatnění Objednatelem. Právo Objednatele uplatnit další nároky vyplývající z vadného plnění stanovené příslušnými právními předpisy, tím není dotčeno.
- 5.4 Záruka za Dílo se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou jej nebylo možné z důvodu vady užívat.
- 5.5 Objednatel se zavazuje uplatnit právo z vadného plnění nebo právo ze záruky na e-mail Zhotovitele: servis@erilens.cz, nebo <https://www.erilens.cz/kontakt>.

6. Sankční ujednání

- 6.1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
- 6.2 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla, včetně DPH za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla.
- 6.3 Objednatel má v případě prodlení Zhotovitele s naplněním práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky nárok na zaplacení smluvní pokuty v částce **1.500,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 6.4 Nárok Objednatele podle toho článku není dotčen, pokud Objednatel nebude povinen Dílo převzít, v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.5 této Smlouvy.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení podmínek dle čl. 2. odst. 2.7 této Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla, včetně DPH, za každý i započatý den, kdy Zhotovitel nedisponuje platnou pojistnou smlouvou dle čl. 2. odst. 2.7 této Smlouvy.
- 6.6 Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla (cena včetně DPH) sjednané touto Smlouvou.
- 6.7 Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která vznikne porušením povinnosti, na níž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty jsou splatné **do tří (3) dnů od doručení písemné výzvy** k úhradě oprávněnou smluvní stranou druhé smluvní straně.

7. Trvání a ukončení Smlouvy

- 7.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.

- 7.2 Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy z důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními ObčZ. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.3 Podstatným porušením této Smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučně):
- a. prodloužení Zhotovitele s provedením Díla o více než 14 dní;
 - b. jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c. nemožnost odstranění vady Díla;
 - d. v případě, že se kterékoli prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě nebo předávacím protokolu ukáže jako nepravdivé;
 - e. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

8. Mlčenlivost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně.
- 8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této Smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2 Postoupení pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele, je neplatné. Totéž platí pro zastavení pohledávek za Objednatelem či jejich zatížení.
- 9.3 Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy je:
- a. na straně Objednatele: jméno [REDACTED]@ [REDACTED]
 - b. na straně Zhotovitele: jméno: [REDACTED]
- 9.4 Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně jakékoli změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

- 9.5 Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou absolutně neplatná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.6 Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv, včetně jejích případných změn a dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**registr smluv**“). Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Případná obchodní tajemství je Zhotovitel povinen včas oznámit druhé smluvní straně.
- 9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.8 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 9.9 Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že finanční prostředky (platby) hrazené Objednatelem na základě této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne a nebudou zpřístupněny osobám, subjektům či orgánům, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z těchto nařízení v budoucnu doplněno, změněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
- 9.10 Zhotovitel dále prohlašuje a odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou a nebudou porušeny zákazy uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, a že Zhotovitel není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem) se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou (subjektem či orgánem), která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob uvedených v písmenu a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem), která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce.
- 9.11 Zhotovitel současně odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádný z výše uvedených zákazů není a nebude porušen ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele kvalifikaci), který se případně bude na plnění této Smlouvy podílet. Zhotovitel dále prohlašuje a odpovídá za to, že neobchoduje v rozporu s evropskými sankcemi se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo z Běloruska pochází, a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
- 9.12 Dojde-li k porušení sankčních opatření uvedených v odst. 10.9, 10.10, 10.11, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele; v tomto případě je Objednatel oprávněn odstoupit od

- Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokuty, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Pro případ porušení výše uvedených sankčních opatření se Zhotovitel zavazuje bezodkladně zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti, resp. předmětných sankčních opatření. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 9.13 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
- 9.14 Tato Smlouva je tvořena následujícími přílohami, které jsou její nedílnou součástí:
- a. Příloha č. 1 - Technická specifikace (dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce);
 - b. Příloha č. 2 - Cenová tabulka (dle Tabulky z Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – označené jako „Technická specifikace 3.-5. NP“).

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.

V _____ dne _____


V Ostravě dne _____

Podpis: **Ing. Lubor Veselý**
Digitálně podepsal
Ing. Lubor Veselý
Datum: 2025.09.22
14:50:04 +02'00'

Zhotovitel

Ing. Lubor Veselý, jednatel
ERILENS s.r.o.

Podpis:



Příloha 1 Technická specifikace

Technická specifikace - kolejnicový systém RÚ Hrabyně

Technicko-uživatelská specifikace kolejnicového systému	Zadavatel požaduje demontáž stávající kolejnicové dráhy a zpětnou montáž do původní nebo nové dispozice (dle popisu). Součástí realizace je renovace nebo výměna pojezdů (dle popisu) a výměna bezpečnostních dorazů. V místnostech, kde nelze demontovaný materiál znovu použít se vyžaduje osazení nové kolejnicové dráhy na ploše, dle popisu. Nový kolejnicový systém musí umožnit použití stávajících zvedacích jednotek uživatele typů Roomer 5200, Roomer S, Singel a Altair 220 kg. Kompatibilitu mezi stávajícími zvedacími jednotkami a novým kolejnicovým systémem je nutné prokázat Prohlášením o shodě vydaným výrobcí obou kolejnicových systémů (stávající a nový). Nosnost celého systému min 220 kg. Součástí díla je: 2L3 - Zpracování realizačního projektu, materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení obsluhy; 2L4 - Zpracování realizačního projektu, materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení obsluhy. Doložení kompatibility používaných jednotek Roomer 5200, Roomer S, Singel, Altair 220kg a nově dodané dráhy prohlášením o shodě; 2L5 - Zpracování realizačního projektu, materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení obsluhy.
--	--

Příloha 2 Cenová tabulka

Budova, patro, oddělení	Místnosti	Popis	Množství	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. 12% DPH v Kč
2I,3	3.13 Pokoj	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 2,9 m (typ 20092 výrobce Human Care) na původní kotvicí body a nové držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce HumanCare). Nosnost 220kg, vč. inicializační revize.	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	3.14 WC+Sprcha	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 1,5 m (typ 20092 výrobce Human Care) na původní kotvicí body a nové držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce HumanCare). Nosnost 220kg, vč. inicializační revize.	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	3.19 + 3.20 WC	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 1,6 x 3,2 m (typ 20092 výrobce Human Care) na původní kotvicí body a nové držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce HumanCare). Nosnost 220kg, vč. inicializační revize. Obě místnosti jsou řešeny společnou pohyblivou kolejnici.	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	3.21 WC pacienti	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 3 m (typ 20092 výrobce Human Care) na původní kotvicí body a nové držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce HumanCare). Nosnost 220kg, vč. inicializační revize.	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	3.22 úklid	Demontáž (dráha se ruší)	1	4 079,80 Kč	4 569,38
	3.23 WC	Demontáž + Kolejnicový systém portálový z původních kolejnicových profilů (typ 20092 výrobce Human Care) na ploše 1,4 x 1,6 m pro pokrytí celé plochy místnosti na nové kotevní body a držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20092 výrobce Human Care) Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce Human Care)	1	29 537,00 Kč	33 081,44
	3.24 Umývárna	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 2,9 m (typ 20092 výrobce Human Care) na původní kotvicí body a nové držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce HumanCare). Nosnost 220kg, vč. inicializační revize.	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	3.30 Chodba	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,0 x 1,2 m (typ 20092 výrobce Human Care) na původní kotvicí body a nové držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce HumanCare). Nosnost 220kg, vč. inicializační revize.	1	24 220,00 Kč	27 126,40

Budova, patro, oddělení	Místnosti	Popis	Množství	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. 12% DPH v Kč
	3.30a + 3.30b WC	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 1,6 x 3,2 m (typ 20092 výrobce Human Care) na původní kotvicí body a nové držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20089 výrobce Human Care). Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce HumanCare). Nosnost 220kg, vč. inicializační revize. Obě místnosti jsou řešeny společnou pohyblivou kolejnicí.	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	3.32 Umývárna	Demontáž + Kolejnicový systém portálový z původních kolejnicových profilů (typ 20092 výrobce Human Care) na ploše 2 x 3,2 m pro pokrytí hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový o délce cca 1,3 m umístěné v osed veří do chodby pro možnost transportu mezi chodbou a hlavní částí místnosti. Oba systémy na nové kotevní body a držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20092 výrobce Human Care) Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce Human Care)	1	57 114,00 Kč	63 967,68
	3.33 Pokoj	Demontáž + Kolejnicový systém portálový z původních kolejnicových profilů (typ 20092 výrobce Human Care) na ploše 4,6 x 3,2 m pro pokrytí celé plochy místnosti na nové kotevní body a držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20092 výrobce Human Care) Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce Human Care)	1	46 980,00 Kč	52 617,80
	3.33a WC+Sprcha	Demontáž + Kolejnicový systém portálový z původních kolejnicových profilů (typ 20092 výrobce Human Care) na ploše 2 x 1,8 m pro pokrytí celé plochy místnosti na nové kotevní body a držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20092 výrobce Human Care). Renovace pojezdů (odstranění původního laku, lakování + výměna originálních koleček výrobce Human Care)	1	57 114,00 Kč	63 967,68
	3.35 Chodba B	Demontáž + Kolejnicový systém portálový na ploše cca 30 x 1,8 m pro pokrytí plochy potřebné pro transport mezi všemi řešenými místnostmi (transport do 3.36 Chodba C nebude možný), včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu skrz kazetový podhledu. Nosnost 220 Kg. Jedná se o dodávku kompletně nového systému, bez využití původních dílů.	1	590 512,00 Kč	661 373,44
	3.36 Chodba C	Demontáž + Kolejnicový systém portálový na ploše cca 27 x 1,7 m pro pokrytí plochy potřebné pro transport mezi všemi řešenými místnostmi (transport do 3.35 Chodba B nebude možný), včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu skrz kazetový podhledu. Nosnost 220 Kg. Jedná se o dodávku kompletně nového systému, bez využití původních dílů.	1	551 124,00 Kč	617 258,88

Střecha, patro, oddělení	Místnosti	Popis	Množství	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. 12% DPH v Kč
2L4	4.13 Pokoj	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 2,9 m (typ 50179 výrobce Human Care) na původní kotvící body a původní držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care).	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	4.14 WC+Sprcha	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 1,5 m (typ 50179 výrobce Human Care) na původní kotvící body a původní držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care).	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	4.19a + 4.19a WC (vlevo)	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 1,5 m (typ 50179 výrobce Human Care) na původní kotvící body a původní držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care). Obě místnosti jsou řešeny společnou pohyblivou kolejnicí.	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	4.19a WC (střed)	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 3 m (typ 50179 výrobce Human Care) na původní kotvící body a původní držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care).	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	4.19a WC (vpravo)	Demontáž + Kolečnicový systém portálový z původních kolejnicových profilů (typ 50179 výrobce Human Care) na ploše 1,4 x 1,6 m pro pokrytí celé plochy místnosti na nové kotevní body a držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20092 výrobce Human Care). Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care).	1	29 537,00 Kč	33 081,44
	4.20 Umývárna	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 2,9 m (typ 50179 výrobce Human Care) na původní kotvící body a původní držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care).	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	4.26 Chodba	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 1,2 x 3 m (typ 50179 výrobce Human Care) na původní kotvící body a původní držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care).	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	4.26a + 4.26b WC	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 1,5 m (typ 50179 výrobce Human Care) na původní kotvící body a původní držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care). Obě místnosti jsou řešeny společnou pohyblivou kolejnicí.	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	4.29 Umývárna	Demontáž + Kolečnicový systém portálový z původních kolejnicových profilů (typ 50179 výrobce Human Care) na ploše 2 x 3,2 m pro pokrytí hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový o délce cca 1,3 m umístěné v osed veří do chodby pro možnost transportu mezi chodbou a hlavní částí místnosti. Oba systémy na nové kotevní body a původní držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care).	1	57 114,00 Kč	63 967,68
	4.30 Pokoj	Kolečnicový systém portálový z původních kolejnicových profilů (typ 50179 výrobce Human Care) na ploše 4,6 x 3,2 m pro pokrytí celé plochy místnosti na nové kotevní body a držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20092 výrobce Human Care) Dodávka nových pojezdů	1	46 980,00 Kč	52 617,60

	(typ 50170 výrobce Human Care).			
4.30a WC+Sprcha	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2 x 1,8 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Jedná se o dodávku kompletně nového systému, bez využití původních dílů.	1	57 114,00 Kč	63 967,68
S4.16 Chodba C	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 27 x 1,8 m (typ 50179 výrobce Human Care) na původní kotvící body se snížením držáků pro novou výškovou úroveň, s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care) a prodloužením dráhy k pokoji 4.30. Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care).	1	330 687,00 Kč	370 369,44
S4.17 Chodba B	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 31 x 1,8 m (typ 50179 výrobce Human Care) na původní kotvící body se snížením držáků pro novou výškovou úroveň, s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care). Dodávka nových pojezdů (typ 50170 výrobce Human Care).	1	308 629,00 Kč	345 684,48

dova, patro, oddělení	Místnosti	Popis	Množství	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. 12% DPH v Kč
2L5	5.13 Pokoj	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 2,9 m (typ 71240 výrobce Human Care) na původní kotvící body a původní držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care).	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	5.13a Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 1,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Jedná se o dodávku kompletně nového systému, bez využití původních dílů.	1	57 114,00 Kč	63 967,68
	5.18a	Demontáž kolejnicového systému portálového na ploše 3,2 x 1,5 m a jeho montáž na pravou část místnosti na nové kotvící body a původní držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care).	1	24 220,00 Kč	27 126,40
	5.19 Umývárna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3 x 3,3 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Jedná se o dodávku kompletně nového systému, bez využití původních dílů.	1	78 342,00 Kč	87 743,04
	5.25 Chodba	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,4 x 3,3 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Jedná se o dodávku kompletně nového systému, bez využití původních dílů.	1	60 271,00 Kč	67 503,52
	5.26a + 5.26b WC	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,6 x 3,3 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Jedná se o dodávku kompletně nového systému, bez využití původních dílů. Obě místnosti jsou řešeny společnou pohyblivou kolejnicí.	1	60 271,00 Kč	67 503,52
	5.26b WC				

5.29 Pokoj	Kolejnicový systém portálový z původních kolejnicových profilů (typ 71240 výrobce Human Care) na ploše 4,8 x 3,2 m pro pokrytí celé plochy místnosti na nové kotevní body a držáky s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20092 výrobce Human Care).	1	46 980,00 Kč	52 617,60
5.29a Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2 x 1,8 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Jedná se o dodávku kompletně nového systému, bez využití původních dílů.	1	57 114,00 Kč	63 967,68
5.29 Chodba C	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 27 x 1,8 m (typ 71240 výrobce Human Care) na původní kotvicí body se snížením držáků pro novou výškovou úroveň, s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care) a prodloužením dráhy k pokoji 5.29.	1	301 161,00 Kč	337 300,32
5.30 Chodba B	Demontáž + montáž kolejnicového systému portálového na ploše 31 x 2 m (typ 71240 výrobce Human Care) na původní kotvicí body se snížením držáků pro novou výškovou úroveň, s výměnou bezpečnostních dorazů (typ 20069 výrobce Human Care).	1	282 744,00 Kč	316 673,28
CELKEM			3 498 038,80	3 917 803,46

Dodací podmínky

Uvedení do provozu: do 6 týdnů od podpisu smlouvy

Platební podmínky: dle ujednání ve smlouvě

Záruka: 24 měsíců od dodání zboží, na komponenty specifikované ve smlouvě prodloužená

Zaškolení k obsluze: v ceně

Nástup na opravu: dle urgentnosti a druhu závady, nejpozději však do 5 pracovních dnů