

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 05.05.2025,

č. sml. Ředitelství silnic a dálnic s.p.: 12PT-003132, č. sml. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 097/2025-KSÚSV

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupen: , ředitel Správy Jihlava

(dále jen „**Smluvní strana 1**“)

a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 000 90 450

zastoupen: ředitel organizace

(dále jen „**Smluvní strana 2**“),

(Smluvní strana 1 a Smluvní strana 2 společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI

ze dne 05.05.2025

č. sml. Smluvní strany 1: 12PT-003132, č. sml. Smluvní strany 2: 097/2025-KSÚSV

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 05.05.2024 Smlouvu o spolupráci, č. sml. Smluvní strany 1: 12PT-003132, č. sml. Smluvní strany 2: 097/2025-KSÚSV (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při spolupráci při financování stavby „Oprava návozových tras, úsek SO 3.5 (ul. Průmyslová, Havlíčkův Brod)“,

(B) čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy předpokládá upřesnění smluvní ceny dodatkem po podpisu Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, dochází k uzavření tohoto Dodatku č. 1.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku č. 1.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je upřesnění smluvní ceny dle čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy.

2. Změna smlouvy – úprava čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy.

a) Čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Cena za opravu návozových tras SO 3.5A činí 6.042.635,79 Kč bez DPH. Cena za opravy návozových tras SO 3.5B činí 2.544.496,- Kč bez DPH. Cena za opravu návozových tras SO 3.5B bude přefakturována Smluvní straně 2 Smluvní stranou 1 po předání a převzetí dokončené stavby Smluvní stranou 1 od vybraného dodavatele a po úhradě ceny díla dle uzavřené Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.“

b) Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 plně nahrazuje Přílohu č. 1 Soupis prací SO 3.5 Smlouvy.

3. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1, připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Smluvní strana 2 souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 vč. jeho příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí Smluvní strana 1, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 1.

4. Stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti.

5. Přílohy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

-----podpisy následují na další straně-----

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 05.05.2025,


č. sml. Ředitelství silnic a dálnic s.p.: 12PT-003132, č. sml. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 097/2025-KSÚSV

Smluvní strana 1:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 14:45:56



.....
, ředitel Správy Jihlava

Smluvní strana 2:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace**

Digitálně podepsal



Datum: 2025.09.19
07:33:25 +02'00'

.....
, ředitel organizace



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: E25/046 I/38 HB, JV obchvat - oprava návozoých tras
Rozpočet: SO 3.5A Silnice III/03811 - úsek ul. Průmyslová, obrys

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
	0		Všeobecné konstrukce a práce		
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	232,65
			frézovaný materiál s obsahem PAU, viz pol. 11372b obj. hm. 2,2 t/m3 Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem. $105,75 \cdot 2,2 = 232,65 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x		
	1		Zemní práce		
2	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH bez PAU - odhad 80 % z celkového množství Stáv. kryt, tl. 0,05 m, odkup zhotovitelem. viz SO 3.5A Výkaz výměr $422,98 = 422,98 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	422,98
3	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s obsahem PAU - odhad 20 % z celkového množství Stáv. kryt, tl. 0,05 m, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu. viz SO 3.5A Výkaz výměr $105,75 = 105,75 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	105,75
	5		Komunikace		
4	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 mn. dle pol. 574B44 viz SO 3.5A Výkaz výměr $10574,50 = 10574,50 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	10 574,50
5	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM viz SO 3.5A Výkaz výměr $10574,00 = 10574,00 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10 574,00
6	587201		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK čerpání se souhlasem investora, odhad množství $10,00 = 10,00 [A]$ Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	10,00
7	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK dvouřádek z žulových kostek (přídlažba) + doplnění chybějících kostek, odhad množství $50,00 = 50,00 [A]$	M2	50,00

			Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)		
8	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	2 372,00
			dle pol. 919111 $2372,00 = 2372,00 [A]$ Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x		
	8		Potrubí		
9	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	14,00
			Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. Případnou výměnu poklopů zajistí správce komunikace. viz SO 3.5A Výkaz výměr $14,00 = 14,00 [A]$ Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x		
10	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	55,00
			Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5A Výkaz výměr $55 = 55,00 [A]$ Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x		
	9		Ostatní konstrukce a práce		
11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	746,75
			typ I, barva retroreflexní dle TP 133 a TP70 Obnova původního stavu (PD k dispozici u správce komunikace). Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5A Výkaz výměr $746,75 = 746,75 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha		
12	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	2 372,00
			Oprava obrusu - napojení v ZÚ, KÚ, podél obrub, ve sjezdech, v křižovatkách viz SO 3.5A Výkaz výměr $2372,00 = 2372,00 [A]$ Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x		

 Firma: Soupis prací objektu Stavba: E25/046 I/38 HB, JV obchvat - oprava návozoových tras Rozpočet: SO 3.5B Silnice III/03811-úsek ul. Průmyslová, sanace					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
0			Všeobecné konstrukce a práce		
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	125,62
			frézovaný materiál s obsahem PAU, viz pol. 11372b obj. hm. 2,2 t/m3 Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem. <i>57,10*2,2 = 125,62 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x		
1			Zemní práce		
2	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH bez PAU - odhad 80 % z celkového množství stáv. kryt, tl. 0,06 m, odkup zhotovitelem, odhad 45% plochy krytu, čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5B Výkaz výměr <i>228,41 = 228,41 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	228,41
3	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s obsahem PAU - odhad 20 % z celkového množství stáv. kryt, tl. 0,06 m, odkup zhotovitelem, odhad 45% plochy krytu, čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5B Výkaz výměr <i>57,10 = 57,10 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	57,10
5			Komunikace		
4	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 mn. dle pol. 574D56 viz SO 3.5B Výkaz výměr <i>4758,53 = 4758,53 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	4 758,53
5	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, tl. 60 mm odhad 45 % plochy krytu, čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5B Výkaz výměr <i>4758,53 = 4758,53 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 758,53
6	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK Oprava trhlin v ložné vrstvě, odhad množství, čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5B Výkaz výměr <i>1000 = 1000,00 [A]</i> Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou Položka nezahrnuje: - x	M	1 000,00