

Zákazník

Základní škola Brno, Svážná 9, příspěvková

Svážná 438/9

634 00 BRNO

Nabídka

Nabídka č: 25000785

ze dne: 26. 9. 2025

Vážení přátelé,
na základě Vaší poptávky

, za kterou Vám tímto děkujeme, nabízíme následující:

1.

HK AUDIO

Premium PR:O

1007835


HK Audio PR:O 115 XD2

Aktivní multifunkční 15"/1" reproduktory, 1200 Watt, class-D Bi-Amp, FIR filter, MultiGrip držadla

2 17 875,00 Kč

25 % 13 406,00 Kč

26 812,00 Kč



THE GERMAN AUDIO STANDARD

Skutečný **všestranný tahoun**, který lze použít jako satelit, kompaktní 15" / 1" **full-range** reproduktory nebo jako **pódiový monitor** s nízkým profilem. **Vyvážená frekvenční charakteristika** zajišťuje nízkou zpětnou vazbu a pomocí ovladače Music / Speech může být přizpůsobena různým typům hudebních produkcí. Integrovaná výkonová elektronika založená na **DSP** s výkonem **1200 W** činí z aktivního PR: O 115 XD2 výkonný a flexibilní zvukový nástroj. Integrovaná držadla **MultiGrips** umožňují bezpečnou a pohodlnou manipulaci a díky tomu na ně lze jednoduše namontovat naklápěcí držáky TB-45N nebo TB-45NQ.

Parametry

- Aktivní multifunkční 15" / 1" reproduktory s fullrange rozsahem
- Nyní s robustní kovovou přední mřížkou s černým podkladem z akustické pěny
- Nové HK Audio MultiGrip držadlo pro výrazně lepší manipulaci v jakékoli poloze
- Možnost zavěšení na naklápěcí konzole TB-45N / TB-45NQ pro pevné instalace
- Bi-amp zesilovač o výkonu 1 200 watt Class D
- Výkonná DSP elektronika s intuitivním ovládáním Plug 'n' Play pomocí voliče předvoleb
- Tónový ovladač pro rychlé nastavení zvukových charakteristik (hudba / řeč)
- Crossover FIR se strmostí 48 dB na oktávu pro lepší vertikální rozptyl
- Zakázkové reproduktory
- DuoTilt 3°/7° pro optimální nastavení úhlu reproduktory na stativu
- CD Horn 90° x 55° pro široké pokrytí a optimální zvuk
- Dřevěná ozvučnice s nízkou rezonancí pro silnou reprodukci basů a maximální zvukový tlak až 130 dB
- Kompatibilní s PREMIUM PR:O staršími modely
- 5 let záruka (po registraci)
- Vyrobeno v Německu

Technická data

- Max. SPL @ 10 % THD 125 dB halfspace
- Max. SPL Peak @ 10 % THD 130 dB halfspace
- Max SPL calculated 133 dB halfspace
- Frekvenční rozsah +/- 3 dB 61 Hz – 16 kHz
- Frekvenční rozsah -10 dB 57 Hz – 18 kHz
- Výkon zesilovače (Peak Power) 1200 W
- Typ zesilovače Class D - biamped
- Aktivní systémy ochrany Peak a RMS sound limiter (samostatně pro HF a LMF)
- Bass / Low/mid reproduktor 1 x 15", 2,5" voice coil
- HF Driver 1", 1" voice coil
- Horn charakteristika 90° x 55° CD horn
- Frekvence aktivního crossoveru 2.5 kHz FIR X-over s 48 dB/oct.
- Audio konektor vstupní 1 x XLR/jack combo symetrický
- Audio konektor výstupní 1 x XLR thru bal.
- Úhel konstrukce 42°
- Přepínač vstupní citlivosti Mic/Line
- Tone control Tone controller (Music/Speech)
- Filter preset Flat/Boost
- Uchytení na repro- tyč DuoTilt 3/7
- Manipulační držadla 2x MultiGrip

Fakturační adresa

MusicData s.r.o.

Pražská 674/156, 642 00 Brno

IČ: 26227142

DIČ: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.

U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 370-1

email: info@musicdata.cz

- Materiál ozvučnice MDF
- Provedení Černý akrylový lak
- Přední mřížka 1.5 mm kovová mřížka s akustickou pěnou na zadní části
- Rozměry (Š x V x H) 47,5 x 63 x 45,5 cm
- Hmotnost 24,9 kg

2.

HK AUDIO
Premium PR:O
1007535

HK Audio PR:O 15/15 D/115 FD2 cover
Přepavní obal pro reproduktory HK Audio PR:O 15/15 D/115 FD2

2 966,00 Kč
25 % 724,00 Kč
1 448,00 Kč




3.

HK AUDIO
Premium PR:O
1007904

HK Audio PR:O 118 SUB D2
Aktivní subwoofer, 1 x 18", zesilovač 1200 W Class D, X-Over 75 Hz – 150 Hz, MultiGrip držadla

1 21 039,00 Kč
25 % 15 779,00 Kč
15 779,00 Kč



THE GERMAN AUDIO STANDARD

18 "bass-reflex subwoofer dodává díky výkonu 1200 W hluboký a výkonný basový základ. Tento všestranný subwoofer lze použít pro celou řadu aplikací (stereofonní předzesilovač a odpovídajícím výstupem). Klasické nastavení lze implementovat buď jako **Half nebo Full Stack** a **2.1 systém** lze snadno vytvořit díky dvěma Mid/High výstupům. Subwoofer se postará o potřebné **filtrování výstupů**. To znamená, že mohou být dokonce připojeny i satelity, které nemají vlastní DSP filtry.

Parametry

- Aktivní subwoofer 1x18" s bass-reflex konstrukcí
- Nyní s robustní kovovou přední mřížkou s černým podkladem z akustické pěny
- Nové HK Audio MultiGrip držadlo pro výrazně lepší manipulaci v jakékoli poloze
- Zesilovač o výkonu 1 200 watt Class D
- Předzesilovač se stereo vstupem na subwooferu s dalším stereo výstupem pro aktivní satelity + Thru výstup pro další subwoofer
- Možnost sestavy 2.1 díky dvěma Audio OUT výstupům
- Integrovaný laditelný crossover pro subwoofer
- Dřevěná ozvučnice s nízkou rezonancí pro silnou reprodukci basů a maximální zvukový tlak až 127 dB
- Kompatibilní s PREMIUM PR:O staršími modely
- 5 let záruka (po registraci)

Technická data

- Max. SPL @ 10 % THD 126 dB halfspace
- Max. SPL Peak @ 10 % THD 127 dB halfspace
- Max SPL calculated 127 dB halfspace
- Frekvenční rozsah +/- 3 dB 45 Hz – X-over
- Frekvenční rozsah -10 dB 36 Hz – X-over
- Výkon zesilovače (Peak Power) 1200 W
- Typ zesilovače Class D
- Aktivní systémy ochrany Subsonic filtr a Peak limiter
- Bass reproduktor 1 x 18", 3" voice coil
- Frekvence aktivního crossoveru 75 – 150 Hz
- Audio konektor vstupní 2 x XLR/jack combo symetrický
- Audio konektor výstupní 2 x XLR Mid/High symetrický
2 x XLR thru symetrický
- Uchycení na repro- tyč 1x M20
- Manipulační držadla 2x MultiGrip
- Materiál ozvučnice MDF
- Provedení Černý akrylový lak
- Přední mřížka 2 mm kovová mřížka s akustickou pěnou na zadní části
- Rozměry (Š x V x H) 53 x 62 x 64 cm
- Hmotnost 39,8 kg

4.

HK AUDIO
Premium PR:O
1006195

HK Audio PR:O 18/18A cover
obal pro PR:O 18

1 1 157,00 Kč
25 % 867,00 Kč
867,00 Kč



5.

Fakturační adresa

MusicData s.r.o.
Pražská 674/156, 642 00 Brno
IČ: 26227142
DIČ: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.
U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 521 370-1
email: info@musicdata.cz

PENN	PENN W0990/80	4	236,00 Kč	
Kolečka	Profesionální vysokozátěžové nebrzděné kolo o průměru 80mm, maximální zatížení 100kg. Kolo brzděné má označení PENN W0985/80.	15 %	201,00 Kč	
W0990-80			804,00 Kč	

Cena celkem vč. DPH: **55 309,10 Kč** Cena celkem bez DPH: **45 710,00 Kč**

Doprava:

Termín dodání:

Způsob úhrady:

Platnost nabídky:

***Pokud se rozhodnete pro naše řešení,
zvolíte jednoznačně vysokou kvalitu!
Děkujeme Vám za důvěru.***

Zpracoval: Jiří Pešek | GSM: +420 604 230267 | email: jirip@musicdata.cz

Fakturační adresa

MusicData s.r.o.
Pražská 674/156, 642 00 Brno
IČ: 26227142
DIČ: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.
U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 521 370-1
email: info@musicdata.cz

