

| Položkový soupis prací - CENÍK PRACÍ - říjen 2025                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------|
| Název VZ: <b>Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení 2024–2025 v obvodu Liberec</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |             |
| dodavatel: <b>Jakub Rytíř</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |             |
| PČ                                                                                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | množství | J.cena | cena celkem |
|                                                                                                                | <b>Kontrola požárně bezpečnostního zařízení</b>                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |             |
| 1                                                                                                              | Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění, těsnění prostupů kabelových svazků, kabelových lávek, potrubí, rozvodů VZT a spár v požárně dělících konstrukcích mezi požárními úseky objektu jakékoliv velikosti  | kus | 123,000  | 0,00   | 0,00        |
| 2                                                                                                              | Kontrola požárních uzávěrů, včetně kování a samozavíračů jakékoliv velikosti                                                                                                                                                                         | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 3                                                                                                              | Kontrola provozuschopnosti požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení jakékoliv velikosti<br>(odvody tepla a kouře - kouřová zástěny, žaluziové klapky, ventilátor stěnový, kouřotěsné klapky v potrubí apod.) + <b>manuální ovládání.</b> | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 4                                                                                                              | Kontrola požárních poklopů a přepážek jakékoliv velikosti                                                                                                                                                                                            | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 5                                                                                                              | Kontrola požárních mřížek jakékoliv velikosti                                                                                                                                                                                                        | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 6                                                                                                              | Kontrola revizních dvířek jakékoliv velikosti                                                                                                                                                                                                        | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 7                                                                                                              | Kontrola soustavy přetlakové ventilace jakékoliv velikosti                                                                                                                                                                                           | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 8                                                                                                              | Kontrola požární rolety jakékoliv velikosti a provedení                                                                                                                                                                                              | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 9                                                                                                              | Kontrola požárních žebříků jakékoliv délky                                                                                                                                                                                                           | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 10                                                                                                             | Kontrola protipožárního nátěru nebo nástřiku                                                                                                                                                                                                         | m²  | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
|                                                                                                                | <b>Opravy, montáž, údržba a servis požárně bezpečnostního zařízení</b>                                                                                                                                                                               |     |          |        |             |
| 11                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu diskem kabelové chráničky do D 40 mm stěnou tl. do 100 mm požární odolnost EI 60                                                                                                                                     | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 12                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu manžetou kabelové chráničky do D 40 mm stěnou tl. do 100 mm požární odolnost EI 120                                                                                                                                  | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 13                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu tmelem kabelové chráničky do D 40 mm stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 90                                                                                                                                    | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 14                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu manžetou kabelové chráničky do D 40 mm stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 120                                                                                                                                 | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 15                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou do tl. 100 mm požární odolnost EI 60                                                                                                                                    | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 16                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 90                                                                                                                                    | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 17                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stěnou a stropem do tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru do 0,4 m² požární odolnost EI 60                                                                                      | kus | 1,000    | 0,00   | 0,00        |
| 18                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stěnou a stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru od 0,4 m² do 1 m² požární odolnost EI 60                                                                             | kus | 1,000    | 0,00   | 0,00        |
| 19                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou a stropem do tl. 100 mm požární odolnost EI 90                                                                                    | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 20                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou a stropem do tl. 100 mm požární odolnost EI 90                                                                                    | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 21                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou a stropem do tl 100 mm požární odolnost EI 90                                                                                    | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 22                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku manžetou otvorem do D 110 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stěnou do tl. 100 mm požární odolnost EI 90                                                                                            | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 23                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou a stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 60                                                                                     | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 24                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 60                                                                                               | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 25                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 60                                                                                              | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 26                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku rukávem otvorem do D 130 mm zaplnění prostupu kabely z 50% stěnou do tl. 300 mm požární odolnost EI 90                                                                                             | kus | 0,000    | 0,00   | 0,00        |
| 27                                                                                                             | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu kabely z 20% plocha otvoru do 0,5 m² požární odolnost EI 60                                                                                       | kus | 1,000    | 0,00   | 0,00        |

|    |                                                                                                                                                                        |     |        |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|
| 28 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu kabely z 20% plocha otvoru od 0,5 m² do 1 m² požární odolnost EI 60 | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku manžetou otvorem do D 110 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 90             | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové ucpávky do D 32 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90                                                                   | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 32 - 50 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90                                                               | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 50 - 80 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90                                                               | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 80 - 100 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90                                                              | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 100 - 140 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90                                                             | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku(žlabu) do 0,01 m² požární odolnost EI 90                                                                             | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,06 m² požární odolnost EI 90                                                                            | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,10 m² požární odolnost EI 90                                                                            | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,18 m² požární odolnost EI 90                                                                            | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,28 m² požární odolnost EI 90                                                                            | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,40 m² požární odolnost EI 90                                                                            | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,50 m² požární odolnost EI 90                                                                            | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,60 m² požární odolnost EI 90                                                                            | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,70 m² požární odolnost EI 90                                                                            | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,80 m² požární odolnost EI 90                                                                            | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Montáž, doplnění protipožární polštář - velký                                                                                                                          | kus | 15,000 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Montáž, doplnění protipožární polštář - malý                                                                                                                           | kus | 14,000 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Oprava požárního uzávěru - panikové kování jakékoliv velikosti                                                                                                         | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Oprava požárního uzávěru - kování klika jakékoliv velikosti                                                                                                            | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Oprava požárního uzávěru - výměna samozavíračů jakékoliv velikosti                                                                                                     | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Oprava požárního uzávěru - výměna těsnícího pásku jakékoliv šířky a délky                                                                                              | m   | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Oprava požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí - manuálně ovládaných                                                              | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Oprava požárních poklopů a přepážek nejběžnějších velikostí                                                                                                            | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Oprava požárních větracích mřížek nejběžnějších velikostí                                                                                                              | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Oprava požárních revizních dvířek nejběžnějších velikostí                                                                                                              | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Oprava soustavy přetlakové ventilace                                                                                                                                   | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Oprava požárních rolet nejběžnějších velikostí                                                                                                                         | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Vylepení nového kontrolního štítku jakéhokoliv typu PBZ                                                                                                                | kus | 50,000 | 0,00 | 0,00 |
|    | Zpráva o revizi a kontrole věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení                                                                                     |     |        |      |      |
| 58 | Zpráva o kontrole požárních ucpávek                                                                                                                                    | kus | 17,000 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Zpráva o kontrole provozuschopnosti požárních uzávěrů                                                                                                                  | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Zpráva o kontrole požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí - manuálně ovládaných                                                   | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Zpráva o kontrole požárních poklopů a přepážek nejběžnějších velikostí                                                                                                 | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Zpráva o kontrole požárních větracích mřížek nejběžnějších velikostí                                                                                                   | kus | 0,000  | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                      |           |       |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|
| 63 | Zpráva o kontrole požárních revizních dvířek nejběžnějších velikostí | kus       | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Zpráva o kontrole soustavy přetlakové ventilace                      | kus       | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Zpráva o kontrole požárních rolet nejběžnějších velikostí            | kus       | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Zpráva o kontrole požárního žebříku                                  | kus       | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Zpráva o kontrole protipožárního nátěru nebo nástřiku                | kus       | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|    | CELKEM                                                               | 55 460,00 |       |      |      |

|  |
|--|
|  |
|--|

**Seznam umístění PBZ - říjen 2025 v obvodu Liberec**

| <b>ucpávky</b> | <b>dveře</b> | <b>dvířka</b> | <b>poklopy</b> | <b>ventilace</b> | <b>žebříky</b> | <b>klapky</b> | <b>Objekt</b>        |
|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 25             |              |               |                |                  |                |               | RZZ Srní             |
| 11             |              |               |                |                  |                |               | VB Doksy             |
| 5              |              |               |                |                  |                |               | TB Jestřebí          |
| 5              |              |               |                |                  |                |               | TB Okna              |
| 15             |              |               |                |                  |                |               | TB Bělá pod Bezdězem |
| 16             |              |               |                |                  |                |               | TB Bezděz            |
| 5              |              |               |                |                  |                |               | VB Frýdlant          |
| 26             |              |               |                |                  |                |               | VB Tanvald           |
| 5              |              |               |                |                  |                |               | TB Raspenava         |
| 10             |              |               |                |                  |                |               | TB Frýdlant          |

123

0

0

0

0

0

0

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 6018397

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a1aa0f80-041d-4f9c-b9a8-4a055136802e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.10.2025 10:00:34

**Hash komponenty:** bdd79dd06fe284fecc4513be4236047d1ffd399d84f1ae9939105e96dcdf58dc

**Hashovací funkce:** sha256Hex



37d7ffc2-624d-45de-bb39-a3a40e148055