

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BRNOCHRLICE250815
Stavba: Tělocvična ZŠ a MŠ Brno Chrlice-sportovní vybavení

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

Zadavatel:
Stat. Město Brno; MČ Brno Chrlice, Chrlické nám. 1/4

IČ: 44992785
DIČ:

Uchazeč:
DOR-SPORT s.r.o.; Bruzovice 247; 73936 Bruzovice

IČ: 60774151
DIČ: CZ60774151

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	705 180,24
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	705 180,24	148 087,85
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	853 268,09
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: 22/09/2025	Razítko
-----------------	---------	----------------------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BRNOCHRLICE250815

Stavba: Tělocvična ZŠ a MŠ Brno Chrlice-sportovní vybavení

Místo: Brno

Zadavatel: Stat.Město Brno;MČ Brno Chrlice, Chrlické nám.1/4

Uchazeč: DOR-SPORT s.r.o.; Bruzovice 247; 73936 Bruzovice


Datum: 22.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		705 180,24	853 268,09
BRNOCHRLICE250815	Tělocvična ZŠ a MŠ Brno Chrlice-sportovní vybavení	705 180,24	853 268,09
5			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tělocvična ZŠ a MŠ Brno Chrlice-sportovní vybavení

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

Stat.Město Brno;MČ Brno Chrlice, Chrlické nám.1/4

IČ: 44992785

DIČ:

Uchazeč:

DOR-SPORT s.r.o.; Bruzovice 247; 73936 Bruzovice

IČ: 60774151

DIČ: CZ60774151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

705 180,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	705 180,24	21,00%	148 087,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

853 268,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22/09/2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tělocvična ZŠ a MŠ Brno Chrlice-sportovní vybavení

Místo:

Brno

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Stat.Město Brno;MČ Brno Chrlice, Chrlické nám.1/4

Projektant:

Uchazeč:

DOR-SPORT s.r.o.; Bruzovice 247; 73936 Bruzovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

705 180,24

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

797 - Sportovní vybavení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tělocvična ZŠ a MŠ Brno Chrlice-sportovní vybavení

Místo: Brno

Datum: 22.09.2025

Zadavatel: Stat.Město Brno;MČ Brno Chrlice, Chrlické nám.1/4

Projektant:

Uchazeč: DOR-SPORT s.r.o.; Bruzovice 247; 73936 Bruzovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

705 180,24

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	1,000
2	K	946112216	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2116	kus	7,000
3	K	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	1,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 797 Sportovní vybavení

4	M	797074006	Žebřiny do tělocvičny 300x100 cm, 17 příček, multiplex	ks	5,000
---	---	-----------	--	----	-------

P

Poznámka k položce:
17 příček z celobukového multiplexu pro zvýšenou pevnost a odolná vůči zlomení
splňuje ČSN EN 12346 (94 0346)

5	K	797070004	Montáž tělocvičné žebřiny včetně kotevních prvků	ks	5,000
6	M	797081007	Branka na házenou hliníková 3x2 m, pevný rám, vnitřní+kotvení,certifikát; dle ČSN EN 913 a ČSN EN749+A1,	ks	2,000
7	M	797085001	Síť na házenou Standard, 3 mm, bílá, PP	ks	2,000
8	M	797085002	Záclonka házená STANDARD, 3 mm, bílá, PP	ks	2,000
9	M	797074007	Florbalová branka- certifikovaná IFF, 160x115 cm DLE PRAVIDEL IFF OD 2016	ks	2,000

P

Poznámka k položce:
branka je včetně certifikační známky s atestem a schválená kontrolou IFF

10	M	797073007	Florbalová síť 160x115, černá, 2 mm, PP	ks	2,000
11	M	797073008	Florbalová záclonka 160x115 cm, 2 mm, PP	ks	2,000
12	M	797139115	Sloupky na volejbal - PROFI ocelové volejbalové sloupky pr.102 mm, určeny k upevnění do zemních pouzder, objímky aretovány sevřením	sada	1,000

P

Poznámka k položce:
Povrchová úprava komaxit RAL 6028

13	M	797137015	Volejbalová síť ligová pro vrcholové soutěže. Tloušťka 3 mm. Velikost oka 100 mm	ks	1,000
14	M	797137006	Volejbalové anténky - pár	pár	1,000
15	M	797021001	Mobilní badmintonové sloupky	pár	2,000

P

Poznámka k položce:
Proti podření podlahy slouží pogumovaná kolečka. Stojany jsou včetně závaží. Součástí není síť.
středové sloupky v atypickém provedení vzhledem k lajnování
Povrchová úprava komaxit RAL 6028

16	M	797022002	Síť na badminton PROFI EXTRA	ks	2,000
17	M	797041301	Konstrukce pro basketbal zvedaná pod strop do celkové výšky 7 m, ocelová konstrukce, elektromotor, elektronika,	ks	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Povrchová úprava komaxit RAL 6028				
18	K	797041311	Montáž konstrukce pro basketbal zvedaná pod strop do celkové výšky 7 m, ocelová konstrukce, elektromotor, elektronika, včetně montáže příslušenství a seřízení	ks	1,000		
19	M	797046003	Konstrukce pro basketbal, otočná, vysazení 1250-2500 mm pro desku 1,8x1,05 m, kovová jáklová, povrchová úprava komaxit dle RAL	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: Povrchová úprava komaxit RAL 6028				
20	M	797047001	Basketbal kce - přídavný mechanismus pro plynulou regulaci výšky pro desku 1800 x 1050 mm; Regulace výšky od 2600-3050 mm.	ks	2,000		
P			Poznámka k položce: Povrchová úprava komaxit RAL 6028				
21	K	797040002	Montáž a kompletace otočné košíkové	ks	1,000		
22	M	797046006	Konstrukce pro cvičný basketbal pro desku 1200 x 900 mm, pevná kovová jáklová, povrchová úprava komaxit dle RAL, bez kotevnic prvků, desky, koše a sítě, vysazení 300 mm	ks	4,000		
P			Poznámka k položce: Povrchová úprava komaxit RAL 6028				
23	M	797047002	Basketbal kce - přídavný mechanismus pro plynulou regulaci výšky pro desku 1200 x 900 mm; Regulace výšky od 2600-3050 mm	ks	4,000		
P			Poznámka k položce: Povrchová úprava komaxit RAL 6028				
24	K	797040001	Montáž a kompletace cvičné konstrukce košíkové včetně desky, koše a sítě	ks	4,000		
25	M	797041007	Vnitřní skleněná deska na basketbal v kovovém rámu. Dle norem FIBA. Rozměr 1800x1050 mm	ks	2,000		
26	M	797042003	Sklopný basketbalový koš_LIGA	ks	2,000		
27	M	797040226	Basketbal síť(síťka), Anti-Whip z polyesterové šňůry, 6 mm_turnajová síť	ks	2,000		
28	M	797041003	Basketbalová deska 1200x900 mm, vnitřní, foliovaná překližka tl. min. 15 mm	ks	4,000		
29	M	797042001	Basketbalový koš standard, vnitřní; Obroučka a vzpěry jsou vyrobeny z plně oceli	ks	4,000		
30	M	797041203	Basketbal síť (síťka), 4 mm, PA	ks	4,000		
31	M	797098003	Výsuvné jednohrazdí k upevnění na sloup nebo stěnu	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: prvek obsahuje: výsuvný dvojsloupek, dvojsloupek k připevnění ke zdi, nosník s táhly, nerezovou žerď Povrchová úprava komaxit RAL 6028				
32	K	797090002	Montáž a kompletace výsuvného jednohrazdí	ks	1,000		
33	M	797071101	Konstrukce určená pro šplhové tyče a lana ve tvaru U	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: Povrchová úprava komaxit RAL 6028				
34	M	797071103	Tyč určená pro gymnastický šplh délky 5m	ks	2,000		
P			Poznámka k položce: Povrchová úprava komaxit RAL 6028				
35	M	797071104	Lano určeno na šplh o délce 5m	ks	2,000		
36	K	797071111	Montáž a kompletace šplhové konstrukce	ks	1,000		
37	M	797099001	Otočná konstrukce pro gymnastické kruhy	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: určená k ukotvení na stěnu anebo sloup zajištěná táhly anebo teleskopickým mechanismem Povrchová úprava komaxit RAL 6028				
38	M	797099002	Gymnastické kruhy	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: cívkové kruhy včetně popruhů, agatonů, řemenů, kroužků a hřídele k upevnění na otočnou konstrukci ke kruhům, splňuje ČSN EN 913 a ČSN EN 12655 Povrchová úprava komaxit RAL 6028 (kovové části)				
39	M	797098004	Teleskopický mechanismus ke kruhům a výsuvnému jednohrazdí	ks	2,000		
P			Poznámka k položce: přídavný mechanismus k otočné konstrukci pro kruhy anebo výsuvné jednohrazdí Povrchová úprava komaxit RAL 6028				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	797091001	Montáž a kompletace kruhů oívkových	ks	1,000		
41	M	797071502	Kladina cvičná, čalouněná, 5 m, výška 55 cm	ks	2,000		
P			Poznámka k položce: Tento výrobek splňuje předepsané normy: ČSN EN 913 a ČSN EN 12432. Povrchová úprava komaxit RAL 6028 (kovové části)				
42	M	797072002	Gymnastický koberec 1,8 x 8 m	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: výplň plstěnná; rozměr 1,8x8 m; tloušťka 10 mm				
43	M	797011025	Stojany pro skok vysoký	pár	1,000		
P			Poznámka k položce: kovový podstavec ve tvaru T vyroben z jeklového obdélníkového profilu 50x30 mm, na který je navařen jeklový profil 35x35 mm, do něhož se zasouvá hliníkový profil 30x30 mm výška 2,0 m; na každém stojanu je jezdec s aretačním šroubem pro položení latky na stojanech je umístěn metr Povrchová úprava komaxit RAL 6028 (kovový stojan)				
44	M	797011027	Latka na skok vysoký laminátová	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: parametry IAAE pro nejvyšší soutěže délka 4 m				
45	M	797011001	Doskočiště pro skok vysoký 1,7 x 2 x 0,4 m	ks	2,000		
P			Poznámka k položce: ve spodní části vcelku z materiálu kortexin, vrchní část z polymerové síťoviny. Po obvodu na suchý zip. Výplň PUR pěna. Pro běžná školní použití se obvykle spojují dvě nebo čtyři doskočiště dohromady spojovací plachtou. Barva šedá anebo zelená				
46	M	797011024	Spojovací plachta na doskočiště interiérová	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: pro spojení 2 ks doskočišť 1,7x2x0,4 m na rozměr 2 x 3,4 m, pokovací plachta neobsahuje žádnou molitanovou výplň. Barva šedá anebo zelená				
47	M	797011006	Žíněnka lehčená, povrch koženka, výplň sesítěný polyethylen, spodní část protiskluz	ks	4,000		
P			Poznámka k položce: +4 x zpevněné rohy +úchyty pro přenášení; barva červená rozměr 200 x 100 x 5 cm				
48	M	797011006R01	Žíněnka lehčená, povrch koženka, výplň sesítěný polyethylen, spodní část protiskluz	ks	4,000		
P			Poznámka k položce: +4 x zpevněné rohy +úchyty pro přenášení; barva zelená rozměr 200 x 100 x 5 cm				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				
49	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	jedn	1,000		

SEZNAM FIGUR

Kód: BRNOCHRLICE250815
Stavba: Tělocvična ZŠ a MŠ Brno Chrlice-sportovní vybavení

Datum: 22.09.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
BRNOCHRLICE25 0815	Tělocvična ZŠ a MŠ Brno Chrlice-sportovní vybavení		
T	tělocvična		