






# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0156-2025

## Výroba dříví na OM, těžba nahodilá a probírky -40 let, Nový Jičín, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Bruntál, zima 2025/2026



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě zmocnění  
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: K&I Forest s.r.o.  
Sídlo: Bajkalská 1253/2, 70800 Ostrava  
IČO: 03679322  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: David Kudela  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: David Kudela  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 731 050 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 13.10.2025

V Ostrava dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Tomáš Klevár  
ředitel divize

.....  
K&I Forest s.r.o.  
David Kudela

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba + soustředování				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 100+/-600	500	m3	400	200 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmene budou oklepány číselničkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	350	35 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní práce mimo těžbu a přibližování, ale traktorem, stahování věšáků, přetahování stromu apod.; Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 99/-600	500	m3	450	225 000

Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmene budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
	<p>Výroba dříví na OM - těžba +vyklizování potahem + soustřeďování</p>				
124131	<p>Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 29/-200/-800</p>	250	m3	580	145 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady</p>				

	<p>zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 49/-200/-800	250	m3	510	127 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatížené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 69/-200/-800	300	m3	490	147 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním</p>				

	<p>místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámil zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>
124131	<p>Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 99/-200/-800</p> <p style="text-align: center;">350                      m3                      475                      166 250</p>
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámil zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Pro práci v</p>

	Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 100+/-200/-800	350	m3	430	150 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatížené přibližováním oděné kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínek smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmene budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 19/-200/-800	250	m3	650	162 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatížené přibližováním oděné kořenové náběhy.</p>				



	<p>Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmene budou oklepány číselničkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 10/-200/-800	150	m3	690	103 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztroušené dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmene budou oklepány číselničkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
	Ostatní těžební a pěstební činnost				

126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	300	m3	150	45 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Manipulace na OM, výroba výřezů délek do 5 m, třídění dle dřevin a sortimentů, ukládání do hrání pomocí rampovače, či hydraulické ruky. Výsledek práce je dříví uložené do hrání dle instrukcí lesního, hráně s přirozeným sklonem, aby nehrozilo jejich samovolné rozkulení, čistá čela. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že požadované množství manipulované hmoty se řídí požadavky odběratelů v příslušném období a nelze proto stanovit garantované množství. Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 3; 4; 5;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	500	m3	100	50 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Vyvážení klestu z hromad či pásů na OM, v případě nutnosti určí zadavatel jiné místo, kam se bude klest vyvážet. Vyvážecí vzdálenost do 600 metrů. Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka	10	ha	7 500	75 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpřístupnění porostu pro přibližování a těžbu, hmota nevhodná pro výrobu bude pořezána a pokrácená na 2 metry.; dřevina = jehličnaté i listnaté; počet odstraněných jedinců (ks/ha) = do 20000;				
	Úklid klestu				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	200	m3	69	13 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Snášení a stahování klestu do hromad nebo přímých valů – způsob upřesní příslušný lesní. Minimální vzdálenost hromad 15 m, minimální vzdálenost valů 30 m, šířka hromad a valů do 3 m. Orientaci valů upřesní příslušný lesní. V ceně komodity je zahrnuto i krácení klestu na sekce a případný výřez, krácení a shazování plevelných dřevin, nekvalitních a poškozených jedinců z přirozené nebo umělé obnovy v počtu do 5 ks na 1 ar shazované plochy porostu. Za klest je považováno i neupotřebitelné hroubí o minimálním průměru 7 cm a více. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Množství klestu bude odvozeno z vykázané těžby na daném pracovišti. Vytěžený 1 m3 dřevní hmoty je roven 1 m3 klestu potřebného pro sházení. Shazování klestu bude probíhat i v porostech do 40 let. Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU. Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. těžebních stromů (m3) = 69; intenzita těžby (m3/ha) = 150;				
	Rizikové kácení				
113999	Těžba dříví - ostatní práce	50	hod	1 250	62 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Těžba rizikových stromů - souší kolem plotu a budov v Technickém prostoru VÚ. Těžba vyžaduje traktor a dlouhé lano. Těžba v těžkém terénu, stromy budou ponechány k zetlení. Práce ve VÚ poze občan ČR nebo EU, pracovní doba Po-Pá 06,30-14,30;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 99/-600	50	m3	450	22 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = těžba rizikových stromů - souší kolem plotu a budov v Technickém prostoru VÚ. Těžba vyžaduje traktor a dlouhé lano. Těžba v těžkém terénu, stromy budou zpracovány na sortimenty. Práce ve VÚ poze občan ČR nebo EU, pracovní doba Po-Pá 06,30-14,30.</p> <p>Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmény budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;</p>				