

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele	
Velikost úhlopříčky	
Technologie	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	
Povrch displeje	
Podsvícení LED	
Jas [cd/m2]	
Kontrastní poměr (typický)	
Redukce (filtr) modrého světla	
Technologie Flicker free	
Pozorovací úhel (h x v)	
Doba odezvy	
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort) rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A USB C (včetně USB C kabelu s podporou přenosu obrazu, zvuku a dat.) Napájení 60W PD RJ45, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu	
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)	
Vesa uchycení	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI nebo DP kabel. (HDMI nebo DP je nutno definovat při tvorbě parametrů)	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadání sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.

Legenda:

volitelné parametry

min. / max.	Monitor MN1 - HP Series 5 Pro 23.8" S24pu - 9D9V7AA		Monitor MN2 - HP Series 5 Pro 27" S27pu - 9E0G5AA		Monitor MN3 - HP E32k G5 4K USB-C - 6N4D6AA	
	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
min.	23"	23,8"	27"	27"	31"	31,5"
	LCD barevný	ANO	LCD barevný	ANO	LCD barevný	ANO
min.	1 920 × 1 080 (FHD)	FHD (1 920 x 1 080 při 100 Hz)	2 560 × 1 440 (QHD)	QHD (2 560 x 1 440)	3840 x 2160 (4K)	4K UHD (3 840 x 2 160)
	matný	ANO	matný	ANO	matný	ANO
	ano	ANO	ano	ANO	ano	ANO
min.	300	350	300	350	300	350
min.	1000:1	1500:1	1000:1	1500:1	1000:1	1000:1
	ano	ANO	ano	ANO	ano	ANO
	ano	ANO	ano	ANO	ano	ANO
min.	178"x178"	178"x178"	178"x178"	178"x178"	178"x178"	178"x178"
max.	8 ms	5 ms	8 ms	5 ms	8 ms	5 ms
min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	ano (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	ano (1xHDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	ano (1x HDMI a 1x DP)
min.	2	3x USB-A 3.X	2	3x USB-A 3.X	2	3x USB-A 3.X
min	1	1	1	1	1	1
	ano	ANO	ano	ANO	ano	ANO
	ano	ANO	ano	ANO	ano	ANO
	ano	ANO	ano	ANO	ano	ANO
	ano	ANO	ano	ANO	ano	ANO
	ano	ANO 100x100mm	ano	ANO 100x100mm	ano	ANO 100x100mm
	ano HDMI/DP	ANO	ano HDMI/DP	ANO	ano HDMI/DP	ANO
min.	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
	ano	ANO	ano	ANO	ano	ANO
	ano	ANO	ano	ANO	ano	ANO
	ano	ANO	ano	ANO	ano	ANO