

CENOVÁ NABÍDKA - EV. ČÍSLO CN-11-2025-0305**Akce: PPO Sp. Hala Darkovičky – Hlučín, p. Staš – JPZ****Příjemce**

Firma : Sport a kultura Hlučín, přísp. Organ.
Pro : **Mgr. Petr Staš**
Adresa : Celní 1731/12
748 01 Hlučín
Telefon :
e-mail :
Datum :

Odesílatel

Firma : **JaP – Jacina, s.r.o.**
Od :
Adresa : Nákladní ul. 1486
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon :
e-mail :

Vážený pane Staši,

na základě Vaší poptávky a zaslaných podkladů, Vám zasílám indikativní cenovou nabídku na výrobu a dodávku zábrany JPZ pro PPO otvorů dle Vašeho zadání. Výška ochrany 800 mm. Na vaše další dotazy rád odpovím.

Protipovodňová mobilní zábrana – JaP – typ JPZ

Protipovodňová mobilní zábrana (deska) ochrání objekt proti přívalovým deštům a záplavám až do výšky 1000 mm. Deska se instaluje před příchodem povodně nebo přívalových deštů a to tak, že se vyjme z místa, kde je uskladněna a instaluje se ručně do místa, které je pro tuto instalaci vybráno a upraveno nerezovým páskem na podlaze a bočních zdích popř. jiným způsobem dle zvolené varianty. Deska se zaaretuje na správném místě dvěma bočními a jednou podlahovou zástrčí (u širších zábran sloupky) a po této aretaci se nahustí gumový těsnicí profil na spodní a bočních hranách desky na hodnotu 3,5 Atm. V této chvíli je zábrana aktivovaná a je schopná odolat zaplavení do předepsané výšky hladiny. Po opadnutí vody se gumový těsnicí profil pomocí ventilku vyfoukne a zábrana se odaretuje a po vysušení se uskladní na určeném místě.

Konstrukce:

Rám ze speciálních hliníkových profilů, vyplněný panelem z ocelových plechů vypěněných PU. Drážka v hliníkovém profilu je na stranách a spodní hraně desky vyplněna speciálním gumovým těsnicím profilem, který je zakončen na jedné straně automobilovým ventilem a který se při aktivaci protipovodňové zábrany nafoukne pod tlakem 3,5 Atm. Každá deska je vybavena v horní části bočních profilů dvěma zástrčemi, které slouží k aretaci desky ve správné poloze a které se zasunou do otvoru v nerezovém pásku, ukotveném na bočních stěnách. Širší desky jsou vybaveny i pojistným zasouvacím profilem na spodní hraně desky. Povrch hliníkového rámu - přírodní elox, panel bílý.

Manipulace:

Manipulace s protipovodňovými deskami se provádí ručně, pro snadnější manipulaci jsou desky vybaveny standardně madly.

Aktivace:

Natlakování gumového těsnicího profilu pomocí ruční hustilky – standardní vybavení. Za příplatek možno dodat kompresor s tlakovou nádobou nebo přenosnou tlakovou nádobu s manometrem.



*ilustrační foto

Cenová kalkulace

- Zabezpečení na výšku vodního sloupce **800 mm**
- Mobilní zábrana JPZ
- Návod na montáž a demontáž

Pozice	Popis	Ks	Cena
Dveře tělocvična	Zábrana JPZ 1150 x 900 mm Výška vodního sloupce 800 mm Zabudovaný manometr v zábraně Držáky na zábranu Nerezový pásek vyroben na míru po zaměření	1	29 197 Kč
Vstupní dveře	Zábrana JPZ 1950 x 900 mm Výška vodního sloupce 800 mm Zabudovaný manometr v zábraně Se spodním otočným aretačním čepem Držáky na zábranu Nerezový pásek vyroben na míru po zaměření	1	35 844 Kč
Garážové vrata	Zábrana JPZ 2450 x 900 mm Výška vodního sloupce 800 mm Zabudovaný manometr v zábraně Se spodním otočným aretačním čepem Držáky na zábranu Nerezový pásek vyroben na míru po zaměření	1	39 727 Kč
MONTÁŽ	Montáž a zatěsnění (5550 Kč/ks)	3	16 650 Kč
DOPRAVA	Doprava – (z pobočky Ostrava)	1	1 000 Kč
CELKEM	Celková cena včetně montáže a dopravy bez DPH		122 268 Kč

Nabídková cena zahrnuje:

- Součinnost při požadavcích na stavební připravenost
- Výkres sestavy mobilního hrazení ke schválení
- Dopravu montážní party

- Montáž a zatěsnění
- Zkušební instalace
- Nářadí pro instalaci
- Zaškolení personálu uživatele
- Projektovou dokumentaci
- Dokumentaci skutečného provedení, včetně návodu na obsluhu a údržbu systému

Nabídková cena nezahrnuje:

- Stavební připravenost – dohoda při přesném zaměření a schválené PD

Další:

Kompletní podklady pro stavební připravenost obdržíte při podpisu smlouvy o dílo nebo zaslání objednávky. Před započítáním montážních prací, musí být připraven otvor dle našich pokynů tak, aby montážní práce mohly být provedeny bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti účtujeme veškeré vícenáklady spojené s montáží a výjezdem, které mají být předmětem díla.

Jednotlivé ceny položek nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platné zákonné sazby.

V případě uplatnění snížené sazby DPH 12% je nutné doložit podepsané čestné prohlášení, které Vám zašleme.

Doprava: doprava je již kalkulována v cenové nabídce

Obchodní podmínky: dle SoD / objednávky, záloha na výrobu 70%, splatnost faktury 30 dní

Dodací lhůty:

- do 2 týdnů od objednání výkres sestav ke schválení
- do 2 týdnů zaměření a zakres stavební připravenost dle dohody
- 8 - 12 týdnů výroba JPZ
- 1 prac. den montáž a předání díla

Záruky:

Poskytujeme záruku **24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po dobu záruky i po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

TATO CENOVÁ NABÍDKA JE PLATNÁ 1 MĚSÍC.

S přátelským pozdravem
Za JaP-Jacina, s.r.o.

Kompletní sortiment JaP– Jacina



GARÁŽOVÁ
SEKČNÍ VRATA



SEKČNÍ VRATA



ROLOVACÍ
VRATA



RYCHLOBĚŽNÁ
VRATA



SKLÁDACÍ
VRATA



HANGÁROVÁ
VRATA



JEŘÁBOVÁ
VRATA



PROTIPOŽÁRNÍ
VRATA



PROTIHLUKOVÁ
VRATA



ATYPICKÁ
VRATA



STANDARDNÍ
I NADROZMĚRNÉ
BRÁNY



NAKLÁDACÍ
TECHNIKA



PROTIPOVODŇOVÉ
SYSTÉMY



OCHRANNÉ
SYSTÉMY



ANTI-KONTAMINAČNÍ
ZÁBRANY

Obsah této zprávy (cenové nabídky) má výlučně informativní charakter a tato nemůže být považována za předmluvní ujednání. Tato zpráva (cenová nabídka) nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností JaP – Jacina s. r. o. uzavírány v písemné podobě (formou písemné podepsané cenové nabídky-objednávky, objednávky a její písemné akceptace nebo formou písemné smlouvy), a to pokud jsou s konečnou platností dohodnuty všechny náležitosti smlouvy.

Za společnost JaP – Jacina, s. r. o. (dále „Společnost“) je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku. Za Společnost jsou dále oprávněny ve vymezeném rozsahu jednat pouze zaměstnanci společnosti k tomu písemně pověřené či zmocněné. Vylučuje se aplikace § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přijetí nabídky znamená uzavření smlouvy pouze tehdy, je-li zde dohoda o celém obsahu nabídky na úrovni k tomu pověřených pracovníků firmy JaP – Jacina s. r. o. se zákazníkem, neboť uzavření smlouvy nebo akceptace nabídky je možná pouze na úrovni statutárního orgánu firmy nebo k tomu písemně plnou mocí oprávněných zaměstnanců pověřených na základě interního rozdělení kompetencí ve firmě.