

OBJEDNÁVKA

číslo : 1702025

Objednatel

IČO: 70984751 DIČ:

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6

708 00 Ostrava



Bankovní spojení

Číslo účtu



Dodavatel IČO: 27818861 DIČ: CZ27818861

GASTRO MACH, s.r.o.

Za Podjezdem 449/9

Bukovice

790 01 Jeseník

Objednáváme: pánev plynová Angelo PO 2N1BR2GA 125/95 I, aut. sklápění, 60-300°C, 2mm, 400V

Objednáváme u Vás pánev plynovou Angelo PO 2N1BR2GA 125/95 I, aut. sklápění, 60-300°C, 2mm, 400V dle cenové nabídky č. N-25-06899 ze dne 10.08.2025.

Cena celkem: Kč 255 243,06

Termín dodání:

Úhrada: fakturou.

Prosíme o potvrzení objednávky. Děkuje.




u účetní správce

Příkazce operac

Správce rozpoč

a hlavní účetní



V Ostravě

Dne: 21.10.2025

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu

VYPRACOVÁNA PRO ZÁKAZNÍKA:

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace
Jana Šoupala 1609/6, 708 00, Ostrava
Česko



Příjemce:

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace ~
Jana Šoupala 1609/6, 708 00, Ostrava
Česko

Číslo: **N-25-06899**

Platnost do: **10.08.2025**

Obchodník:

Tel:

E-mail:



plynová pánev 120l Angelo Po

Č.Ř.	POZ.	OBRÁZEK	NÁZEV, OBJ. ČÍSLO A POPIS	VÝROBCE TYP/ID VÝROBCE	MN.	CENA CENÍK ZA KS	SLEVA V %	CENA ZA KS	CENA CELKEM
1			pánev plynová, 125/95ltr, aut. sklápění, 60-300°C, 2mm, 400V, ANGELO PO 2N1BR2GA 62329 Pánev je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, tl. 20/10 mm s povrchovou úpravou Scotch Brite. Vana je se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Jedná se o víceúčelové vybavení vhodné pro vaření omáček, dušených mas, rizot, přípravy krémových pokrmů a smažení. Má zvýšený okraj pro zabránění vytékání pokrmu, plnění vodou pomocí tlačítka na přední straně přístroje. Systém COOKING PRO - zajišťuje vysoký výkon, výjimečnou uniformitu vaření a okamžité obnovení teploty pro nepřetržitý provoz a úsporu energie až 20%. Elektrické prvky jsou začleněny do inovativního vícevrstvého materiálu, který zajišťuje rychlé zvýšení teploty, vysokou účinnost přenosu tepla, teplotní stabilitu a energetickou účinnost. Kovové ergonomické knoflíky s izolací z keramických vláken. Gumová ochrana pod knoflíky proti pronikání vody. Přednastavení pro připojení k energetické optimalizaci - řízení spotřeby. PARAMETRY: Objem: 125 l Užitný objem: 95 l Sklápění: automatické Regulace teploty: 60 - 300°C Plnění vodou: ANO - pomocí tlačítka Rozměr vany: 1115x610x205 mm Užitný výkon: 160 W / l El. připojení: 400V 3N ~ / 230V 3 ~ / 50 ÷ 60 Hz Příkon plynu: 30 kW Rozměry: 1200x920x750 mm Rozměry balení: 1250x1020x1160 mm Hmotnost hrubá/čistá: 265 kg/250 kg Krytí: IPX5	ANGELO PO 2N1BR2GA 2N1BR2GA	1,00	261 552,90 Kč	25,00	196 164,68 Kč	196 164,68 Kč
4			F_revize plynová ZD00049	GM	1,00	3 000,00 Kč	0,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
6			R_záruka 12 měsíců ZD00085	GM	1,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
7			F_doprava a montáž ZD00084	GM	1,00	11 780,00 Kč	0,00	11 780,00 Kč	11 780,00 Kč

CELKEM BEZ DPH:

210 944,68 Kč



CELKEM DPH :	44 298,38 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	255 243,06 Kč



obchodník

