

RÁMCOVÁ DOHODA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00
Zapsaný v OR: spisová značka Pr 684 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČO: 45333009
Zastoupený: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Průchová, hlavní sestra, [REDACTED]

a

Prodávající: Trade Wings, spol. s r.o.
Se sídlem: Tovární kolonie 1268/47, 691 41 Břeclav
Zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 55763
IČO: 27739872
Zastoupený: Bc. Radim Ivan, Dipl. Ekonom, jednatel
Kontaktní osoba: Bc. Radim Ivan, Dipl. Ekonom, jednatel, [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

2 PREAMBULE

- 2.1 Rámcová dohoda (dále jen „Dohoda“) je uzavřena na základě nadlimitní veřejné zakázky (dále jen „VZ“) pod názvem „**Osobní ochranné pracovní oděvy - softshellové bundy pro ZZSPK (2. vyhlášení)**“.
- 2.2 Dohoda je uzavírána mezi kupujícím, pro něž bylo provedeno zadávací řízení na výše uvedenou VZ a prodávajícím, který byl vybrán v této VZ.

3 PŘEDMĚT DOHODY

- 3.1 Předmětem této dohody jsou dodávky softshellových bund pro výjezdové skupiny (dále jen „zboží“) podle aktuálních potřeb kupujícího, v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu a ve stanovených termínech. Dohoda sjednává podmínky, za kterých budou po dobu trvání dohody uzavírány jednotlivé kupní smlouvy (objednávky) na dodání zboží v požadovaném množství.
- 3.2 Zboží je specifikováno v příloze č. 2 této Dohody a bude dodáváno na základě jednotlivých objednávek za ceny předložené v nabídce prodávajícího.
- 3.3 Tato Dohoda je rámcovou dohodou na poskytování dodávek zboží, které budou realizovány dle požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci k výše uvedené VZ.
- 3.4 Součástí dodávky bude také pořízení zboží a doprava do sídla kupujícího.

- 3.5 Kupující se zavazuje za dodávky poskytované na základě objednávky podle této Dohody zaplatit prodávajícímu cenu plnění, a to v souladu se zněním této Dohody.
- 3.6 Za prodávajícího jedná s kupujícím ohledně požadovaného plnění kontaktní odpovědná osoba uvedená v čl. 1 Dohody.
- 3.7 Do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy prodávající předloží orientační vzorky jednotlivých velikostí (v počtu 2ks pro každou velikost: 1 dámské + 1 pánské), aby bylo možné stanovit počty jednotlivých velikostí pro 1. dodávku. Rozměry předložených vzorků musejí odpovídat rozměrům skutečně dodávaného zboží. Počty a velikosti 1. dodávky budou upřesněny v objednávce do 15 pracovních dnů od předložení těchto vzorků. Orientační vzorky budou doručeny do sídla kupujícího k rukám kontaktní osoby kupujícího dle čl. 1 této smlouvy.

4 DOBA TRVÁNÍ DOHODY

- 4.1 Dohoda je uzavřena na 4 roky od její účinnosti. Plnění bude zahájeno účinností této Dohody.

5 OBJEDNÁVKY

- 5.1 Předmět a konkrétní rozsah jednotlivých dodávek podle této Dohody bude jednoznačně určen v samostatné objednávce kupujícího.
- 5.2 Termín 1. dodávky: zboží v počtu cca **750 ks** bude dodáno kupujícímu do **120 kalendářních dnů** od doručení objednávky.
- 5.3 Další konkrétní termíny jednotlivých dodávek zboží na základě této Dohody stanoví kupující v objednávkách provedených dle čl. 5 této Dohody v souladu s termínem uvedeným v čl. 5.4 této Dohody.
- 5.4 Prodávající se zavazuje dodat zboží na základě konkrétní objednávky (2. a další dodávky) nejpozději do **60 kalendářních dnů** od doručení objednávky. Prodávající se zavazuje řešit reklamaci chybně provedené dodávky formou doručení výměny reklamované dodávky do **30 kalendářních dnů** od nahlášení kupujícím.
- 5.5 Jednotlivá objednávka ze strany kupujícího nesmí mít žádané plnění nižší než 10 ks zboží. Kupující není povinen vyčerpat určitý minimální objem poskytovaných dodávek.
- 5.6 Objedávka, která dosáhne minimální počet žádaného plnění dle čl. 5.5 této Dohody, bude dopravena do místa určení konkrétního objednatele bez nároku na dopravné. Objedávky o nižší výši žádaného plnění dle čl. 5.5 této Dohody nebudou realizovány.
- 5.7 Objedávky budou realizovány elektronickou formou (e-mail). Takto provedená objednávka bude doručena prodávajícímu na kontaktní email uvedený v čl. 1 Dohody. V jednotlivých objednávkách bude upřesněno: skutečný objednávaný počet, počet jednotlivých velikostí a provedení (dámské/pánské), místo plnění.
- 5.8 Kontaktním spojením prodávajícího pro zasílání objednávek bude e-mail/datová schránka prodávajícího uvedený ve čl. 1 Dohody.
- 5.9 Objedávka se považuje za doručenou prvním pracovním dnem následujícím po odeslání objednávky, nepotvrdí-li Prodávající doručení dříve.
- 5.10 Osobou oprávněnou převzít zboží ze strany kupujícího bude osoba, která objednávku provedla. Tato osoba je povinna v objednávce uvést jméno a kontaktní údaje (email, tel.) náhradní osoby, která zboží převezme v případě nepřítomnosti původní osoby v místě předání. Pokud tyto údaje v objednávce uvedeny nebudou, bude se za náhradního přebírajícího považovat osoba oprávněná zastupovat kupujícího.

6 MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 6.1 Prodávající je povinen postupovat při plnění způsobu v souladu s právními předpisy, přičemž místem poskytování plnění je sídlo kupujícího nebo místo blíže určené kupujícím v objednávce.
- 6.2 Kupující není povinen převzít objednané zboží vykazující jakoukoliv vadu.
- 6.3 Prodávající je povinen předat kupujícímu veškerou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží potřebné k řádnému předání a následnému užívání zboží. Nepředání dokumentace bude považováno za porušení smluvní povinnosti a lze jej sankcionovat v souladu s čl. 12 této Dohody.
- 6.4 Do 75 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy prodávající předloží zkušební a závěrečný (hodnotící) protokol vydaný **akreditovanou zkušební a certifikační institucí EU** o shodě s požadovanou technickou specifikací kupujícího/zadávací dokumentací (viz příloha č. 2 ZD) s výjimkou parametru „životnost – počet cyklů v praní“, kde kupující požaduje přezkoušet dodaný výrobek pouze na 5 cyklů údržby. Dokument (protokol) musí potvrzovat požadované vlastnosti použitých materiálů a vlastního výrobku, a to včetně nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou.
- 6.5 Spolu s výše uvedeným protokolem dle bodu 6.4 této smlouvy a ve stejné lhůtě 75 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy prodávající předloží 2 ks poptávaných výrobků ve shodném materiálovém a konfekčním provedení ve velikosti M – 1 ks a L – 1 ks (dámské + pánské provedení). Z toho jeden vzorek výrobku musí být označen **akreditovanou zkušební a certifikační institucí EU** (např. plombou, razítkem, apod.), a to pro potvrzení shody s požadovanou technickou specifikací a zkušebně předloženým vzorkem. Tento zaplombovaný referenční vzorek nemusí mít požadované výšivky.
- 6.6 Veškeré testy (hodnocení požadovaných parametrů) dle výše uvedeného protokolu musí být provedeny přímo akreditovanou zkušební a certifikační institucí EU. Kupující nepřipouští splnění parametru pouhým předložením materiálových listů výrobce (nebo obdobným způsobem) a požaduje, aby veškeré parametry byly ověřeny přímo v akreditované zkušební a certifikační instituci EU.
- 6.7 Prodávající se zavazuje dodávat shodné výrobky, jaké byly podrobeny zkušebnímu testování dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci VZ „**Osobní ochranné pracovní oděvy - softshellové bundy pro ZZSPK (2. vyhlášení)**“. Každá jednotlivá dílčí dodávka bude podrobena srovnání s předloženými otestovanými vzorky.
- 6.8 První dodávka zboží dle bodu 5.2 této smlouvy bude kupujícímu protokolárně předána za účasti zástupce prodávajícího. V protokolu bude zaznamenán výsledek provedení srovnání dodaných výrobků s předloženými otestovanými vzorky. Protokol bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 6.9 Nebude-li u libovolné dodávky shledána shoda mezi dodanými výrobky a předloženými vzorky, je kupující oprávněn dodávku odmítnout (nepřevzít) jako vadné plnění.

7 POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

- 7.1 Prodávající odpovídá za provádění dodávky v požadované kvalitě, dle zadávacích podmínek, v souladu s požadavkem kupujícího a ve stanovených termínech.
- 7.2 Prodávající je povinen zaslat kontaktní osobě kupujícího do 20. dne po skončení kalendářního čtvrtletí souhrnné oznámení dle § 137 písm. b) ZZVZ.
- 7.3 Pokud v průběhu platnosti Dohody nastane situace, kdy není možné dodat část předmětu plnění (např. z důvodu ukončení výroby), je prodávající povinen nabídnout kupujícímu jiný, kvalitativně a cenově srovnatelný produkt. Kupující však není povinen takovýto změněný produkt akceptovat.

- 7.4 Prodávající je povinen zajistit, aby v rámci plnění nedošlo k porušení pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.

8 CENA

- 8.1 Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží v souladu s jednotkovými, příp. položkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 – Krycí list - této Dohody.
- 8.2 Veškeré jednotkové, příp. položkové ceny jsou pevné, zahrnují veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním požadovaného zboží včetně dopravy po celou dobu účinnosti této Dohody. Změna ceny dodávky je možná pouze z důvodů spočívajících ve změně sazby daně z přidané hodnoty a souvisejících předpisů.

9 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Kupující zašle prodávajícímu objednávky v souladu s čl. 5 Dohody.
- 9.2 Prodávající vystaví do 10 dnů od dodání kupujícímu fakturu – daňový doklad dle podané objednávky.
- 9.3 Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu k datu předání zboží prodávajícím kupujícímu.
- 9.4 Kupující uhradí řádně předloženou fakturu (daňový doklad) do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví Dohody. Dnem splnění lhůty splatnosti se rozumí den uvedený na přijatém příkazu k úhradě, který předal kupující svému peněžnímu ústavu a byl jím potvrzen.
- 9.5 Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.6 Nesplněním sjednaného postupu ze strany poskytovatele vzniká kupujícímu právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená, přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.
- 9.7 Prodávající disponuje bankovním účtem v českých korunách v ČR, jelikož je povinen zahrnout do nabídkové ceny veškeré náklady a poplatky spojené s plněním veřejné zakázky, mezi něž jsou zahrnuty i poplatky za přeshraniční transakce, které nesmí kupujícímu v souvislosti s plněním této Dohody vznikat.

10 ZÁRUKA ZA JAKOST

- 10.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží ve výši 24 měsíců.
- 10.2 Prodávající se poskytnutím záruky zavazuje, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 10.3 Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí zboží kupujícím.
- 10.4 Další práva a povinnosti jsou upraveny v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
- 10.5 Kupující si vyhrazuje právo, v případě nutnosti nebo nejasností, kdykoliv obdržené výrobky technologicky testovat. Prodávající pro účely testování musí být nápomocen a v případě neshody s požadovanými vlastnostmi ponese i veškeré náklady na toto testování.

11 UKONČENÍ DOHODY

- 11.1 Tato Dohoda může být ukončena uplynutím doby trvání, dohodou smluvních stran nebo odstoupením.
- 11.2 Kupující může odstoupit od dohody, nejsou-li plněny Prodávajícím řádně jeho povinnosti, zejména:

- 11.2.1 pokud prodávající neprovádí dodávku kvalitně, včas a v souladu s podmínkami této Dohody a po předchozí výzvě ve stanovené lhůtě nezajistil nápravu, nebo
 - 11.2.2 pokud prodávající opakovaně neplní jiné povinnosti vyplývající z této Dohody, nebo
 - 11.2.3 pokud prodávající předložil v nabídce na výše uvedenou VZ údaje či dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a mohly mít vliv na výběr dodavatele.
- 11.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od dílčí objednávky, jestliže bude kupující v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, a to více jak 30 dnů po termínu její splatnosti.
- 11.4 Odstoupení musí být učiněno v písemné podobě a doručeno druhé smluvní straně.
- 11.5 Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 11.6 V případě odstoupení od Dohody není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody podle platných právních předpisů.

12 SANKCE

- 12.1 V případě nezajištění dodávky prodávajícím v dohodnutém termínu dle příslušné objednávky je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny nedodaných výrobků, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě porušení povinností prodávajícího uvedených v bodu 3.7 této smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý, byť i započatý den prodlení.
- 12.3 V případě porušení povinností prodávajícího uvedených v bodech 6.4 a/nebo 6.5 a/nebo 6.6 této smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý, byť i započatý den prodlení.
- 12.4 Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** (slovy: pětsetkorun českých) za každé nesplnění či porušení povinnosti dle této Dohody, kromě případu uvedeného v odst. 1 a 2 tohoto článku, a to za každý den prodlení se splněním povinnosti. Takovou pokutu lze udělit opakovaně, a to až do úplného splnění povinnosti.
- 12.5 Ocitne-li se kupující v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- 12.6 Kupující je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností.
- 12.7 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. Uložením a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva na náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla druhé smluvní straně.

13 INFLAČNÍ DOLOŽKA

- 13.1 Kupující a prodávající se dohodli, že prodávající je oprávněn 1x ročně jednostranně bez dohody stran upravit výši ujednaných položkových cen o procento, které odpovídá kladnému procentu míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.
- 13.2 Účinnost případného navýšení ceny nastane od prvního měsíce následujícího po pololetí, v němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno. Ceny zvýšené z důvodu inflace se považují za sjednané ceny. V případě uplatnění cenové doložky dle tohoto článku uzavrou smluvní strany Dodatek, jehož přílohou budou aktualizované položkové ceny.
- 13.3 Ustanovení tohoto článku je možné využít nejdříve v roce 2027.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 14.2 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody v registru smluv, které zajistí kupující nejpozději do 15 dnů od uzavření této Dohody.
- 14.3 Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných k jednání za smluvní strany.
- 14.4 Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemně, formou smluvního dodatku po dohodě obou stran.
- 14.5 Pokud by kterékoli ustanovení této Dohody bylo shledáno neplatným nebo nevykonatelným, ostatní ustanovení Dohody tím zůstávají nedotčena.
- 14.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této dohody, které považuje za obchodní tajemství.
- 14.7 Smluvní strany prohlašují, že si text Dohody řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, Dohoda byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) Příloha č. 1 – Krycí list
- 2) Příloha č. 2 – Technická specifikace

Za Kupujícího:



MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje,
příspěvková organizace



Za Prodávajícího:




Bc. Radim Ivan, Dipl. Ekonom

jednatel

Trade Wings, spol. s r.o.



KRYCÍ LIST				
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY				
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ ODĚVY - SOFTSHELLOVÉ BUNDY PRO ZZSPK (2. VYHLÁŠENÍ)				
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace			
Sídlo:	Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň	IČO:	45333009	
Statutární zástupce:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel			
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení: otevřené
DODAVATEL				
Název dodavatele:	Trade Wings, spol. s r.o.			
Sídlo:	Tovární kolonie 1268/47	IČO:	27739872	
Statutární zástupce:	Bc. Radim Ivan, Dipl. Ekonom			
Kontaktní osoba:	Radim Ivan			
Email:		Telefon:		
NABÍDKOVÁ CENA				
Název položky	Jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Předpokládaný odběr za 4 roky v jednotkách
Softshellová bunda: Rivertex, Soft	ks	1 950,00 Kč	21%	1500
Cena celkem v Kč bez DPH				2 925 000,00 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH				3 539 250,00 Kč
V Břeclavi		dne 16.06.2025		



Softshellová bunda pro výjezdové posádky ZZS PK

Obecné technické parametry

Povinné prvky:

Osobní ochranné pracovní oděvy pro ZZS PK Obecné technické parametry

- Znak s označením ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE ve tvaru slzy - bude vždy na ramenní části levého rukávu oblečení (mezi rukávovým horním RRP a loketním bodem) v rozměrech cca 9 cm x 3 cm. Preferovaný způsob zpracování znaků ve formě nášivky.
- V barvách Pantone modrá 2372 C a Pantone červená 2035 C



Obr. č. 1 Strojová nášivka – preferovaný potisk s podlepením a hustým vyšívaným okrajem. Uchazeč může použít i vytkávanou formu, nebo vyšívanou formu nášivky s hustým vyšívaným okrajem.

Znak modrá Hvězda života - bude vždy na ramenní části pravého rukávu (mezi rukávovým horním RRP a loketním bodem) v barvě Pantone modrá 7686 C. Preferovaný způsob zpracování – vytkávání. Hvězda může být umístěna na bílém kruhovém podkladu (průměr znaku bude 5,5 cm +/- 0,5 cm).



Obr. č. 2 Strojová nášivka – preferovaný potisk s podlepením a hustým vyšívaným okrajem. Uchazeč může použít i vytkávanou formu, nebo vyšívanou formu nášivky s hustým vyšívaným okrajem.

- Znaky jsou vždy v mírném vyosení směrem dopředu mimo základní osu rukávu, umístěny dle specifikace viz výše

- *Transférový potisk ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE* - nápis je vždy velkým hůlkovým písmem a je jednobarevný v reflexní stříbrné barvě. Doporučený front písma je bezpatkový Arial. Velikost nápisu je dána definovaným prostorem pro nápis v horní části zad. Nápis je vždy poměrově vycentrován. Výška písmen je 2 cm (+ 0,5 cm). Mezi řádky je mezera 2 cm (+ 0,2 cm). Potisk bude v souladu s normou ČSN EN ISO 20471 (retroreflexní vlastnosti nápisu).
- Spodní fixní část suchého zipu o rozměrech 9 cm x 2,5 cm, která je na oděvu přišita, je v barvě podkladového (vrchního) materiálu oděvu, tzn. reflexně červeného. Horní část odnímatelná s výšivkou pracovní pozice uživatele a osobního čísla není součástí této dodávky.
- Tkanice (pro identifikaci uživatele) – bílá tkanice velikosti 2 x 10 cm je všita do vnitřního švu produktu na optimálně zvoleném místě tak, aby umožňovala dopsání jména či jiné interně potřebné identifikace uživatele oděvu a nebyla překážkou v zapínání, estetice nebo v pohodlnosti při nošení.

Reflexní materiál a detaily

- Nápadné materiály (výstražné materiály) – výrobky z fluorescenčního a reflexního materiálu deklarované jako výstražné oděvy podléhají konkrétní definované kategorii OOPP (kategorie II) a podle plochy fluorescenčního a reflexního materiálu odpovídají i dané třídě oděvu. Tyto výrobky musí být v souladu s normou ČSN EN ISO 20471:2013/A1 třída 2. Musí splňovat dané fluorescenční a reflexní vlastnosti, plochy a umístění na oděvu, vzdálenosti, šíři a umístění reflexních pruhů dle uvedené normy. Kromě standardních požadavků se u výstražných OOPP, které jsou vyrobeny z výše uvedených materiálů, požaduje uvádění parametru: „životnost – počet cyklů v praní“. Požaduje se min. 25. cyklů údržby.
- Reflexní označení (pruhy, tisky, paspule) – vychází z normy ČSN EN ISO 20471 o OOPP a aplikace reflexních pruhů a tisků bude realizována kvalitním stříbrným segmentovaným transferem.

Požadované provedení - velikosti a střih

Pánská (rovný střih) a dámská (projmutý střih) verze v rozsahu S až 4 XL pro celou šíři předmětu plnění v souladu s normou ČSN EN ISO 13688:2014/A1.

Kupující si vymezuje právo objednat do 10% měřenky (nestandardní velikosti).

Kupující si vyhrazuje právo na dodávku prodloužených délek u oděvů (např. rukávů).

Šití a nitě

Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly.

Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začistěno bez odstávajících nití a zajištěno proti páráni.

Barvy nití jsou v odstínu svrchního materiálu, pokud není stanoveno jinak. Pokud se jedná o elastický, voděodolný materiál nebo nešpinivou úpravu produktu – nitě musí být v souladu s těmito parametry a nesmí tak narušovat výsledný komfort ani vzhled.

Ostatní náležitosti výrobku

- Každý dodaný výrobek musí být označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby (měsíc/rok/ výrobní číslo) a max. počet cyklů údržby. Etiketa musí být všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku.
- Každý dodaný výrobek bude zabalen v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, na kterém je viditelně vyznačena velikost zboží. Dodávané OOPP bude baleno v uzavřených krabicích s následujícími údaji: - název výrobku, prodávající, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby/výrobní číslo a návod k údržbě.

Základní barvy požadované v celém rozsahu včetně doplňků

- Tmavě modrá – Pantone 19-3713 TPX nebo Pantone 19-3713 TCX pro bavlnu. Povolena tolerance mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice.
- Fluorescenční červená – dle normy ČSN EN ISO 20471
- Reflexní stříbrná – dle normy ČSN EN ISO 20471

Základní barvy jsou stanoveny jako vyžadovaný odstín požadovaného základního materiálu.

Ostatní požadavky

Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv obdržené výrobky technologicky testovat.

- Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku.
- Kupující požaduje, aby výrobky neměly na viditelných místech označení a loga prodávajícího.
- Kupujícímu požaduje záruku za jakost výrobků po dobu min. 24 měsíců (viz rámcová kupní smlouva).

Záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných bund.

- Prohlášení o shodě.
- Dodané vzorky musí odpovídat k přiloženému grafickému návrhu.

➤ taháček s hvězdou života - v barvě Pantone 19-3713 TCX nebo TPX



- plastová chlopeň na rukávové zápinky s hvězdou života - v barvě černé s hvězdou života v modro bílém provedení – šířka 2 cm a délka 2,2 cm.



Softshellová bunda

Účel a normy: produkt je určen na denní nošení a má zajistit dobrou viditelnost v potenciálně nebezpečných situacích a zároveň splňovat funkčnost ochrany proti vodě, větru, špíně a přiměřené propustnosti par neboli prodyšnosti. Bunda je určena na celoroční nošení a měla by svojí stříhovou konstrukcí umožňovat komfortní nošení i při případném nošení spodních druhých vrstev (bundy, termo prádlo, polokošile, mikina apod.). Bunda materiálově vychází z požadavků EU k maximální ochraně přírodních zdrojů, klimatických podmínek a udržitelnosti a proto zadavatel preferuje zhotovení z recyklovatelných materiálů. Potvrzení o recyklovatelnosti materiálů doloží uchazeč platným Certifikátem GRS (dle EKO Sustainable Textile Standart) vystaveným na výrobce základního materiálu, který bude současně uvedeným poddodavatelem v předložené nabídce. Pokud dodavatel není schopen zajistit tento typ materiálu, zadavatel připouští variantu nerecyklovatelného materiálu dle technické specifikace s tím, že dodavatel na svoje náklady musí ekologicky zlikvidovat dodané OOPP po ukončení jejich životnosti.

Normy: Výrobek musí jako celek splňovat ČSN EN ISO 20471:2013/A1 třída 2; ČSN EN ISO 13688:2014/A1. Pouze pro svrchní materiál bundy požadujeme Vodě/větru odolnost: ČSN EN 343:2020 (W_p min. třída 1, R_{et} třída 3) – platí jen pro svrchní materiál, neplatí pro bundu jako celek.

Materiál: Bunda je softshellová, tzn. „sendvičový 3-vrstvý materiál“ (elastická tkanina/PET nebo PTFE membrána/fleece) se spodní mikrofleecovou vrstvou.

Popis a střih:

Přední díl pánského provedení:

Střížený mírně projmutý, v pasové linii členěný švy se šikmenými do „V“. V dělicích švech je všitá retroreflexní paspule. V horní části jsou předsunuté sešikmené náramenicové švy do předního dílu, čímž tvoří sedlo, které přechází do zadního dílu. Ve švu tohoto sedla je všita retroreflexní paspule. Na obou předních dílech jsou našité stuhové uzávěry – smyčková část o rozměrech 9 cm (+/- 0,3 cm) x 2,5 cm (+/- 0,1 cm). Stuhové uzávěry jsou našité po obvodu a do kříže. Vzdálenost stuhových uzávěrů od předních krajů je cca 9 cm (dle velikosti bundy), horní kraj je 4 cm pod středem průkrčníkového švu. Na levé straně předního dílu je 2,5 cm od okraje kapsa na pero. Rozměry kapsy na pero jsou: šířka 3,5 cm (+ 0,2 cm), výška 13,5 cm (+ 0,2 cm). Svislá náprsní kapsa uzavřená voděodolným zdrhovadlem se zoubky o šířce 4 - 7 mm a délce 18 cm je vzdálená 2 cm od kapsy na pero. Zdrhovadlo je opatřeno taháčkem. Váček náprsní kapsy je na horním a bočních okrajích šitý šikmo dvojehlou, spodní okraj je zapracován do děleného švu bundy v pasové linii, přední okraj je zapracován do švu hlavního zdrhovadla. Na vnitřní straně váčku náprsní kapsy je kapsa na psací potřeby, štítek výrobce a štítek se standardami a políčkem pro vypsání příjmení nositele (viz popis na obrázku bundy). Ve vzdálenosti 1,5 cm od náprsní kapsy a 3 cm od spodního okraje stuhového uzávěru je umístěno poutko z tmavě modrého popruhu o šířce 2 cm s vůlí poutka 5,5 cm (svislá průchodka, našitá po stranách). Pravá strana předního dílu je symetrická se stejným poutkem, stuhovým uzávěrem a kapsičkou. Na pravé straně není kapsa na pero. Na spodním dílu jsou natištěny segmentované reflexní pruhy. Horní pruh je natištěný 1 cm pod dělicím švem a je s ním souběžný. Spodní je natištěný tak, aby v bočním kraji byl ve vzdálenosti 6 cm od spodního kraje bundy. Mezi těmito pruhy jsou šikmé kapsy zapínané na voděodolné zdrhovadlo šíře zoubků 4 - 7 mm. Délka zdrhovadla je 18 cm, jezdec zdrhovadla je opatřen plastovým taháčkem. Vzdálenost horního kraje kapsy od bočního kraje bundy je 13 cm, vzdálenost dolního kraje kapsy od bočního kraje bundy je 6 cm.

Přední díl dámského provedení:

Střižený mírně projmutý, vrchní díly jsou členěny prsním (princesovým) švem, který je preferovaný (pokud uchazeč, předloží vzorek bez prsního princesového švu, bude tento vzorek zadavatel akceptovat a ponechá jeho hodnocení na hodnotící komisi, která bude výrobky testovat a bodově hodnotit) v pasové linii členěný švy sešikmenými do „V“. V dělicích švech je všitá retroreflexní paspule. V horní části jsou předsunuté sešikmené náramenicové švy do předního dílu, takže tvoří sedlo, které je v jednom dílu se zadním dílem. Ve švu tohoto sedla je všita retroreflexní paspule. Na obou předních dílech jsou našité stuhové uzávěry – smyčková část o rozměrech 9 cm (+/- 0,3 cm) x 2,5 cm (+/- 0,1 cm). Stuhové uzávěry jsou našité po obvodu a do kříže. Vzdálenost stuhových uzávěrů od předních krajů je cca 8 cm (dle velikosti bundy), horní kraj je 3 cm pod středem průkrčníkového švu. Na levé straně předního dílu je 1,5 cm od okraje kapsa na pero. Rozměry kapsy na pero jsou: šířka 3,5 cm (+ 0,2 cm), výška 13,5 cm (+ 0,2 cm). Svislá náprsní kapsa uzavřená voděodolným zdrhovadlem se zoubky o šířce 4 - 7 mm a délce 15 cm je vzdálená 2 cm od kapsy na pero. Zdrhovadlo je opatřeno taháčkem. Váček náprsní kapsy je na horním a bočních okrajích šitý šikmo dvojjehlou, spodní okraj je zapracován do děleného švu bundy v pasové linii, přední okraj je zapracován do švu hlavního zdrhovadla. Na vnitřní straně váčku náprsní kapsy je kapsa na psací potřeby, štítek výrobce a štítek se standardami a políčkem pro vypsání příjmení nositele (viz popis na obrázku bundy). Ve vzdálenosti 1,5 cm od náprsní kapsy a 2 cm od spodního okraje stuhového uzávěru je umístěno poutko z tmavě modrého popruhu o šířce 2 cm s vůlí poutka 5,5 cm (svislá průchodka, našitá po stranách). Pravá strana předního dílu je symetrická se stejným poutkem, stuhovým uzávěrem a kapsičkou. Na pravé straně není kapsa na pero. Na spodním dílu jsou natištěny segmentované reflexní pruhy. Horní pruh je natištěný 1 cm pod dělicím švem a je s ním souběžný. Spodní je natištěný tak, aby v bočním kraji byl ve vzdálenosti 6 cm od spodního kraje bundy. Mezi těmito pruhy jsou šikmé kapsy zapínané na voděodolné zdrhovadlo širší zoubků 4 - 7 mm. Délka zdrhovadla je 16 cm, jezdec zdrhovadla je opatřen plastovým taháčkem. Horní konec zdrhovadla je překryt všitou „garáží“. Vzdálenost horního kraje kapsy od bočního kraje bundy je 13 cm, vzdálenost dolního kraje kapsy od bočního kraje bundy je 5 cm. Vrchní část kapesního váčku je z mikrofleesu, spodní je z vrchního materiálu.

Přední kraj:

Přední kraj je zapínáný po celé délce bundy až po horní okraj stojáčku na voděodolné zdrhovadlo velikosti 7. vedeným až do konce stojatého límce. Jezdec zdrhovadla je opatřen plastovým taháčkem. Stuha zdrhovadla na levém kraji je z vnitřní strany začistěna šikmým proužkem. Na pravém kraji je zdrhovadlo všito mezi kraj a podkryt, který je široký 4 cm a v horním konci límce překrývá konec zdrhovadla „garáž“ pro ochranu před brady před odřením. Délka „garáže“ je 4 cm pro všechny velikosti. Volný kraj podkrytu je začistěn šikmým proužkem.

Zadní díl pánského provedení:

Zadní díl je mírně projmutý, v pasové linii dělený vodorovným švem. Spodní kraj je tvarovaný do oblouku a prodloužený o 4 cm vůči přednímu dílu. V pasovém dělicím švu je všita retroreflexní stříbrná paspule. Na horním dílu je natištěn retroreflexní nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE“. Horní kraj nápisu (bez diakritiky) je ve vzdálenosti 11 cm od středu zadního průkrčníku. Na spodním dílu bundy jsou natištěny dva látkové segmentované reflexní pruhy. Horní pruh je natištěný 1 cm pod pasovým dělicím švem a je s ním souběžný. Spodní pruh je natištěný tak, aby v bočních krajích byl ve vzdálenosti 6 cm od spodního kraje a navazoval tak na pruh na předním dílu.

Zadní díl dámského provedení:

Zadní díl je projmutý v pase, v pasové linii dělený vodorovným švem, který tvoří horizontální záševek, pro perfektní padnutí na postavu. Spodní kraj je tvarovaný do oblouku a prodloužený o 4 cm vůči přednímu dílu. V pasovém dělicím švu je všita retroreflexní stříbrná paspule. Na horním dílu je natištěn retroreflexní nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE“. Horní kraj nápisu (bez diakritiky) je ve vzdálenosti 12 cm od středu zadního průkrčníku. Na spodním dílu bundy jsou natištěny dva látkové segmentované reflexní pruhy. Horní pruh je natištěný 1 cm pod pasovým dělicím švem a je s ním souběžný. Spodní pruh je natištěný tak, aby v bočních krajích byl ve vzdálenosti 6 cm od spodního kraje a navazoval tak na pruh na předním dílu.

Límec:

Je střižen do stojáku, který je vysoký 8 cm. Je prošitý v horním a předním kraji ve vzdálenosti 7 mm. Vnitřní límec je za materiálu mikrofleece s podsádkami z doplňkového materiálu v šíři 1,5 cm u horního okraje a z obou stran zdrhovadla (pokud uchazeč nepředloží vzorek s těmito podsádkami, bude tento vzorek zadavatel akceptovat a ponechá jeho hodnocení na hodnotící komisi, která bude výrobky testovat a bodově hodnotit). Zadní část límce je ve spodním kraji otevřená a tvoří otvor pro vložení kapuce. V průkrčníkovém švu je všitý podkryt zároveň se spirálovým zdrhovadlem šíře zoubků 4 – 7 mm a délkou dlouhé 30 cm u pánského provedení a 28 cm dámského provedení pro uchycení kapuce. Podkryt a vrchní límec je uzavíraný třemi stuhovými uzávěry o rozměrech 1,5 x 4,5 cm. Stuhové uzávěry – mechová část jsou na podkrytu rozmístěny takto: krajní stuhové uzávěry jsou našity 2 cm od krajů podkrytu, třetí stuhový uzávěr je uprostřed. Proti nim jsou na vnitřní straně vrchního límce stuhové uzávěry háčkové část stejných rozměrů.

Na středu zadního límce je do vnitřního průkrčníkového švu všito látkové poutko na zavěšení. Vnitřní šev průkrčníku je zajištěn šikmým proužkem.

Kapuce:

Je dvoudílná, podšívkovaná filetovým úpletem. Přední horní část je prodloužena a tvarována do kšiltu. Na zadním dílu je našitý tunel 3 cm široký (potištěný retroreflexním segmentovaným pruhem o šířce 3 cm) a dlouhý 17 cm / pánská velikost a 14,5 cm dámská velikost (vzdálenost od zadního stojáčkového podkrytu 2,5 cm širokého s našitými velcro uzávěry je 9 cm a od průkrčníku 11,5 cm), ve kterém je provlečena kulatá pruženka o průměru 2,5 mm, zakončená plastovou brzdou a koncovkou. Přední kraj a kšilt jsou odšité podsádkou, která je na předním středu kapuce široká 9,5 cm (pánské provedení), 8 cm (dámské provedení). Mezi podšívkou a podsádkou je všitý tunel široký 2 cm a dlouhý 40 cm. Spodní přední kraj kapuce je tvarován do stojáku, zapínaného na dva plastové stiskací knoflíky (druky). Střed druků je 1,5 cm od předních krajů. Na předním kraji kapuce jsou ve spodní části nad sebou umístěny dva obuvnické kroužky o vnitřním průměru 5 mm. Horní kroužek je umístěn 15-16 cm pro pánské a 13-14 cm pro dámské provedení od spodního kraje a 1,5 cm od předního kraje. Spodní kroužek je umístěn 8-9 cm nad spodním okrajem kapuce a 2-2,5 cm od předního kraje. Tunelem v přední části kapuce je provlečena kulatá pruženka, je vyvedena horním kroužkem, provlečena plastovou brzdíčkou s poutkem, a provlečena spodním kroužkem. Brzdíčka je k přednímu kraji přichycena všitým poutkem z rypsové stuhy. Konec pruženky je zakončen plastovou koncovkou. Do zadního spodního kraje je všité zdrhovadlo, šíře zoubků 4 – 7 mm dlouhé 30 cm pánské a 28 cm dámské provedení. Pokud je kapuce připnutá, jezdec je na levé straně a rozepíná se směrem zleva doprava.

Rukávy:

Anatomicky tvarované, třídlílné, s loketním záševkem. Dělicí švy a záševky jsou prošité za 1-2 mm. Na obou rukávech je ve vzdálenosti 8 cm od **vrcholu** hlavice rukávu v šířce 5 cm umístěn kolmo retroreflexní segmentový pruh. Na levém rukávu je ve vzdálenosti 1,8 - 2,4 cm od RRP vyšito logo ZZS PK (nebo umístěná jeho nášivka), které je cca 1 - 2 cm odsazená od svislé osy rukávu směrem dopředu. Na pravém rukávu je na stejném místě vyšita hvězda života (nebo umístěná nášivka hvězdy života), která je cca 1 - 2 cm odsazena od svislé osy rukávu směrem dopředu. Na spodním dílu rukávu jsou natištěny retroreflexní segmentované pruhy. Horní pruh je vzdálen 1 cm od dělicího švu a je se švem souběžný. Spodní pruh je umístěn 6 cm od dolního kraje rukávu. Dolní kraj rukávu je předšitý a prošitý ve 2 cm. Obvod rukávu je regulovatelný pomocí stuhového uzávěru šíře 2 cm, délka 10 cm - mechová část a rukávové přepínky opatřené pryžovou chlopní s plastickou hvězdou života pro snadnější úchop a odtržení od stuhového uzávěru. Přepínka má rozměry 2,5 x 8 cm, všitá chlopeň má délku 2,2 cm.

Boční rozparky a ventilační rozparky v podpaží:

Na bocích bundy jsou rozparky, které umožňují snadný přístup ke spodním vrstvám oblečení (např. ke kapsám na kalhotách nebo k doplňkům na opasku). Rozparky v bočních švech jsou dlouhé 18 cm od spodního okraje se všitým zdrhovadlem (zdrhovadlo má po zapnutí taháček na spodním okraji a je zajištěno zápinkou v tmavě modré barvě s černým drukem). Ventilační = větrací otvor v podpaží se zdrhovadlem zasahuje 10 cm do rukávu a začíná v bočním švu nad tmavě modrou částí, neboli nad horním šikmým tepelně stříbrným reflexním segmentovým pruhem. Ventilační díly se zapínají na voděodolné zdrhovadlo velikosti 7 mm, v zadní části je 4 cm široká podléga. Jezdci jsou opatřeny plastovými taháčky.

Textilní pruhy zdrhovadel, včetně krytu na zadní straně, jsou začištěny diagonálním proužkem.

Dolní kraje:

Dolní kraje bundy jsou předšité a prošité ve 2,5 cm.

Zpracování a barevné provedení:

Provedení bundy musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN ISO 20471:2013/A1 třída 2 (plocha fluorescenčních materiálů a umístění reflexních pruhů). Horní části bundy, rukávů a vrchní límec, sedla, vrchní díl kapuce s podsádkou, kapsička na propisky, zadní tunýlek na kapuci a přepínky na rukávech jsou v barvě fluorescenční červené. Spodní části bundy a rukávů, vnitřní kapsička na psací potřeby, tunýlek v předním dílu kapuci, zadní tunýlek na kapuci a poutko na zavěšení jsou v barvě tmavě modré. Podšívka kapuce je fluorescenčně červená. Zachišťovací šikmý proužek je v barvě černé. Všechna voděodolná zdrhovadla jsou fluorescenčně červená, zdrhovadlo pro připnutí kapuce je tmavě modré. Jakou barvu uchazeč zvolí pro vnitřní límec a podkryty zdrhovadel (jestli tmavě modrou nebo fluorescenční červenou – oba odstíny v souladu s barvami bundy) nechává zadavatel na uchazeči. Vnitřní šití je provedeno barvou nití koordinovanou s vrchním materiálem, barva nití pro vrchní šití odpovídá vždy barvě šitého materiálu. Ventilační rozparky jsou zpevněny v horní části

uzávěrkami v koordinované barvě s vrchním materiálem. Barva taháčků s reliéfní hvězdou života je koordinovaná s vrchním tmavě modrým materiálem.

Šití musí být rovné, stehy pravidelné, s řádným ukončením začátků a konců švů a zajištěním proti vytržení. Konce nití musí být odstřiženy začistištěm bez odstávajících nití a zajištěno proti páráni. Švy se nesmí vlnit ani trhat při zvýšeném zatížení. Hustota stehů musí být min 4 stehy/1 cm. Síla nití musí být zvolena v souladu s použitým materiálem a druhem švů.

Rozměry jsou uvedeny pro kalkulační velikosti. Tolerance rozměrů je $\pm 3\%$.

Požadavky na použité doplňky

- Voděodolné zdrhovadlo rozevírací - jeden jezdec šířka zoubků 6 - 7 mm, YKK nebo jiné adekvátní kvality, tkaloun v barvě fluorescenční červené
- Voděodolná zdrhovadla dva jezdcí, šířka zoubků 6 - 7 mm, YKK nebo jiné adekvátní kvality, tkaloun v barvě fluorescenční červené
- Spirálové zdrhovadlo šířka zoubků 4 – 7 mm, - YKK, nebo jiné adekvátní kvality, tmavě modré, nebo černé.
- Taháček s hvězdou života - v barvě Pantone 19-3713 TCX nebo TPX
- Lemovací šikmý proužek – černý
- Kulatá pruženka - barva fluorescenční červená
- Plastová koncovka – černá
- Plastová brzdička – černá
- Plastová brzdička s poutkem - černá
- Rypsová stuha 100% polyester š. 7 mm barva černá
- Kovové nebo plastové průchodky – černé
- Stiskací knoflík plastový - barva fluorescenční červená
- Stuhový uzávěr smyčková a háčková část – š 2 cm - barva fluorescenční červená
- Stuhový uzávěr smyčková a háčková část – š 1,5 cm - barva fluorescenční červená
- Stuhový uzávěr smyčková část – š. 2,5 x 9 cm - fluorescenční červená – mírně zaoblené rohy
- Segmentované retroreflexní pruhy – š. 5 cm - Reflexní stříbrná – dle normy ČSN EN ISO 20471
- **Retroreflexní nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE“**

Šití a nitě - 100% polyester, 100/2, 80/2

Retroreflexní paspule - stříbrná

Požadovaný sortiment: pánské a dámské provedení

Značení:

Identifikační tkaloun (pro identifikaci uživatele) – bavlněný šíře 20 mm a délky 100 mm je všitý v levém bočním zadním švu cca 22 cm od spodního kraje. Velikostní etiketa je všita ve středu vnitřního zadního průkrčníkového švu. Hlavní etiketa je umístěna v bočním levém zadním švu 2 cm pod identifikačním tkalounem.

Hlavní etiketa musí obsahovat:

- název výrobku
- označení výrobce
- složení materiálu
- linie (dámská/ pánská)
- velikost
- označení normy + třída zařazení
- symboly ošetření:



- Prát po rubu, nežehlít pře potisk
- datum výroby (měsíc/rok)
- max. počet cyklů údržby
- Velikost písma (bez diakritiky) nesmí být menší než 3 mm

Balení:

Každý dodaný výrobek bude zabalen v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, na kterém je viditelně vyznačena velikost zboží. Dodávané OOPP bude baleno v uzavřených krabicích s následujícími údaji: - název výrobku, prodávající, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby a návod k údržbě (je-li to nutné z hlediska funkce a používání oděvu – pro OOPP kategorie II je návod povinný). Bundy budou připravené v balíčcích dle výjezdových základů (dle zaslaných objednávek).

Další požadavky kupujícího (pokyny k podání nabídky):

Současně s nabídkou předloží prodávající pro potřeby hodnocení nabídky:

- Čestné prohlášení prodávajícího o garanci 25 cyklů údržby při dodržení postupu dle symbolů údržby uvedených na výrobku, čestné prohlášení o dodržení všech požadovaných parametrů, potvrzení o recyklovatelnosti materiálů doloží uchazeč platným Certifikátem GRS – pokud se uchazeč rozhodne pro tento typ materiálu (dle EKO Sustainable Textile Standard) vystaveným na výrobce základního materiálu, který bude současně uvedeným poddodavatelem v předložené nabídce (od stejného dodavatele bude předložen originál materiálového listu základního materiálu, podepsaný výrobcem materiálu a potvrzený originál razítkem výrobce). Pokud se uchazeč rozhodne podat nabídku na bundy se tkaninami Softshell a 2 laminát pro kapuci, které mají uvnitř PTFE membránu, pak se zavazuje odebrat výrobky, dodané bundy, po uplynutí jejich výnositelnosti (25 cyklů praní) od odběratele a následně je na svoje náklady musí ekologicky zlikvidovat.
- Následně každá dodávka zboží bude doložena separátní deklarací dle standardů GRS a současně vybraný uchazeč doloží zkušební a závěrečný (hodnotící) protokol vydaný akreditovanou zkušební a certifikační institucí o shodě hlavního použitého materiálu s požadovanou technickou specifikací kupujícího/zadávací dokumentací (viz níže)

včetně nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou (nebo platný OEKO-TEX oficiálního poddodavatele) s atesty pro 5 cyklů údržby při dodržení postupů dle symbolů údržby.

- Předložení celkem 2 kusů výrobků ve shodném materiálovém a konfekčním provedení a to: v pánském provedení ve velikosti L – 1 ks a v dámském provedení ve velikosti M – 1 ks.
- **Předložené vzorky uchazečem musí být v souladu s požadovaným designem a barevností, Ukázkové vzorky zadavatele nemusí vždy odpovídat výše uvedenému technickému popisu.**

Požadovaný materiál a základní sledované minimální parametry – bunda celoroční:

Materiál	Složení	Gramáž	Barva	Norma
Vrchní materiál	92% PES microfibre 8% spandex Membrána PET nebo PTFE + 100% PES POLAR fleece	320 g/ m ² (+/- 5%)	Tmavě modrá Pantone 19-3713 TCX nebo TPX a fluorescenční červená v souladu s normou ČSN EN ISO 20471 úprava DWR	ČSN EN 12127
Kapsové váčky	100% polyester - mikrofleece horní vnitřní část kapsy	min. 100 g/m ²	Pantone 19-3713 TCX nebo TPX	ČSN EN 12127
Doplňkový materiál (podsádka kšiltu kapuce, kapsička na propisku)	100% polyester	200 g/m ² (+/- 5%)	Fluorescenční červená v souladu s normou ČSN EN ISO 20471	ČSN EN 12127
Podšívka filetový úplet (kapuce)	100 % polyester	100-180 g/m ²	Fluorescenční červená (odstínově shodná se základním materiálem)	ČSN EN 12127
Vrchní materiál s fluorokarbonovo u úpravou (kapuce)	92% PES microfibre 8% spandex Membrána PET nebo PTFE	140 g/m ² (+/- 10 %)	Fluorescenční červená (odstínově shodná se základním	ČSN EN 12127

			materiálem) a Pantone 19-3713 TCX nebo TPX	
Segmentované Reflexní pruhy	tepelný transfer	Retroreflexní stříbrná barva v souladu s normou ČSN EN ISO 20471, min. 25 cyklů průmyslového praní při min. 40°C		
Funkční vybrané vlastnosti základního materiálu		Hodnoty		
Odolnost vůči vodním parám - výparný odpor		Ret <20 m².Pa/W		ČSN EN ISO 11092
Voděodolnost		Wp= min.10 000 mm		ČSN EN ISO 811
Stálobarevnost v praní (vrchní materiál a kapsovina) - ve stupních šedé stupnice		Min. 4-5/4		ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost na světle (vrchní materiál) - ve stupních šedé stupnice		Min. 4-5		ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru suchém/ mokrém (vrchní materiál a kapsovina) - ve stupních šedé stupnice		Min. 4-5/4		ČSN EN ISO 105-X12
Stálobarevnost v potu (vrchní materiál a kapsovina) - ve stupních šedé stupnice		Min. 4-5/4		ČSN EN ISO 105-E04

Technický náčrt

Obr. 3: pánské barevné provedení



Obr. 4: dámské barevné provedení



Pozn.: technické nákresy nemohou plně postihnout proporce skutečného oděvu.

Velikostní tabulky:

BUNDA CELOROČNÍ PÁNSKÁ									
Míry jsou uvedeny v cm		S	M	L	XL	XXL	XXX L	XXXX L	Tol. +/-
A	1/2 obvodu hrudi	55	58	61	64	67	70	73	1
B	1/2 obvodu spodního kraje (volně položené)	53	56	59	62	65	68	71	1
C	délka zadního dílu	73,5	75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	1
D	šířka náramenice	14,5	15,25	16	16,75	17,25	17,75	18,3	0,5
E	délka rukávu včetně lemu	66	67,5	69	70,5	71,5	72,5	73,5	1
F	1/2 podpažní šíře rukávu	25	26	27	28	29,2	30,4	31,6	0,5
G	dolní šíře rukávu (volně)	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	0,5
T	výška kapuce	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	0,5
U	šířka kapuce	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	0,5

BUNDA CELOROČNÍ DÁMSKÁ									
all measurements in cm		S	M	L	XL	XX L	XXX L	XXXX L	Tol. +/-
A	1/2 obvodu hrudi	49	52	55	58	61	64	67	1
AA	1/2 obvodu pasu	45	48	51	54	58	62	66	1
B	1/2 obvodu spodního kraje (volně položené)	51	54	57	60	63	66	69	1
C	délka zadního dílu	68,5	70	71,5	73	74,5	76	77,5	1
D	šířka náramenice	12,5	13	13,5	14	14,6	15,2	15,8	0,5
E	délka rukávu včetně lemu	62,5	63,5	64,5	65,5	66	66,5	67	+1
F	1/2 podpažní šíře rukávu	21,3	22	22,7	23,4	24,3	25,2	26,1	0,5
G	dolní šíře rukávu (volně)	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	0,5
T	výška kapuce	33,6	34	34,4	34,8	35,2	35,6	36	0,5
U	šířka kapuce	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	0,5

Měření se provádí dle ČSN 80 7040

Kalkulační velikosti: pánská L a dámská M

