

# Domov pro seniory pečovatelská služba Česká Kamenice

**SAMAT, spol. s r.o.**

**Nádražní 259**

**407 56 Jiřetín pod Jedlovou**

IČO: 40229017

DIČ: CZ40229017

V České Kamenici, dne **22. 9. 2025**

## Objednávka

Objednávám u vás dodání a montáž jednokřídlých hliníkových dveří dle přiložené cenové nabídky č. CN S250745P-02 ze dne 22. 9. 2025 pro domov pro seniory v České Kamenici, Sládkova 344.

Cena celkem činí 107 615,- Kč bez DPH a 120 529,- Kč včetně DPH.

Termín dodání je do 19.12.2025.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



**Ing. Hana Karlíčková**

ředitelka

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace	
Sládkova 344, 407 21 Česká Kamenice	
tel.: 412 582 878	IČ: 472 74 565 ①

Domov pro seniory a pečovatelská služba  
Česká Kamenice, příspěvková organizace  
Sládkova 344  
40721 Česká Kamenice

IČO: 47274565  
tel. 412 582 878

reditelka@ddceskakamenice.cz  
www.ddceskakamenice.cz  
tel. 777 461 664

# Handwritten Title

Handwritten text line 1

Handwritten text line 2

Handwritten text line 3

Handwritten text line 4

Handwritten text line 5

Handwritten text line 6

Handwritten text line 7

Handwritten text line 8

Handwritten text line 9

Handwritten text line 10

Handwritten text line 11

Handwritten text line 12

Handwritten text line 13

Handwritten text line 14

Handwritten text line 15

Handwritten text block 16

Handwritten text line 17

Handwritten text line 18

Handwritten text line 19

Handwritten text line 20

Handwritten text line 21

Cenová nabídka č.: **CN S250745P-02**

Obch. Rejstřík KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 1522  
Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Tel: +420 412 372 863  
412 371 719  
Fax: +420 412 371 342

**Domov pro seniory a pečovatelská služba  
Česká Kamenice, příspěvková organizace  
Ing. Hana Karličková**

Sládkova 344  
407 21 Česká Kamenice

Tel.: +420 777 461 664  
E-mail: [reditelka@ddceskakamenice.cz](mailto:reditelka@ddceskakamenice.cz)

Váš dopis ze dne:

Vyřizuje - linka:

Datum:

**Barecz – 473 030 245, [barecz@samat.cz](mailto:barecz@samat.cz) , 604 212 483**

**22.09.2025**

## **Cenová nabídka - akce: „INTeriérové hliníkové protipožární kouřotěsné plné dveře s proskleným nadsvětlíkem - DPS, Česká Kamenice“**

Vážený zákazníku,

na základě poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci. Kalkulace je provedena na základě Vámi poskytnutých podkladů. Naše ceny jsou bez DPH. Při výrazné změně kurzu nebo technických parametrů si vyhrazujeme právo změny ceny. **K cenám se připočítává DPH dle platných předpisů.**

Termín dodání je dle osobní dohody. **Záruku na výrobek poskytujeme 60 měsíců** (s výjimkou elektrických a elektronických součástí výrobku – záruka 24 měsíců) od předání výrobku objednavateli. **Platnost naší nabídky je 1 měsíc od data vystavení.** Ochranné (přepravní) pásy/fólie na profilech je nutné odstranit do 2 měsíců od montáže výrobků.

Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat. Pro další konzultaci jsme Vám k dispozici na našich telefonních a faxových číslech v Jiřetíně pod Jedlovou.

**Při případném dalším jednání s námi uvádějte číslo naší cenové nabídky.**

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem krásného dne

za firmu SAMAT, spol. s r.o.  
Ing. Pavel Barecz

Celkový počet stran: 3 včetně této + obrazová příloha

poz	popis	ks	cena/ks	cena
01	<p><b><u>Dveře jednokřídlé napanikové s nadsvětlíkem</u></b>  <b><u>(Dveře jednokřídlé otvíravé VEN LEVÉ)</u></b></p> <p>INTeriérové dveře s požární odolností (s PO)  * INTeriérové dveře bez panikového kování (bez PK)  * INTeriérové dveře jsou kouřotěsné (3-bod. padací práh)</p>	1	106 549,-	106 549,-
	<p><u>Konstrukce:</u> Aluprof MB-60E EI - profily s PTM*  <u>Koeficient prostupu rámu:</u> <math>U_F = \text{NPD W/m}^2.\text{K}^1</math>  <u>Stavební hloubka rámu:</u> 60 mm</p> <p><u>Požární odolnost výrobku:</u> EI30 DP1-SC</p> <p><u>Stavební otvor</u> cca min. (1 160 x 2 570) mm</p> <p><u>Rozměr AL dveří:</u> (1 134 x 2 550) mm - viz skica  <u>Průchod – hlavní dveřní křídlo:</u> (900 x 2 030) mm  * světlost průchodu při otevření křídla na 90°</p> <p><u>Kování:</u> 4 x dveřní pant 2-dílný WALA WX (R9016)  1 x zámek 3-bodový napanikový FUHR AUT.  0 x zámková vložka WINKHAUS (35/50) *  * <b>dobývka investora / objednatele</b>  1 x INTeriérová klika celoštít LINE (Nerez)  1 x EXTeriérová koule celoštít LINE (Nerez)  0 x elektrický otvírač EFF EFF vč. průchodky  1 x lištový dveřní dovírač GEZE TS 5000  <u>BEZ</u> aretace (stavěč dveřního křídla)</p> <p><u>Zasklení:</u>  <b>Horní nadsvětlík prosklený</b>  Čiré bezpečnostní jednosklo Glassprof EI30  Požární odolnost skla - třída EI30  (Čiré bezpečnostní zasklení síly 15 mm)  * bezpečnostní tvrzené sklo z vnitřní strany skla  * bezpečnostní tvrzené sklo z vnější strany skla</p> <p><b>Dveřní křídlo plné</b>  Plná FE-SDK-FE izolační výplň <math>U_G = 2,86 \text{ W/m}^2.\text{K}^1</math>  Požární odolnost výplně EI30 (ozn. EI30FRGB2)  EXT - Prášková vypalovaná barva RAL 9016 bílá *  INT - Prášková vypalovaná barva RAL 9016 bílá *  * standardní barevný odstín RAL 9016 MAT  (Plné FE-PUR-FE izolační zasklení síly 28 mm)</p> <p><u>Povrch:</u>  EXT - Prášková vypalovaná barva RAL 9016 bílá *  INT - Prášková vypalovaná barva RAL 9016 bílá *  * standardní barevný odstín RAL 9016 MAT</p> <p><u>Příslušenství:</u>  Oběžné dveřní křídlo, bezprahové provedení (padací práh k současné pochozí ploše), kolíky proti vysazení</p>			

poz	popis	ks	cena/ks	cena
	<u>Poznámky:</u> * výrobek je zobrazen ve skice při pohledu zvenku * <b>montáž výrobku skrz rámy do konstrukce</b> * <b>bez automatických mechanismů (pohonů)</b>  <u>Koeficient prostupu tepla výrobku:</u> $U_D = \text{NPD W/m}^2 \cdot \text{K}^1$			
	Cena za dodávku			106 549,-
	Sleva pro zákazníka 5 % na dodávku			- 5 327,-
	<b>Cena za dodávku po slevě pro zákazníka 5 %</b>			<b>101 222,-</b>
	Montáž vč. dopravy			6 393,-
	<b>Ošetření připojovací spáry dle ČSN (NENÍ V CENĚ)</b>			<b>0,-</b>
	<b>Demontáž likvidace (NENÍ V CENĚ – V REŽII OBJEDNATELE)</b>			<b>0,-</b>
	<b>Příprava stavebního otvoru (NENÍ V CENĚ – V REŽII OBJEDNATELE)</b>			<b>0,-</b>
	<b>Základní zednické začíštění bez výmalby (NENÍ V CENĚ – V REŽII OBJEDNATELE)</b>			<b>0,-</b>
	<b>Cena celkem za dodávku a montáž bez DPH</b>			<b>107 615,-</b>
	DPH 12 % (DPH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ)			12 914,-
	<b>Cena celkem za dodávku a montáž včetně 12 % DPH</b>			<b>120 529,-</b>


**Termín dodání:** 10-16 týdnů od závazné objednávky / uhrazení zálohy

Ošetření připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077 není standardní součástí dodávky, není-li v cenové nabídce uvedeno jinak. Cena parotěsné folie z interiéru je 120,- Kč za obvodový metr a cena paropropustné folie z exteriéru je 120,- Kč za obvodový metr (ceny bez DPH) na připravené a zarovnané ostění.

Vyjmutí, přidání nebo změna některé z hliníkových konstrukcí, stejně jako změna rozměrů konstrukce, může vyvolat změnu základních cen u ostatních pozic!

„Objednatel prohlašuje, že dle Nařízení EU č. 2016/679, souhlasí s nakládáním s osobními údaji pro účely zpracování cenové nabídky, případně uzavření smlouvy o dílo či objednávky. Další informace na [www.samat.cz](http://www.samat.cz)“

Reklamační řád uveden na [www.samat.cz](http://www.samat.cz).



P.č.:

1

Konstrukce:

Poz. 01 INTERIÉROVÉ AL  
jednokřídlé kouřotěsné  
dveře plně s proskleným  
nadsvětlikem otvíravé  
VEN LEVÉ s požární  
odolností EI30 DP1-SC

Počet:

1

Popis:

Požární odolnost EI30  
DP1-SC  
(dveře jsou kouřotěsné -  
3-bodový zámek, padací  
práh)

Výrobní poznámky:

Pohled:

Pohled zvenku

