

**Domov pro seniory 2_č pečovatelská služba
Česká Kamenice**

SAMAT, spol. s r.o.

Nádražní 259

407 56 Jiřetín pod Jedlovou

IČO: 40229017

DIČ: CZ40229017

V České Kamenici, dne **22. 9. 2025**

Objednávka

Objednávám u vás dodání a montáž jednokřídlých hliníkových dveří dle přiložené cenové nabídky č. CN S250795P-01 ze dne 22. 9. 2025 pro domov pro seniory v České Kamenici, Sládkova 344.

Cena celkem činí 92 248,- Kč bez DPH a 103 318,- Kč včetně DPH.

Termín dodání je do 19.12.2025.


Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



Ing. Hana Karličková

ředitelka





Cenová nabídka č.: **CN S250795P-01**

Obch. Rejstřík KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 1522
Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Tel: +420 412 372 863
412 371 719
Fax: +420 412 371 342

**Domov pro seniory a pečovatelská služba
Česká Kamenice, příspěvková organizace
Ing. Hana Karličková**

Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice

Tel.: +420 777 461 664
E-mail: reditelka@ddceskakamenice.cz

Váš dopis ze dne:

Vyřizuje - linka:

Datum:

Barecz – 473 030 245, barecz@samat.cz , 604 212 483

25.09.2025

Cenová nabídka - akce: „EXTeriérové hliníkové paníkové prosklené dveře - DPS, Česká Kamenice (Jídelna)“

Vážený zákazníku,

na základě poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci. Kalkulace je provedena na základě Vámi poskytnutých podkladů. Naše ceny jsou bez DPH. Při výrazné změně kurzu nebo technických parametrů si vyhrazujeme právo změny ceny. **K cenám se připočítává DPH dle platných předpisů.**

Termín dodání je dle osobní dohody. **Záruku na výrobek poskytujeme 60 měsíců** (s výjimkou elektrických a elektronických součástí výrobku – záruka 24 měsíců) od předání výrobku objednavateli. **Platnost naší nabídky je 1 měsíc od data vystavení.** Ochranné (přepravní) pásy/fólie na profilech je nutné odstranit do 2 měsíců od montáže výrobků.

Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat. Pro další konzultaci jsme Vám k dispozici na našich telefonních a faxových číslech v Jiřetíně pod Jedlovou.

Při případném dalším jednání s námi uvádějte číslo naší cenové nabídky.

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem krásného dne

za firmu SAMAT, spol. s r.o.
Ing. Pavel Barecz

Celkový počet stran: 3 včetně této + obrazová příloha

poz	popis	ks	cena/ks	cena
01	Dveře jednokřídle panikové s nadsvětlíkem (Dveře jednokřídle otvíravé VEN LEVÉ) * EXTeriérové dveře bez požární odolnosti (bez PO) * EXTeriérové dveře s panikovým kováním (s PK – fce B) * Paniková funkce B – přepínací (denní / noční režim) <u>Konstrukce:</u> Aluprof MB-79N SI+ - profily s PTM* <u>Koeficient prostupu rámu:</u> $U_F = \text{od } 1,00 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$ <u>Stavební hloubka:</u> 70 mm <u>Rozměr dveří:</u> (1 340 x 2 700) mm - viz skica <u>Průchod – hlavní dveřní křídlo:</u> (1 085 x 2 050) mm * * světlost průchodu při otevření křídla na 90° <u>Kování:</u> 4 x dveřní pant WALA WX (R9016) 1 x zámek tříbodový panikový FUHR (B) 0 x zámková vložka Winkhaus 0 x klíč Winkhaus 0 x elektrický otvírač vč. průchodky 1 x klika exteriérová rozetová ECO (Nerez) 1 x rozeta oválná ECO (Nerez) 1 x hrazda interiér vodorovná panik (Nerez) 1 x dělený čtyřhran 8-9 / 9-8 mm 1 x lištový dveřní dovírač GEZE TS 5000 s aretací (aretace = stavěč dveřního křídla) <u>Zasklení:</u> Čiré bezpečnostní izolační dvojsklo $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$ VSG 33.1 - 16.Ar – VSG XN 33.1 (1,1) (Oboustranně bezpečnostní zasklení síly 28,8 mm) * SW rámeček = plastový meziskelní rámeček * bezpečnostní vrstvené sklo z vnější strany dvojskla * bezpečnostní vrstvené sklo z vnitřní strany dvojskla * bezpečnost skla proti poranění 2B2 * 1x sada kostřeček (50x50 mm) – výška 1 500 mm <u>Povrch:</u> EXT - Prášková vypalovaná barva RAL 9016 bílá * INT - Prášková vypalovaná barva RAL 9016 bílá * * standardní jednobarevný odstín RAL 9016 bílá MAT <u>Příslušenství:</u> * termický práh 15 mm (Elox), oběžné dveřní křídlo * bez spodního podkladového profilu <u>Poznámka:</u> Výrobek je zobrazen ve skice při pohledu zvenku <u>Koeficient prostupu tepla výrobku:</u> $U_D = 1,60 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$	1	89 998,-	89 998,-

poz	popis	ks	cena/ks	cena
	Cena za dodávku			89 998,-
	Sleva pro zákazníka 5 % na dodávku			- 4 500,-
	Cena za dodávku po slevě pro zákazníka 5 %			85 498,-
	Montáž vč. dopravy			6 750,-
	Ošetření připojovací spáry dle ČSN (NENÍ V CENĚ)			0,-
	Demontáž, likvidace (NENÍ V CENĚ – V REŽII OBJEDNATELE)			0,-
	Příprava stavebního otvoru (NENÍ V CENĚ – V REŽII OBJEDNATELE)			0,-
	Základní zednické zacístení bez výmalby (NENÍ V CENĚ – V REŽII OBJEDNATELE)			0,-
	Cena celkem za dodávku a montáž bez DPH			92 248,-
	DPH 12 % (DPH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ)			11 070,-
	Cena celkem za dodávku a montáž včetně 12 % DPH			103 318,-

Termín dodání: 10-16 týdnů od závazné objednávky / uhrazení zálohy

Funkce B (přepínací funkce – denní-noční režim)

Klika-klika nebo hrazda (z vnitřní strany dle EN1125)- klika

Na tomto typu zámku je možné nastavit denní a noční režim. Vhodné např. do různých obchodů, bank apod., kde se očekává pohyb cizích osob přes den a po zavírací době se otočením klíče zaktivuje noční režim a přístup zvenčí je znemožněn. Při otevření dveří zevnitř zůstávají dveře zvenčí nadále nepřístupné.

Ošetření připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077 není standardní součástí dodávky, není-li v cenové nabídce uvedeno jinak. Cena parotěsné folie z interiéru je 120,- Kč za obvodový metr a cena paropropustné folie z exteriéru je 120,- Kč za obvodový metr (ceny bez DPH) na připravené a zarovnané ostění.

Vyjmutí, přidání nebo změna některé z hliníkových konstrukcí, stejně jako změna rozměrů konstrukce, může vyvolat změnu základních cen u ostatních pozic!

„Objednatel prohlašuje, že dle Nařízení EU č. 2016/679, souhlasí s nakládáním s osobními údaji pro účely zpracování cenové nabídky, případně uzavření smlouvy o dílo či objednávky. Další informace na www.samat.cz“

Reklamační řád uveden na www.samat.cz.

