

Elektrárny Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2



Číslo odběrného místa: 00020 - 01007 - 01300

Název odběrného místa: čp. 828, U Divadla, PARDUBICE

OBCHODNÍ SMLOUVA č.: 500042

o dodávce a odběru tepla uzavřená mezi smluvními stranami dle §269 odst. 2 obchodního zákoníku a §76, zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a zák. č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Smluvní strany:

Prodávající: **Elektrárny Opatovice, a.s.**

Sídlo: **Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ: 532 13**

Vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B.584

Adresa pro obchodní styk: Elektrárny Opatovice, a.s.
Opatovice n. L.
532 13 Pardubice 2

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú. 9400-0908202403/0300

IČO: 45 53 42 92

DIČ: CZ45534292

Zastoupený:

Ladislavem Stříbrským - zplnomocněným k uzavírání smluv na dodávky tepla a TUV
(ve smlouvě dále dodavatel)

a

Kupující: **Statutární město Pardubice**

Sídlo: **Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, PSČ: 53021**

Adresa pro obchodní styk: Městský rozvojový fond Pardubice a.s.
U Divadla 828
53002 Pardubice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 19-2379850227/0100

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupený: Ing. Alešem Kopeckým - ředitelem

(ve smlouvě dále odběratel)

Článek 1

Předmět a místo plnění

- 1.1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje dodávat odběrateli do jeho odběrného místa (dále OM) 00020 - 01007 - 01300 - 0 v čp. 828, U Divadla, PARDUBICE, přes předávací stanici (dále PS) označené jako PS 01007 teplo a TUV v teplotním médiu ze své teplovodní sítě v množství a za podmínek dále v této smlouvě a přílohách uvedených, a to s účinností od 1.1.2004.
- 1.2. Odběratel se zavazuje odebírat sjednaná množství tepla, dodržovat podmínky stanovené touto smlouvou, řádně a včas platit dodavateli sjednané zálohy za odebrané teplo a TUV v souladu s přílohami 1, 2 a 3 této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást.
- 1.3. Teplo je dodáváno do OM o započitatelné podlahové ploše a počtu bytových jednotek:

OM	počet b.j.	m ² byty	m ² nebyty
20 - 1007 - 1300 - 0	0	0	3018



Článek 2

Místo předání

- 2.1. Dodávka tepla je splněna přechodem tepelné energie o sjednaných parametrech ze zařízení dodavatele do odběrného tepelného zařízení odběratele. Odběrné tepelné zařízení odběratele je vymezeno první přírubou na vstupním potrubí a poslední přírubou na vratném potrubí uvnitř zásobovaného objektu, mimo zařízení pro měření tepla.
- 2.2. Teplonosné médium je majetkem dodavatele a proto bude odběratel povinen mu je vracet.
- 2.3. V případě záměru odběratele odebrat větší množství doplňovací vody než je běžné provozní doplňování (např. při napouštění topného systému po opravě či rekonstrukci) bude odběratel povinen toto oznámit dodavateli předem (viz. příloha č. 1, Obchodní podmínky). V takových případech bude dodavatel po dohodě s odběratelem účtovat množství odebrané doplňovací vody a teplo v ní obsažené, které vychází z koeficientu výpočtu 0,250 GJ/m³.

Článek 3

Místo a způsob měření

- 3.1. Dodavatel měří dodávané teplo na vstupu do odběrného tepelného zařízení kalorimetrickým přístrojem, který je jeho vlastnictvím. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k tepelným a měřicím zařízením dodavatele za účelem odečtů a servisu v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
- 3.2. V případě poruchy měřicího zařízení se množství nezměřeného tepla stanoví porovnáním spotřeb tepla s předcházejícím srovnatelným kalendářním obdobím s přihlédnutím ke srovnatelným klimatickým podmínkám. Nebude-li takový údaj k dispozici, bude stanoveno množství nezměřeného tepla porovnáním spotřeb tepla na m² podlahové plochy stavebně srovnatelných objektů.
- 3.3. Množství tepelné energie spotřebované pro otop se stanoví jako rozdíl celkem dodané tepelné energie na patu objektu a tepelné energie spotřebované na ohřev TUV.
- 3.4. Množství tepelné energie pro ohřev TUV se stanoví jako součin spotřeby m³ TUV, naměřené vodoměrem na nátok studené vody do ohříváku TUV, a měrné spotřeby tepla pro ohřev TUV 0,3 GJ/m³.
- 3.5. V případě poruchy vodoměru se množství nezměřené vody stanoví průměrem spotřeby za předchozí tři měsíce.

Článek 4

Parametry teplonosného média

Obě smluvní strany sjednávají tyto kvalitativní parametry dodávky tepla:

- 4.1. Odběratel bude používat odebírané teplo pro následující účely:

otop
ohřev teplé užitkové vody

Příkon při venkovní výpočtové teplotě ($t_e = -12\text{ °C}$) 146 kW,
tomuto výkonu odpovídá smluvní průtok 3,6 m³/hod.

- 4.2. Ve vodní tepelné síti EOP, a.s. je teplonosné médium voda upravená dle ČSN 07 7401. Z toho důvodu nesmí odběratel ve svých topných systémech použít zařízení z hliníku a jeho slitin přicházející do přímého styku s teplonosným médiem.
- 4.3. Parametry teplonosného média při dodávkách tepla budou v topném období regulovány eqvitermně (v závislosti na klimatických podmínkách):

max teplota přívodní vody	110 °C v topném období při venkovní teplotě $t_e = -12$
min teplota přívodní vody	70 °C celoročně při venkovní teplotě $t_e = +9\text{ °C}$ a vyšší
max teplota vratné vody	60 °C v topném období při venkovní teplotě $t_e = -12\text{ °C}$
max teplota vratné vody	50 °C v mimotopném období

jmenovitý tlak 0,6 MPa

tlaková diference min. 20 kPa

Parametry TUV budou v souladu s § 4 vyhlášky MPO č. 152/2001 Sb.

- 4.4. Celkový plánovaný odběr tepla UT a TUV v GJ, včetně měsíčních a čtvrtletních údajů je uveden v příloze č.2 smlouvy „Odběrový diagram a cenová pravidla,,

Článek 5

Cenová a platební ujednání

- 5.1. Cena tepelné energie, včetně ostatních nákladů, je stanovena v souladu se zákonem č. 526 /1990 Sb., o cenách s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších úprav a doplnění, a s cenovými rozhodnutími ERÚ. Tarifní ceny tepelné energie a souvisejících dodávek platné pro příslušné smluvní období jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy „Odběrový diagram a cenová pravidla,,
- 5.2. Obě smluvní strany se dohodly, že se budou v tomto smluvním vztahu závazně řídit rovněž Obchodními podmínkami pro dodávky tepla ze dne 1.7. 2003, které dále podrobně upravují zejména zásady a způsob prodeje tepla a zároveň tvoří nedílnou přílohu této obchodní smlouvy.
- 5.3. Fakturačním obdobím je kalendářní rok. Dodavatel je oprávněn provést zúčtování v průběhu fakturačního období při změně ceny tepelné energie, nebo při změně obchodní smlouvy (např. při změně technologie dodávky tepla pro UT).
- 5.4. V průběhu zúčtovacího období poukazuje odběratel na účet dodavatele měsíčně zálohy ve výši sjednané v příloze č. 3 této smlouvy.
- 5.5. Pokud některá strana nezaplatí řádně a včas peněžité plnění, octne se v prodlení, Za každý byt i započatý den prodlení bude druhá smluvní strana oprávněna žádat úrok z prodlení ve výši 0,05% denně.

Článek 6

Podmínky ukončení obchodních vztahů, dodávek tepla, pokuty

- 6.1. Odběratel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem následujícím po měsíci, v němž bude výpověď druhé smluvní straně doručena.
- 6.2. Smluvní vztah lze ukončit vzájemnou dohodou obou stran učiněnou v písemné formě.
- 6.3. Obě smluvní strany se dohodly o tom, že každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy, avšak pouze z těchto důvodů:
- 6.3.1. Dodavatel v případech uvedených pod bodem 8.i obchodních podmínek této smlouvy (neoprávněných odběrů tepla).
- 6.3.2. Odběratel tehdy, jestliže dodavatel bude dlouhodobě po dobu nejméně jednoho měsíce porušovat své povinnosti vyplývající ze článku 1 této smlouvy .
- 6.3.3. V obou uvedených případech budou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti nejpozději do 3 měsíců od data odstoupení od smlouvy.
- 6.4. V případě, že některá ze smluvních stran přestane teplo a případně i TUV zcela odebírat, resp. dodávat v rozporu s touto smlouvou, bude povinna uhradit druhé smluvní straně škodu, která jí v důsledku této situace vznikne. Škodou se míní skutečná škoda a ušlý zisk.
- 6.5. Jestliže odběratel převede na třetí osobu (vyjma právního nástupce) smluvně objekt s místem odběru tepla dle této smlouvy bez předchozího ukončení platnosti této obchodní smlouvy či uzavření dohody o cessi obchodní smlouvy ve prospěch odběratele, vznikne mu v takovém případě povinnost zaplatit dodavateli tepla smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč. Tím nebude dotčeno právo dodavatele na náhradu škod převyšujících zaplacenou smluvní pokutu.

Článek 7

Kontaktní osoby

- 7.1. Osoba odpovědná za provoz odběrného tepelného zařízení kupujícího: Zuzana Koukalová - technik
V případě poruchy (havárie) na rozvodném tepelném zařízení dodavatele, mající za následek omezení nebo přerušení dodávek tepla nebo TUV, bude dodavatel informovat odběratele na telef. číslech: tp:466035111,fp:466614246
- 7.2. V případě poruchy (havárie) na odběrném tepelném zařízení odběratele bude odběratel informovat dodavatele na telefonních číslech:
466 536 015 (dispečink EOP,a.s.)


O případných změnách tohoto vzájemného kontaktu se budou obě smluvní strany neprodleně písemně informovat.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato obchodní smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Platnost smlouva nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem, který je uveden v článku 1 smlouvy jako termín zahájení dodávek tepla.
- 8.2. Další práva a povinnosti smluvních stran vyplývají ze zákona č. 458/2000 Sb. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří obchodní podmínky – Příloha č. 1.
- 8.3. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran, kteří budou touto smlouvou v plném rozsahu rovněž vázáni, avšak budou povinni neprodleně oznámit takovou změnu v označení subjektu druhé smluvní straně.
- 8.4. Tato obchodní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- 8.5. Podpisem této smlouvy se ruší platnost stávající smlouvy uzavřené dne 2.1.2002.

V Opatovicích nad Labem, dne: 12.4.2005



Nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky dodávky tepla ze dne 1.7. 2003
Příloha č. 2 - Odběrový diagram a cenová pravidla
Příloha č. 3 - Rozpis záloh

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY TEPLA DODÁVANÉHO ZE SEKUNDÁRNÍCH TEPELNÝCH SÍTÍ CZT ELEKTRÁREN OPATOVICE, a. s. č.: 07/03

1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou přílohou Obchodní smlouvy (Příloha č.1) uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem tepla ze systému CZT EOP, a.s. a podrobněji upravují smluvní vztahy mezi oběma stranami.
2. Dodavatel měří dodávku tepla svým zařízením - na vstupu do odběrného tepelného zařízení v souladu s platnými právními předpisy.
3. Odběratel je povinen na svůj náklad zajistit zřízení potřebného elektrického přívodu se samostatným okruhem a hradit spotřebu el. proudu pro měřicí, pomocná a ovládací zařízení dodavatele, umístěná v objektu odběratele (mimo OSS ve vlastnictví dodavatele).
4. Odběratel není oprávněn manipulovat s měřicím zařízením. Odběratel je odpovědný za případné škody způsobené na měřicím zařízení umístěném v jeho objektu. Je proto povinen pečovat o měřicí zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení.
5. Při vrácení teplosnosného média, které nemá jakost stanovenou ve smlouvě, je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré vzniklé škody a to na základě řádného vyúčtování.
6. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo požadovat jejich přezkoušení. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele měřicí zařízení do 30 dnů od obdržení žádosti přezkoušet a je-li vadné vyměnit. Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady odběratel a to na základě písemného vyúčtování.
7. Odběr tepla nesmí být prováděn jiným způsobem než přes instalovanou měřicí zařízení odběrného tepelného zařízení (odběrného místa).
8. Dodavatel má právo omezit nebo přerušit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, aniž by takové jednání zakládalo porušení jeho povinností z této smlouvy v těchto případech :
 - a/ při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
 - b/ při stavech nouze (§ 88 odst. 1 zákona 458/2000 Sb.) nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,
 - c/ při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem,
 - d/ při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin,
 - e/ při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplosnosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli
 - f/ při nedodržení povinností odběratele podle § 77 odst. 4, zákona 458/2000 Sb.
 - g/ při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou,
 - h/ jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů,
 - i/ Při neoprávněném odběru :
 - i/1 odběr bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou,
 - i/2 odběr při opakovaném neplnění smluvené platební povinnosti včetně záloh,
 - i/3 odběr bez měřicího zařízení nebo odběr přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává odběr menší než skutečný,
 - i/4 odběr měřicím zařízením přemístěným bez souhlasu dodavatele
 - i/5 odběr za měřicím zařízením, na němž bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a nebyla splněna povinnost odběratele podle § 78 odst.4 zák. 458/2000 Sb.: odběratel je povinen umožnit dodavateli osazení měřicího zařízení a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. Zjistí-li odběratel porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen to neprodleně oznámit dodavateli.
9. Dodavatel je povinen oznámit odběrateli přerušení nebo omezení dodávek tepla uvedené pod odst. 8. a, b, d - h neprodleně telefonem, nebo formou veřejného vyhlášení. Dodavatel je povinen oznámit písemně odběrateli přerušení dodávky tepla ve smyslu ustanovení odst. 8. i nejpozději 5 dnů předem.
10. Při přerušení dodávky tepla ze strany dodavatele v souladu s odstavcem 8. těchto obchodních podmínek bude odběratel povinen zajistit neprodleně své zařízení pro rozvod tepla proti vzniku škod na tomto majetku a na zdraví (zejména vypuštěním topné vody při venkovních teplotách pod bodem mrazu). Dodavatel tepla nebude v těchto případech odpovědný za škody, které by v takovém případě vznikly odběrateli (při omezení výroby či jinak).
11. Jestliže odběratel odebírá teplo tak, že obchází nebo ovlivňuje měřicí zařízení, bude výpočet škody, vzniklý dodavateli, vypočítán dle vyhl. č. 223/2001 Sb.
12. Při přerušení dodávky tepla odběrateli z důvodu neoprávněného odběru tepla vyúčtuje dodavatel odběrateli náklady spojené s přerušením a opětovným zahájením dodávky tepla.
13. V souladu s § 76 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. je dodavatel oprávněn vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozem rozvodných zařízení (Za účelem výkonů práv a povinností vyplývajících z této smlouvy). Vlastníci nemovitostí jsou

povinni dle § 87 odst. 6 zák. 458/2000 Sb. umožnit dodavateli přístup k pravidelné kontrole a provádění nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie umístěném v jejich nemovitostech. Toto právo je vyhrazeno určeným kontrolním pracovníkům dodavatele.

14. ▣ Odběratel umožní dodavateli kontrolu technického stavu svého odběrného tepelného zařízení uvnitř objektu vždy za přítomnosti majitele objektu nebo jeho zástupce po předchozím ohlášení této kontroly. Toto právo je vyhrazeno určeným kontrolním pracovníkům dodavatele. Závady na odběrném tepelném zařízení odběratele zjištěné dodavatelem musí odběratel neprodleně odstranit dle závažnosti závady po dohodě s dodavatelem.
15. ▣ Odběratel je povinen zřizovat, provozovat a udržívat své odběrné, resp. rozvodné tepelné zařízení v řádném technickém stavu v souladu s „Technickými připojovacími podmínkami pro připojení na vodní tepelné sítě teplárenské soustavy zásobování teplem Elektrárna Opatovice - Hradec Králové - Pardubice - Chrudim“ (dále Technické připojovací podmínky). Technické připojovací podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách www.eop.cz, případně jsou k dispozici v tištěné podobě v útvaru prodeje a marketingu Elektráren Opatovice, a.s..
16. ▣ **Technické připojovací podmínky uvádějí zejména tyto základní povinnosti:**
- a/ Nelze porušovat plomby na zajištěných zařízeních. Uvolnění plomb provádí zásadně dodavatel tepla, v případě nebezpečí z prodlení může být plomba odstraněna i jinou osobou. Násilné odstranění nebo porušení plomb musí odběratel dodavateli neprodleně ohlásit. Zajišťovací metrologická razítka, značky a plomby na měřících přístrojích nesmí být poškozovány v žádném případě.
- b/ Při dopouštění sekundárních systémů vodou z primární horkovodní sítě, je nutno nahlásit do dispečinku teplárenské soustavy zahájení a ukončení manipulací. Při požadavku většího průtoku dopouštěné vody (nad 3 m³/hod.) je nutno vyžádat u příslušné správy rozvodu tepla osazení většího vodoměru a uhradit dodavateli tepla náklady s tím spojené.
- c/ Sdělít dodavateli změny, které mají vliv na smluvně stanovené hodnoty (výkon, průtok, max. teploty vratné vody, měření tepla) a na řízení soustavy zásobování teplem.
17. ▣ Odběratel je povinen stanovit zodpovědnou osobu za údržbu a provoz odběrného tepelného zařízení. Toto zařízení je vymezeno od prvé přírubby na přívodním potrubí po poslední přírubu na zpětném potrubí uvnitř objektu, resp. za tepelným zařízením dodavatele. Výjimkou je zařízení určené k měření tepla, jehož provoz údržbu a pravidelné cejchování zajišťuje dodavatel. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k uzavíracím a regulačním armaturám, umožnit jejich zajištění (zaplombování, odečítání, servis) a neprodleně oznámit jejich porušení.
18. ▣ Odběratel je povinen neprodleně písemně sdělit dodavateli :
- a/ Plánované rekonstrukce, změny na stávajícím odběrném tepelném zařízení. Při realizaci bude povinen respektovat „Technické připojovací podmínky“ dodavatele. Tyto odběratel obdrží u dodavatele na útvaru prodeje a marketingu, nebo na internetové adrese www.eop.cz, v nabídce produkty a služby - teplo. Projekt předloží ke schválení dodavateli.
- b/ Provádění oprav a rekonstrukcí na odběrném tepelném zařízení a po skončení prací vyzvat dodavatele k uvádění do provozu (nastavení regulace průtoku). Záměr odebrat množství doplnovací vody nad rámec běžného provozního doplňování (např. napouštění otopného systému).
- c/ Změnu odběratele tepla (majitele) a to nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti této změny.
- d/ Změny bankovního spojení, IČO, DIČ, změny v názvu odběratele, odběrného místa, adresy pro zasílání faktur.
- e/ Změny v přípojně hodnotě (kW), využití budov a odběrného tepelného zařízení, podlahové plochy s rozdělením na byty a nebytové plochy, počtu bytů.
19. ▣ Dojde-li nesplněním ohlašovací povinnosti odběratele, nebo nesprávným způsobem provozu a údržby odběrného tepelného zařízení ke škodě na majetku dodavatele nebo dalších odběratelů je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré vzniklé škody a to na podkladě řádného vyúčtování.
20. ▣ Obě smluvní strany sjednávají tyto podmínky pro fakturaci dodávek tepla odběrateli :
- a/ Odběratel se zavazuje platit za dodávku tepla dodavateli sjednanou cenu dle cenových pravidel (v souladu s přílohou č. 2 obchodní smlouvy o dodávce a odběru tepla).
- b/ Odběratel je povinen při platebním styku s dodavatelem používat stanovený variabilní symbol v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy.
- c/ Odběratel se zavazuje, že bude dodavateli poskytovat smluvně sjednanou zálohu. Konkrétní výše záloh a termín jejich poskytování dodavateli je smluvními stranami sjednáno v příloze č. 3 této smlouvy.
- d/ Odběratel se zavazuje platit zálohy v předepsané výši a ve lhůtách splatnosti, splatnost fakturované částky je vždy nejpozději do 14 dnů od data odeslání faktury. Odběratel se zavazuje uhradit úrok z prodlení nejpozději do 30 dnů od obdržení jeho vyúčtování.
- e/ Obě smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude oprávněn v návaznosti na reálný vývoj výrobních a provozních nákladů v souladu s platnými právními předpisy nejméně jednou ročně předložit odběrateli písemný návrh na provedení změny přílohy č. 2, tj. změnit cenu tepelné energie.
- f/ Bude-li nutno v průběhu daného ročního období přiměřeně upravit dohodnutou zálohu s ohledem na její nepoměr ke skutečným měsíčním spotřebám tepelné energie a TUV, zavazují se obě smluvní strany sjednat z toho vyplývající změnu přílohy smlouvy. Změna obsahu příloh č. 2 a 3 této smlouvy bude provedena písemným dodatkem ke smlouvě.
- g/ Pokud odběratel nebude schopen pravidelně plnit platební povinnosti vyplývající z této smlouvy, bude neprodleně povinen tuto skutečnost v době splatnosti nahlásit písemně (telefonicky) dodavateli. Tím nebude dotčeno právo dodavatele na úrok z prodlení z dlužné částky.