

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet základních druhů dopravních značek

Specifikace SDZ, rozměr (optická účinnost R2)	Předpokládaný počet ks	Cena			
		Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
A 1a - A 30 ▲ 900	600				
A 31a,b,c ■ 400x1200	200				
A 32a x 700x90	5				
A 32b x 700x90	5				
P 1, P 4 ▲,▼900	300				
P 2 , P 3, P 8 ■ 500x500	300				
P 6 Ø700	50				
P 7 Ø700	5				
B 1 - B 34 Ø700	600				
C 1 - C 15b Ø700	30				
IZ 4a-c					
250x100 stranný polep					
600x1200					
IZ 8a-b ■ 1000x750	10				
IP 1-3, 4b-7, IP10a,b ■ 500x500	200				
IP 8a,b, IP9 IP 11a-13e ■ 500x700	10				
IP14a-IP25b, IP27a,b, IP29 ■ 1000x1500	20				
IP 26a,b ■ 1000x750	5				
IP28 ■ 1000x1500	5				
IP 4a 800x300	5				
IP 30 1000x1000	5				
IS1a ,IS2a, IS3a, IS4a, IS5					
1100/330					
1300/330					
1500/330					
IS1b, IS2b, IS3b, IS4b					
1100/330					
1300/500					
IS1c, IS2c, IS3c, IS4c					
1350/330					
IS1d, IS2d					
1350/500					
1550/500					
IS9d - IS11a 1000/1500	10				
IS11b, IS11d					
1100/330					
1300/330					
IS11b, IS11d					
1350/330					
1550/330					
IS11c 800x200	60				
IS12a, IS12b 1000/500	400				
IS13, IS14 1000/500	20				
IS15a 700/330	5				
IS15b 700/500	5				
IS16a - IS17 500/300	20				
IS19a, IS19b 550/200	50				
IS19c, IS19d 700/200	30				
IS20 500/700	5				
IS21a - IS21c 300/200	5				
IS24b					
1100/330					
1300/330					
IS24c 1000/200	5				
IS21d 300x200	5				
IJ1 - IJ3, IJ4c - IJ14c					
500/700					
1000/1400					
IJ4a 500/500	1				
IJ4b O 500	10				
E 1 - E 2b, E 6, E 9, E10					
500/500					
750/750					
E 2c - E 2d 500/700	2				
E 3a - E 5, E 8a - E8e					

	500/150	70
	1100/330	2
E 7a, E 7b, E12	500/300	2
E 17	500x500	30
Z 2		
1 bm		10
Z 3		
	500/500	400
	1000/500	150
Z 4a – Z 4c		
	250x1000 stranný polep	350
	300/800	70
	600/1200	20
Z1	500 mm gumový, reflexní	10
Celkem		
Specifikace SDZ, rozměr (optická účinnost R3)		Předpokládaný počet ks
A 1a - A24, A26 - A 30	▲ 900	5
A 31a,b,c	■ 400x1200	40
B 1 - B 34	Ø700	20
C 1 - C 15b	Ø700	30
P 1, P 4	▲,▼900	20
P 6	Ø700	20
IP 6	■ 500x500	20
IP 6	■ 750x750	20
Z 3		
	500/500	60
	1000/500	60
Z 4a – Z 4c	250x1000	30
Celkem		0
Montážní prvky a ostatní		Předpokládaný počet ks
jakl 40/40/2 FeZn reflex.polep (bm)		600
Sloupek (bm)		2000
Víčko 40/40 plast(ks)		1000
Objímka 40/40 Al(ks)		3000
Objímka 40/40 FeZn(ks)		200
Podstavec CZ 1 28Kg		500
CZ 2 16 Kg		500
Šroub M8		1000
Matice M8		1000
Podlož. o8		30
Kotvící patky(vč.spoj.materiálu)		
KP 60/3 AL		30
KP 60/4 AL		300
KP 70/3 AL		10
Upínací systém		
B204 ocel. páska š.12,7mm		200
B204 ocel. páska š.16 mm		5
S 254 ocel.spona 12,7 mm		800
N UP 1 nerez-otvory 10 mm		500
Směrové desky plastové		
Z 4 jednostraná,folie tř.1		15
Z 4 oboustraná folie tř.1		100
Z 4 jednostraná,folie tř.2		5
Z 4 oboustraná folie tř.2		200
Podstavce		
CZ 1 28Kg		250
CZ 2 16 Kg		300
Směrové sloupky - plastové		
dálniční DSP 150		100
silniční SPS 120		100
svodidlový SvSP 30		5
směrový Z 11c, Z11d		1000
směr.nástavec Z 11a, Z11b		15
Celkem		

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Specifikace SDZ, rozměr (optická účinnost R2)			
Specifikace SDZ, rozměr (optická účinnost R2)			
Montážní prvky a ostatní			